

رمز التسجيل بالجيش TM 9-2320-387-10-HR
رمز التسجيل بالقوات الجوية TO 36A12-1A-3061-2
(تحل محل الوثيقة HR-10-387-2320-9 بتاريخ ١٥ أكتوبر تشرين الأول ٢٠٠١)

وصل المستند
(COEI) يغطي محتويات مكونات المفردة النهائية (BII)
و مفردات الاصدار الأساسي (BII) وقائمة
الترخيص الإضافية (AAL) للـ

الشاحنة: الناقلة رباعية الدفع (4X4) M1113 للنقلة الميدانية S250
(رمز المفردة النهائية (EIC): B6B) : 0143-412-0143 (2320-01-412-0143)

الشاحنة: الناقلة M1114 رباعية الدفع (4X4)
علوية التسلیح (رمز المفردة النهائية (EIC): B6C) : 3739-01-413-0143 (2320-01-413-3739).

مصرح بالاعلان وغير محدود التوزيع.

القيادات والدوائر التابعة للجيش
والقوة الجوية

قائمة بالصفحات النافذة المفعول

تواتريل الاصدار بالنسبة للصفحات الأصلية والمعدلة هي :
الاصل ٣٠ يوليو تموز ٢٠٠٤

يبلغ إجمالي عدد الصفحات في هذا المطبوع ٢٠. تتكون من التالي:

*رقم التغيير	رقم الصفحة
أ..... صفر	أ.....
ب فارغة..... صفر	ب فارغة.....
i..... صفر	i.....
ii فارغة..... صفر	ii فارغة.....
١-١ الى ٣-١..... صفر	١-١ الى ٣-١.....
١-٤ فارغة..... صفر	١-٤ فارغة.....
١-٢ الى ٦-٢..... صفر	١-٢ الى ٦-٢.....

*الصفر في هذا العمود يشير إلى الصفحة الأصلية.

TM 9-2320-387-10-HR *
رمز التسجيل بالجيش
TO 36A12-1A-3061-2 رمز التسجيل بالقوات الجوية

القيادات
والدوائر التابعة للجيش والقوة الجوية واشنطن، دي سي،
٣٠ يوليو تموز ٢٠٠٤

وصل استلام

TM 9-2320-387-10-HR
TO 36A12-1A-3061-2

وصل استلام

يشمل محتويات مكونات المفردة النهائية (COEI) ومفردات الاصدار الأساسي (BII) وقائمة التراخيص الإضافية (AAL) الخاص بـ

الشاحنة: الناقلة رباعية الدفع (4X4) M1113 للحاويات الميدانية S250 (B6B : EIC) (رمز المفردة النهائية (EIC) : 2320-01-412-0143)

الشاحنة: الناقلة M1114 رباعية الدفع (4X4) علوية التسلیح (B6C : EIC) (رمز المفردة النهائية (EIC) : 2320-01-413-3739).

مصحح بالنشر وغير محدود التوزيع

الإبلاغ عن الأخطاء والتعديلات المقترحة

يمكنك المساهمة في تحسين هذه المطبوعة وذلك عن طريق إعلامنا في حالة اكتشاف أية أخطاء أو من خلال إرسال ما تقرره لتحسين الإجراءات. قم بإرسال النموذج DA 2028 (التعديلات الموصى بإيجارها على المطبوعات الفنية للمعدات) عبر موقع دعم المنتجات الإلكترونية للجيش (AEPS) على شبكة الإنترنت وعنوانه هو <http://aeeps.ria.army.mil>. وإذا طلب منك التمرير إلى أسفل والنقر على ACCESS REQUEST FORM (الوصول إلى نموذج الطلب). يوجد النموذج DA 2028 على موقع دعم المنتجات الإلكترونية للجيش بقسم ONLINE FORMS PROCESSING (معالجة النماذج على الإنترن特). قم بملء النموذج ثم انقر على SUBMIT (إرسال). وهكذا تتمكن من الاستجابة بشكل أسرع إلى مفتر حاتك وإدارة البرنامج الخاص بنموذج DA 2028 على نحو أفضل. ويمكنك ذلك إرسال خطابك أو النماذج DA 2028 بالبريد أو الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني مباثرة إلى: AMSTA-LC-CI, Rock Island, IL 61299-7630 TACOM-RI, 1 Rock Island Arsenal, Rock Island, IL 61299-7630 TACOM-TECH-PUBS@ria.army.mil. رقم الفاكس: 782-0726. رقم DSN 793-0726 أو فاكس

جدول المحتويات

الصفحة

١-١	مقدمة.....	I القسم
٢-١	وصل استلام	II القسم

*هذه المطبوعة تحل محل المنشور المرقم TM 9-2320-387-10-HR بتاريخ ١٥ أكتوبر تشرين الأول ٢٠٠١.

القسم ١ - مقدمة

١. **نطاق العمل.** تقدم هذه المطبوعة نموذج DA 2062 (وصل الاستلام) والذي يدرج مكونات المنتج النهائي (COEI) ومفردات الاصدار الأساسي (BII) ومفردات قائمة التفويض الإضافية (AAL) المرتبطة بمركبات M1113 و M1114.
٢. **عام**
 - أ. القسم II هو النموذج DA 2062 الذي يدرج مدخل المفردة الخطية للنظام والمفردة النهائية ومحفوظات مكونات المفردة النهائية COEI ومفردات الاصدار الأساسي BII ومفردات قائمة التفويض الإضافية AAL المستخلصة من المستند المرقم TM 9-2320-387-10. وتحتوي القوائم على نفس المفردات وتكون في نفس التسلسل كما في قوائم TM 9-2320-387-10.
 - ب. ويحذف النموذج DA 2062 الإعداد اليدوي للنموذج ويساعد المنظمات على عمل جرد وحسابات الأموال و كما مطلوب في AR 710-2.
 - ج. ان إعادة إنتاج المحلي للنموذج الإضافي 2062 DA هو شيء مصرح به. ومع ذلك، تلتزم المنظمات بالسياسات المحلية بخصوص إعادة إنتاج نموذج DA 2062 بواسطة معدات النسخ المكتبية ومعدات الطباعة الميدانية أو منشآت وحدات النسخ.
 - د. يمكن طلب نسخ إضافية من هذه المطبوعة من مركز توزيع مطبوعات الجيش الأمريكي على العنوان 2896 Eastern Boulevard, Baltimore, MD 21220-2896 AR 25-30 12.
٣. **شرح الفقرات والأعمدة (النموذج 2062 DA).** يرجى الرجوع إلى المستند رقم DA Pam 710-2-1 الفصل ٦ للمزيد من المعلومات المطلوبة لاستكمال النموذج 2062 DA.

 - أ. من. ادخل منظمة وحدة أو قسم أو الفصيل الذي يصدر الأموال.
 - ب. إلى. ادخل رمز محدد هوية الوحدة (UIC) ورقم ملف وصل الاستلام الخاص بالوحدة أو الأفراد الذين يستلمون الأموال.
 - ج. رقم وصل الاستلام. ادخل رقم مخصص محليا. استخدم الرقم لإرسال موقع الأموال في كتاب الأموال.
 - د. رقم مخزون المفردة النهائية. ويحتوي على رقم المخزون القومي (NSN) الخاص بالمنتج النهائي الذي يغطيه وصل الاستلام.
 - هـ. وصف المفردة النهائية. ويحتوي على العنوان القصير للمفردة النهائية .
 - وـ. رقم المطبوعة. يحتوي على رقم TM الخاص بالكتيب الفني الذي يحتوي على تعليمات المشغل/الفريق الخاص بالالة .
 - زـ. تاريخ الإصدار. تاريخ الكتيب الفني للمشغل/الفريق.
 - حـ. الكمية. كمية المفردة النهائية التي يغطيها وصل الاستلام .
 - طـ. رقم المخزون (العمود أ). رقم المخزون القومي (NSN) الخاص بالفقرة المذكورة. ويجب طلب المفردة التي ليس لها رقم مخزون من خلال رمز الهيئة الحكومية والتجارية (CAGEC) ورقم الجزء مع وجود الرقم الجزئي ذا معلومات الاستثناء وفقا لاحكام الفقرة 2 AR 710-2.
 - يـ. وصف المفردة (العمود ب). يصف المفردة النهائية بما في ذلك الطرازو الموديل والرقم المتسلسل / رقم USA متبعا بوصف المفردة الخاص ب مكونات المفردة النهائية COEI ومفردات الموضوع الأساسي BII ومفردات قائمة التفويض الإضافية AAL. و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على الأرقام الخمسة لـ CAGEC ورقم الجزء (P/N) ورمز مكان الاستخدام (UOC) إن أمكن.
 - رمـ. رمز مكان الاستخدام UOC المذكور في عمود الوصف يحدد أي المنتجات يتم استخدامها في العديد من الطرازات. وتكون الرموز المستخدمة في وصل الاستلام هذا هي:

الطراز	رمز مكان الاستخدام
M1113	XAA
M1114	XBB

ك. (**العمود ج**). يتم تقديم رمز متطلبات المحاسبة ARC هنا. وسينطبق أحد رمزي متطلبات المحاسبة التالية: (ARC)

ملحوظة

تشير رمز متطلبات المحاسبة ARC إلى مدى الاعتماد على الملكية وليس إلى رمز امكانية الاسترجاع (RC). ويدرج رمز متطلبات المحاسبة ARC ورمز امكانية الاسترجاع RC في ملف بيانات الجيش الأساسي (AMDF).

المفردات غير المستهلكة أثناء الاستخدام، تحفظ بهويتها خلال الاستخدام وتطلب استمرارية وجود المحاسبة طوال فترة حياة المفردة. (N) – غير قابل للاتساع:

المكونات غير المستهلكة من المجموعات والأطقم والعدد والتجميعات وجميع الأدوات في مدونات التموين الفيدرالي (FSC) أرقام 5110 و 5120 و 5130 و 5133 و 5136 و 5140 و 5180 و 5210 و 5220 و 5280؛ بالإضافة إلى أي مواد غير مستهلكة أخرى سعرها يتراوح 50 دولار ولا تعتبر غير قابلة للاتساع.

المفردات بغض النظر عن تصنيف النوع أو السعر والتي تستهلك خلال الاستخدام. وتشمل قطع الإصلاح من الفئة التاسعة والمفردات الغير مستهلكة خلال الاستخدام والتي تكلف 50 دولار أو أقل ولا تكون في الأساس قادرة على التحمل أو قابلة للاتساع. (X) – قابلة للاتساع:

1. **SEC** (**العمود د**). يتم إدخال رمز جرد المفردة الذي يتم التحكم فيه (المعروف سابقاً بكود (SEC) هنا). وهذا الرمز هو رمز أحادي الموقع يشير إلى تصنيف الأمان ومخاطر الأمن أو ضوابط الاختلاس المطلوبة من أجل تخزين أو نقل الأصول. ويكون ترتيب أسبقيّة تخصيص الرموز كما يلي: - مصنف، حساس وقابل للاختلاس أو غير مصنف حسب ما يمكن تطبيقه الحاجة. وتكون الرموز القابلة للتطبيق في وصل الاستلام هذا كالتالي.

كود	SEC
U	رمز جرد المفردة الذي يتم التحكم فيه
M	مفردات غير مصنفة قابلة للاختلاس.
J	أدوات يدوية ومعدات متاجر.
L	مفردة قابلة للاختلاس بسبب الحجم أو الشكل أو الفائدة و التي لا تقع تحت أيها من الفئات السابقة. وقد يتم تخصيص ضوابط الاختلاس من خلال نشاط ترميز المفردات ذات رمز U (غير مصنف) من خلال إعادة ترميز المفردات تحت الرمز J.

ل. **UI** (**العمود هـ**). وحدة الموضوع. يرجى الرجوع إلى المستند 1-708 AR وأو المستند 18-1 Pam CDA (نشاط بيانات الكatalog) من أجل توضيح الاختصارات المستخدمة في هذا العمود.

م. **QTY AUTH** (**العمود و**). الكمية المصرح بوجودها في متناول اليد او كجزء من المفردة النهائية.

ن. **Quantity** (**العمود ز**). الكمية الفعلية الموجودة في متناول اليد. و يجب ملء الأعمدة الفرعية من أ إلى و من قبل وحدة أو فريق الاستلام وفقا لاحكام المستند 1-2-710 DA Pam الفصل ٦.

س. صفحة _____ من _____ صفحة. تحتوي على رقم الصفحة واجمالي عدد الصفحات الخاصة بأجزاء مكونات المفردة النهائية COEI و مفردات الاصدار الأساسي BII ومفردات قائمة التفويض الإضافية AAL الخاصة بوصول الاستلام. وسيوضع حامل وصل الاستلام الحرف الأول أمام كل رقم صفحة الاستلام (فقط عند وجود نموذجين أو أكثر). وعند تغيير حاملي وصول الاستلام، يتم إزالة الحروف الأولى القديمة ويقوم حامل وصل الاستلام الجديد بوضع الحرف الأول علاوة على كل صفحة.

٤. مستندات التفويض

- أ. يتم اعتماد مكونات المفردة النهائية بواسطة قائمة أجزاء الإصلاح والأدوات الخاصة المعنية (RPSTL).
- ب. يتم اعتماد مفردات الاصدار الأساسي (BII) بواسطة كتيب تعليمات المشغل المعنى.
- ج. يتم اعتماد قائمة التفويض الإضافي (AAL) بواسطة مستندات MTOE و TDA و CTA أو مستندات تفويض JTA المناسبة.

٥. معلومات خاصة. المفردات ذات الرمز (.) تشير إلى معلومات غير متوافرة.

وصل استلام						الى	من	الاستخدام في هذا التموذج، راجع DA PAM 710-2-1.		وصفت المفردة النهائية، شاحنة	ناقلة	M1114	M1113 / علوية التصفيح	رقم مخزون المفردة النهائية	ناقلة	ODCSLOG الوكالة المقترحة هي	
رقم وصل استلام	الكمية	تاريخ النشر	رقم النشر	وصف المفردة النهائية، شاحنة	ناقلة	رقم المخزون	أجل الملحظ ووصل										
F	E	D	C	B	A	g.	QTY AUTH f.	UI e.	SEC d.	*	c.	وصف المفردة	ناقلة	S250	M1113	M1114	رقم المخزون a.
												عجلة شاحنة:	عجلة شاحنة: ناقلة	2320-01-412-0143			
						1						XAA	M1113				
												عجلة شاحنة: ناقلة علوية التصفيح		2320-01-413-3739			
						1						XBB	M1114				
												(COEI) مكونات المفردة النهائية					
												كرسي تحمل، كم: ضابط المحور الأساسي (موجود)		3120-01-188-5082			
												في تجميع منصة الدرع)					
						1	EA	U	N			XBB	(19207) ي تكون من 12340310				
						4	EA	U	N			3/8 - 24 (7X677) 9428747	أ. مجموعة مسامير قل áoظ	5305-01-266-8541			
						1	EA	U	N			(19207) 12340310-1	ب. ضابط المحور الأساسي	غير متاح			
* عند استخدامها وصل استلام، ادخل رقم ملحق وصل الاستلام. وصل استلام خاص بثبات المباني، ادخل رموز الحالة. ملحق بوصل استلام / او وصل استلام المكونات، ادخل رمز متطلبات المحاسبة ARC.																	
الصفحة ١ من ٦ صفحات						لاتتم العمل بإصدار بنابر كانون الثاني ٥٨ جار لـ ٣٠ TBD يوليو (تموز) ٢٠٠٤											

TM 9-2320-387-10-HR عجلة واقية وناقلة/نوع الشاحنة M1113 / ناقلة علوية التصفيح M1114

الكمية g.							وصف المفردة b.	رقم المخزون a.		
F	E	D	C	B	A	QTY AUTH f.	UI e.	SEC d.	*	c.
مفردات الموضوع الأساسية (BII)										
		1	EA						TM 9-2320-387-10 [في حقيبة كتيبات قطنية]	
		1	EA						TM 9-2320-387-10-HR [في حقيبة كتيبات قطنية]	
									حقيبة قطنية لخزن المرفع والادوات ١٣ بوصة	5140-01-429-6945
		1	EA	U	X				في ٢٣ بوصة في ٢/١-٩ بوصة قابلة للطي (19207) 12447043	
									كتيب تركيب الحقيقة ٣ بوصة في ٤/١-٩ بوصة	2540-00-670-2459
		1	EA	U	X				في ٤/١-١١ بوصة (19207) 11676920	
									حقيبة ادوات ١٠ بوصة في ٢٠ بوصة عرض/امتدل	5140-00-473-6256
		1	EA	U	X				(19207) 11655979	
									اضافة و امتداد للمرفأ بطول ١٥ و ٢/١ بوصة	5120-01-429-6065
		1	EA	M	D				(19207) 12447040	
									علبة اسعافات اولية بابعاد ٣ بوصات في ٦/١٣-٥ بوصة	6545-00-922-1200
		1	EA	U	X				في ٣٢/٧-٨ بوصة. (19207) 11677011	
									مطفنة حريق يدوية النوع ١ الفئة الثانية الحجم من نوع ٥	4210-01-481-3875
		1	EA	U	N				(54905) 14091	
									ملف و سجل معدات ٢ بوصة X ٨ بوصة X ١٠ بوصة.	7510-01-065-0166
				1	EA	U	X		(72094) 43986-1	

TM 9-2320-387-10-HR

رقم وصل استلام		إلى					من					وصل استلام	
الكمية	تاريخ النشر	رقم المفردة النهائية، شاحنة					نافلة M1113 / علوية التصفيح M1114					رقم مخزون المفردة النهائية	الرسالة المقترحة هي
F	E	D	C	B	A	QTY AUTH f.	UI e.	SEC d.	*	c.	وصف المفردة b.	رقم المخزون a.	من أجل الملحق ووصل استلام المكونات فقط
											BII		
											مقبض مرفاع ميكانيكي بطول ١٨ بوصة	5120-01-429-8137	
			1	EA	U	D					(19207) 12447041		
											مقبض مرفاع مقص ميكانيكي بقدرة ٥-٣ طن ٣٣.٦ بوصة	5120-01-430-3123	
			1	EA	M	D					(19207) 12447042 اذا كان مغلقاً و ٧٠.١٨ بوصة اذا كان مفتوحاً		
											علبة ادوات و ادوات ربط و زراع	5120-01-416-8568	
			1	EA	M	D					(19207) 57K3528 متعدد الاغراض		
				EA	U	X					(0T9K4) 595-030 أ. علبة نقل	5140-01-416-8569	
				EA	M	D					(0T9K4) 595-010 ب. فاس	5110-01-416-7827	
				EA	U	X					(0T9K4) 595-020 ت. غمد فاس	5110-01-416-7830	
				EA	M	D					(0T9K4) 595-040 ث. ملحق مسحاة	5120-01-416-8570	
				EA	M	D					(0T9K4) 595-050 ج. مغول ملحق	5120-01-416-8571	
				EA	M	D					(0T9K4) 595-060 ح. ملحق مغول	5120-01-416-8573	
				EA	M	D					(0T9K4) 595-070 خ. ملحق مغول عريض	5120-01-416-8572	
				EA	U	D					(0T9K4) 595-080 د. ملحق مسحاة	5120-01-416-8577	
				EA	U	D					(0T9K4) 595-090 ذ. ملحق مثبت مسحاة	5120-01-416-8574	
* عند استخدامها كوصل استلام، ادخل رقم ملحق وصل الاستلام. وصل استلام خاص ببيانات المكونات، ادخل رموز الحالة. ملحق بوصل استلام / او وصل استلام المكونات. ادخل رمز متطلبات المحاسبة ARC.													
الصفحة ٣ من ٦ صفحات													

TM 9-2320-387-10-HR

M1114 عجلة واقية وناقلة/نوع الشاحنة M1113 /ناقلة علوية التصفيح TM 9-2320-387-10-HR

الكمية F E D C B A						g. QTY f.	UI e.	SEC d.	* c.	وصف المفردة b.	رقم المخزون a.
										مفردات الاصدار الاساسية (تممة) BII	
						EA	U	D		(0T9K4) 595-999	5120-01-416-8575
										زردية ذات مركز متلألئ و انف مستقيم	5120-00-223-7397
						1	EA	M	D	قطاعة اسلاك بطول ٨ بوصات مطلية بالفوسفات-3 (19207) 11655775	
										مفك براغي براش مثلث ذا مقبض بلاستيكي	5120-00-234-8913
						1	EA	M	D	اشارة رقم ٢ بوصة بطول ٢/١-٧ بوصة (19207) 11655777-12	
										مفك براغي مستقيم ذا جوانب متوجة ومقبض بلاستيكي	5120-00-227-7356
						1	EA	M	D	شرفة مستديرة بعرض ١٦/٣ بوصة وبطول ٤/٣-٧ بوصة (55719) SSDE-66	
							EA	U	N	تركيبات انباب: (OGBZ7) 983-90-50201	4710-01-475-3753
						1	EA	M	D	مفك براش قابل للخطب وطرف مفتوح بطول ٨ بوصات-3 (96906) MS15461-3	5120-00-240-5328
										مفك، مفتاح: ٨/٥ بوصة، ٤/٣- بوصة مقبض، ١/١١- ٨ بوصة.	5120-01-429-6964
						1	EA	M	D	(19207) 12447039	
										مفك براغي اطار ١٥-١ من حيث القطر ٦٤/١٩-١ بوصة ٣٢/١٥-١	5120-00-156-7296
						1	EA	M	D	عمق الفتاحة ١٦/٣-١ بوصة وبطول ٢/١-٧ بوصة (11862) 14009303	

رقم وصل استلام		إلى				من		وصل استلام	
الكمية		تاريخ		رقم التشر		وصف المفردة النهائية، شاحنة		لاستخدام في هذا النموذج، راجع DA PAM 710-2-1 الوكالة المقرحة هي ODCSLOG	
الكمية		g.		QTY AUTH f.		وصف المفردة النهائية b.		رقم مخزون المفردة النهائية	
F	E	D	C	B	A	UI e.	SEC d.	*	c.
قائمة التفويض الإضافية (AAL)									
			1	EA	U	N		M8 (81361) C5-15-8803	عامل انذار كيمياوي،
									حقيبة كليب قطنية ٣ بوصة في ٤/١-٩ بوصة في ٤/١١ بوصة.
			1	EA	U	N			(19207) 11676920
			2	EA	M	D	XAA	(34623) 5598373	قضيب تعليق
			2	EA	U	X		(96906) MS52127-3	مفتاح غلق وختق
			1	EA	M	D		(19207) 11676932	معالجة خنق
									حملة لحمل جهاز التطهير من التلوث
			1	EA	U	X		(19207) 11644841	
									كابل للتغذية بين العجلات نوع نانو سليف
			1	AY	U	N		(19207) 11682379-4	بطول ١٢ قدم
			1	EA	U	X		(81349) MIL-C-43613	علبة مياه عسكرية بلاستيكية سعة ٥ غالون
			2	SET	M	N		(34623) 5569255	سلسلة اطار ٣٢/٩ جانبي X ٤/١ عرض رابطة كروس
			1	EA	U	N		(19207) 10944642-2	سلسلة سحب بطول ١٢ قدم X ٣٢/٩

* عند استخدامها كـ

وصل استلام، ادخل رقم ملحق وصل الاستلام.

وصل استلام خاص بآلات المباني، ادخل رمز الحالـة.


ملحق بوصل استلام / او وصل استلام المكونات، ادخل رمز متطلبات المحاسبـة ARC.

الصفحة ٥ من ٦ صفحات

الكمية							وصف المفردة	رقم المخزون			
F	E	D	C	B	A	QTY AUTH f.	UI e.	SEC d.	* c.	b.	a.
										- تتمه AAL	
										جهاز تطهير من التلوث:	4230-01-133-4124
						1	EA	U	N	M-13 (81361) E5-51-527	
						1	EA	U	X	(82214) 1259 في ٨ بوصة ٢/١-٣ x ٢ انوار ساطعة:	6230-00-163-1856
						1	EA	U	X	مقاييس لضغط الاطارات (19207) 7081758	4910-00-204-3170
										مفتاح آلة ذا صمام تجفيف زيت و تعشيق مفتاح ذا قضيب مستقيم	5315-00-732-1019
						1	EA	M	D	(96906) MS20066-543 بوصة مربع، بطول ٢/١-٢ بوصة ٢/١	
						1	EA	U	D	(96906) MS35647-10 طقم أفال:	5340-00-158-3805
						1	EA	U	N	(80058) AN/GRC-160 بوصة ١٦ x ١٤ جهاز راديو:	5820-00-223-7473
										مفتاح براغي بطرف منبسط وجوانب متوجهة ومقبض بلاستيكي	5120-00-222-8852
						1	EA	M	D	(80063) SCC539502-2 شفرة مستديرة، ٤/١ بوصة راس عريض	
										بنبوغ، علىة وغاز مرن مع مصفاة مرشحة	7240-00-177-6154
						1	EA	M	D	(19207) 11677020 بوصة طول ١٦	
						1	EA	U	X	XBB صينية، علىة ماء (19207) 12340155	2510-01-197-8572
						1	EA	U	X	اطار رادیال، 37 x 12.50R16.5LT (34623) 5935336	2610-01-333-7632
						1	SET	U	X	مثنتات عاكسة وقابلة الطي (81348) RR-W-1817	9905-00-148-9546
										شداده تعليق	5340-01-277-2460
						2	EA	U	D	XAA (34623) 5598406	
						1	EA	U	X	اطار وعجاة قابلة للسير وهي فارغة من الهواء (19207) 12460176	N/A
										مفك براغي مفتوح الجانب، ٨/١-١ بوصة في ١٨ بوصة طول	5120-01-279-4788
						1	EA	U	D	XAA (34623) 5598407	

بأمر من أمين سر الجيش،

اللواء بيتر ج. شوميكر
رئيس اركان
الدش الأمريكي



جويل ب. هدسون
المعاون الإداري
لامين سر الجيش
0412004

بأمر من أمين سر القوة الجوية:

اللواء جون ب. جمبر
رئيس اركان
القوة الجوية الأمريكية

اللواء جريجوري س. مارتن
قائد، قيادة اللوازم والأسلحة
القوة الجوية الأمريكية

التوزيع:

يتم التوزيع انسجاماً مع رقم التوزيع الأولي 381019 (DN I) ومتطلبات الدليل الفني المرقم TM 9-2320-387-10-HR.

