

EMANUELIS KONIG

PHIL. & MED. BASIL.

S. R. I. Acad. Nat. Curios. Collegæ,
dicti AVICENNA

REGNUM MINERALE,

Physicè, Medicè, Anatomicè, Chymicè, Alchymicè,
Analogicè, Theoreticè & Practicè

Investigatum, perscrutatum & certum.

METALLORUM nimirum, LAPIDUM, SALIUM,
SULPHURUM, TERRARUM, quin & ACIDUIARUM,
THERMARUM Naturam, Ortum, Differentias, Prä-
parations selectissimas Ususque multiplices
candidè sistens.



ASSISTAE PALÆKORUM.

Sumptibus & Typis EMANUELIS & JOH. GEORGII
KÖNIG; Bibliopol.

Anno M. DC. LXXXVI.

NUNQUAM OTIOSUS.
COELOQUE, SALOQUE, SOLOGUE.
Amplissimis, Gravissimis, Prudentissimis.
VIRIS

DN. BALTHASARO BURCARDO,
Triumviro & Tredecimviro.

DN. THEODORO BURCARDO,
Tredecimviro, Seni nonagenario.

DN. JOH. HENRICO GERNLERO,
Senatori.

DN. JOH. CONRADO HARDERO,
Archigrammateo,

CURATORIBUS

Inclytæ Universitatis Basiliensis
Spectatissimis,

Ut magnis Studiorum fuorum Fautoribus,
Hocce suum Règnum Minerale,
ab Illustribus Europæ Medicis
ad id typis divulgandum compulsus,
ne in tertio hoc temerè substitisse.
videretur,

In debiti Honoris T E K M H P I O N
Constantis observantiae Σ Y M B O L O N
Cum voto omnigenæ prosperitatis
inscribit, offert, dedicat

E M A N U E L K Ö N I G
Philosoph. & Med. Doct.
Academ, Curios.

Præfatio ad Lectorem.


 Quantæ sint déliciæ, quantúsque tacitus quidam
 gaudii sensus oboriatur in iis, qui ad stupendas
 glorioſíſimi Creatoris manus, magnifica earum
 opera, jucundissimum horum decorum, poten-
 tiſſimum vigorem, ordinem, harmoniam & ne-
 xum summè admirandum, Musicâ propor-
 ne ſibi exactè respondentem, jugiter & ſufficienter attendunt,
 Lectori hīc in limine prolixè demonstrare supervacaneum
 duco : Quotusquisque enim noſtrū, elevatione oculorum in
 cœlum, expaſsum illud ſaphirinum elegantiſſ. & direcțione co-
 runderem in Solem, fulgentiſſimum illum mundi oculum qua-
 vis benignis radiis adſpicientem, foventem & exhilarantem, ac
 Lunam ſplendore ſuo mutuatim tenebras noctis temperan-
 tem, aspectuque cœterorum fulgidiflormorum aſtrorum non
 ſummo effertur & ſubſilit gaudio, dum deficientibus hiſ vitam
 fore perpetuam incarcerationem, animadvertit? Quis eosdem
 demittendo in Terram arborum herbarūmque nitore & venu-
 ſate, omnigenāque earum varietate conſitam ceu ſuaviflormum
 amoēnitatum, diverſorium non ſummuſ capit delectamentū?
 Quis in ſuper eosdem dirigendo in cœtum Animalium tam va-
 riè ac mirè discriminatum, Jumenta, Armenta, Greges in pa-
 ſeuſ oberrantes, Alites volitatu aërem ſciudentes, Pifces æ-
 quor tranantes, Serpentes gyris in ſe convolutos, Inſecta que
 pulchritudine & ſubtilitate ſtupenda, cuncta plenis buccis uti-
 litates in noſ evomentia, Benigniſſ. Conditorem oculis ſuis non
 videt? Quis itidem profundius deſcendendo in cryptas Terræ,
 effodiendo inibi & in lucem & uſum protrahendo illas quas
 ſubtus in tenebris occulavit diuitias Natura, circumtuſam
 undiq; Deiter Optimi Maximi bonitatem & mirandam provi-
 diam non celebrare & ſummo pere extollere cogitur? Aſt dulcis
 & ſumme delectabilis emineat in primis è Vegetabilibus & Ani-
 malibus Domini beneficentia, quò Vitam hanc dubiam & æ-
 rum-

rumnosam, spinosam & senticosam multò blandius & commo-
 diùs , majorique cum emolumento tranfigere possimus,
 dum nim. præter Alimenta summè reficientia, Vegetabilium
 sapores specifici odores fermentales morborum potenter su-
 perant & extingunt, Animaliaque quoad dotes suas inprimis
 aut spiritus languentes exuscitant, aut ferocientes placant, fixi-
 tates corpori animalis in primis hostiles corrigunt, humorésque
 depravatos in pristinum statum cogunt, nihilominus tamen &
 Mineralium splendide se se exerit virtus, potentia & utilitas, ut
 merito Regnum Minerale , quoad commoditates suas va-
 rias, in usu tum Politico , tum Mechanico,tum Medico sit præ-
 ccellentissimum ; Politicum enim quod spectat usum, omnis Po-
 litia inde firmatur, ac sine Mineralibus rueret velut subductis
 testa columnis, cùm enim redditus præcipui hauriantur è Mine-
 ralium abyso, hi autem sint instrumenta accurati regiminis, ju-
 diciorum, defensionis, exornationis & amplificationis, facile
 quisque videt, Imperiorum ac Principatum eminentiam &
 splendorēm è Regno Minerali plurimūm esse derivandum,
 præsertim si quis advertat, reverentiam subditorum quam Pri-
 matibus deferunt, ex Auri & Gemmarum estimatione in sce-
 ptris & Coronis, plurimūm roborari, nerviūmque Imperii pecu-
 niam è Mineralibus eusam esse , dum non solūm in pacato &
 turbato Rerum publ. statu actiones & tentamina quævis sine eâ
 languent & frigent, ac prout sine nervis homines ambulare ne-
 queunt, ita nec bellum unquam progrexi potest sine istâ; unde
 & Aurum pulcherrima substantia, velut centrum est in quod o-
 mnium rationalium desideria & vota ceu diametales linea &
 sagittæ tendunt ac diriguntur, id quod nulli mirum esse debet,
 dum id per medios ire satellites & per rumpere amat saxa, poten-
 tius iectu fulmineo: ob quam maximam vim ad commodius re-
 gimen, feliciorēmque finium defensionem aut etiam extensio-
 nionem, è Regibus illustriores ac potentiores tum in sacris, tum
 profanis, nunc & olim divitiis celebrantur coruscantes, quos hic
 recensere longum foret, præ aliis sistens sistens saltem sapientiſ.
 Salomonem , qui throno aureis Leonibus decorato insidens,
 magnificatus est, referente sacro Textu, super omnes Reges
 terræ divitiis & sapientiâ, notantesq; primariò ingentem Divinæ
 beni-

benignitatis thesaurum, monetarium sc. introductum usum, quo singulari Dei ordinatione commercia hominum invicem multò commodius vigent, quā si certo saltem genere Animalium & Plantarum dives cum aliis necessariis permutare velit. Et hæc sapiens Dei dispositio appetet & maximè in variis artibus mechanicis, quarum objectum sunt varia Mineralia, in quæ singulari artificio & dexteritate varii Artifices ad sublevanda vitæ humanæ incommoda operantur siveque panem inde lucrantur, non enim dicam multis de Metallariis, qui ingeniosis technicis labore immenso venas metallorum inquirunt, Alchymistis item qui metalla imperfectiora in perfectissimum Aurum opæ TRæ, particulas aliter transfigurantis, transmutare satagunt, quorum tamen paucissimi, quos sic æquus amavit Jupiter, ut iis aurea Hesperidum poma decerpere tam facile liceat, dum

- - - latet Arbore opacâ

Aureus & foliis & lento vimine ramus,

Atq; immensa carvi spirant mendacia folles.

refero saltem de iis Artificibus qui singulari gratiâ, Spíritu Dei impleti, excogitare valent, quiquid fabrefieri potest ex Auro & Argento, Ære, Marmore & Gemmis, ut de *Bezalaële* dicitur Exod. XXXI. ac de *Tubalcaino* Genes. IV. 22. quod fuerit malleator & Faber in cuncta opera æris & ferri, ad quorum adorationem, quia non modò artuum robur sed & subtilis ingenii vigor requiritur, obiter patet, Chemicæ incunabula in antiquissima antediluviana Tubalcaini (quem *Borrichius*, *Vossius* aliique Vulcanum esse autumant) tempora prospicere. Artifices autem ejusmodi metalla in varias rerum facies fingentes pro varietate metallorum varii sunt: primatum ex iis tenent Gemmari, Aurifabri, Stannarii, Ærarii, fabri Ferrarii, aliisque ejusmodi Antistites, quos hic ad amissim recensere prolixum nimis foret actædiosum. Id verò inimimè hic prætereundum, quod artium illa *Regina Ars Typographica*, aureum plusquam seculorum propinquiorum inventum, literatos quosvis sibi devincens, suum fundamentum ac stabilimen mineralibus aliquot in unam massam combinatis acceptum referat, ex quâ debinc typi elegantes fusione efformantur, quibus in ordinatam aciem à *Typothetâ* dispositus, die unico imprimitur quantum non scribitur anno.

Ingenita, me hercle, Benevole Lector, hæc sunt cummoda,
 quæ tamen cedere coguntur si considerare placeat, Mineralia
 adversus ingruentium morborum agmen securissimum esse
 munimentum, dum heroica ad plurimos pertinacissimos affe-
 ctus fugandos & edomandos suppeditant Remedia, longo sæ-
 pius post se intervallo relinquentia medicamenta è Vegetabili
 & Animali Regno petita, utpote quæ adversus pertinaces affe-
 ctus & partibus intimius impressos sæpius tantundem præstant,
 quantum spongia in percutiendo clavo, ubi duro nodo durus
 quærendus esset cuneus, qualem in primis referunt in frangendis
 & elidendis graviorum morborum insultibus Mineralia,
 dum minimè in ventriculo ita alterantur, ut priusquam perve-
 niant ad partem affectam, maximam virium partem deperdant,
 sed succos corporis à debitâ crasi & temperie declinantes forti-
 ter subigunt ac velut sibi subjugant, subiiciunt & in pristinum
 statum cogunt, ut characteres morbifici, penitus partibus infixi,
 facilius hinc deleri ac *potentia salina Hippocratis* peccantes feli-
 cius corrigi possint: id quod pluribus facilè esset demonstrare, si
 in laudes variorum Mineralium excurrere virtutumque eorum
 inæstimabilem thesaurum hic in frontispicio detegere consul-
 tum foret. Verùm dicat quispiam, Remedia ejusmodi è Mine-
 ralibus petita, viri boni remedia minimè audiunt, periculosa
 enim sunt ac naturæ humanæ adversa, ob acrimoniam tum-
 mam & corrosionem quam tenellis corporis fibris inferunt,
 quâque partibus potius malignam imprimunt dispositionem,
 ac vi deleteriā mortem accelerant: Quis enim, ut è multis pri-
 marium sistamus, remedia Arsenicalia vel extus vel intus absq;
 homicidii metu in usum trahere audebit, considerando præsen-
 tissimam necem 13. personis inductam à Veneticià Zeuningensi,
 ut de hac re *Excellentiss. & Celeberrimus D. D. Joh. Jac. Harderus*
Colleg. Med. Adseffor, Sereniss. Princ. Bad. Archiater, Collega et vnum
colendus in Exercit. ad Chariss. Celeberr. Pythagoram? Quis magni
 faciet Antimonialia, dum Antimonium velut hasta vitæ cen-
 trum transfodit, machinamque teperam instar vitri diffingit?
 adeo ut *Erasmus* ex eo facta remedia *diabolica* nominare haud ve-
 ritus fuerit, ac *Celeb. Guido Patinus* eò devenerit, ut dicere ausus
 sit, Chymicos, excepto *Glasstro*, sic exhæredes fore Regni coelo-
 rum-

rum. Verum a legatis praejudicii, mentisque saniore in se recurrente, patebit quod hosce redarguant ipsa mineralia; clamantia, ut *Helmontius* loquitur, in cœlum, se velut frustra venisse, vix quemquam esse qui vincula eorum solvat, ut benevolentiam quam mortalibus debent, persolvant. Divina scilicet benignitas ita comparata est circa Hominum salutem, ut ipsi quoque manum rei & operi admovere debeat, detractoque demum cortice nucleum gustare possint, prout ex alimentorum quoque præparationibus v. g. Panis è frugibus, Vini ex uvis, mediante fermentatione, cocturisque ciborum, aliorumque Vegetabilium, magis saepè quam Mineralia sunt, mox licet correctionibus colligere quis potest, in primis & ex eo, quod Mineralia granulatum prius collecta in grandiores massas demum industriâ singulari colligantur: Nil scilicet hoc quoque in casu *Dis sine magno labore dederunt mortalibus*, quare præstabit, majoris securitatis gratiâ, ut Medicus ipse, cui naturæ intimior scrutatio incumbit, manum operi admovereat, quod exactè sciat è præparationibus, quibus & qualibus in Curatione morborum utatur medicamentis, veraque scientiâ non opinionibus nitatur, si namque *Cirò*, *Tusò* & *Jucundè* curationem institueret Mineralibus; *Tusò* quidem, quia decenter præparata ac sequestratis quibusvis nocivis particulis ac venenatis spiculis obtusis & fixatis usurpantur, consopitisque malevolis adspicibus hominem sibi reddunt beoevolum, summâque pace spiritus solantur, præprimis quoad morbos pro insanabilibus à Medicis communiter habitos, præ quorum hinc præscriptionibus, ut conqueritur *Magnus ille Angliae Cancellarius*, *Baro de Verulamio*, L. Syllæ & Triumvirorum olim res nihili fuere; *Citò* vero Mineralia affluis abigunt, quia sic purò ab impuro & crassiori separato, noxiros humores fortiter extundunt, everrunt, acidos & corrosivos leniunt, temperant & aculeos eorum frangunt, figuram nostram invertunt, ipsamque partium substantiam ab humorum tali acrimoniam laceffitam & nonnihil arrosam consolidando velut & roborando solantur; *Jucundè* tandem, quia plerique eorum insipida sunt ac minimâ in dosi exhibita maximam nihilo minus præstant opem, neque odorum saporum inque adeo adversorum insuavitatem, colorumque peregrinitatem ostendunt, prout:

prout faciunt fastidiosæ decoctiones, dignæ bove potionēs, abominabiles Syrupi, Eleūaria ponderosa, Infusiones sordidae aliaque naturæ horrorem incutientia, quibus morbo afflīctis nova magis cictur afflīctio, quam ut ea inde mitigetur.

Interea, Benevolē Lectōr, dum Tibi abunde palam feci, è Mineralibūs præter alios ingentes usus, maxima & heroica in solamen ægrorum haberi posse remedia, ultrò patet, quod non modò Chymica haud sint naucebunda, ipsique Chymici vel Medicæ Practicæ iis utentes, secus ac fert mos vulgaris, atro carbone notañdi, sed in primis sedulum eorum scrutinium sit omni laude dignissimum, ad quod exorandi utique sunt Proceres Amplissimi, ut ad exemplum aliarum ritè constitutarum Universitatum, etiam in almâ hac nostrâ Basilicâ extructionem aliqujus officinæ Chymicæ adornare dignentur, quò tum Civium salus, ingruente aliquâ tempestate florem sanitatis lethalis falcis incisuris de vastante & demetente, felicitius & commodius procurarū ipsique Philochymici huc se conferentes, præeunte perito Laboratore & Physico Chymico ductore, habeant honestum, utile insimul delectamentum; sic enim obex quoque poneatur Pseudo-Chymistis, Agyrts alijsq; de corio humano temere ludentibus, in quos hinc prudenter ac severè animadvertere tenentur Parva illa Numina, qui curam subditorum sedulam gerere solent, ut Patres familias liberorum suorum; prout & hinc Patri cœlesti clementiss. Conditori nostro beneficentiss. profundâ cum gratiarum actione attribuenda est gloria, quod non solum in Vegetabili & Animali Regno abundantem suam misericordiā sed & Minerali tam largiter erga nos demonstrare ipsi lubuerit, mihi verò clementer gratiam hanc largitus sit, ut post benignè excepta Regna bina, Vegetable nim. & Animale, (cujus laudes certè plus quam meretur, decantant Eruditiss. Lipsenses, ut primitus mihi ob oculos venit Florentiae apud Illustriſs. Dn. Ant. Magliabecchi Consil. & Bibliothecar. Magni Ducis Hestrur.) etiam hoc tertium, post Iter per Galliam & Italiam, mihi penè mortem in exitu minitatum, pro benigno ejus affectu ad umbilicum perducere potuerim.

A. & Ω.

DISSERTATIONIS PHYSICO-
MEDICÆ PERSCRUTANTIS &
eruentis

REGNUM MINERALE
SECTIO I.

De Regni Mineralis Generalioribus, Nomine, Dif-
ferentiis, Ortu, Nutritione, Vitâ
& Partibus.

C A P U T I.

De Nomine Regni Mineralis.



Egnorum trium Examen propon-
situero, methodo syntheticâ procedere, ordiném-
que creationis summi Conditoris observare con-
venit, à simplicioribus scilicet ad magis com-
posita ascendendo; cùm ergo Regnum Minerale
omnium sit simplicissimum, ut in quo minimè
tam diffusus organorum apparatus, velutin Vege-
tabilibus, maximè verb in Animalibus appetat,
cùm aspera rudiisque composita sint mineralia ac
ante Vegetabilia, eodem tamen die, condita, meritid id reliquis anteponen-
dum censemus; consideratur primitus ejus nomen ac titulum, cùm vel
maxime etiam per abusum aliorum tituli ab eo ferè p̄e virtute emanent.

A

I. Regnum

I. *Regnum* vocatur, maximè respectu Hominis, qui Rex & Dominus gloriosorum Dei operum salutatus est ab omni antiquitate, ceu quem Amplissimus Creator ultimè perfectionis limè dignatus est, quoque nobilior creatura non reperire datur, magisque ad ipsum Divinitatis exemplar accedens; Verùm ut ut superbiā nimis elatus multum regalis splendoris amiserit, non tamen ita malè sentiendum cum Poëta illo Gallo, alijs ingeniofissimo, Boileau dans ses Oeuvres diverses Satyr. VIII. ubi imbecillitatem Hominis ex inobedientia adversis Creatorem sibi contractam multum explodens, Hominem potius animalium omnium stupidissimum vocandum censet, quoque reliqua quævis sint animâ sapientiori donata; illota namque hæc satyra est ut alia ab ipso adducta comparatio. Lectoribus suis nota: neque adeo insanæ sunt accusandi Homini ejusmodi regimen intra modestia limites attribuentes cum Domino Lamy, qui dans son traité de l'Ame sensitive, & particulariter dans le réponse aux raisons par lesquels le Sieur Galathéau pretend établir l'Empire de l'Home sur tout l'univers, imperium ejusmodi non nisi pro chimærico haberet, quodque contrarium sit naturæ animalium ac etiam respectu Adami dominatio saltē fuerit aliena, nullumque aliud, si ullum, præter illud quod ipsi suppeditant fortitudo & dexteritas decur; Ast quān verius præter alios divinos scriptores Apostolus ille Gentium 2. Corinth. Cap. IV. 15. *Omnia propter vos, ut gratis abundans per multis in gratiarum actione abunde in gloriam Dei & eleganter splendor Collegii Cœlestis Helianthus : Homini*

*Famulantur astra, format unda quod sanet,
Aér medelam sufficit, vomunt fontes,
Montes ministrant, queū salubre quocunque est:
Arbusa stillant, saxa robur indulgent,
Gemmae, Lapidos, Ferra, Vitra, tot Petras.
Hic porphyritis, hic bitumen & gypsum,
Aurum, Cerussam, Nitra, Sulphur, Argentum
Opesq, cunctas Mater alma largitur.*

His adde quod Mineralium ~~minera~~ Regna terrestria optimè firmantur ac sine iis subsistere nequeant, sed ruerent velut subductis testa columnis, seu aurea pax Regno affulgeat, seu mars trucidior immineat.

II. *Minerale* cur ulterius appelleretur, facile constat, eo quod in minerali vel mineris terræ ceu cryptis ac meatibus præcipue reperiantur & in usum humanum & commoda eruantur. *Minera* autem jam in Ver. Vocabul. haud erroneè herba vel radix vel ~~venia~~ terræ fuit dicta, unde *Mineralia* dicuntur: proenâ autem terræ seu venâ metallicâ minera est vox Italica, à mine quod est ductus subterraneus. Gallis est *miniere* fodina, inde *mineral*, Italis *minrale*. *Mineralia* autem sumuntur pro ipsi fossilibus in mineris contentis, & qui-

& quidem vel generaliter pro quibusvis scilicet fossilibus & mineris fodiendo eritis, noui soldm pro ∇ is, ∞ bus & $\frac{1}{2}$ bus, sed etiam Lapidibus & Metallis, quod & spectant quædam marina, vel specialiter, pro iis saltem fossilibus quæ media mineralia audiunt, ed quod medianam quasi naturam habent inter lapides & metalla; quamvis sint alii qui specialissimè ea solùm inter mineralia propriè statuant, ut Glauberus Prosperit. Germ. Part. I. p. m. 7 quibus metallica natura inest, quæque secum metallis conjungi, in igne una colliquari sinunt, & ex quibus etiam probæ notæ ductilia metallæ extrahi possunt, ut est ξ , auripigmentum, $\circ\circ$, Cobaltum, Lap. calamin. Zincum, Bismuthum, \oplus lum, &c Quod si verò sic velimus omnium optimè Regnum hoc vocare possemus metallum, voce metalli non solùm perfecta & propriè dicta metallæ intelligendo, vulgo nota, sed & lapides tum preiosos tum vulgares, ac reliqua media mineralia dicta, idque ideo quod iisdem fere principiis ac metallæ constent, ac spiritus ille mundanus, astralis (variis dotatus nominibus) ea tamen, quoad eorum embryonatam velut naturam, dispariter quamvis actuet, in cujus ope non solum similiter agunt, sed & invicem transmutantur, tum in tum extra venas terræ, unde & nomen μ mina quasi μ λ , id quod clarius patet, considerando metallorum v. g. Auri è terris, luto, areni educationem, item in terram reductionem, prout Beccherus testatur. Aurum in terram sigillatam abiisse, exluto communis quovis & oleo lini in magna quantitate ferrum verum sec. eundem si non effici salem separari, imò rubricam fabrilem extracta \mathcal{J} li tincturâ limum album saltem ostendere: sic & prisci sapientes per amores Veneris & Martis indigitare voluerunt, quod \mathfrak{s} per \oplus lum in \mathfrak{s} rem possit converti, prout rursus demum & potest in \oplus lum abire; Et Lapidibus Magnes imaturum saltem embryonatumq; ferrum videtur, imò silices vulgares metallici quid in se sovent, cuius ratione Paracelsus haud veritus estasserere, sanguis meliores mineras in aprico esse quæ montib; abscondi, plusq; estimandum lapidem quem quis contra vaccam projicit, quam vaccam ipsam: è pretiosioribus etiam lapidib; observatur sapphirum in mineris \mathcal{O} ti, smaragdum cupri, Carbunculum \mathcal{O} ri, Rubinum, Granatum ferri, Adamantem stanni communius reperiiri, imò horum metallorum tincturas arte inde extrahi posse, adeo ut hisce jam patere videatur, species Mineralia haud distingui, quamvis seminatum seu sulphureo-salino-mercuriale chaos, spiritusque architektonicus ei inexistent, variè hæc disponant & efforment, ceu & in Vegetabilibus variaz mutationes dantur, ut alia in alia abire possint. In summa voce Mineralia ac metallici ejusmodi compositum in terræ visceribus intelligitur quod ex materia aspera, grossa, fuliginosa, rudiori, crastina, cui spiritus minus agilis, debilis, in suo genere tamen vegetativus, ex eadem materia viscosior presidet, ordinatione & jussu Divino, Conditoris digito

viam in motu intestino & extrinseco dirigente, refultat, idque tantò purius perfectius & nobilius, quanto materia illa & spiritus eam informans à pollutione tenebrarum & heterogeneitatis irregularitate est liberior, ceu post dicenda h.c magis illustrabunt.

CAPUT II.

De Differentiis Mineralium.

DE hisce diffusius agere, fere supervacaneum, cùm in *Cap. antec.* jam ex parte continantur, quod nimurum *Mineralia* generaliter ita dicta, ex Alberti Magni divisione, sint vel *Metalla*, vel *Lapides*, vel *Media Mineralia*. Receptam Nos hanc, donec melior inveniatur, retinebimus divisionem, ne sine causa necessaria extra viam publicam deflectere, usuque trita adeo reformatare videamur, eo inducti quod ad eam mineralium quodvis ad classem ordinatam, ex similitudine coloris vel substantie, referri facile possit, claraque sit satis & brevis, quamvis facilè quis colligere posset Metallicorum genera longè plura in terræ abyssø hinc inde à naturâ locari & progigni, ut respectu *Vegetabilium* & *Animalium* vix etiam ea quis numerate possit, etenim si plusquam mille plantarum speciebus mundanum hocce theatrum summus Architectus exornavit, hisque diversissimi generis animalia superaddidit, credibile est naturam sub terrâ non pareiorem fuisse, sed diversissimis imò longè pluribus luxurie & luxurias modis, h.c verò nobis ignota esse, quum quæ ante pedes & oculos sunt discriminatae prætereamus, imò dum ea cognovimus, ob ignotum usum & adhibendi ritè ignorantiam, ceu inutilia abjiciamus: Quare & alii aliter hac in re procedunt; Sunt enim qui eorum quæ cognoscimus genera, pauciora esse quam existimemus statuunt, ed quod alia aliotum sint fructus, folia, radices, exhalationes, nunquam sic disjungenda; Sunt vero & alii, qui paulò diffusius rem aggrediuntur, *Mineralia* in septem genera, ut est *Clavus des Pierres* & *Pierrieries* *Cap. I. p. 5.* dividendo, nimium in *Lapides*, *Teras presiosas*, *Sulphura*, *Bitumina*, *Salia*, *Metalla* & *Marcasitas*, quæ vulgo dicuntur *Mineralia*, quibus includit *Balnea* & *Fontes* ex mixtura preditorum virtutes suas natæ, quamvis & h.c ad dichotomiam referri possint, ut nim. sint vel *Liquida*, vel *Coagulata*, hæcque rursus vel *fluxilia* ut s. posteriora, quæ absque additione aliùs substantie fluxilia redduntur, vel non *fluxilia*, ut ∇ & *lapides*, quæ non nisi additione alterius per artem fundi possunt. Beccberus diligentissimus naturæ mineralium ruspator, *Mineralium divisionem* instituit, prout magis vel minus sunt composita, quam haud pigebit adducere, nimurum *Mixta mineralia* illi sunt *Simplicia*, *Composita*,

Decomp-

Decomposita. Simplicia (quæ principia etiam ipsi dicuntur reliquorum respectu) sunt vel *remota*, nim. ∇ & \triangledown , vel *proxima*, tres terræ, nim. vel *lapidea*, calciformis, impropriè tal dicta, vel *pinguis*, alias \ddagger *urappellata*, vel & *fluida* quæ \ddagger ius etiam nominata est, ex quibus prior talibus mixtis hypothesis, substantiam, basin, altera, colore, tertia figuram, malleitatem vel lapideitatem concedat, atque hoc non ex leví quādam theorīa sed praxi, dum pro diversâ terrarum harum mixtione arte mixta alia naturalibus per omnia similia producit, lapidesque & metallæ solūm quoad tertiam terram in naturâ suâ distingui docet, profert, quod hinc attenē considerandum. Ex his simplicibus terris *Composita* pro illatum qualitate & quantitatē resulant, & quidem tum *Terra*, tum *Lapides*, tum *Metalla*, quæ rursus hinc variant, dum *Terre* sunt aut *vulgares*, aut *medie* aut *nobiliores*, *Lapidésq*, tum certâ tum incerta figurâ, durius, splendore &c. variant, ac *Metalla* pro missione ratione sunt nunc *minera* saltem, quibus nimis heterogenea adhuc permixtas sunt, nunc *mineralia* ut \ddagger , nunc *metalla* propriè liquefactio-ne purificata, malleoque ductilia, quorum variae dantur affectiones physice. Ex compositis hisce emergunt tandem *Decomposita* naturalia mixta, quæ iterum sunt & *terrea* & *lapidea* & *metallica*, omniâque vel *sicca* vel *liquida*, *dura* aut *molla*: sic namque *Decomposita Terrea* *sicca* sunt *birumina*, *sulphura*, *salia*, *Liquida*, *olea* & *aqua* *salina*: *Lapidea* *sicca*, *animalia*, *ligna*, *metalla* *lapidosa* facta, variæ *fluores* & *tophi*, *salia* item ut *Alumen*, *Borrax*, *Liquida*, *aqua* *lapidescentes* & *lapidificantes*: *Metalla* *sicca* \ddagger , *Cinnabarum*, $\circ\circ$, *Plumbum*, *Liquida*, *aqua* *minerales*, *Thermæ* & *Acidulæ*. Quamvis verò exactè taliter Mineralium differentia habentur, nos nihilominus, ut brevitas divisionum legem obseruemus, priori insistemus, concedentes primum *Metallis* locum, inducti non saltem Auri primatu, præ reliquis omnibus hujus regni in colis, ac resolutione metallorum in reliqua duo, cùm nullum suis careat salibus & sulphure, terraque iis pro basi sit, sed & somnio illo Nabuchodonosoris videntis (*Daniel. 11.5.32.*) statuam magnam & tertibilem cuius caput ex *Auro* optimo erat, pectus & brachia ex *Argento*, Venter & Femur ex *ære*, Tibiaæ ferrea, pedum quædam pars ferrea, quædam fictilis quibus inferioribus percussis, reliqua quasi in favillam æstivæ areæ, ut loquitur sacer textus, quæ rapta est vento, redacta; quamvis & his postremis verbis eò inclinare possemus, ut, ad morem aliorum qui de mineralibus quædam nobis reliquerunt, de *Terrâ* primum tractationem institueremus, dum ex maximè bolares, cretaceæ, argillaceæ &c. prima velut sunt materia in qua se formant lapides opaci & metallæ, ex successiva corpuseculorum salinorum, sulphureorum & aliorum per intima adglutinatione; verum dum nobilem hujus materiæ titulum consideramus, more Politicorum primum deferemus principalioribus hujus regni, quæ sunt *metallica*, ut

à quibus fere reliqua vires suas (attestantibus hoc etiam iis qui à Terris incepunt) diffusum mutuantur.

CAPUT III.

De Productionis seu Generationis Mineralium naturali modo in genere.

ANTE omnia autem inquirendum nobis incumbit, quo pacto Mineralium ortus se habeat, & successiva eorum hucusque à creationis tempore propagatio, quæ res ut ut summè sit ardua & abstrusa ac vel altissimam eruditio nem variè exercere possit, nihilominus ad meliorem Mineralium cognitionem, non superficialem saltem sed profundiorem, summè, fructuosa esse poterit. Hac verò in re enodandâ maximè nobis proderit analogiae trium Regnorum consideratio, eorūque gradualis saltem invicem distan-
tia, adeo ut, ratione ovorum Vegetabilium & Animalium, quibus prodeunt & explicantur, haud adeò absurdè statuere nobis licet cum sapientissimo Arabum Philosopho *Alphonso Rege Castella &c. in Clavi Sapient. p. m. 21.* *Ova mineralium*, quod renovatum dogma Lectoris aures minimè tam ruditer offendet, considerando cum Illustri *Athanasio Kirchero* (cujus in Mineralium & Magnetis maximè scrutinio studium alijs haud adeò quibusdam displiceret) Divinam sapientiam omnia juxta quandam analogiam condidisse, ita ut nil sit in uno quod non in alio juxta analogiam quandam simile elucescat, ceu alijs qui noverit analogiae artis regulas, noceat etiam quidquid in natura rerum, quæ communi quodam spiritu in propria munia extimulatur, juxta humani intellectus capacitatem sciri potest. Hinc namque, dum Ova mineralia statuimus, non id intendimus, quasi Metalla, Lapi-
des, Mineralia perfectum ovum vel semen particulare, uti Vegetabilia & Animalia, deponerent, deficit enim exquisitus organorum ad hæc appara-
tus, sed quod tota & in singulis suis particulis, quamdiu matricibus conve-
nientibus ceu telluris utero includuntur, disposita sint ad sui multiplicatio-
nem, unde res ita concipienda erit, analogum ejusmodi minerale ovum
ex igne & terrâ generari, (per *terram* non saltem corpora firma & solidata sed & particulatas ramosas, viscosas, crassas alijsque tertii elementi Cartesii, heut per ignem, si lubet, materiam primi elementi, intelligendo) atque con-
sequenter ex illis quoque ovum sustentari, extendi & nutriti, ita ut *masculi* vicem obeat *Ignis, femina* verò *terra* mineralia ceu scutum intra sua viscera gestans, nutriti ac debito modo fovendo tandem excludens. Hoc verò ad meliorem dilucidationem sequentibus explicamus. Deus sapientissimus mundi sator & stator in principio creationis ex informi illâ massâ, chaos dicta, per motum ei inditum, lucisque primigeniæ distributionem variam,
corpora

corpora varia produxit, tam quæ cœlestia, quam quæ terrestria appellamus; In Terrestribus quæ nostrum sunt subiectum specialius, motus variè inditus à nobis observatur etiamnum ex effectibus; In Animalibus quippe is longè amplior & vehementior, quam in Vegetabilibus, in his verò adhuc major quam mineralibus prout eleganter Helmontius Tr. de Formar. Ort. I. 8^o. Oper. p. m. 147. Mineralium Archæus planè materialis est sub spissitudine liquidus, occultus & torpidus tegens nivorem, qui vegetior ait, liquidior est in Plantis, in Quadrupede verò aperte fluctuat & splendet, adeo ut defungente animali mox in scutu splendor deficiens conspicatur. Motus scilicet in corporibus terrestribus propriè ita dictis, haud adeo effulget ac in reliquis, adeo nihilominus adhuc sufficientissimus pro illorum esse & vivere: per motum itaque Cœrator (Quidam per rupturam corticis telluris, haud secus ac ovum frangitur, explicare noviter conati sunt) terram variè divisit, mutavit, combinavit, variis formis seminalibus implevit, varias particulas ramosas, viscosas, rigidas, angulosas, flexiles aliisque innumerabiles post secessum aliarum subtilissimarum, effinxit, ut inde ex terra heterogenea varia metalla, lapides, terra, sales & sulphura resultarent, quorum varius nexus ne periret, ita dixit motum Altissimus, ut inde generatione quadam Animalium & Plantarum analogi, nova similia corpora prodierint, & prodeant indefessè ad finem usque mundi, iisdem hinc ubique viribus, figuris & coloribus donata. Dum verò Ignem masculi vicem hinc subire diximus, statuimus igneos folis & astrorum radios primarium ad mineralium mixturam, combinacionem ac fecundationem conferre, dum ut fluidissimi, penetrantissimi ipsum centrum terræ petunt & ad illud ex omni parte globi terrauei appellunt, quo sit ut in eo contineatur materia fluidissima & agilissima, subtilissimum mundi, totius fortitudinis, ut cum tabula Hermetu loquamur, fortitudo fortis, vincens omnem rem subtilem omnemque solidam penetrans, quæ dein se se per omnes terræ meatus & anfractus reflexione singulari extendit & explicat, & circulatur, simili ferè modo ac per arterias sanguis in animalibus circulatione per venas reddit, ac alijs motus aquarum subterranearum in hydrophylaciis est contrarius motui aquarum superterrinarum: hac verò reflexione, intenditur non saltem calor magis vel minus, pro loci ad centrum habitudine & proximitate (attestantibus id fossilibus) sed & spiritus hinc cœlestes, quibus terra perfunditur, qui ex origine sua sunt purissimi, sumē tenues terrestri materiæ, aquæ subterraneæ ac etiam aëri vaporosoque humido ita junguntur & per quandam velut delassationem, illaqueantur, ut per certam digestionem, concoctionem & depurationem, undevolum, pingue, viscidum, saponiforme quid emergat, ceu & de pinguedine terræ s. s. ac de sulphure tot hinc inde Philosophorum Chymicorum elogia; taliter namque radii solares, qui quintam essentiam rerum, nobis

nobis constituere videntur, aptè inviscari possunt, ad instar muscarum dum mel degustant, unde & non solum in *Vegetabilibus* resinosa vitalem eorum balsamum constituunt, sed & in *Animalibus* gumenis quidam velut liquor (ceu quorum sanitas in debita mixtura particularum \ominus narum subtilium cum ramosis & viscosis sanguinis consistit) maximè reperitur, ut est succus nutritius in sanguine gelatinosus, ac semen viscositate sua peculiari spiritus copiosissimos irretitos tenens; pariter etiam ex *analogismo* nobis se videtur habere cum spermate seu ovo minerali, quod ex nectare vivifico terræ ejusque humido, ut ita dicam, primigenio resultat, quodque Deus in initio creationis ipsi concessit, relicta intra eam debitâ particulâ lucis primigeniæ, in solem & stellas fixas tum primariò ablegatâ, quale hinc residuum lucis illius primigeniæ maximam affinitatem & connubium cum radiis solaribus adhuc fovens, plurimùm ad Ignium subterraneorum constitucionem contribuere videtur: sic verò apparebit Matrem seu fœminam *Mineralium* representare mucosam, viscosam, pingueam quandam substanciam seu particulas ramosas, unctuosas, glutinolas, spiritu quodam astrali & igneo turgidas, quo velut motore interno cum alio externo, Archeo scilicet subterraneo in cœcis geocosmi uteris vaporum instar seu nubecularum discerptarum commoventur, digeruntur, sublimantur, ad exteriorem terræ faciem attolluntur, intra intimas telluris fibras, montiumque abditos ductus diffunduntur, ne tandem, ubi materiam proportionatam offendunt, pro ratione puritatis & impuritatis, dispositioneque matricum particulas hasce spirituolas viscosas & glutinosas suscipientium, diversa oriantur metallia ac mineralia & Lapidès, ceu in sequentibus specialius hæc explicabuntur. Quod si verò attendamus ad ea quæ in montibus fodiniisque præcipue apparent, sicut se nobis peculiaris quedam *terra calciformis* (ceu & hoc jam notavit *Gilgil Arabs* apud *Albertum*, metallorum materiam asserens Calcem & Lixivium) lapidiformis tenera & tractabilis, ad quam halitus illi unctuosi, & rei, pinguis in motu appellunt, ei se affingunt, minima ejus subeunt, particulariumque dispositionem & connubium peculiare induunt, animamque velut, speciem & formam largiuntur, ut sic novum concretum ex naturæ directione effingatur, idque pro terra hujus, fumarum, propriaque salis nobilitate (ceu & inde sulphurum mineralium nobilitas, metallorumque ignobilium exaltatio emergit) puritate & copiâ, in hypostasi, opacitate, claritate & fluxu, varium & multiplex; Necessitas verò hujus terræ peculiaris patet quād maximè exinde, quod ejus absentia, fumis discurrentibus hospitio commodo sic exclusis, non nisi concreta metallica imperfecta, ut sunt fluores parietibus cryptarum saponis ad instar (qualis est illequem mihi Nobilis Anglus Dn. Sloane M.D. Monspelij dedit) adhærentes, resulant. Ex quibus omnibus inferre est, Patrem mineralium esse

esse astrorum ignem in terram aut evibratum aut à creatione à Deo in ea ex parte relictum, motum hue primariò conferentem; *Matrem* autem terram fumigosaque exhalationes variè se aliis particulis terrestribus adjungentes, quorum omnium mutuo connubio & commixtione, actione & directione Ovum minerale ac rudimentum, partusque tandem velut resultat; prout absurdum haud est statuere res inferiores superioribus à Creatore non aliter ac ovum gallinæ foendum vel seminam à vîto fecundandam suppositas esse. Atque scrutinium horum non solum Generacionem & Productionem Mineralium clarius sifteret, sed & Vegetabilium & Animalium, horumque triadis *analogiam* summam, gradualēq; saltēm differentiam ex parte magis dilucidabit, in quibus omnibus duo in tertium conspiciat patebit. In *Mineralibus* hoc modū ostensum, notando saltēm semen vel ovum tam perfectè aut perspicuè in iis haud animadvertis ac in duobus prioribus, idque fortè singulari Dei dispositione, communior namque sic foret tinctura philosophica seu lapis ille multis per errorem & divagationem offendens, est nempe is, ut ex Archistrategi Romani, de obſidione Viennæ nuperà redeuntis relatione, scriptis & doctrina Patavii mihi factā narrare possum, Aurum in supremum gradum exaltatum & digestum, instar seminis quod plantula est exaltatissima, aurum vero commune est velut herba absque semine, & prout hæc maturatione producta semen protrudit, sic & aurum maturatum optime semen seu tincturam largiri poterit, in qua se multipliceret, industriè artificis naturam promovente, elixiréque, ut cum Chymicis ejusmodi loquar, movente totum ad suum genus, quā in re vereidem est processus ac natura in evolutione germinis in ovo ad pullum efformandum, nec adeo absurdè Ovum philosophicum id nominat *Dornens in Clav. Alchim.* In *Vegetabilibus* ut ut unum saltēm appareat, sexusque discrimina nulla sint, attamen duo ad seminum productionem & exclusionem concurrunt. ut enim longè inferiora sunt animalibus, ita etiam extinsecus astrorum ignem pro parente fecundante efflagitant ut is seminum coagulo implanteatur, siveque incorporatus specificetur, plantaque tandem pro speciei ratione è terra matre prodeat. In *Animalibus* si hoc consideremus, errorem declinabimus illorum qui animalium hodiernorum quorūvis in ovarīis primis à Deo immediate creatis existentiam ex Zenonis materiæ in infinitum divisibilitate (qua tamen divisibilitas est solummodo divisio in partes quocunque quis velit, non actualis) haud pridem persuadere conati sunt, quasi partes omnes tam masculorum quam femellarum jam in ovis continentur, cùs tamen tum solum ovum ad gignendum animal habile perfectumque resultet, quando mas & semina in ipso coitus actu illud decenter disponunt, ut ideam hominis perfectam gerat, antea verò minimè, de quo in *Regno Animali*. Analogiam har-
moni-

moniamque ac participationem trium horum regnum notamus etiam in hisce, quod ex una eadēque causa & principio originem suam desumant, materiāque similis in destructione & corruptione remaneat : Quo pacto viscosa illa mercurialis substantia intra terram ad superiora motu intrinseco vergat, suprà dictum, unde fit ut si materia illa non occurrat vel se insinuare possit matrici convenienti vel copulam convenientem cum aliis particulis inire, immediatè vergat ad terræ superficiem externam, indeque orientur Vegetabilia, nimirum materia telluris fluidissima cum particulis aliis sensim per angustos terræ meatus excavata subtilia puncta & acumina acquirit, quibus per pores radicum & fibellarum pertransire potest, unde mediante aquâ & particulis illis viscosis ac ramosis incremento & exaltationi plantarum inservit; hæc verò Vegetabilia dum animalibus in cibam cedunt, eorum nutrimento & incremento inserviunt. In destructione Vegetabilium & Animalium v. g. per calcinationem elixivatione remanet terra quedam materia, quæ vitri pastam ex arena & silicibus fusam auget, eamq; fluxiliorem reddit, similis omnino terræ ejusmodi californi, cui & maximè conformis polleniste tenuissimus cinerum ad instar, levi motu velaria dissipabilis & in se concidens, in quem corpora nostra post mortem abiire cum Platere sèpius observavi, ex quâ terrestri substantiâ, ut & ex illa ossium calcinatorum, salèque forti eorum volatili quis post mortem intremuli Narcissuli ideam, lacteam substantiam, vitrum scilicet omnium vitrorum nobilissimum redigi potest, ceu de se hoc optavit Experientiss. Becherus, manifesto documento arcam esse Regnum trium affinitatem & analogiam: ceu & illa appetet in matribus, in quibus mineralia ut reliqua ad idearum explicationem disponuntur, prout Fossoribus abunde constat, mineralia in naturali tendentia ad finem inhiberi, dum immatura è matre extracta, haud secus ac seminali plantula & embryone ante tempus extracto, natura opere suo frustratur: Verùm differentia hic est quoad uterum animalem & mineralē, quod hic non adeo bene sic munitus & rectus ut ille, sed pervius sit vaporibus aliis & succis mineralibus, aëtique undique accessus sit liber, quo sit ut in uno monte diversi generis metalla, in uno lapide varia mineralia reperiantur, diversissima namque hincque inexplicabilis ferè est vaporum & succorum effusimodi constitutio & connubium cum aliis, ut quis fodinas minerales continuè inhabitans exacto omnia observare vix possit, observatur tamen vapores illos nunc esse freo. Onos. nunc ono. freos, id est, nunc benignos nunc malignos, prout fre extraversum eos mitigat vel sal oppresso magis fre dominium tenet acrimoniāque sua valde corrosivum existit, præprimis autem attendendura videtur ad fixativum quodplam sal, viciolice nature, à quo maturitas & perfectio mineralium potissimum dependet (ceu. Blatum instar fermenti)

menti acidi naturæ, quo generationes rerum naturalium omnium propagantur, se habere Rofincius sentit) residere namque in eo videtur ignis mineralium pater quam copiosissimè, prout ex Vitriolo spiritus elicetur planè igneus instar ignis omnes vitiosos humores corporis consumens, \ddagger Philo-sophorum dictus, ac Metallifollos observant venas metallorum omnes finire in chalcantum, quo apparente indicatur in fossione desistendum; unde non immixtum Rupeſcissa dixit: *Vitriolum seu sal est primum principium generandi omnia mineralia tanquam principium remotissimum.* Hinc ut id quod observationibus variorum constat, hue in primis adducamus, certum est in Vitrioli destillatione caput mortuum aëri aperto expositum, de novo spiritum salinum recuperare, priori destillato viribus non solùm non inferiorem sed subtiliorem & efficaciem, ita ut spiritus vitrioli regeneratus appelletur, de qua regeneratione quia quam plurima exempla hinc inde apud Agricolam, Erckerum, Marbesium, Albinum, Borrichium, Webster, Boyleum, maximè in hujus Observ. de Generat. Metallorum in minera sua aëri expositorum, existant, iis hic proferendis supersedemus, inclinantes in eam sententiam, aëris catholici illius nectaris vim efficaciam & concursum materialem in Mineralia æquè esse ac reliqua, nimirum eum non saltē particulis suis agilibus, subtilibus, summè penetrantibus & obstacula quævis amoventibus partium homogenarum accessum promovere, aptè illas disponere, solvere & combinare, sed & aliis quas in se continet secundumque vehit augmentum praestare, similiter ferè ac pluviosâ tempestate aquas rebus apponit, imò per eum spiritus etiam fluctuare metallicos Ænos, vitriolicos volatiles quibus diversum modè modificatus pro variâ locorum constitutione, mineralia variâ generis ex variâ earum collectione generantur, maturantur, evolvuntur & perheiuntur. Haec verò omnia clariora sîstent, quæ occasione Scholii mei ad Observat. CLXXXIX. de Lapilla alba caryophyllos aromaticos referentibw in monte Legerio Ditionis Tigurine repertis in Missell. Curios. Germ. Ann. III. De- cad. II. ad me exaravit inter alia Excelleniss. & Experientiss. D. Job. Jac. Wag- ner, Medicu[m] Tigurinu[m] Clarissimus, his verbis: Ephemeridum Curiosorum Tomum ultimum Norinbergâ ad nos perlatum, cupidè quoque perlegi, mirumque in modum sententia tua de Vegetatione fossiliū ad palatum fuit, certò persuasum mihi habeo ad eorum productionem primum certum & proprium quoddam seminium requiri, quod suis certis atque determinatis particulis constat, & à Deo in primæva creatione mundi globo terraquo insitum & per verbum FIAT, id est, Crescite & multiplicamini, fa- ciat est: & quidem seminium illud in Lapidibus esse lapideum seu lapide- scens, in salibus atque mineralibus sua quoque certa materia constare: deinde seminium illud speciale atque determinatum à calore subterraneo agita- ri, vegetari, id est, particulas ejus mediante hoc, lente movere, explicare,

multiplicare, mutare, &c. molles atque liquidas reddi, sive in liquorem aut succum in terrestri materia, solvi : Atque hoc in primis facit observatio Nobilissimi Peireskij apud Gallendum in vita predicti Viti Celeberrimi, quam circa lapidum calcariorum productionem in Rhodano, ni fallor, instituit : hoc etiam maximè inservit productio variorum Coralliotum, &c. Forma denique diversa fossilem resultat ex ipsorum corpusculorum vario concusso, diversa eorundem figurâ, motuque vario atque quiete, quæ per naturam apta sunt vel cuneatim le jungere, vel gracilibus & rigidis suis particulis, vel acutis suis angulis aut aciebus plura eorundem penetrare, ita verb. gr. cuivis atomo eiusdem salis semper eadem figura competit; sal vi- delice communis abit in cubos quadrangulares, Sal armoniacus in hexago- nas, Sal urinæ in pentagonas &c. eodem modo Lapidum & Mineralium particule magnam diversitatem inter se habent, & juxta materię hujus combinationem, concursum, motum atque quietem, diversa figura oritur. Neque circa Lapidum procreationem spiritus aliquis lapidificus seu coagu- latorius fingendus, quo mediante partes coalescant; quandoquidem partes æquales lavésque fortius sibi adhaescant, quam glutine quovis, juxta illud Hippocratis L. de Diätâ: *Concors concordi adhaesit, & Antiquorum illud: οὐαὶ ἡγεμὸν περάτῳ.* Quamvis autem cuncta hæc determinate non ita facilè sit, cum aliud in aliis subinde accedit necesse sit, si rerum causas, specificas edicere velimus, certum interim Naturam hic non minus certas suas habere leges, definitasque motiones, quas ipsa sibi impositas constan- ter & absque ordinis mutabilitate servat, propter jam commemorata sua semina, quam stirpes atque animalia quod fuscè deduci posset. Circa hanc rem non contemnendas congeserunt Observationes G. Agricola de subter- ran. Lib. V. p. m. 63. Matthæus in sua Sarepta: Jonstbonus in Thaumatograph. Clasf. IV. Cap. I. & alti. Sed fatis jam de his.

CAPUT IV.

De Nutritionis & Augmentationis Mineralium modo.

Quae nostra sit sententia de Nutritionis Mineralium modo ex Gene- rationis eorum doctrina à nobis modò proposita eluceat; Sicut enim exactius rem considerando patet, Generationem esse inchoatam nu- tritionem, & exinde Nutritionem esse continuatam generationem, ita etiam de materia nutritionis constabit, eam unam eandemque esse, quæ est primordii ovi mineralis, videlicet non simplicem aquam, quæ, dum mine- ralia metallaque funduntur facilè evaporaret, sed humiditatem unctuosam, viscosam, lentam, glutinosam, frialem, quæ in terræ matriceibus pro ratio- ne di-

ne diversa dispositionis & acquisiti cuiujdam congelationis habitus in consistentiam & soliditatem mineralem velpuram vel impuram excoquitur, ceu experimentum curiosum de viscoso liquore, qui mense Martio ad radices certarum arborum in Hungaria reperitur, sicut *Cassius in Cogit. de Auro Cap. V.* quodd nimium is in vitro hermeticè sigillato fatus in spuma quasi auream elevatus sit, atque donec ille per se in terram abierit, spiritus aureus cum vitri latera pinxerit tum nubeculi forma terræ superincubuerit, quæ terra tandem minerale aureum vegetativum produixerit, quod reverâ creseere incipiebat, solidum erat, ponderosum & admirabile, nondum tamen satis à naturâ firmatum, sed fugax adhuc in igne, ut anatomia per Vulcanum docuit, metallum. Observant hinc Metallurgi in fodinis lepius in rimis savorum diritorum Liquorem subalbidum virescentem, qui mox concrescit instar saponis liquidi. & per alterationem variam vario quoquâ colore apparet, & in diversicoloria concreta densatur. Quod verò liquore hic apte nutritioni inservire possit, exactèque ut succus crassior permisceri possit terre calciformi superiori capite nominate, necesse est ut in vapores (ceu & *Aristoteles Metallorum primordia toris & pruinæ exemplo explicat*) resolvatur & per inhalationes ad augmentum mineralium disponatur, ceu sè. plus in fodinis observatur vapores sulphureos calidos parietibus adhærentes post aliquot dies in materiam unctuosam & splendentem abiisse: Ex analogia nimurum de Mineralibus nobis statuendum, quod de Plantis & Animalibus eorumque ovis, quæ diximus esse saltem succi nutritii partes subtilissimas idealiter tinctas, minutimque conglobatas, unde pariter Mineralium nutritio & augmentatione erit ab eadem materia, quæ ovum eorum primitus constabat, materiâque illa talis erit quæ mineralia augere vel cum durabilitate permanete faciat, quæ hinc non alia esse poterit quam viscosa & lenta; prout & videmus singulari quadam providentiâ *Animalibus* & *Plantis* humores esse ingenitos unctuosos, gelatinosos, pingues, ut calore naturali citè non exiccentur, quorum hinc gratiâ vivunt & vigent. Pariter namque ex sententiâ nostrâ, quâ gradualem faltem trium Regnorum differentiam statuimus, Mineralibus Vitam quandam analogam, ac inde inseparabiliter Nutritionem & Augmentationem attribuimus, quam & olim jam agnovit *Aurelius Augurellus Ariminensis*, Glaurâ suâ aliâs celebris

- - - - Verum ipsa secreto vivere quivis
Sentiet ac vita divino munere fungi.
Hac & orie eadem si contemplabitur. & si
Augeri ex se penitusq; increscere cernet.

Ex duabus hisce verò operationibus realiter à se haud differentibus prior confirmat posteriorem, dum assimilatione novæ proportionatæ substantiæ increscent Mineralia, reparaturque quod vel calore subterraneo

viam in motu intestino & extrinseco dirigente, resultat, idque tantò purius perfectius & nobilius, quanto materia illa & spiritus eam informans à pollutione tenebrarum & heterogeneitatis irregularitate est liberior, ceu post dicenda hæc magis illustrabunt.

C A P U T II.

De Differentiis Mineralium.

DE hisce diffusius agere, fere supervacaneum, cùm in Cap. antec. jam ex parte continantur, quodd nimurum *Mineralia* generaliter ita dicta, ex Alberti Magni divisione, sint vel *Metalla*, vel *Lapides*, vel *Media Mineralia*. Receptam Nos hanc, donec melior inveniatur, retinebimus divisionem, ne sine causa necessaria extra viam publicam deflectere, usuq[ue] trita adeo reformatum videamur, eo inducti quod ad eam mineralium quodvis ad classem ordinatam, ex similitudine coloris vel substantiae, referri facile possit: claraque sit facis & brevis, quamvis facilè quis colligere posset Metallicorum genera longè plura in terra abysso hinc inde à naturâ locari & progigni, ut respectu *Vegetabilium* & *Animalium* vix etiam ea quis numerate possit, etenim si plusquam mille plantarum speciebus mundanum hocce theatrum summus Architectus exornavit, hisque diversissimi generis animalia superaddidit, credibile est naturam sub terrâ non pareciorem fuisse, sed diversissimis imò longè pluribus lusisse & luxurias modis, hæc verò nobis ignota esse, quum quæ antepedes & oculos sunt discrimina natura prætereamus, imò dum ea cognovimus, ob ignorantum usum & adhibendi ritè ignorantiam, ceu inutilia abjiciamus: Quare & alii aliter hac in re procedunt; Sunt enim qui eorum quæ cognoscimus genera, pauciora esse quam existimemus statuant, ed quod alia aliorum sint fructus, folia, radices, exhalationes, nunquam sic disjungenda; Sunt verò & alii, qui paulò diffusius rem aggrediuntur, *Mineralia* in septem genera, ut est *Clavus des Pierres* & *Pierreries* Cap. I. p. 5. dividendo, nimium in *Lapides*, *Teras* *preciosas*, *Sulphura*, *Bitumina*, *Salta*, *Metalla* & *Marcasitas*, quæ vulgo dicuntur *Mineralia*, quibus includit *Balnea* & *Fontes* ex mixtura preditorum virtutes suas nacta, quamvis & hæc ad dichotomiam referri possint, ut nim. sint vel *Liquida*, vel *Coagulata*, hæcque rursus vel *fluxilia* ut s. posteriora, quæ absque additione aliùs substantia fluxilia redduntur, vel non *fluxilia*, ut *✓* & *lapides*, quæ non nisi additione alterius per artem fundi possunt. *Boccherus* diligentissimus naturæ mineralium ruspator, *Mineralium* divisionem instituit, prout magis vel minus sunt composita, quam haud pigebit adducere, nimurum *Mixta mineralia* illi sunt *Simplicia*, *Composita*,

Decom-

Decomposita. Simplicia (quæ principia etiam ipsi dicuntur reliquorum respectu) sunt vel remota, nim. ∇ & \triangledown , vel proxima, tres terræ, nim, vel lapidea, calciformis, impropriè tal dicta, vel pinguis, alijs \ddagger urappellata, vel & fluida quæ \ddagger ius etiam nominata est, ex quibus prior talibus mixtis hypostasis, substantiam, basin, altera, colore, tertia figuram, malleitatem vel lapideitatem concedat, atque hoc non ex levi quâdam theorîa sed praxi, dum pro diversâ terrarum harum mixtione arte mixta alia naturalibus per omnia similia producit, lapidesque & metallâ solùm quoad tertiam terram in naturâ suâ distingui docet, profert, quod hinc attentè considerandum. Ex his simplicibus terris *Composita* pro illarum qualitate & quantitate resultant, & quidem tum *Terra*, tum *Lapides*, tum *Metalla*, quæ rursus hinc variant, dum *Terre* sunt aut *vulgares*, aut *mediae* aut *nobiliores*, *Lapidésq*, tum certâ tum incerta figurâ, duritie, splendore &c. variant, ac *Metalla* pro missionis ratione sunt nunc *minera* saltē, quibus nimirum heterogenea adhuc permixta sunt, nunc *mineralia* ut \ddagger , nunc *metalla* propriè liquefactio-ne purificata, malleoque ductilia, quorum variae dantur affectiones physice. Ex *compositis* hisce emergunt tandem *Decomposita* naturalia mixta, quæ iterum sunt & *terrea* & *lapidea* & *metallica*, omniâque vel *sicca* vel *liquida*, *dura* aut *molla*: sic namque *Decomposita* *Terrea* *sicca* sunt *bitumina*, *sulphura*, *salia*, *Liquida*, *olea* & *aqua* *salina*: *Lapidea* *sicca*, *animalia*, *ligna*, *metallâ* *lapidosa* facta, variæ *fluores* & *tophi*, *salia* item ut *Alumen*, *Borrax*, *Liquida*, *aqua* *lapidescentes* & *lapidificantes*: *Metallica* *sicca* \ddagger , *Cinnabarum*, \textcircled{O} - \textcircled{O} , *Plum*, *Liquida*, *aqua* *minerales*, *Thermæ* & *Acidulæ*. Quamvis verò ex aëre taliter Mineralium differentiae habentur, nos nihilominus, ut brevitatis divisionum legem observemus, priori insistemus, concedentes primum *Metallis* locum, indicti non saltē *Auri* primatu, præ reliquis omnibus hujus regni in colis, ac resolutione metallorum in reliqua duo, cùm nullum suis careat salibus & sulphure, terraque iis pro basi sit, sed & somnio illo Nabuchodonosoris videntis (*Daniel. II. 5. 32.*) statuam magnam & terribilem cuius caput ex *Auto* optimo erat, pectus & brachia ex *Argento*, Venter & Femur ex *aere*, Tibiae ferrea, pedum quadam pars ferrea, quædam fictilis quibus inferioribus percussis, reliqua quasi in favillam æstivæ areae, ut loquitur sacer *textus*, quæ rapta est vento, redacta; quamvis & his postremis verbis eò inclinare possemus, ut, ad morem aliorum qui de mineralibus quædam nobis reliquerunt, de *Terris* primum tractationem institueremus, dum ex maximè bolares, cretaceæ, argillaceæ &c. prima velut sunt materia in qua se formant lapides opaci & metallâ, ex successiva corpusculorum salinorum, sulphureorum & aliorum per intima adglutinatione; verum dum nobilem hujus materiæ titulum consideramus, more Politicorum primum deferemus principalioribus hujus regni, quæ sunt *metallica*, ut

à quibus sere reliqua vires suas (attestantibus hoc etiam iis qui à Tertis incipiunt) diffusim mutuantur.

CAPUT III.

De Productionis seu Generationis Mineralium naturali modo in genere.

ANTE omnia autem inquirendum nobis incumbit, quo pacto Mineralium ortus se habeat, & successiva eorum hucusque à creationis tempore propagatio, quæ res ut ut summè sit ardua & abstrusa ac vel altissimam eruditionem variè exercere possit, nihilominus ad meliorem Mineralium cognitionem, non superficialem saltem sed profundiorē, summè, fructuosa esse poterit. Hac verò in re enodandā maximè nobis proderit analogiae trium Regnorum consideratio, eorūque gradualis saltem invicem distantia, adeo ut, ratione ovorum Vegetabilium & Animalium, quibus prouident & explicantur, haud adeo absurdè statuere nobis licet cum sapientissimo Arabum Philosopho *Alphonso Rege Castella &c. in Clavi Sapient. p. m. 21.* *Ova mineralium*, quod renovatum dogma Lectoris aures maius tam rudititer offendet, considerando cum Illustri *Athanasio Kircherō* (cujus in Mineralium & Magnetis maximè scrutinio studium aliás haud adeo quibusdam displicet) Divinam sapientiam omnia juxta quandam analogiam condidisse, ita ut nil sit in uno quod non in alio juxta analogiam quandam simile elucescat, ceu aliás qui noverit analogicæ artis regulas, nosceret etiam quidquid in natura rerum, quæ communi quodam spiritu in propria munia extimulatur, juxta humani intellectus capacitatem sciri potest. Hinc namque, dum *Ova mineralia* statuimus, non id intendimus, quasi Metalla, Lapidès, Mineralia perfectum ovum vel semen particulare, uti Vegetabilia & Animalia, deponerent, deficit enim exquisitus organorum ad hæc apparatus, sed quodd tota & in singulis suis particulis, quamdiu matricibus convenientibus ceu telluris utero includuntur, disposita sint ad sui multiplicacionem, unde res ita concipienda erit, analogum ejusmodi minerale ovum ex igne & terrâ generati, (per terram non saltem corpora firma & solida sed & particulatas ramosas, viscosas, crassas aliæque tertii elementi Cartesii, heut per ignem, si libet, materiam primi elementi, intelligendo) atque consequenter ex illis quoque ovum sustentari, extendi & nutriti, ita ut masculi vicem obeat *Ignis, famina* verò *terra* mineralia ceu serum intra sua viscera gestans, nutriendi ac debito modo fovendo tandem excludens. Hoc verò ad meliorem dilucidationem sequentibus explicamus. Deus sapientissimus mundi sator & stator in principio creationis ex informi illâ massâ, chaos dicta, per motum ei inditum, lucisque primigeniæ distributionem variam, corpora

corpora varia produxit, tam quæ cœlestia, quam quæ terrestria appellamus; In Terrestribus quæ nostrum sunt sub ectum specialius, motus variè inditus à nobis observatur etiamnum ex effectibus; In Animalibus quippe is longè amplior & vehementior, quam in Vegetabilibus, in his verò adhuc major quam mineralibus prout eleganter Helmontius Tr. de Formar. Ort. I. S. Oper. p. m. 147. Mineralium Archæus planè materialis est sub spissitudine liquidus, occultum & torpidum tegens nivorem, qui vegetior atq; liquidior est in Plantis, in Quadrupedo verò aperte fluctuat & splendet, adeo ut defungente animali mox in oculis splendor deficiens conficiatur. Motus scilicet in corporibus terrestribus propriè ita dictis, haud adeo effulget ac in reliquis, adeo nihilominus adhuc sufficientissimus pro illorum esse & vivere: per motum itaque Cœrator (Qui dam per rupturam corticis telluris, haud secus ac ovum frangitur, explicare noviter conatis sunt) terram variè divisit, mutavit, combinavit, variis formis seminalibus implevit, varias particulas ramosas, viscosas, rigidas, angulosas, flexiles aliásque innumerabiles post secessum aliarum subtillissimarum, effinxit, ut inde ex terra heterogenea varia metalla, lapides, terræ, sales & sulphura resulet in tantum, quorum varius nexus ne periret, ita dixit motum Altissimus, ut inde generatione quadam Animalium & Plantarum analogi, nova similia corpora prodierint, & prodeant indefessè ad finem usque mundi, iisdem hinc ubique viribus, figuris & coloribns donata. Dum verò Ignem masculi vicem hic subire diximus, statuimus igneos folis & astrorum radios primarium ad mineralium mixturam, combinacionem ac fecundationem conferre, dum ut fluidissimi, penetrantissimi ipsum centrum terræ petunt & ad illud ex omni parte globi terrauei appellunt, quo sit ut in eo continetur materia fluidissima & agilissima, subtillissimum mundi, totius fortitudinis, ut cum tabula Hermetu loquamur, fortitudo fortis, vincens omnem rem subtilem omnemque solidam penetrans, quæ dein se se per omnes terræ meatus & anfractus reflexione singulari extendit & explicat, & circulatur, simili ferè modo ac per arterias sanguis in animalibus circulatione per venas redit, ac alijs motus aquarum subterranearum in hydrophylaciis est contrarius motui aquarum superterraneanarum: hac verò reflexione, intenditur non saltē calor magis vel minus pro loci ad centrum habitudine & proximitate (arrestantibus id fosforibus) sed & spiritus h̄i cœlestes, quibus terra perfunditur, qui ex origine sua sunt purissimi, sumē tenues terrestri materiae, aquæ subterraneæ ac etiam aëri vaporosōque humido ita junguntur & per quandam velut delassationem illaqueantur, ut per certam digestionem, concoctionem & depurationem, unctuosum, pingue, viscidum, saponiforme quid emergat, ceu & de pinguedine terræ S. S. ac de sulphure tot hinc inde Philosophorum Chymicorum elogia; taliter namque radii solares, qui quintam essentiam rerum nobis

nobis constituere videntur, aptè inviscari possunt, ad instar muscarum dum mel degustant, unde & non saltem in *Vegetabilibus* resinosa vitalem eorum balsamum constituunt, sed & in *Animalibus* gumenis quidam velut liquor (ceu quorum sanitas in debita mixtura particularum \ominus narum subtilium cum ramosis & viscosis sanguinis consistit) maximè reperitur, ut est succus nutritius in sanguine gelatinosus, ac semen viscositate suâ peculiaris spiritus copiosissimos irretitos tenens; pariter etiam ex *analogismo* nobis se videtur habere cum spermate seu ovo minerali, quod ex nectare vivifico terræ ejusque humido, ut ita dicam, primigenio resultat, quodque Deus in initio creationis ipsi concessit, reliktâ intra eam debitâ particulâ lucis primigeniæ, in solem & stellas fixas tum primariò ablegatâ, quale hinc residuum lucis illius primigeniæ maximam affinitatem & connubium cum radiis solaribus adhuc fovens, plurimum ad Ignium subterraneorum constitucionem contribuere videtur: sic verò apparebit Matrem seu *feminam Mineralium* representare mucosam, viscosam, pingue quandam substantiam seu particulas ramosas, unctuosas, glutinosas, spiritu quodam astrali & igneo turgidas, quo velut motore interno cum alio externo, Archeo scilicet subterraneo in cœcis geocosmi uteris vaporum instar seu nubecularum discerptarum commoventur, digeruntur, sublimantur, ad exteriorem terra faciem attolluntur, intra intimas telluris fibras, montiumque abditos ductus diffunduntur, ut tandem, ubi materiam proportionatam offendunt, pro ratione puritatis & impuritatis, dispositioneque matricum particulas hasce spirituosas viscosas & glutinosas suscipientium, diversa oriantur metalla ac mineralia & Lapidès, ceu in sequentibus specialius hæc explabuntur. Quod si verò attendamus ad ea quæ in montibus fodiniisque præcipue apparent, sicut se nobis peculiaris quædam *terra calciformis* (ceu & hoc jam notavit *Gilgil Arabs* apud *Albertum*, metallorum materiam alterens Calcem & Lixivium) lapidisformis tenera & tractabilis, ad quam halitus illi unctuosi, \ddagger rei, pingues in motu appellunt, ei se affingunt, minima ejus subeunt, particularumque dispositionem & connubium peculiare induunt, animamque velut, speciem & formam largiuntur, ut sic novum concretum ex naturæ directione effingatur, idque pro terra hujus, fumarum, propriique salis nobilitate (ceu & inde sulphurum mineralium nobilitas, metallorumque ignobilium exaltatio emergit) puritate & copia, in hypostasi, opacitate, claritate & fluxu, varium & multiplex; Necessestis verò hujus terræ peculiaris patet quædam maximè exinde, quodde ejus absentiâ, fumis discurrentibus hospitio commodo sic exclusis, non nisi concreta metallica imperfecta, ut sunt flores parietibus cryptarum saponis ad instar (qualis est ille quem mihi Nobilis Anglus Dn. Sloane M.D. Monspelij dedit) adhærentes, resulant. Ex quibus omnibus inferre est, Patrem mineralium esse

esse astrorum ignem in terram aut evibratum aut à creatione à Deo in ea ex parte relictum, motum hue primariò conferentem; Matrem autem terram fumigosásque exhalationes variè se aliis particulis terrestribus adjungentes, quorum omnium mutno connubio & commixtione, actione & directione Ovum minerale ac rudimentum, partusque tandem velut resultat; prout absurdum haud est statuere res inferiores superioribus à Creatore non aliter ac ovum gallinae foendum vel foeminae à viro fecundandam suppositas esse. Atque scrutinium horum non solum Generacionem & Productionem Mineralium clarius sistet, sed & Vegetabilium & Animalium, horumque triadis *analogiam* summam, gradualem, saltem differentiam ex parte magis dilucidabit, in quibus omnibus duo in tertium confitare patebit. In *Mineralibus* hoc modò ostensum, notando saltem semen vel ovum tam perfectè aut perspicuè in iis haud animadvertis ac in duobus prioribus, idque forte singulari Dei dispositione, communior namque sic foret tinctura philosophica seu lapis ille multos per errorem & divagationem offendens, est nempe is, ut ex Archistrategi Romani, de obſidione Viennæ nuperā redeuntis relatione, scriptis & doctrina Patavii mihi factā narrare possum, Aurum in supremum gradum exaltatum & digestum, instar seminis quod plantula est exaltatissima, aurum vero commune est velut herba absque semine, & prout hæc maturatione producta semen protrudit, sic & aurum maturatum optimè semen seu tincturam largiri poterit, in qua se multiplicet, industria artificis naturam promovente, elixirique, ut cum Chymicis ejusmodi loquar, movente totum ad suum genus, quā in te fore ideā est processus ac naturæ in evolutione germinis in ovo ad pullum efformandum, nec adeo absurdè Ovum philosophicum id nominat *Dornem in Clav. Alchim.* In *Vegetabilibus* ut ut unum saltem appareat, sexūisque discrimina nulla sint, attamen duo ad seminum productionem & exclusionem concurrunt. ut enim longè inferiora sunt animalibus, ita etiam extinsecus astrorum ignem pro parente fecundante efflagitant ut is seminum coagulo implantetur, siveque incorporatus specificetur, plantaque tandem pro speciei ratione è terra matre prodeat. In *Animalibus* si hoc consideremus, errorem declinabimus illorum qui animalium hodiernorum quorūvis in ovarīis primis à Deo immediate creatis existentiam ex Zenonis materiæ in infinitum divisibilitate (qua rāmen di iibilitas est solummodo divisio in partes quotcunque quis velit, non actualis) haud pridem persuadere conati sunt, quasi partes omnes tam masculorum quam foeminarum jam in ovis continerentur, cùr tamen tum solum ovum ad gignendum animal habile perfectumque resulteret, quando mas & foemina in ipso coitus actu illud decenter disponiunt, ut ideam hominis perfectam gerat, antea verò minimè, de quo in *Regno Animali*. Analogiam har-

moniamque ac participationem trium horum regnum notamus etiam in hisce, quid ex una eadēmque causa & principio originem suam desumant, materiāque similis in destructione & corruptione remaneat : Quapropter viscosa illa mercurialis substantia intra terram ad superiora motu intrinseco vergat, suprā dictū, unde fit ut si materia illa non occurrat vel se insinuare possit matrici convenienti vel copulam convenientem cum aliis particulis initie, immediate vergat ad terrae superficiem externam, indequē orientur Vegetabilia, nimirum materia telluris fluidissima cum particulis aliis sensim per angustos terrae meatus exacuata subtilia puncta & acumina acquirit, quibus per poros radicum & fibrillarum pertransire potest, unde mediante aquā & particulis illis viscosis ac ramosis incremento & exaltationi plantarum inservit; hęc verò Vegetabilia dum animalibus in cibum cedunt, eorum nutrimento & incremento inserviunt. In destructione Vegetabilium & Animalium v.g. per calcinationem elixiatione remanet terra quædam materia, quæ vitri pastam ex arena & silicibus fusam auget, eāmq; fluxiliorem reddit, similis omnino terrae ejusmodi californi, cui & maximè conformis pollen iste tenuissimus cinerum ad instar, levi motu vel au-
ra dissipabilis & in se concidens, in quem corpora nostra post mortem abire cum Platere s̄p̄ius obseruavi, ex quā terrestri substantiā, ut & ex illa ossium calcinatorum, salēque forti eorum volatili quis post mortem in tremuli Narcissuli ideam, lacteam substantiam, vitrum scilicet omnium vitrorum nobilissimum redigi potest, ceu de se hoc optavit Experiens. *Beecherus*, manifesto documento arctam esse Regnorum trium affinitatem & analogiam: ceu & illa apparet in matribus, in quibus mineralia ut reliqua ad idearum explicationem disponuntur, prout Fossoribus abunde constat, mineralia in naturali tendentia ad finem inhiberi, dum immatura ē matrice extrahuntur, haud secus ac seminali plantula & embryone ante tempus extracto, natura opere suo frustratur : Verū differentia hic est quo ad uterum animalem & mineralē, quod hęc non adeo bene sit munitus & tectus ut ille, sed pervius sit vaporibus aliis & succis mineralibus, aëtique undique accessus sit liber, quo fit ut in uno monte diversi generis metalla, in uno lapide varia mineralia reperiantur, diversissima namque hincque inexplicabilis serē est vaporum & succorum ejusmodi constitutio & connubium cum aliis, ut quis fodinas minerales continuū inhabitans exacte omnia observare vix possit, obseruator tamen vapores illos nunc esse \oplus reo. \ominus nos. nunc \ominus no. \oplus reos, id est, nunc benignos nunc malignos, prout \oplus extraversum eos mitigat vel sal oppreso magis \oplus re dominium tenet acrimoniāque sua valde corrosivum existit, præprimis antem attendendum videtur ad fixativum quodpiam sal, vitriolicę naturę, à quo maturitas & perfectio mineralium potissimum dependet (ceu \ominus \oplus latum instar fer-
menti

menti acidi naturæ, quo generationes rerum naturalium omnium propagantur, se habere Rolfiniū sentit) residere namque in eo videtur ignis mineralium pater quam copiosissimè, prout ex Vitriolo spiritus elicitor planè igneus in statu ignis omnes vitiosos humores corporis consumens, [†] Philosophorum dictus, ac Metallifolores observant venas metallorum omnes finite in chalcantum, quo apparente indicatur in fossione desistendum; unde non immeritd Rupeſcissa dixit: *Vitriolum seu sal est primum principium generandi omnia mineralia tanquam principium remotissimum.* Hinc ut id quo observationibus variorum constat, huc in primis adducamus, certum est in Vitrioli destillatione caput mortuum aëi i aperto expositum, de novo spiritum salinum recuperare, priori destillato viribus non solùm non inferiorem sed subtiliorem & efficaciem, ita ut spiritus vitrioli regeneratus appetetur, de qua regeneratione quia quam plurima exempla hinc inde apud *Agricolam, Erckerum, Mattheium, Albinum, Borrichium, Webster, Boyleum,* maximè in hujus Observ. de Generat. Metallorum in minera sua aëri expositorum, extant, iis hic pro serendis supersedemus, inclinantes in eam sententiam, *aëri catholici illius nectaris vim efficaciam & concursum materialem in Mineralia æquè esse ac reliqua, nimisrum eum non saltē particulis suis agilibus, subtilibus, summè penetrantibus & obstacula quævis amoventibus partium homogenarum accessum promovere, aptè illas disponere, solvere & combinare, sed & aliis quas in se continet secundumque velit augmentum praestare, similiter ferè ac pluviosâ temestate aquas rebus apponit, imò per eum spiritus etiam fluctuare metallicos Ænos, vitriolicos volatiles quibus diversimodè modificatus pro variâ locorum constitutione, mineralia varii generis ex variâ earum collectione generantur, maturantur, evolvuntur & perficiuntur. Hæc verò omnia clariora sistent, quæ occasione Scholii mei ad Observat. CLXXXIX. de *Lapilli albi Caryophyllos aromaticos referentibus in monte Legerio Ditionis Tigurinae* repertis in *Miscell. Curios. Germ. Ann. III. Deed. II.* ad me exaravit inter alia *Excelleniss. & Experiens. D. Joh. Jac. Wagnerus, Medicus Tigurinus Clarissimus*, his verbis: *Ephemeridum Curiosorum Tomum ultimum Norinbergæ ad nos perlatum, cupidè quoque perlegi, mirumque in modum sententia tua de Vegetatione fossili ad palatum fuit, certò persuasum mihi habeo ad eorum productionem primum certum & proprium quoddam seminium requiri, quod suis certis atque determinatis particulis constat, & à Deo in primæva creatione mundi globo terra queo insitum & per verbum FIAT, id est, Crescite & multiplicamini, factum est: & quidem seminium illud in Lapidibus esse lapideum seu lapide- scens, in salibus atque mineralibus sua quoque certa materia constare: deinde seminium illud speciale atque determinatum à calore subterraneo agitati, vegetari, id est, particulas ejus mediante hoc, se se movere, explicare,**

multiplicare, mutare, &c. molles atque liquidas reddi, sive in liquorem aut succum in terrestri materia, solvi : Atque huc in primis facit observatio Nobilissimi Peireskij apud Gassendum in vitâ prædicti Viri Celeberrimi, quam circa lapidum calcariorum productionem in Rhodano, ni fallor, instituit : huc etiam maximè inservit productio variorum Coralliorum &c. Forma denique diversa fossiliū resultat ex ipsorum corpuseuorum vario concusso, diversā eorundem figurā, motuque vario atque quiete, quo per naturam apta sunt vel cuneatim se jungere, vel gracilibus & rigidis suis particulis, vel acutis suis argulis aut aciebus plura eorundem penetrare, ita verb. gr. cuivis atomo eiusdem salis semper eadem figura competit; sal videlicet communis abit in cubos quadrangulares, Sal armoniacus in hexagonas, Sal urinæ in pentagonas &c. eodem modo Lapidum & Mineralium particulae magnam diversitatem inter se habent, & juxta materię hujus combinationem, concursum, motum atque quietem, diversa figura oritur. Neque circa Lapidum procreationem spiritus aliquis lapidificus seu coagulatorius fingendus, quo mediante partes coalescant, quandoquidem partes æquales lavésque fortius sibi adhærescant, quām glutine quovis, juxta illud Hippocratis L. de Diätā: *Concors concordi adhærescit, & Antiquorum illud: σύνεστι πάλαι.* Quamvis autem cuncta hæc determinare non ita facilē sit, cùm aliud in aliis subinde accedat necesse sit, si rerum causas specificas edicere velimus, certum interim Naturam hic non minus certas suas habere leges, definitasque motiones, quas ipsa sibi impositas constanter & absqne ordinis mutabilitate servat, propter jam commemorata sua semina, quām stirpes atque animalia quod fusē deduci posset. Circa hanc rem non contemnendas congeserunt Observations G. Agricola de subterr. Lib. V. p. m. 6. Matthæus in sua Surepta: Jonstonus in Thaumatograph. Clas. IV. Cap. I. & alii. Sed latis jam de his.

CAPUT IV.

De Nutritionis & Augmentationis Mineralium modo.

Quæ nostra sit sententia de Nutritionis Mineralium modo ex Generationis eorum doctrina à nobis modò proposita elucescat; Sicuti enim exactius rem considerando patet, Generationem esse inchoatam nutritionem, & exinde Nutritionem esse continuatam generationem, ita etiam de materia nutritionis constabit, eam unam eandemque esse, quæ est primordii ovi mineralis, videlicet non simplicem aquam, quæ, dum mineralia metallaque funduntur facilē evaporaret, sed humiditatē unctuosam, viscosam, lentam, glutinosam, frialem, quæ in terræ matricibus pro ratio ne di-

ne diversæ dispositionis & acq[ui]liti cujusdam congelationis habitus in consistentiam & soliditatem mineralem velpuram vel impuram excoquitur, ceu experimentum curiosum de visco liquore, qui mense Martio ad radices certarum arborum in Hungaria reperiatur, sicut Casius in Cogit. de Auro Cap. V. quod nimis in vitro hermetice sigillato fatus in spuma quasi auream elevatus sit, atque donec ille per se in terram abierit, spiritus aureus tum vitri latera pinxerit tum nubeculi forma terræ superincubuerit, quæ terra tandem minerale aureum vegetativum produixerit, quod revera crescere incipiebat, solidum erat, ponderosum & admirabile, nondum tamen satis à natura firmatum, sed fugax adhuc in igne, ut anatomia per Vulcanum docuit, metallum. Observant hinc Metallurgi in fodiis sibi in rimis saxonum dirutorum Liquorem subalbidum virentem, qui mox concrevit instar saponis liquidii. & per alterationem variam quoquæ colore apparet, & in diversicoloria concreta densatur. Quod verd liquore hic apte nutritioni inservire possit, exacte que ut succus crassior permisceri possit teræ calciformi superiori capite nominatae, necesse est ut in vapores (ceu & Aristoteles Metallorum primordia roris & pruina exemplo explicat) resolvatur & per inhalationes ad augmentum mineralium disponatur, ceu superius in fodiis observatur vapores sulphureos calidos parietibus adhaerentes post aliquot dies in materiam unctuosam & splendentem abiisse: Ex analogia nimis de Mineralibus nobis statuendum, quod de Plantis & Animalibus eorumque ovis, quæ diximus esse saltem succi nutritiæ partes subtilissimas idealiter tinctas, minutissime congregatas, unde pariter Mineralium nutritio & augmentatione erit ab eadem materia, quæ ovum eorum primitus constabat, materialique illa talis erit quæ mineralia augere vel cum durabilitate permanere faciat, quæ hinc non alia esse poterit quam viscosa & lenta, prout & videmus singulari quadam providentiæ Animalibus & plantis humores esse ingenitos unctuosos, gelatinosos, pingues, ut calore naturali citè non exiccentur, quorum hinc gratiæ vivunt & vigent. Paritet namque ex sententiâ nostrâ, quæ gradualem saltem trium Regnorum differentiam statuimus, Mineralibus Vitam quandam analogam, ac inde inseparabiliter Nutritionem & Augmentationem attribuimus, quam & olim jam agnovit Aurelius Augurellus Ariminensis, Glaurâ suâ aliâs celebris

----- Verùm ipsa secreto vivere quivis

Sentiet ac vita divino munere fungit.

Hac & oriri eadem si contemplabitur. & si

Augeri ex se penitusq; increscere cerner.

Ex duabus hisce verò operationibus realiter à se haud differentibus prior confirmat posteriorē, dum assimilatione novae proportionata substantiæ increscant Mineralia, reparaturque quod vel calore subterraneo

vehementiori, vel effluviis antipathicis, effossonéque continuâ detraetum est. Dum autem Mineralibus Vitam adscribitus, repetendum quod jam cap. antec. innuimus, Mineralia actus ejusmodi vitales non nisi occultè, secrete & analogicè edere, ob spiritus à materiæ luriditate, grossitæ, rusticitate velut impeditos, scintillam scilicet lucis debilissimæ, quo & factum, ut magna Philosophorum cohors in illam sententiam inclinavit, Mineralia in primo instanti ex quatuor elementorum substantiâ creata, & ab illo termino essentiam tantummodo habuisse, vitam, vegetationem, nutritionem, generationem vel semen aut ovum generativum ipsis penitus denegando. Verum ut in Politia dignitatum ac splendorum magis vel minus ad bonam & proficuum harmoniam requiritur, ita etiam supremus Polarcha in tribus Regnis ejus typum nobis proposuit, inæqualiter Lucem primigeniam, in naturalibus certè plus quam ordinariò fit, attendendam, eorum incolis distribuendo; In *Animalib[us]* siquidem lucis primigeniæ vigor & splendor magis vividè eluet, cœualiæ in morbis archæus noster vel obnubilatur ac velut eclipsatur, vel etiam nimia luciditate volatili se effrenè comonstrat; In *Vegetabilib[us]* minor est ejusmodi lucis copia ac respectu prioris est saltem secundaria, cœu à quibusdam, Anglis maximè, *Vegetabilia pro animalib[us] infime classi* habentur: In *Mineralibus* verò lux miserè micat, ac in materiæ viscosioris, grossioris ventre poris artis velut ligatur & incaceratur, quod minus copiosè se expandere possit, satis tamen, si qui hi sunt obices, removantur, sic enim quām potentissimè archæum nostrum exhibita benèque præparata irradiare valent: Ob prædictam autem respectivam lucis debilitatem, spiritus viscositatem, pororumque constringationem & exiguitatem, partiumque accessum & juncturam quam vicinissimam, oritur corporis mineralis grossities, gravitas & soliditas, ac hinc spirituum, corporis reliqui comparatione, minor luxuries, eorum torpedo & inagilitas, generandi & multiplicandi difficultas & insensibilitas putativaque ejus sterilitas, nam partibus ejus heterogeneis tenebrosa spurecitat circumvolvit, spiritus velut contaminati in motu suo impediuntur, idque ob eorum densitatem, crassum crassiorem, minus expolitam, indomitam maximè corporis duritiem, solidamque congelationem, fortèmque partium corporalium compositionem, quæ omnia exigua debilèmque lucis inclusæ vim calefactivam, languidioremq; motum accusant, unde & fit ut more *Vegetabilium* evidenter nutriti ac augmentari non percipientur, dum anima Mineralium cœu spiritus grossiores cum modificatione partium reliquarum crassiori minusque exquisitâ, pro earum esse tamen sufficienti, minus potentes sunt è terrâ more *Vegetabilium* caput velut exerere ac progerminare. Ast & hic nobis sapientissimi Conditoris directio attendenda, qui ad esse mineralium hæc ita disposuit, ut lucis illa debilior portio minerali corpori indita,

dita, illud perpetuare videatur velut intendere; subiectumque ejusmodi rebelle suo dominio ac negotio velut subjecere, ceu unicam scintillam magni incendi causam videmus, pariter namque scintilla lucida corpora mineralia irradiantes & exornantes movere ac laborare haud cessant, donec victrices evadant, integrumque corporis massam in suam naturam, activam qualitatem & splendorem reducant, ceu Auri productio, quo natura maximè inclinat, id patescit; Hinc licet spiritus hi luciditate insigniti obscurum certe velut primitus vinciri videantur cum exiguo motu & excursibus, nihilominus successu temporis, materia ruderior velut emollitur, ad quod concurrunt etiam extrinsecus influentiae lucidae, materia fluidissima, subtilissima, corpus minerale æquè ac alia pervadens, spiritum exuscitans & ad motum disponens, imò magneticæ virtute velut in corpus hoc copiosius traducta, ceu marcasitæ aëri expositæ insigniter effervescent evidentur; Hinc & quolibet anno, quāvis horâ, favente maximè cælo & constellationibus, licet insensibiliter, ex materia proportionata præsente vel aliunde traducta Nutrictio mineralium contingit, crescit & intenditur spirituum mineralium vigor, ac secundum incrementi ejusdem gradus redditur etiam illud corpus perfectius, fulgidius & fixius. Ex quibus manifestum erit, Mineralia non solum occulte vivere sed & verè nutriti, idque ex requisitis ad veram nutritionem, quæ fieri debet in omnibus partibus, & hoc ex materia extrinsecus adveniente, ut corpus post nutritionem maneat idem quoad partes formales, ceu in mineralibus altiori maximè loco constitutis sufficienter, imò mirabiliter observari hęc possunt, quamvis haud difficulter largiamur dari quedam quæ mineralium naturam sapiunt, quæ crescent simplici extensione vel additione in partibus exterioribus, idq; confusè, inæqualiter, indeterminatè, & sine ordine, unde & squammosa, aspera, summa & fragilia, ceu sunt Calculi tenui, vesicæ, Lrides bezoardici, tophacei & qui sunt arenosi: contrarium tamen observare licet in Metallis maximè perfectis & Lapidibus pretiosis, quorum ortus & augmentum, generatio & nutritio materiam nutritiam æqualem, perfectèque elaboratam & per motum digestam, cum spiritu lucido agnoscit, ut in matricibus splendentia, v. g. in Lapidibus ramola fila metallorum cum intertextis elegantissimè excrecentiis capillaribus, Lrides item politi, pellucidi, solidi, characteribus stupendis insigniti appareant, id quod minus obscurum evadet considerando partes determinatas, specificas primum rudimentum constituentes necessariò ab aliis successivè appellentibus debere soveri, non solum in hac aut illa particula generativa sed insimul reliquis omnibus pro mineralis ratione, in quibus spiritus inclusus & calor subterraneus homogeneum corpori assimilando intime approximare faciunt, idque in matricibus convenientibus & propriis, secundum priorum particularum ideam, conformatiōnem & contextum,

nam.

nam non ubique mineralium quodvis crescere & nutriti potest, ceu non ubique locus dispositus est ad alimentum probè digerendum & assimilandum, spiritusque metallici non ubivis fissuras & rimas in certam cavitatem patentes inveniunt, quòd aptè colligi possint & decenter in massam mineralē considerē vitaliterque compingi: ad hoc autem tempus debitum, ut in aliis, requiritur, ut Natura factum mineralē decenter foveat, digerat, disponat, ubere suo viscoso nutriat & debitè tandem excludat, ceu Metallifossilibus certum tempus omnino observandum, ne si intempestivè eruant, oleum & operam perdant; In hoc verò Nutritionis opere per digestiōnem necessariò resultat particularum excrementiarum separatio, prout Mineralium fossiles velut expuitionem talem superfluitatum in terra, maximè circa superficem, observant, ubi imperfecta, bruta magis & ruda nimis metallū apparent, quo sit ut & sápè integræ urbes subvertantur, terramotus cieantur & montes se apierant, tanta est spiritus inclusi vis & vigor ex via elastica, haud secus ac alijs observamus semina plantarum germinantia cistæ ligneæ undique in inclusa, illam diffingere. Statuimus itaque Mineralia in montibus & terre cavernis nasci & nutriti instar Vegetabilium, idque patulis ramis, radicibus, truncis ac velut floribus & fructibus, eaque in montibus non secus ac arbores jacere, id quod ex argenti, metalli alijs minus secundi, fodinā apud *Agricolam* colligere est, quæ fuit pedum xxx. in longitudine, latitudine autem dodrantis, altitudine lx, ex quo infertur similem fuisse arbori, cuius altitudo est maxima, post longitudo seu ramorum diuīsio, crassitudine minima, quæ pro latitudine in fodinis accipitur: Quare concludimus Metalla aliq[ue] mineralia esse plantas sepultas sub terrā nascentes.

C A P U T V.

De Organis seu Partibus Mineralium organis Vegetabilium & Animalium analogis.

Vitam Mineralibus in suo genere, metallicam nempe, modò adscriptiōnus, quæ nulla certè est si desit requisitus organorum apparatus, ut enim compositum quoddam vivat nutritur & augescat, opus certè est tali materiae dispositione, ut spiritus inclusus ritè in motu & expansione sua dirigi possit. Ejusmodi verò effectus dum analogiè ad plantas & animalia in mineralibus cernamus, in iisque celeste illud calidum Hippocratis haud secus ac in illis, admittamus, analogiè itidem Organa iis adscribimus, ad operationes ejusmodi edendas, quæ hinc ut determinemus, opus est.

Partes autem quas in Mineralibus possimus observare sunt *Radix, Cortex, Substantia ipsa & Vasa.*

I. Radix Mineralium arborum ex suis seminibus ortarum (tota nempe materia initio radix est) figitur in Terrâ velut agro, per quam & inde dum materia magis disponitur & rotationibus suis velut revolvitur truncus & rami velut producuntur : quatenus scilicet propriâ fermentativâ vi terram obstantem dispellunt, seménq; subtile formâ halitus illam ejusq; minutissimas rimas, porósq; lapidum penetrat : tam vasto autem corpore, ceu Terra est Mineralia ut figerentur, opus habuerit, quia magna etiam requiritur copia materiæ nutritiæ mineralium, quam v.g. est arborum vegetabilium, longius enim & spatioius excrescunt illæ quam hæ, velut alijs belluæ marinæ terrestria animalia longè magnitudine antecellunt. Ob vastitatem autem Telluris notantur in eâ regione tres, quarum *infima* & intima circa centrum continent saltem, Cartesii judicio, materiam primi elementi se illic non alia ratione quam in sole commoventem : estque id quod suprà diximus, radios celestes illuc pertingentes reflecti & ex reflexione calorem notabilem producere : *Materia* vero tota occupatur à corpore valde opaco & denso quod poris soli materiæ primi elementi transitum præbentibus instructum est : *Tertia* vero nobis vicinior illa est quæ circa nos reperitur, magna scilicet congeries particularum tertii elementi multùm materiæ cœlestis (quæ tantum abest ut mineralium illuc productionem, ut quidem volunt, pernici motu impedit, quin non potius summoperè illam juvet, confirmantibus id terraë regionibus calidioribus validiorq; tenui solari infestatis) circa se habentium, composita scilicet est è particulis varia dispositione, figurâ, situ, quiete præditis, ut jam innuimus, & ex variis his particulis materiæ cœlesti diversimodè motis per meatus protrusis & hinc variis angulis insignitis, combinantur varia corpora mineralia, pro motu à Deo primitus indito ac etiamnum conservato ; Hæc vero Mineralia ex his particulis variè modificatis & contextis cum intercepta materia cœlesti, quam astrorum ignem, particulam lucis primigeniæ vocavimus, ceu parte & matre efficta, pro radiis maximam partem vicinam terram (quæ ab aqua plurimam vicinâ humidum generativum recipit) agnoscunt, maximè si jam in proxima sit potentia abeundi itidem ex dispositionibus certis præsentibus in simile corpus minerale vi loci fermentali, imbuti partibus falsis, unctuosis, viscosis variè digestis & dispositis, vel etiam si hæc in aëtum jam sint traducta, ut minerales verum constituant, sic enim hoc poterit alimentum copiosissimè ex inferioribus suscepimus supra vel juxta posito minerali communicare, etiam si etiam sit diversi generis, illud enim quod ceu-excrementosum ab alterius archae expuitur, in alimentum percommodum cedere potest alteri, ceu quæ à nobis ejiciuntur excrementsa, canes, sues &c. in alimentum assumere videmus, imò etiam vix dubitandum videtur, dari Mineralia quæ ab aliis resultant & enascantur ceu in Plantis fungi, aliisque ex inverso na-

turæ motu, retrogradoque ordine producta: Sicut etiam statuere haud a-
den absurdum, dari Mineralia maximè à lapidibus pretiosis quæ succum la-
pidificum nutritium purissimum non nisi per alium lapidem minus nobis
lemprius colatum & digestum velut hauriunt, .ceu Adamas lapidi crassiori
adhæret & ex illo succum suscipit probè digestum & filtratum velut à radi-
ce, ut in illo lapide, quem Chymicus quidam excellens hic possidet, qui plu-
ribus velut adamantibus obsitus est; conspicere licet, quo facilè quis inferre
posset, generationem eiusmodi lapidum pretiosorum similem. Serè esse ge-
nerationi pulli ex ovo ubi nutrimentum unà suppeditatur, dè quo in *Regn.*
Animali. Notamus no terram Mineralibus radicem præbere maximè iis
in locis quæ sunt editiora, velut in montibus; maximè iis ubi nives citè li-
quescunt, nec ros facilè, ob citam resolutionem per halitus metallicos tan-
quam è foco sursum emissos, concrescit, pusilla item sunt arbores, solüm-
que exustum, velut est & sterile, pallidioribus & tenuioribus foliis & grami-
nibus; addunt merito & aliis, ubi cœruleæ flammæ calidore potissimum cœ-
lo hue & illuc discentrunt, propter coruscationem & halitum pinguio-
rum & sulphureorum deflagrationem, quæ ubi præstò est, indubitatum tan-
tum non signū erit præsentia mineralicæ, idq; pro halitum naturā,
si enim sint subtiliores, metalla subtiliora, crassiores crassiora & crudiora sub-
esse indicio erit, de qua re pluribus *Agricola de Re Metallica* item *Albinus*, *Loh-*
neisen, *Libavus*, *Kircherus*, quorum hic in *Mundo subterr.* Lib. X. Cap. VII.
pag. 181. de *Virgulâ* corylina bifida divinitatricéque alia sibi imaginari ne-
quit, illam à subtili halituum metallicorum vi concitari; contrarius hinc
Bocchero qui i *bif. subterr.* Lib. I. Sect. 7. p. 651. hanc inclinationem; si suc-
cedat, non nisi atomis metallicis exhalantibus adscribi posse merito censem;
cum major horum vis sit, dum metalla adhuc in mineris recumbunt, quam
si jam fusionem subierint, quæ fortè impedit, quod minus *virgulâ* ejusmodi
metallis, quibus cum amictiam habere debet ad�licata, quantumvis ex-
æstissimè & levissimè æquilibrata, ejusmodi inclinationis effectum præstet.
Compertum tamen nobis est, ejusmodi bifurcatâ *virgulâ* corylinâ
fontes aquarum detegi, neque nos latet Mosen & Aaronem coram Pharaon-
ne Rege Ægypti baculo tali varia mira præsticisse, illösque Magos alias in-
strumento consumili imitatos fuisse.

II. Corticem post Radicem Mineralibus etiam adscribere haud vere-
mur, illud pro cortice sumendo, quod manifestè distingui potest à reliqua
substantia, durius velut est ac exterius accumbit, cu aliàs Vegetabilium cortex
corio & cunct comparatur, radixque ventri & ori. Cortex hic quia alio
colore appetit & secundum mineralis ductum illi appositus est, alià etiam
pororum & particularum configuratione donatur, idque fortè ad exhalationum
nutritiarum susceptionem & aëris (cu usv) & efficaciam ad Mine-
ralium

(rarium constitutionem supiā depraedavimus) intromissionem filtratio-
nēque aliqualem, ceu cortex in Vegetabilibus, a borum quarum substan-
tia lignosa penitus igne conflagravit nihilominus vegetationem illam ac
inutritionem præstat. Cortex hic velut lorica Mineralia in digestione ab
injuris & exhalationibus antipathicis defendere possit, cuius vicem ta-
men & præstare posse partes terræ in vicinia durissimas ac sibi mutuò quām
firmissimè accumbentes & adhærentes probabile est, variat namque terra
summopere dutitie, raritate & densitate, ceu etiam ignis cœlestis vel ma-
teria primi elementi varie eam commovet ac calefacit, & quamvis du-
rissimæ sint partes illæ terrestres, nihilominus vi caloris summi varie con-
cuti pollunt porisque nunc magis nunc minus aperiri, unde & facile ex con-
tinua pressione & gravitate terrestrium ejusmodi corpusculorum, quædam
in poros apertos suscipi possunt, in iisque contundi ac per consequens ali-
ter atque aliter, pro modulo & matricis & particularum istarum configura-
ti: videtur enim quod Natura in opere suo media effingendi & expoliandi
corpuscula ad corpus naturale constituendum haud negligat, sed etiam pri-
mitus illa decenter figuret antequam illa commode adaptare possit, quo
pacto & liquores pingues & unctuosæ in terræ interioris poris & ductibus
non in rectum directis & aptatis sed ramorum instar diffusis formari viden-
tur, quamvis alius difficillimum sit de pororum terræ configuratione con-
jecturari, videtur tamen præter poros terræ indefinitos dari rectos, item
inflexos & undulatim extensos, ad aquæ marinæ transcolationem disposi-
tos, cuius sal reliquum plurimum mineralium productioni tum inservit,
item alios ita excavatos ut unus cum pluribus aliis correspondeat, item
cochlearum more exsculptos & striis certo modo contortis notatos, quos
non nisi certæ primi elementi materiae particulae & eodem modo contortæ
& contextæ transire valent, quæ configurationes tamen non obstant, ut
seminium minerale repudiamus, illud enim mechanicâ suâ texturâ itidem
dotatum & à natura exornatum est, vel etiam per certam percolationem
resulat.

III. *Substantia ipsa mineralis* velut truncum ramosque includit, quæ
juvantibus partibus reliquis sensim in terræ incunabilis augmentum capit;
Varia hæc est in variis mineralibus juxta eorum naturam & proprietatem pro-
ut vel majora vel minor, nobiliora vel ignobiliora sunt, in illis namque præ
his particularum ramosarum plus reperitur, quamvis & unctuositas, à ra-
mosis viscosisque particulis resulfans, de qua supiā, in illis maximè variet,
datur enim in Metallicis unctuositas ejusmodi duplex. una *externa* & rea
inflammabilis per accidens saltē illis accedens & ad māorem forum &
excōctionem contribuens; alia *interna* subtilis valde, probè fixata & di-
gesta, noncremabilis, mercurialis, quæ quæ abundant minus igne consu-
muntur,

muntur, ut est Aurum externā illā penitus destitutum, & Argentum; ceu contrā ferrum & plumbum quia unctuositate illā externā abundant, diminuuntur in igne & exterminantur in fumum, & re illorum substantiæ inclusa per inflammationem deflagrante. De his & aliis hinc eleganter Geber Rex Arabum, Alchymista illustris ita: Habent corpora imperfecta humiditates superficias & sulphureitatem adustibilem nigredinem in ipsis generantem ipsāq; corruptentem: habent etiam terrestreitatem immundam, sicculentam & combustibilem nimis grossam, ingestionem impedientem & fusionem; Et quia haec superficia accidentaliter in hu supervenerunt corporibus, & non radicaliter, & spoliatio accidentium possibilius est, oportet nos cum igne artificiali hu predictū mundatū superflus demere accidentalia, solā substantiā & & pris radicalis permanente. Unde & inferre est, quod tantò ignobilius & imperfectius metallo sit, quanto plus possidet, & pris externi, ruditioris, tanto contrā nobilius & perfectius quanto plus globulorum & iūlum radicaliter intimiusque fixatorum & & pris stabilioris, velut ☽ & ☾ exinde longissimè distant, quod illicum & io amalgamari, id est, in pastam mollem redigi possit, hoc verò & iūlum non nisi cum artificio admittat & contrā & pri facilimè commisceatur. In Substantia minerali ergo ad & iūlum & & ur, quam maximè attendendum.

IV. Venarum nomine in Regno Minerali vatis indigitantur, nunc enim pro terræ canaliculis, altitudine, latitudine, longitudine multum inter se differentibus sumuntur, quo pacto vena alia dicitur profunda de summo terræ corio in imam ejus sedem descendens, quæ rufus vel lata vel angusta est, vel in hunc vel illum mundi cardinem directa; alia vocatur dilatata quæ sub terra latens in multum spatii se dilatat, alia est cumulata quæ nil est aliud quam aliquo fossiliū genere cumulatus locus eum interstitio intervénium dicit, ceu Agricola de Re Metall. Lib III. & ex eo per compendium Kircheri Mund. subterrān. Lib. X. Cap. VI. p. m. 198. hæc figuris eleganter illustrant. Alias etiam pro Vena sumuntur omne id quod in vasis continetur, quod nobis ipsa est substantia rerum fossiliū quam terre receptacula suo complexu coērent; Nobis verò pro Venis hic sumuntur ductus & meatus particulares per ipsam substantiam, ceu in Animalium & Vegetabilium corpore dispersi, quibus materia nutritia suscipitur, colatur, præparatur, ut proxime abire valeat in ipsam corporis subtantiam; Tales in Mineralium corporibus admittendas esse ratio cum experientia facile detegit, ut ut quoad sensum haud adeo sint perceptibiles, considerando autem in perfectionibus superfluorum ejectediæ, exquisitissimam materiæ nutritiæ adaptationem, forum mineralium in terra cavernis à calore inclusō, porosumque subtilium hinc apertione majorem, transitumque in eos consequenter liberiorem, facile venas quasdam reperiemus, imd̄ vasorum capillarium ad instar in Animalibus, etiam Venulas ex commissuris saxose materiæ

materia mineralis exortas, quas & fibras vocant, quæ conceptum humorem seu vaporem humorosum itidem ac in Animalibus (secus ac sentit Kircherius) in venas majores diffundunt, quod hinc germinatio quæpiam debite resultet, observarique possit Arbores minerales certo annorum spatio crevisse & augeri in multo majorem molem, ob causam antea dictam, quam Vegetabiles. Talis autem germinatio conspicua maximè est in Metallis, Lapidibus, ac etiam salibus, ceu & jam suo seculo verè & eleganter hac de re Seneca Natural. Question. Lib. II. Cap. 15. inquiens: *Si quis venarum fibrae rectius consideraverit, si intra saxonum commissuras, non secu ac absolutissimam arboris in variis ramos divisam intuebitur imaginem: sic quod Metalla refert Gallois dans les Conversations Academiques tirees de l'Academie de Monsieur l'Abbe Bourdelot à Paris Part. I. p. 139.* se nosse Chymicum qui possideat ramusculum aurii, quem vegetare fecerit figurā fructicis: imò alium sibi notum qui ex projectione liquoris enjusdam super lapidem vegetare enim fecerit inque ramusculos ascendere. Sic & Natura vim vegetabilem exeruit in Argentis massis pondere ȝ. xij. in qua item farmentis suis variè intricatum effinxit, ut ex dono Thesaurarii Regis Daniae possedit Olaus Wormius: in Technophylacio quoque Dresdeni Electoris Saxonie crux argentea naturalis reportit ex minera vegetabilis ad instar enata; Vidi ego & meis his concreta vi manibus in Archivo Pisano Magni Duci Hetruriæ summo meo cum oblectamento arbuculam lapideam mirâ ramorum & ramusculorum extensione ad instar plantæ dotatam: Germinatio talis conspicitur & clare in Corallo, lapidum numero inserto, qui fruticis vel arbuculi ad instar rectissimo caudice in altum se se firmiter erigit, ceu & Kircherus à mercatore Arabe relatum est, in mari rubri fundo integras Corallioram sylvas repe- riri, ac semen illâ formâ coriandri vel bacca corni, crassæ ad instar pinguedinis exhibere, quod novam dein fundit coralli propaginem. Sic mirabile est ac curiosum silentioque hic minimè prætereundum quod refert Fr. Ruenus de Gemmis Lib. I Cap. 1. p. m. 4. de duobus hæreditariis Adamantibus Dominæ Heverensis è Luxemburgorum familia oriundæ, qui alias crebro producant, ut eos quicunque statis temporibus intueantur congenerem sibi prolem eniti, palam judicent: In salibus non tantum concretio in crystallos sed & maximè germinatio quadam analogicè se prodit; sic enim ① murarium è lapide calcario geminare velut videtur, haud secus ac pilola substantia è foliis vegetabilium, imò absurdum adeo haud est dicere, Salem quempiam ferere, dum aut cumulus terræ qua ① detractum fuit, sub turguriis servatur, vel hali ① Δà dissolutum in cunulos terræ spargitur, ac haud aliter quam sato tritico post quinquennium copiosior fructus inde habetur; sic quoq; ② plum in prima è pyrite eruptione pilorum instar trichites vegetativumque se manifestat, initio quidem colore albido, post viridi, ex debita

debita scilicet maturatione ad instar Vegetabilium: Imo & succi bituminosi similes ferè resinosis liquoribus Vegetabilem, arguant e usmodi vegetationem, dum crassiora plantarum & bituminosa olea crebris distillationibus in resinas resolvuntur. Adstipulatur & hisce ingeniosissimus *Morboſius de Metallor. Transmut.* cuius verba coronidis loco addere lubet: Cæterum Vegetationem metallorum demonstrare alicui ac ob oculos posse possunt, si quis pertinaciter negaverit, Arbores illæ philosophicae ex argento vivo (vide *Regn. Veget. S. VI.*) productæ, & mirabilis illa arboris argenteæ in aquis ex eodem metallo germinatio, quæ à San Simonio Bruxellis injecto pulvere, quem homo Leodiensis ignotus illi déderat, peracta est, referente Cl. Borrichio Lib. de ortu & progressu Chemia p. 103. Quo colligas semen argentificum, aut aliquid semini analogum, isto in pulvere deluitse. Calculum insuper his addit. Anonymus quidam scriptor apud Gerhardum phil. & Med. Tübingersem, in Quest. Phys. Chym. p. m. 93. cuius egregia verba velut in summam colligunt hactenus à nobis stabilita: Mineralia simpliciter existere nec vivere creduntur, licet metalla ex mineralibus precipuâ vitâ quodammodo prædicta dici possint, tum quia in ipsorum generatione se quasi coitum & duplicitis seminis masculini & feminini, & rū scilicet & triū commixtio, que duo per longam & multiplicem circulationem rotata, purgata, Òle Natura condita ac fermentata, ac in vapore subtilissimo perfectè mixta, in lumen & mollem massam ~ u ~ rū sūm paulatim congelante, formantur, moles autem illa tandem concrescit & in corpus metallicum röboratur. Tum etiam quia metalla perfecta, perfectum vita principium in se recondunt, Ignem videlicet infinitum calitum infusum, qui sub duro metallico cortice hebes factus, motus expers & velut thesanus incantatus latet, donec solutione philosophicâ & subtili artifici ingeno libertatem consequitur, spiritum subtilem & caelestem animam per vegetationis motum potenter explicit tandemq; in summam artu & natura perfectionem exaltetur.

F I N I S Sectionis primæ.



DISSE R T A T I O N I S
E R U E N T I S

R E G N U M M I N E R A L E
S E C T I O II.
D E M E T A L L I S.

C A P U T I.

De Metallorum naturā in genere, ortu & Differentiis.

MAIORIS primatu, pulchritudine & nobilitate, quā coronam jure sibi in hoc Regno vindicat, & ad quod producendum maximē Natura in opere suo collimat, Metallis primum nos delaturos locum: *Sect. antec.* diximus. Suntautem METALLA corpora fossilia dura, liquabilia & ductilia. Ignis namque perniciissimo motu funduntur, malleorumque iōlibus in incude in longum & latum producantur; quo utroque modo quia magis dura redduntur, quare *dura* adeo corpora sint patebit, sic namque superficies corpusculorum planæ & sibi invicem immediate superpositæ, (unde alias aeri subtili inclusa magna infertur violentia & compressio duritiesq; hinc resultat) propriis invicem accedunt, & particulae lubricæ interpositæ expelluntur, quod sit *malleatione*, sicut *sūfōne* particulae tales exeunt & superficiebus magis planis & frequentioribus applicantur, haud scius ac *tritūra* emolliuntur & vim elasticam amittunt, ex particularum scilicet lubricarum ingressu, quæ accessum superficiem impediunt, ac spongioso tum velut in corpore novis particulis lubricis locum concedunt; prout alias *Lignum* siccum minis tensile vidēmus, ac ferrum ignitum virtute elāsticæ destitutum ob commixtionem nimicum talium partium fluidarum per ignem introductarum & ex motu eorum inibi existente, quo quia etiam particulae superficiales metallicæ ramosæ & viscose rarefactione quadam in situ & positura non nihil immutantur, metallum quasi inflatum deprehenditur, abque tamen ponderis augento, ceu talem *Metalli* Tumorem in corpore Conoide expertus est *Clatiss.* *Job. Dan.* *Majorin* *Genio Errante* depicto, illud enim ignitum frigidum:

dum eodem loco, ut prius, dum ignitum minimè esset, haud admisit, sed spatio aliquo interceptum reliquit, manifesto indicio Metalla quamvis ob sulphuream velut pinguedinem (ceu de Alchymistarum *Oleis & Unguentis* prolixè *Theatrum Chymicum*) & viscositatem in liquatione resolvi haud possint, tamen violentissimi ignis actione nonnihil rarefieri, prout de Chalybe hoc in sequentibus etiam constabit. Ex dictis verò metallorum ortus & Productio ut & differentia à reliquis mineralibus, clarior adhuc, præter ea quæ supra attulimus, se sistet. Ad *Ortum* scilicet Metallicorum & Mineralium corporum diversæ particulae concurrent, præcipuè tamen viscosæ ramosæ, cum interspersis subtilissimis acidis, plurimùm vitriolaceis, quæ simul cum terrestribus junctæ corpus unum constituunt, quod prout magis participiat de particulis ramosis, viscosis, eo major vel minor erit ejus differentia, maximè verò pro particularum harum ramosatum & viscosarum digestione & excoctione, connexione, situ, positur, quâ sibi superficiebus variis incumbunt & agglutinantur, Metallum & Minerale nunc magis nunc minus perfectum inde resultabit: variè namq; naturæ ejusmodi gluten viscosum humidum, quo metalla in ejusmodi formas abierunt, distributum est ac pro diversitate corporum jam aliis vel minimè adhæret vel sub minima parte miscetur, aliis verò mediocriter & per partes eis commixtum conjungitur: Hinc Metalla distinguuntur à *Lapidibus*, quod quamvis hi in vitro minimè abire possint, non tamen sint fusiles sed in calcem solum igne redigi apti; à mediū verò mineralibus, quod ob aliqualem humidiunctuosi viscidii præsentiam fundi quidem, sed minimè, ob terrestrium partium copiam, malleo duci possint; à Terris verò quomodo Metalla distinguantur, ultrò patebit, ceu in quibus viscositas prædicta paucissima vel nulla reperiatur. Analogia nonnihil huic materia viscosæ sunt Oleum & Cera, quæ calefacta fluunt quidem, non tamen ob pinguedinem & viscositatem, ramosarum scilicet partium mutuum amplexum evapore permittuntur, unde non sine causa Nobilis Bohemus Hanovia ad Aurum Chymicum ex pauculis adhuc tinctura aurifera granulis conficiendum Ceram & h̄ expetiit, ceu circumstantiae hujus rei notantur in *Miscellan. Curios. Decad. I. Ann. I. Observ. XVI. f. 15.* neque enim absurdā adeo, quamvis difficillima, transmutatio metalli imperfecti in perfectius, ut illa pro non ente sit habenda, convenienti nempe Metalla in radice & origine orōque primordiali, distincta saltē maturatione & variā proportione partium aliarum accedentium, unde & participant inter se Metalla, præprimis ignobiliora de nobilioribus prout in plumbariis mineris argentum dispersum est, cenvidere est in illa minera h̄ Rhætica circa Schambs in Enderen, quam mihi communicavit Clariss. & Experientiss. D. D. Carol. Joseph. Müllerus Physicus Tugiensis meritissimus: Nec pigebit hic adducere quæ in suis d. 6. May Alteris.

Altenburgo ad nos exaravit Celeberr. & Excellentiss. Clauderius : Quae de metallorum transmutatione ambigii, amplius diduxi contra Athanasium Kircherum in Tract. meo de Tinct. universali (quo & Lectorem relego) unicum adduco : si malus pyrusq; sylvestris induit naturam surculi infirmitatis, qui melioris est indolis, cur non propter analogiam in Regno Minerali idem sperandum? preprime cum arbores in alias species ita degenerent, v. g. Cydonia in malum, pyrum &c. Sic & Basilius Valentinius Ord. S. Benedicti decus insigne, enigmaticè innuit. Argentum si figuratur perfectius abire in aurum, mutuata postea tincturâ à Cupro de ente Auri participantе. Ubi namque partes ramosæ in metallis magis exuperant, quam viscosæ, illa metalla etiam præstantiora erunt, nobiliores namque sunt illæ præ hisce, quia particulas magis digestas & à spiritu astrali foras hincque subtiliores, minus grossas & terretres obtinent. Hinc quia Aurum partieulis ejusmodi ramulis summopere abundat & ob fixitatem omnium nobilissimum est, ac tantum non quartum Regnum quibusdam hinc constituit, solique quem repræsentat. à Modernis quamplurimis pro stella fixa potius quam planetâ habetur, in circulo metallico (qualem etiam circulum Deitatus vel Divinitatis Trinitatem in unitate sitam repræsentat Kellens Anglus de Lapid. Philos. p. m. 101.) illud è circumferentia in Centrum potius (ceu ☽ centralem locum denotat) ablegandum videtur, ut ad quod reliqua quævis è peripheria collimant; Unde & Divisio Metallorum, immatura, nobilia & probè fixata, ut est Aurum & Argentum, quorum hoc quia præ illo minus habituatum Corpus fæmininum perfectum nuncupatur, sicut illud Corpus masculinum perfectum : & in immatura, ignobilia & minus fixata, quæ sunt vel molia vel dura: Mollia dicuntur quæ facile liquantur & in igne funduntur ob abundantiam materiæ mercurialis, qualia sunt Stanum & Plumbum. Duraverè sunt quæ facile igniuntur ob sulphuris vitriolati copiam, difficulter verò funduntur, ut Cuprum & Ferrum. Ignitio verò illorum saltem imperfecta est ob fixitatem principiorum terream, nihilominus fugacem, quo fit ut examen perfectorum haud sustineant sed fugiat utrumque in cineribus clementoque regali, experientiâ Docimatarum & Excoctorum. Sulphur autem eorum vitriolatam dixi, ob æruginem quam monstrant, dum in V . solvuntur aut spiritibus acidis exponuntur. Sic ergo Verorum Metallorum, quibus definitio metalli competat, numerabimus sex, ☽, ☽, ☽, ☽, ☽, præter quæ dantur & metallis affinia, Spuria dicta, quodd iis definitio metalli ejusque requisita quædam deficiant, ut est ☽ seu Argentum virum, quod nec ductile est, (quamvis ductile id fieri possit, dum Theodorus Kerckringius Morboſo confessus est se ex ☽, ☽ & ☽ tum verum solo regimine ignis, additione exigui pulvisculi ☽ fecisse) nec fluit in igne sed in halitum resolvitur, item ☽, Cinnabari, Bismuthum, Arsenicum &c., de quibus omnibus in seq. specialitut.

CAPUT II.

De Auro.

AURUM, metallorum Rex, mineralium sol coruscus, particul constat ramosis plurimis, optimè digestis & concoctis, quarum ratione fixissimum est & instar catenati corporis annulorum in motum quidem cieri, discerpi tamen & divelli haud potest unde perhusum sibi habet Clariſſ. Casſius. Aurum è sulphure & ꝑ in subtil quadam & pura ꝑ virgine, æquali proportione & indissolubili ſedere coagulatis acque invicem excoctis conſtare, ita quidem ut terra illa ꝑ re detineat ꝑum ne evaporet, ꝑius cum viscoſitate terra conglinet ꝑ ne incineretur, ꝑ verò utraque amicabili ſedere neſtar & permanentia reddat ſicque in auro unam foveatur ab altero & altetius vinculum exiſtat, ut nullo eorum vacil' ante auri textura corrueſe non poſſit & tam in igne quād in ſale & ꝑribus ꝑii & ꝑni fortiflissimis inviolatum conſervetur. Ob talem principiorum arctam combinationem pori Auri ſunt pauci, qui tamen adſunt (nullum enim corpus eſt, quod poris careat ceu & de Corporibus ſolidis commonſtravit Illuſtris Boylem Tr. pecul.) grandiores ſunt illis quoſ argento v. g. habet; quia verò illi pori in Auro ita configurati & ſignati ſunt, ut facile ex uno in alterum detur aditus, quamvis particulae valde ſibi invicem incubant. hincq; in ſubtiliſſimas lamellas fuſiſſimè (Augustanus enim quidam ex Ducato 620. bracteas obtinuit, & Caſellis in Principiis Mauritii Thesauro terum naturalium ex 3. j. cuius ponderis alias eſt Duca tus, equis fabricatus viſitatur omnibus lineamentis vivum æmulans) deduci poſſit, paret quare Aurum, ſecus ac ferrum & chalybs, virtute elatiſtā deſtituatur, ob communicationem ſc. illam pororum ex irregulari ſitu parti cularum, quā ſit ut aēr minori cum reſilientia & elati comprimatur & in compressione conſervari poſſit. Ob magnitudinem quoque pororum, in quoſ aditus particulis aliis admixtis conceditur. Aurum ut ut ponderoſiſ ſimum fit metallum, ponderoſius tamen redi poſterit, v. g. Nummus Au reus ſi ſaluginosis, ſpiritibus inſtructis, ut eſt urina equina vel canina, qua ſpirituolifliffima & ad ſuus X ei naenram quam maximè accedit, immergar tur, nimiriū ꝑ com & ex eo cum Othro parata Aqua Regia poros in ꝑ repetit proportionatos, figuratasque & textures congeneres, quibus ſit ut & ꝑ in partes ſubtiliſſimas diſcerpat, & è fundo valis in altum eas elevar e, velutque ſuſpendere poſſint. Eſt autem Autum duplex, nativum & codicum, Nativum ætrum (gediegen Gold) obryzum etiam dictum ſtatiu m ſuum eſt & è ꝑ aut effoditur, aut lavatur ex fluminibus aut in Animalibus etiam juxta nonnullos reperitur: quod è terra effoditur aut ſinecerum & ſolidum eſt ut malla

massa illa aurea à me visa in Archivo Pisano, aut scintillis lucentibus est tinctum, quale est quod *Lapidi Lazuli* adhæret & faxi quadam generi candissimo Quarz dicto, cuius copia est Cottenhameyd: è fluminibus quod habetur, formam granorum & massularum habet, quandoque pisi magnitudine, præsertim post magnas inundationes, vel etiam ex lapillis nigris excoquitur, in quibus scintillarum aut bractearum instar micat, sic namque Rhenus aurei sabuli est ferax ac Afris & Emma in Helvetiâ præstantissimum præbent Aurum Hungarico & Arabico, colore & tenacitate, minimè cedens. In Animalibus v.g. Pisibus, Truttis nimis, Forellis quoque aurum reperiri quidam volunt, sicut peritonæum pisium plurium velut argentum apparet. Cœlum Aurum aut è pyrite coloris cineracei & galenze vel punicei (sicut è lapide ejusmodi finum ☽ elicit in Rhetia Præstantiss. Vir Dominus Schorno, quorum tamen pauci reperiabantur) aut è proprio falso aut ab argento separatur, quod anno 1699., vocant aut è terra quadam purpurea, vapore & halitu unctuoso fixo ita imprægnata, ut sit fecunda auri, ceu & Experientijs. Beccherus Phys. subterr. Lib. I. Sect. III. Cap. 3. p. m. 161. refert de Terrâ quadam peculiari Hungaria, qua sublimata totaliter Ætum colore tubicundissimo tinxit, argento-malleitatem & malleabilitatem suam retinente.

Quamvis autem Medico hodierno satius sit è Medicamentis aurum, quam ex Auro medicamenta parare, ut insignis Chymister Saxo-Gothanus Daniel Ludovicus in aurea sua *Pharmacæ loquitur, Remedia ex Auro*, que re & nomine Regnum Minerale decorare possunt, usitatoria & selectiora notamus sequentia.

I. AURUM PULVERISATUM seu crudum subtilissimè limatum magna præstare in morbis deploratis experientia docuit, dum sulphure suo blando à ventriculi semialkahestino velut liquore non nihil elicito, spiritus animales, solis ad instar, suaviter irradiat, fovert & afficit acriaque salia nimis exaltata illud adoriuntur, atque illi se combinando activitatem & ferociam suam, multum mitigata, deponere coguntur. Sicut enim aqua regia saltem ~ u X civel ☽ communis acuata illud solvere possunt, sic credibile est humores nostros, spiritusque, qui alijs cum spiritu salis armoniaci affinitatem quandam colunt, certo modo depravatos, exaltatos magis, specificè corrosivos auro exhibito adhærente & dum poris ejus, in quibus motus eorum nimius & perversus sibi potest, se insinuant, fibrillas corporis, quas crudeliter adorti sunt, derelinqueret, siue Corpori halcyonia & tranquillitatem conciliare. Hinc quamvis reliqua ingredientia Pulveris Medici illius Cesarei Antonii de Pozu per se multa præstare possint, ceu & efficaciam illius expertum se scribit Excell. Frid. Hoffmannus, minimè tamen ei frustra admiscetur Scobs Auri subtiliss. Hinc illum in febribus malignis & affectione

D 2 hypochondriaco

hypochondriacâ primariò extollimus. Ejus descriptio hæc est: R. Auri subtilis, pulveris. 3. v. Unicornu ver. marin. seu fosil. 3. ij. Raf. eboris 3. j. Pulv. epilept. Marchion. correct. cum cinnab. & nii 3. j. MS. f. Pulv. Dof. 3. j. vel 3. g. In affectione hypochondriacâ & melancholiâ optimè juvant globuli ex Auro formati, si deglutiantur, acidum enim vitiosum eos corrodit seque enervat, ceu observatum est eos minori pondere, cum sensibili ægrorum levamine redditos fuisse per inferiora.

II. *AURUM FOLIATUM* siam exhibere potest medicinam, dum noxiæ particulæ, quæ in aliis metallis copiöse reperiuntur, ab eo absunt; commendamus id in medicamentis quæ contra ſum in corpore oberrantem prescribuntur, ceu qui magnetice velut aro se insinuat, maximè si hoc intimius corpus subit, velut in Gallinisauri foliis saginatis hoc quidam se obſervasse referunt, dum in pectore earum post mactationem tres aureæ lineæ comparuerunt, haud secus ac in alia argenti foliis enutrita, inspersis iisdem saginæ. ovarium quasi inargentatum apparuit, caroque argenti instar candida.

III. *AURUM FULMINANS* pro Auro diaphoretico, de quo postea, confiendo ita præparandum fecimus, nimurum Ducatus limatus optimè in $\nabla R.$ solucus erat, præcipitacūsque alcali tum fixo, oleo Tritum Alium. $\exists X \alpha$, quo magna ebullitione concitatæ ex conflictu salium, diffracta & eorum spicula aurum sibi infixum velut habentia, affusaque copiöse aqua font. per filtrationem tandem & edulcorationem $\odot fulminans$ prodit. Hoc verd quia in pondere augetur, (Ducatus enim qui 3. j. pondere æquat, 3. iv. \odot fulminantis exhibet) indicium est spicula illa salina corpori Auri adhuc dum fortiter & intimè adhaerere, igneque proinſuscirata cum violentia & fragore ab auri partibus discedere, unde dum cochleati nonnihil \odot fulminantis inderemus magno cum sonitu foramen fundo cochlearis impressum mansit, nummo obtegente in alcum sublato; primas hic tener. ~ \odot tri cuus magna est violentia, ceu alias fervidissimæ aëris constitutione particulæ nitrosæ in media aëris regione copiöse collectæ & per contrarias sulphuris, quod tum dominatur, & in aqua pluviali tandem se commonstrat, particulas deprimitur calorique accendantur, Tonitru ejusque fragor excitatur. Ob salia verd ejusmodi adhaerentia obſervavi illud haud mediocriter laxare, ceu Viro cuidam Amplissimo illud exhibitum antequam Aurum diaphoreticum ad hæticam quæ ulcerare metatarsi laborabat, præparatum esset, diarrhœam, quæ adstringentibus & roborantibus mox sustenta erat, movit, adeo ut minimè absim Dan. Ludevico afferenti, illud in ardenteribus ad diarrhœam inclinantibus alvum præter intentionem ac sapè funestè movisse. Laudatur alias in Tympanide & Colicâ, auditque Diaphoreticum, sed ut ex dictis notandum, oportet ut salia

salis auto connexa rite abluantur, in potestate enim Chymici est, remedium nunc magis laxans nunc magis diaphoreticum, nunc saltem diureticum adornare, seu in Trialibus & Tis in seq. constabit: Ubi dispositio totalis massa sanguineæ & gangraena universalis corporis à salium corrosivorum liquefacientium ferociâ metuitur, haud spernendum erit connubium cardiacale ☉ fulminantum cum Saccharo. h̄ni cum V̄ coagulat. & cinnabari tib rectif. per philosophicam putrefactionem, quale hinc medicamentum in morbis desperatissimis ultimum remedium vocat Hoffmannus, v.g. in febribus ardentibus malignis Dof. à gr. iii ad viii.

IV. AURUM DIAPHORETICUM ex prædicto Auro fulminante seu magisterio auri factō cum V̄ à secundum Poterium Pharmacop. Spargyn Lib. III. p. m. 599. optimè fit cum duplice portione florū ♀ ſu, quo pacto cicuratur ſutamque amittit volatilitatem & in pulverem rubicundum vertitur, Spiritu vini rectif. per 15 dies amplius digerendum Uſum ejus egregium expertum ſe in Observationibus hinc inde refert cit. Poterius, maximè in Hellica, ut & Paralyſi, ſeu illud extr. bellebor. nigr. & colocynthid. in Paralyſi & 15 annis inveterata exhibuit mirabilicū effectu Obſerv. Cap. LXXXIII.

V. AURUM POTABILE, multis non putabile aliquod, Chymice maximè Corn. Drebello Tr. de Quint. Effent. Cap. V. p. m. 58. è calce auri patratur, affundendo Spiritum vini rectificatiss. ad supereminētiam 1. digitorum vētricium, ſic namque tingetur aureo colore hētque ☉ potabile ſeu TRa ☉ ſis: Celeberr. D. Michaēlu loco Spiritu vini rectif. ſumpliſt illū qui ex ſaccharo h̄ preparatur aut reuicitur, talique TRa ad gr. iv. exhibitā curavit puerum quendam epilepticum, de quo omnes ferd̄ desperarunt. Aliiad ♀ ſorū melius extrahendum Spiritum vini acuunt ⓧle ☉ vel C. C. quo ſic ☉ minimè acido saturatur, quin potius ad acidum rudiū edomandū magis confortatur; verū tinctura illa ex interno ☉ ♀ reminiſt̄ ſe, ſed ſolutio ſaltem tincta ex particulis ſalinis cum partibus auri tenaciter adhærentibus ob certamque illarum texturam resultans, quare ad radicalem extractionem Chymici nobiliores proprium Philosophorum diſſolvens expertunt, que ſit aqua dulcis, clara, pura & minimè corrosiva, à radiis ☉ ſis & l̄x petita, in qua aurum reducatur in aquam claram gravem & fundatur æquā ac glacies in aquā calida; Et tum demum aurum in priorem ſtatum, id est, corpus reduci non poſte dicitur, niſi hæc aqua in terram convertatur & hæ terra fiat fusilis, fixa, tincturam p̄brens & elevare apta quæ ſunt inferiora, ex pauperibus divites faciens, ibique perfectum reddere, quod illud actu non erat, quanquam tale ſit potentia, de quo Alchymici consulantur. Excell. Langellotus ut & celebris Burrhus tritura peculiari in molaphilosophica vase ſcil. vitreo vel etiam, ut posterior apud Regem Daniæ Frideric. fecit, aureo-calcem auri pararunt, dum taliter ſolvens catho-

licum sal aëris Cl_2 sum allicuerunt quæ solutio ob acidum Alemitius, satis benigna est, quæque hinc nobiliores operationes, dum spiritui nostro conveniens & amica est, quam alia rudior & crudior, præstare valet. Vid. & Tackijum in Myster. rer. p. m. G. Thomsonum Anglum in Chymiatr. acu magnet. p. m. 22. Alb. Ost. Fabrum de \odot potab. ad Carol. II. Engl. Regem. &c.

V. I. DIAPHORETICUM \odot re fit ex reguli \mathcal{F} sti stellati ȝ. iii. f. \odot puriss. ȝ. f. fulis ac effusis in regulum, qui pulverisatur & cum triplo \odot tri miscetur, post in Xbulo calcinatur, detonantur & in ∇ extinguntur, post evaporando exiccantur ac rursus in Xbulo liquefunt & post calcinationem iterum extinguntur, motèque solito dulcorantur & siccantur. Usus egregius ad \ominus lia heterogenea Mass. sang. edomanda.

C A P U T III.

De Argento.

ARGENTUM, cerebri ad instar candore suo nitidum, lincerum & splendens, minus quam \odot (perfectum minus hinc quibusdam dictum) ramosis constat particulis, plurimis vero viscosis rudioribus cum tu \ominus no valde amaro colligatis, adeo ut respectu \odot rearum particulatum minus sint digestæ, exactè commissæ & excocctæ, haud secus ac cum fructibus immaturis se habet, qui ob pericarpii carnem, multo \oplus lo, ut Malpighiu in Anat. Plant. docet, scacentem austeri & acidi persentiuntur, colorisque sunt vel viridis vel pallidi, temporis vero tradi ex novâ modificatione particulæ à sole inducta, maturatione dulcescent, colorisque sunt vel rubri vel flavi; pariter particulæ \mathcal{I} ui \mathfrak{I} riales viscosæ, \mathfrak{A} ureo-falina sufficentes haud digestæ & maturatae, fructus sunt instar immaturi: Hinc namque est quod \mathcal{I} tum (respectivè) \odot ro minus sic fixum & ponderosum, imperfectius, sonorum, minimè durans omnino in cæmento regali: quamvis argentum argento absolutius inveniatur, ut optimum quod est in \mathfrak{I} monio nil desperdat sed aurum reputari posset, si adesset tinctura: quare & Argentum quasi filia vocatur natura proponens aurum coeniente argento vivo & fulpure albo non urente, estque velut lux in tenebris in suis fodinis, multò tamen nitidius splendens, siigne repurgetur, sec. Psaltem Psal. XI. Eloquia Domini, eloquia munda, \mathcal{I} tum igne repurgatum: Mirandum vero \mathcal{I} tum non saltē in \sim u \odot solitum cum additione \mathfrak{I} tri in artusculatu artificialiter formari, sed & in mineris naturaliter præ se ferre speciem arboris, herbarum, item integrum pisces, serpentem, scorpionem ex purpuri \mathcal{I} to in visceribus terra ita esse formatum, ceu miros e' us modi lusus naturæ vidisse se testantur primarii metallorum scrutatores Agricola & Encelise.

Lib.

Lib. I. Cap. I. quæ hinc & ad confirmationem supra allatorum facient. Verum præter ejusmodi modū dictum *Item*, quo statim est suum, (Germanicè *Gediegen Silber*) sine opificio fornacum factum, quodque Pisis in Archivo Magni Duciis Herbariæ capillorum formam præ se ferre è minerali vidi, dantur *alia* *species*, nimirum aut excoquitur ex metallis, ut ex pyrite, *plumbagine* (Germanicè *Geschmelzt Silber aus dem Kyf und Glaenz*) aut rude est, (Germ. *Silbererz*) cuius eti plures forent dentur species, si probè attendatur, sex tamen notantur ratione *coloris* ex varietate vaporum & commixtione cum aliis differentiæ, dum *coloris* nunc est *rubei* (roht gulden Erz) nunc *plumbei* (Glaserz) nunc *nigri* (Schwarz Silber) jam *purpurei* (Braunerz) jam *cineracei* (Grauerz) jam *russi*: ex quibus rubeum variis modis in fodinis reperitur, naturaque præcipue in eo mirabili opificio Geometriam exercuit, dum præterquam quodd solidæ ipsius massæ ad faxa simpliciter interdum adhærescunt, sèpius etiam pro altera sui parte quæ prominet in mucronem quasi pyramidalem, materiam aliam quam *vena* continet, complectitur, idque in forma quadrata in modum tesserae, interdum in forma sexangulari ut *Adamas*, frequentissimè vero constat pluribus & inæqualibus angulis, ut *Iris*, *tubeo* colore, aliquando etiam cœruleo conspersum. Quod *plumbei* est coloris probè est distinguendum à Galenè, cuius colorem refert, quæque friabilis est & cultro vulnerata dissipatur, hoc vero minimè sed dentibus compressum dilatatur. Quodd vero id quod *cineracei* est coloris *Iti* persepe dives sit, observare datum in minera supra dicta Rhætica, è qua *Item* *cineraceum* subditum est ut possit cultro fecari, ceu & se duo tenere lapillos. *Iti* hujus *cinereti*, è quibus granulorum minimorum ad instar *Item* emicat, qui que igni admoti *Item* desudare videntur, *Luna* *Vegetabilis* nomine hinc quoque insigniti, refert *Olaus Wormius Mansi* p. m. 118.

Ex PRÆPARATIS *Iti* quæ in usum Medicum cedere possunt, sint:

I. CRYSTALLI *Da* *ten* *Cartharticum argenteum* ex *cupellat.* in *n-tu* *Orni* soluta (qua solutio fellis instar est amarissima) & per evaporationem tertia partis concrecentes, qui *crystalli* exiccandi & de novo in aqua pluvia solvendi & filtrandi, addendo tantum *Olù prunella* quantum ponderavit *Da*, ad corrosivum *Olù* *æ* maximam partem obtundendum, lique per novam evaporationem obtinetur *Plum* *Da* *purgans*, Anglis præ aliis in *hydropæ* *ascite* commendatum; *Dosis* gr. iv. ad viij. in rob. *Sambuc.* vel liquore convenienti & vehementer aquas edicit, unde ad corroboranda viscera Essent. *baccar.* *juniperum* proprio *n-a* extracta, vel *Tragea* *viscerale* post exhibenda. *Daniel Ludovicus Magisterium* *D* longè acceptius, subtilius parari docet si *Dim* *V* soluta cum maria precipitetur, quod vel per se vel cum *glibus* *Bezoard.* *miner.* (quo pacto commixtum non opus Bezoardie *Iti*) dari possit:

possit: Pro correctione verdè decenti opus est *edulcoratione*, ut salia niamen-
rum $\text{D}\alpha$ sic velut agglutinata eluantur, minùsque si assumentur, ferocire
possint, exinde enim & est quod

II LAPIS INTERNALIS ex D in a P tri soluta, causticum evadat,
concentratur enim in $\text{D}\alpha$ a m T ri, ut hinc pro fonticulis excitandis, car-
ne gangrenosâ absumentâ &c. is rite adhibitus, utilissimè adhibeatur.
Ejus autem preparatio, quod circumstantias hæc est: $\text{v}.$ I ti opt. zij .
 V opt. z . iiiij . Probè soluto D to massa integra in a : collocetur, ab-
strahaturque dimid. ferè V pars: reliquam massam verdè per vices in
 X bulo capaci (capaci, ne materia igne exaltata extra X bulum effundatur,
hincque in auras abeat) liquefac, & quando ebullit nimis, ac è crucibulo
egredi minatur, ferreo est deprimenta instrumento, pôst si fluida satis vi-
debitur, erit effundenda in canalem quendam ferreum (quali Aurifabri
utuntur in liquationibus O ri & D) sed minorem; Postquam ita effusa
massa, si nigra fuerit & compacta ac minus foraminulenta & lingua extre-
mitatem gustata rodens, bona erit; Sin verdè nondum perfectè nigra,
iterum crucibulo (ut de novo liquefac & adhuc aliqua parte V tis orbe-
tur) injicienda est, liquataque rufus in canalem effundenda, idque toties
repetendum, donec lapis productus erit nigerimus, solidus, compactus, non
adeo foraminulentus. (Quod plus V tis detrahitur, ed solidior & compa-
ctior lapis redditur, si modò tam bene corrosivus) hinc usui reponatur in
vase vitro.

Note 1. Fit sèpius ut lapis hic in vase vitro in quo reponitur,
solvatur, id quod fit à residuo O le & V ti: Ex nigro colore, in hoc casu,
deflectet in viridem & æruginosum.

2. D to nil detrahitur in hac operatione nisi dum in crucibulo li-
quescit materia, ob ebullitionem per incuriam Phamacopæi non coërcitam,
aliquid massæ ex crucibulo secedat, & in carbones subjectas decidat, quo-
rum igne dein in auram cum V ti exhalat, sive deperditur.

III. TINCTURA $\text{D}\alpha$ larvata saltem ejus est vexatio, colorem enim
per se obviscosum F riale humidum optimè digestum, quo resultavit, nul-
lum in Chymia exhibere potest. & ultramarinus ille pretiosus, uti ex lapide
 Jazuli & Armenio is aliâs etiam paratur, est à F re ipsi permixta, quod si enim
residuum F ro fundatur, pristinum habetur D tum. TRA illa cerulea autem
fit ex $\text{D}\alpha$ *camentata* (dum cum $\text{D}\alpha$ *lamellata* z . n . & F riq. f. f. f. f. in
 X bulo reponendo in Δ donec sensim F ius avolat & D ta relicta fit instar ali-
cujus resinx, quæ hinc in pulverem redigi potest) dum ei in vitro angusti
orificii affunditur a m . & digestio instituitur per 24. horas, quo pacto
 Xaphirinus color se monstrabit, haud aliter quam dum F ri a m D e vel
 X si affunditur: vel sec, Job, Helfr. Jungken in Notis ad Agricol. Cap. II. p. m. 26.

R. ☐ A. L. **D**icitur. ana in dantur vitro & stent aliquamdiu usque dum massa coerulea fieri, hinc assund. **Spiritus vini** & sat. & extrah. TRa. **Virus** hinc ejusmodi TRa erit nec à sola nec à menstruo solo, sed utriusque mixtione quā tertium quid inde resultat, liquor nimis rūm partibus metallicis imprægnatus, quibus ferocia salia in M. S. domare & figere potis est, illaque amplexu suo & adhæsione peculiariter inverteat: hinc multos delirantes ex febre se curasse refert Gr̄elingius Curat. Cent. V. p. m. 40. solā TRa Dæ, quæ etiam Maniacū à quibusdam ob prædictam rationem propinata est, dura forte aigenteæ particulæ ope menstrui spirituosi illuc traductæ cerebri, cui aliâs analogicè Daccommmodatur, fibrillas roborare, sicque ad decentem motum spiritus determinare & disponere valent, præprimis autem ob-
-um ☐ sum illos spiritus animales depurant & ab acido liberant.

IV. **COSMETICUM** DTEUM seu MangoniuM ad album, quod fit ex marcasitâ Dcâ, dum ejus q. s. solvitur in F: t: solutiōque uatur aquâ pluvia in pulverem album perlarum instar splendentem, cujus hinc edulcorati & leni calore inter chartas plicatas siccari pars una, miscetur partib: iv. Unguenti pomatis vel rosacei: inungitürque facies aut manus.

V. **DIAPHORETICUM** Dnare quo pacto pareat à Chymicis Scaphiensibus aliquo ad me perscripsit Collega Charissimus Celeberr. Peyeris his verbis: **Diaphoreticum Lunare** non aliter paramus quam Joviale, nisi quid stanni Angli loco Lunam diligenter purgaram recipimus, & cum regulo &stellato (cujus sumitur v. g. ȝ. iv. Dæ ȝ. ij.) conjunctam & unitam ac postmodum in pulverem tenuem redactam cum triplo Otripurgari & probe exiccati, ut ars est, conflagramus & in cinerem redigimus, qui Dâ communis edulcatus & resicatus sit Diaphoreticum Dnare. Ulsus in memoria confortanda, robo-rando cerebro, humiditatibusque ejus absorbendis.

C A P U T IV.

De Ferro.

FERRUM merito post O & I primas inter Metalla tenet, quia in eo, ut in ingenioso illo libello Antiquissimum bellum inter O & Iem inscripto, non sine delectatione legere est, flores rubri nobiles aurei elegantissimi laent, ac, ut Groschedelius in Trifol. Hermet. loquitur, si subtile & absque fixionis lésione Dc debite communicatur, colore educatorum aureorum id ita imbuunt, ut id peradurentia aut h̄num minimè ablui & deleri possit, idque quia siccitas & tis fixam humiditatem Dæ attrahit, vel poris hujus ita includitur, ut h̄nus Nam minimè subire & hinc expellere possit, unde & quadam minera & tu Ores dicuntur, ceu estilla è marcasitâ Hafsiack ex qua

TRA virium haud contemnendarum præparatur (de qua infrà) Constat nimirum ♂, in lapideis montibus plerumque progenitus, præter particulas terrestres \ominus no-vitriolicas plurimas, etiam viscosis & ramosis, ob quartum tamen paucitatem. illarumque copiam & crassitatem fit ut ♂ non tam cito in motum deduci possit & liquari, igniri verò facilius ob ♀'is haud adeo fixi abundantiam, ob quod & sit, ut ♂'ia assumpta, ructus pariant ♀' redolentes, & ♂ inde anticachecticum sit insigne, quia nim. partes ♀' rea nobiles quæ in eo reconduntur, sanguinem depresso nimis exaltant, confortant, eique tincturam O tro ♀'eum conciliant pristinam, adeo ut verissimè dicitur TRam ejus homogeneam ferè esse TRæ lapidis hæmatitis, in qua aliàs multa latent egregia, non solùm quoad Medicinam sed & Alchymiam, sicut & in G io, de quibus infrà : Est autem Ferrum, ut O & P tum, duplex, nativum purum, granorum vel massæ instar (gediegen Eysen) in fodinis repertum, vel excoctum in officinis ferreis aut ex lapidibus ferreis, in quibus sappiū Magnetes, quos embryonatum ♂ supra vocavimus & multum quoad texturam internam cum ♂ te convenire infrà dicemus, extra-huntur, aut ex terra rubra ferrugine quasi lësa, ceu circa montem Voceilium in Helvetiâ, qui totus fermento A liimbutus mihi per illum aliquoties iter facienti videbatur, copiosè colligitur & in ferrum liquatur, esse verò sappiū mineram ♂'is instar fermenti Ilva Tyrheni maris Insula ob ferri venam nobilitata docet, ceu quæ incredibili copiâ eam & exinde gignit, quod quæ terra eruitur dum vena effoditur, tota progresu temporis in venam convertatur, Cesalpino & Ceruto in Museo p. m. 450. referentibus. Quamvis autem exterius nigricet ♂, substantia tamen ejus interior rubro-flava est ad instar auri purissimi, adeo ut Medicamenta ex ♂ te præstantissima haberi possint, si nodositates ejus, ut Stillerus loquitur, ritè resecentur, imò totam ille Medicinam Methodicorum absolvit, quoad laxum & striatum, dum fibra corporis nostri, ex quibus id compaginatur, nunc nimis laxa nunc strictæ sunt, Massaque sanguinea nunc in motu est concitator nunc languidior, unde variæ & multiplices prodeunt morbi, facilè patet, quæ egregia ex eo haberi possint, dum ♂ sanguini sic & calcaria & frena adiuvare valet, adeo ut hinc intimior ejus natura Medico præprimis sit scrundanda, meritòque artem ignorare dicatur is qui non novit martem : datur autem duplice intentione aperiendi & adstringendi, & ut loquuntur Frid. Hoffmannus & Ludovicus operatur non solù laxatarum ventriculi fibrarum adstrictione, sed manifestâ rodentium acidorum humorum imbibitione seu quasi O blisatione (unde nimirum in debili maximè vel teneriori ventriculi constitutione nausea & vomitus, imò ex Willisi observatione, Ulcera & terminalia lethalia) ac consequenter hinc ductuum excretoriorum & lactiferorum deterione, quæ ratione Hypochondriacos & obstructos per accidens levat.

Ex

Ex PRÆPARATIS è ðte præstantiora & selectiora sunt sequentia.

I. LIMATURA ðTIS CRUDA subtilissimè pulverisata melius ex ferro simplici quam chalybe ferro duriori (Δ ne enim alteratus, rarefactusque, ut supra monitum, multum spirituum & $\frac{1}{2}$ tris Δ lis deperdit, & à textura sua naturali declinat) assumitur, ceu in quod humores rodentes facilius agere, se in poros ejus ampliores abscondere, sicque capi & cicurari possunt vel etiam facilius connubium cum ejus particulis inire. Præstantissima hinc ea est, eique haud prævalet Crocus ð cum $\frac{1}{2}$ re præparatus & quidem sec. Grev. Experim. curieus, da mélange des corps p. 47. ideo, quia illi affusus \sim us Θ tri minus ebullit quam si linnatur & affundatur, sec. Cl. Wepserum vero quia spiritus acidulatum mater sic destruitur. Optimum ejus corrigen \circ s in Viris medicatis sunt Caryophylli & ad aspertatem ejus Saccharum, $\frac{1}{2}$ triu vero nunquam omittendus, egregiè enim is ðtis vires elicit & in nodulum unde cum ðte inditus Vinorum (quorum alijs acidum blandius ð tem per se etiam rodit & in bibt) medicatorum vires exaltat: Sit v. g. Nodusus sequens, qui etiam seorsim Tragea ðlis loco, quantum tribus apicibus cultri capi potest, assumitur: Θ . Limat. δ 3. iv. $\frac{1}{2}$ crud. δ . viii. Cinam. 3 j. sem. enijs. 3. B. fænicul. 3. j. Rad. caryophylate 3. vij M. f. pulv. insuendus sacculo & immersendum seq. Θ . Puleg. Sabin. Origani. Prass. Beton. anam. B. sem. apii. anis. fænic. Rad. rnb. tinct. ana δ . l. Rhabar. pulv. 3. j. B. Vini albi tenuis mens. Aq. a font. q. s. ad emin. 2. dige. Stent in infusione sumatrgz manè & vesperi iuxta repide. Et hoc egregiè opitulatur in Cachexia Virginum, earum obstrunctionibus citrinis, Melancholiā dum & menses promovet, appetitum excitat, sanguinem exaltat & ei colorem rubrum conciliat. Sic & Uterinum optimum est sequens: Θ . δ & $\frac{1}{2}$ triana Affund, ∇ puleg. q. s. Infund. in loc. calido per 24. horas, post filtrantur. Dosis δ j. $\frac{1}{2}$ ii. Ad obstrunctiones illas citrinas expertum quoque remedium est Tragea seq. Clar. D. D. Muralti: Θ . Limat. δ preparat. 3. j. Croci ð aperitiv. 3. B. δ diaphor. gr. xv. Unicorn. foſil 3. ij. Myrrh. preparat. 3. B. Sacchari ad duplex pondus omnium Ms. f. Tragea. • Vinum ð tun Celeberr. Wepseri ubi metus est, ne luterus in hydropem abeat, præsente respiratione difficulti, ita fit: Θ . Rasur. δ 3. B. Rad. brjon. enul. camp. Irid. nostr. ana 3. iij. B. Herb. hyssop. chelidon. c. fl. & rad. marrub. anam. j. Θ absynth. 3. j. Cinam. opt. Caryoph. 3. iii. Macis 3. j. B. Crocior. 3 j. Gran. juniper. cont. m. B. Sacchar. alb. 3. ij. B. Coq. bene in vase vitro cum tribus quartar. Vinialbi. Dosis manè & horâ secundâ cochl. 3. 4. ad δ . iii. Potest & Limat. subtiliss. cum Maſſ. aloëticā vel Extr. absynth. in Pilulas redigi & Cacheticis exhibeti, ubi tamen notandum, non nimis crebro & quotidie quasi \wedge lia ejusmodi, maximè crudiora adhuc, si absit præsertim acidum, esse assumenta, ceu hoc infelici exemplo in proprio corpore ducit Dravitzium Chymicus celeberrimus in cuius corpore ob nimium

usum venæ & arteriæ omnes rubigine, quasi oblitæ reperiæ fuerunt.

II. CROCUS ♂TIS ♀RATUS fit è limatura cum, æquali portione ♀ris per deflagrationem: ejus Dosis est 3. j. ad 3. ij. ex illo Pulverem cæbericum paravit Ludovicus; & Croci ♂ ♀rat. 3. ij. Corall rubr. preparat. Ocul. ♂ preparat. ana 3.0. MS. s. pulv. Hæc præcipitaria verd præ salibus lixiviosis, quæ ab aliis addi solent, merito idem præfert, neque verd saltæ quo internos æstus intendant, sed & quia sic acidum ♂li ♂ris adhuc prælens cum salibus combinatur, sicque relinquitur Crocus ♂ris saltæ adstringens, ceu ex hac ratione damnavit modum Michaelis Mayov Oper. Phys. Medic. p. m. 109. quod & facit, quod salia acidis extra corpus saturata inefficacia sint acidum morbosum edomare. Cœterum quia tali deflagratione cum ♀te particulae ñno-acidæ de novo reliquis combinantur, fit ut partes ñnas & ♀te serè sint æquales, metallumque magis reclusum ed melius etiam pulverisati possit. Hinc usus egregius hujus Croci in Cachexiâ & Pœc Virginum &c.

III. CROCUS ♂ Blatus fit extimatus. ♂ 3. iiij. ~ (Fl. 3. vi). ▽ fons. 3. iv. successivè mistis, filtratis & ad crystalli sationem depositis, residuo verd ñsiccato & in Xbulo leni ignito, quo habebitur Crocus ♂ Blatus Excell. Wedelii, ex quo fit ejus Pulv. cæbericum cum pulv. stomachici Biermann. ana & guttæ olei cinamomi. item ejusdem spleneticus & antimelanocholicus cum ♂is diaphoretico & ♂ri nativa. Notandum nimirum ex Williso, qui multa circa ♂tem tentavit, in ♂te esse partes tum ♀reas, quibus maximè ♂panaceam cachexiarum esse diximus, tum ñnas Blicas, tales verd Blicas in crystallos, Vtriculum ♂ris dictos, abiisse ex prædicto processu constat, reliquias verd in fundum secessisse Crocumq; exhibuisse, ut ad cuius præparationem ♂ acidis prius ut recludatur opus habet, sive acidum illud sit mutuatum ab aliis, v. g. in Croco ♀rato ab acido ♀ris seu in Blato à ~ u Blis, seusit proprium ipsi ♂ti, quo alias perse Crocus ♂ optimè paratur, dum limatura ♂ affunditur ▽ com. & radiis ♂ribus canicularibus exponitur, acidumque ♂ris ab ▽ à dissolvitur & post accedente ♂lis calore proprium corpus in talēm Crocum corrodit, qui maximè aperitivu Etmyllerio audit, quo tamen non cedet ille qui è limaturā ♂ ñsipius adspersa. Atq; itidem expositi paratur, idque ob ♂ ñs & ♂, cuius ratione penetrantior existit.

IV. Blum ♂ris, ex ~ us Blil vel ♀ris, ut dictum, affusione & corrosione particularum ♂ris ñnarum maximè in crystallos paratum, saporem subdulcem cum alispera quædam stipticitate referens, in humorum effervescentiis compescendis & calidioribus viscerum & sanguinis dilatationis corrigen-
dis, fibrillis laxis roborandis & constingendis, egregium est medicamen-
tum. Usu hinc ejus in affectione hysteria, hypochondriacâ, hemorrhagiis, ad laxum adstringendum, quamvis alias quia acido jam saturatum est, crudo ♂ti cedat. Vid. Riversus in Observat.

V. TR.

V. **R** & tis variè fit: Celeberr de le Boe Sylvius eam ita paravit: **s**eu-
riarum **T**. q. v. (qui vulgo à fabris ferrariis rejiciuntur ac etiam in **F**to
coctæ, linteisque applicatæ gangrenam arcent) Contund. crasso modo, af-
fund. **F** ad eminent. 3. vel 4. digitorum, repone in digestionem per tri-
duum, ut **F** colore rubicundo tingatur, decantatum à scoriis & iterum re-
pone, donec limpida evaserit, d. canta tum iterum à fecibus & habebis
R am **J** tis pellucidam Dosis 3. i. in **✓** cardui bened. ad obstructa, sanguinem
& fece melancholiæ expurgandum, coagulando humorem acidum. Exter-
nè lenit etiam. Præter hanc nobiliores hic sinto sequentes & quidem pri-
mò **R** am **J** tis Ludovicianam ex **Pb.armac.** & **Ephemer.** Curios. Dec. I. Anno
111. 82. **⊕**li **J** tis **✓**-u **⊕**li (vel etiam cum **✓**re per calcinationem) facti,
Acidii **♀** ana 3. iv. vel vj. Coq. in **Aq.** **simpl.** 15. iii. vel 15. vj. debitâ intensio-
ne, ac seorsim inter agitandum ad melliginem exhala, quam superfulis **V**
comm. 15. ij. iv. vel viij. digerendo solve, paucò sedimento, si cuncta rite sint
præparata, relieto, qui liquor saturatus post nullam aut exiguum saltem
abstractionem seu exhalationem usui reponitur, effentiâ papaveris erra-
tici ulteriustingendus vel **e**ffentia **a**bſynthii comiscendus. **U**isu in hypochondriacorum
partium obstrunctionibus, effervescentiis, præfocationibus, cachexiis &c.
Atro item, nisi sit cum hydrope aut calculo, (ut ut etiam in calculo optimè
prosit) citra purgantia affectum plerumque in deterins præcipitantia, &
& hoc per aliquot dies continuae potest, vel superaddi **Diaphoreticum**
J tum, interponique pilule aloëtica: Alia in statura laudatissima, nobilissi-
marum virtutum est illa sanguinis instar rubicundissima **R** am **Z** yvelfers ex
⊕lo **J** tis & sale essentiali vini, qui est liquor **✓** sol. **⊕**ri, extracta **✓** cinamo-
ni **✓**-osâ, cuius **U**isu in obstructionibus hypochondriorum, pancreatis, Cachexiis,
Chlorosi, Melancholiâ eaq; viscera apprimè confortat. Hæc tamen **R** a,
ut & illa qua sit cum succo pomorum cum debiliores sint illâ, quæ itidem
cum liq. terra sol. **⊕**ri ex minera **J** tis **⊕**ris in **Hafsiâ** & **Thuringiâ** circa **Sal-**
feldiam ut & **Numburgum** reperitur, extrahitur, talem ut fortiorem & in-
plurimis morbis chronicis admodum salutarem, summopere estimamus;
Ex eadem quoque habetur hic liquor **J** lis **⊕**ris dum minera vel terra
hæc, postquam per plures annos ad **⊕**li sufficientem productionem ex-
posita fuit, cum **✓** a rorū majalu, vel alia aliquâ destillatâ infunditur atque
quod solvitur filtrant, idque quod filtratum est denud huic minera **⊕**licet
affunditur, donec nihil hujus **⊕**lis amplius solvere, atque imbibere
possit.

VI. **J** SOLUBILIS WILLISTI sec. descriptionem veram ex Anglia
communicatam ita fit: 82. **♀** alb. **comm.** **purg.** **Limat.** **J** purif. **ana** p. **aq.** **MS.**
exactè in mortario ferreo, affundo **✓** am theriacalem & **Lumbri** cor. major.
q. **L f.** **Massa**, contunde postea fortiter massam, hanc cum pistillo ferreo per

semihoram, in globulum redacta includatur papyro albo duplicato, arcte ligetur circum circa, suspendatur in loco clauso tepido per 3. 4. dies, dum in duram concreverit massam, pulverisetur, cibretur, ad 3. j. addantur 1b. ij. Aque & habebis ferreas Acidulas Willisi, quales se in magna quantitate ex tempore parare posse, ac Vinum. Cerevisiam. Lac aut serum ejus nullo cum negotio, chalybeata reddere de Fermentat. Cap. VIII. refert, id quod area num hactenus etat scitu Curiosi cuivis dignissimum. Vid. & Jenken Chym. experiment. Curios. p. 3: 9.

VII. DIAPHORETICUM ♂ TUM Dan Ludovici in Pharmac. aurea p. 330. descriptum, ut & in Miscell. Curios. Ann. VIII. Dec. I. Obs 65 p. 108. commendatum sit ex Limat. ♂ & ♂ ii pulveris. p. æq. que per continuas agitationes, ad reguli concretionem præcavendam, in scorias rediguntur; massa vero hinc pulverisata cum triplo ♂ tri in Xbulo candenti successivè detonatur, detonataque affusâ aquâ calidâ (ad ♂ separandum) edulcoratur & in pulv- verem super porphyrite teritur subtilissimum, colore hepatis, qua de causa Excell. Wedelius illud etiam vocat Bezoardicum ♂ le flamm., item ♂ ium ♂ le cacheoticum, qui tamen reguli illam concretionem admisit & ita processit; ij. ♂ p. ij. ♂. p. j. fundantur simul igne fortiori, ubi apparet Regulus huic pulverisato addatur rursus ♂ p. j. & fundantur denuo, ut omnia quasi in scorias abeant & triplo ♂ tri calcinetur eodem modo, & edulcoretur in medicamentum magnarum virtutum in Cachexia. Hydrope, Scabie, & ubi in scor- buto & affectione hypochondriacâ opus est ludore; Valet & in lètero. Scabie vero cum Extr. sumar. pulv. viperar. item Erysipelare. Dysenteria maligna, Fluxu cæ- liaco cum Balsam. Peruviano & succo tencior. fol. quer. insipr. in Pilulis, ceu videre est apud Excell. Clarij. Job. Conr. Wepferum in Difser. inaugur. de Fluxu Cæliaco, in qua & refert Venerandum Dominum Parentem suum multipli praxis & prius præstantiam hujus medicamenti ad dissolvenda glutinosa & obstrunctiones referandas (felici connubio ♀ & ♂ te junctis & à noxio ♀ te exutis) esse expertum.

VIII. CROCUS ♂ ADSTRINGENS per reverberationem igne fortissimo vel modo Rolfiniano è Croco & saccharino albo & modico -us ♂ Eli vel ♀ ris Xbulo indiro, leni calcinatione -us, præstans est remedium in Dysenteria. Gonorrhœa cum Terebinth Ven. fluxibusque sanguinis quibuscumque. Notandum vero eum in calcinatione augeri pondere dum acidum carbonum se in ♂ insinuat & particulas in situ aliter locando ad diversam aëris pressionem disponit: Convenit multum cum ♂ ♂ dulci, cuius emolumenta in Chirurgicis in fratre adducemus.

IX. OLEUM ♂ TIS Auto potabili vix cedens carmine describit Ph. ram. Rumelius Jatr. Chym. C. X. p. m. 960. quod in primis valeat ad Herniarum curationem: sit nim. ex solutione ♂ tu in Aq. phisof. è ♂ lo & ♂ ole, solutionis filtrati-

filtratione & abstractione, usquedum igne intensiori *Oleum rubrum* apparet, quod optimè rectificatur & summè *anodynūm* & *antihysterium* præ reliquis virtutibus erit, est namque *Oris progenie*, ut supra dictum, emergitque è particulis ramosis in fluorem concitatis. Alii sumunt *Crocum* ex *♂tu* in *⊕tis* iij. *▽ā* tepidā soluti paratum ad omnimodum laminatum & consumptionem, cui dehinc addunt *silicūm calcinatō*. *tb.* ij. & per *⊖tam* bene lutatam lento *Δne* per 12. horas dein intensiori *♂lant*, unde *oleum coloris sanguinei* habetur, *extus* & *intus* usurpandum, in prædictis aliisque affectibus præxprimis verò ad omnes *hemorrhagias* *interiores* & *vise-*
taroborandas præstantissimum.

X. **R** & **A D S T R I N G E N S** ad modum *Ludorici* è crudo *♂te* per *—um* *⊕niu* *simpluem* recentem aut *♀ratum* præparatur, vel etiam è *⊕* seu *▽* *⊕li* *♂tu* dulc. balsam. abstrahendo pulvere . . . remanentiamque extrahendo in **R** am adstringentem cum **V**. *Dosis* gr. xx, xxx. *Usus* in fluxibus quibusvis, uterinis, alvinis, hemorrhoidalibus &c. *Excell.* *Ettmüllerus* quia vomitum timet ob *♀rem*, optimum processum seq. judicat: *ij.* *Croci* & *adstring.* factum præcipue ex *⊕lo* *♂tis*, solvatur in *—u* *⊕tri* vel simplicivel *composito* cum *— ⊕*, solutio abstrahatur, ut in fundo remaneat sub consistentia pultis; huic affunde **V** probè rectificatum & habetur **R** a egregia in *ffuso sanguinis*, *Diarrhaā*, *Dysenteria* &c. *Dosis* 20. ad 30. *guttas.*

C A P U T V.

De Cúpro.

CUPRUM ab insula *Cypro*, in qua copiosè fôditur, dictum, constat particulis terrestribus crassioribus multis, plurimis viscosis & ramosis valde volatilibus; ob quam volatilitatem sit, ut cuprum circa summitates furnorum, in quibus funditur, facilè in flores abeat, qui tamen cinerum ad instar collecti; crucibulo inditi, rursusque fusi in Cuprum rursus convertuntur, ceu in Suedia, ubi ♀ copiosè reperitur, se vidisse refert *Abbas Burdelotius* in *Convers. Academ:* Ob abundantiam verò partium viscoso-ramosarum, ♀ reo Allevalde est cuprum, ac naturæ narcoticæ, si domœctur & propinetur, particeps, ceu si ejus ♀ cum ⊕ *X* co extravertatur, facilè etiam inflammari potest, affinèque valde est *⊕li ♀ri* narcoticō, ceu quod ipsum præter ♀rum hocce, *Excell.* *Pecblini* judicio, nihil est, ac emeticum quod est in *⊕lo*, *xris* est Alle ♀ur. Quamvis verò intra ♀reas hasce partes etiam ♀ur *⊖re* fixum hospitetur, cujus ratione *Item* in *⊖rum* tingere valet, si debitè procedatur, obtinet tamen spiritum summè adstringentem, corrugantem, valdèque immaturum, ceu & *supra* de *⊕lo* dictum, cum quo.

quo ipsi magna aliis intercedit affinitas, ratiōque unum sine altero repetitur, prout itidem colorem præbet cœruleum vel virentem, medium scilicet quasi est inter ☽ & ☽ quia nim. ♀ malum & debile, tanquam pater male complexionis coivit eum generosa matre, id est, ☽rio, generavitque filium tam lividum fuscat rubedinis, unde & mox alienis labefactatur, quia scilicet principia ♀ laxè nimis congreiebantur, reliquaque sunt interstitia plurima, factum, ut & ab acidis facilè penetrari possit, super ficiēsque ejus lādi à particulis acutis scindentibus, ingressum liberum in poros nimis laxos reperientibus, in quibus quia ☽ Blatum reconditum offendunt **AERUGO** prodit, qualis à **Montfeliensibus** copiosè patari solet stratificatione cum vinaceis, cuius nūs acidus latinas ♀ erodit florēsque aris vel viride aris rasile parit, sicut **squamma** æris tenuis flomoma, quasi remissa ab ore & superficie æris dicta, colorem illum præbet puniceum, Germanis **Kupfferbrauni** / **Kesselbrauni** dictum, qualeq; olim, ut **Paulus** habet, cum ☽to ad purgandum hauriebatur, enjusque in locum nos hodie ☽li ēle uiimur, ceu ♀rei ♀ris verissimā latvā, dum præcipue ♀um quoque ut ☽lm ex pyrite & marcasitā habetur, ac etiam ex nonnullis ☽ & generibus, luteis & purpureis excoquitur, rarum enim est Cuprum purum (qediegen **Kupffer**.)

Quoad **Usum Medicum** quia indomitum valde (insalubre hinc Zwelfero dictum metallum) est ♀, ob nauseabundam suffocativāmque adversam qualitatem internē pauca dat præparata, externe autem quia adstringentem valde spiritum habet, mundificansque & mortificans acria egregium est, ad **Ulcera** & **Vulnera** felicissimè adhibetur. Sit

I. **LIMATURA** ♀ adz. j que data cum juscule præsentissimum fertur re-medium contra rabiem aut morbum animalium rabidorum, prout & serpentis ænei adspœtu olim à serpentibus ieiros curatos suisce legitur.

II. **ENS VENERIS** Nobil. D. Boyle, compositum è ☽le X co & Colcotbare edulcorato, bis aut ter sublimatis. Dosis gr iij. ad vi. in liquore convenienti in **Rachitide** Anglorum (vid Major) & obstructionibus à visciditatibus obortis. Interim ascendit simul quid narcoticī ex ♀re ♀ris, particulisq; ejus visciosis, quæ aptæ sunt ligare spiritus. Unde & Accuratiss. Etymyllerus Chirurg. Infusor. Cap. II. §. 7. se scire refert. **Agnilarum** albam, id est, ♀ dulcem ex ♀re primum ens elicere, eoque in croeci coloris habitum se vestire, unde egregiam anodynam & antiquartiam vim acquirat, aliisque adhuc virtutibus egregii dotatus sit. Confer. §. ult.

III. **FLORES** ♀, ij. ♀ q. v. redigatur in laminas tenuissimas & in frustula confindatur minutim, & in tigillo cum pulvere ♀ f. s. ss. s. a. calcinetur Δe fortior diem vel horas vi. aut ix. calx refrigerata super marmore conteratur, trita in ∇ font. solvatur, soluta in vase perlutato coquatur ad consumptiōrem aqua, pulvis relictus & bene exiccatus cum ☽le præparato conteratur, commisce-

misceaturq; mixta vali sublimatio imponantur, & igne fortissimo sublimentur per 24. horas & invenies pulverem viridem & subtilem, sed in paucâ quantitate. Usus hu us pulveris præstantissimus est in Ulceribus malignis, phagadenicis, Cancero, Fistulis &c. sanandis, ut vix simile detur, si inspergatur & supponatur Emplastrum sticticum. Hic non possum non communicare Balsamum viridius Parisiensem in Nosodochio Charitatis & l'Hostel Dieu usitatum & ab Inventore Nobiliss. Dn. Petri huc usque pro secreto habitum; Fit id seq. modo: R. Ol. olivar. lini ana tib. s. S. juniper. lauri ana z. R. caryophyll. z. Aloë succor. Tereb. Ven. ana. z. ij. Virid. eri z. iii. Eli Rom. alb. z. j. Turbie z. iiiij Coq. omnia & post filtrationem in phialâ serva ad usum: Emplastrum verdùndà Balsamo superimponendum hoc est: R. Gum. galbani, Opoponac. Edell. ana z. j. Cere alb. tib. s. Ol. olivar. tb. ij. Litharg. arg. tb. j. s. Ol. lauri juniper. Thubar. vel Oliban. Arafat. Turbie ana z. j. Terebinth. Vena z. iiiij $\frac{1}{2}$ tib. s. Dissolv. gummata in $\frac{1}{2}$ to & per pannum laneum trahiantur, post evaporetur humiditas, commisceanturq; pulveres ut f. Emplastrum.

IV. RARIS genuina salem illa est ubi $\frac{1}{2}$ ris fixum legitimè extrahit: alias verd nunc habetur viridi instar smaragi, nunc carulea, nunc colore sanguineo pro varii menstrui affusione & particularum pororumque inde emergente dispositione & locatione, v. gr. R. Crystallor. ♀ vel in hujus defectu \oplus pl. cypr. p. j. \ominus X ci p. ij. Fundantur simul in Xbulo donec bene fluant & massa ex viridi nigrescat, quo apparente signo auferantur ab \triangle ne, massam autem refrigeratam terito, eique ad eminentiam duorum digitorum transversorum affunditur Alcohol vini, digeranturque simul, donec TRAM amoenissimam obtineas viridem instar Smaragi. In forma verdi carulea si volueris: R. λ vulg. q. pl. solv. in \sim -us \bigcirc tri & $\overline{\square}$ -tur postmodum cum muriq; s. Calcem edulcorato & exiccato; cui postmodum affundito Menstruum seq. R. \sim -us X ci p. ij. Alcohol vini p. j. Digerantur per biduum & paratum erit menstruum, ita enim intercedente postmodum digestione menstruum tuum colorabitur TRA ultramarina seu azuria, quam Pseudo Chymici falsò vendidant pro TRA: Colore sanguineo si volueris. R. Virid. eri q. pl. Coq. c. \times usque ad siccitatem feret, hoc verò tertia vice repetito, ita enim rubescit instar sanguinis $\frac{1}{2}$, quod filtra & ad medietatem austerto; cui affundes tantum Alcoholvini quantum per λ netu $\frac{1}{2}$ abstulisti, digerantur que usque per alcohol vini austerum & \oplus icum ♀ fuerit maturatum: $\frac{1}{2}$ autem ad hunc usum ita adornato. R. $\frac{1}{2}$ vulg. q. pl. Digeratur hoc super flores X ci donec auream inde acquisiat TRAM.

V. \sim -us ♀ RARIS sec. Clariss. Matissim ita paratur, R. \oplus vel crystall. ♀ ris p. j. adde \bigcirc fortiter calcinat. p. j. λ tur ex $\overline{\square}$ $\overline{\lambda}$ \triangle aperto, ad totalem fumorum egressionem; \sim -um ♀ris rectifica & à phlegmate suo separa; Egregium præbet menstruum in TRA ex vitro $\frac{1}{2}$ ii, ut & ex ejus minerali, aliis-

que crocis & calcibus extrahendis. Alius $\text{r} \oplus \text{t} \oplus$ ad solvendas margaritas, Corallia & perlas ita fit: $\text{r} \text{y. } \text{t} \oplus \text{t} \text{b. ij. } \text{f} \text{r} \text{u c} \text{it} \text{r. } \text{t} \text{b. j. p} \text{l} \text{u} \text{v} \text{e} \text{s} \text{i} \text{l} \text{f}$. & cum x circiter $\text{t} \text{b. s. i} \text{m} \text{b} \text{u} \text{n} \text{t} \text{u} \text{r}$, quæ per C vel $\Delta n \text{e} ::$, destillata dant $\text{t} \text{b. j. s. }$ $\text{r} \text{u} \text{u} \text{s}$ satis Alis. Neque verò hic reticendus *Spiritu antiasthmaticu* Michaelu; $\text{r} \text{y. }$ $\text{t} \text{h} \text{u} \text{z. z. xij. }$ Gumm. ammoniac. $\text{z. iiiij. p} \text{l} \text{u} \text{v} \text{e} \text{s} \text{i} \text{f} \text{a} \text{t} \text{a}$ ms. $\text{d} \text{t} \text{a}$ $\text{C} \text{h} \text{a}$ $\Delta n \text{e} ::$ prodibit que primò T , tandem igne auctiore $\text{r} \text{u} \text{u} \text{s}$ nebulolus, ultimo $\text{o} \text{o}$ rubicundum: $\text{r} \text{u} \text{u} \text{s}$ verò dum per C rectificatur *Hertod in Crocolog.* in rectificatione rostro alembici *Croci Aust.* aliquid impoluit, ac præterquam quodd in asthmate egregie resolvat, etiam in obstructionibus lienis in $\text{v} \text{a}$ appetitivâ assumptus, pro arcano ab ipso commendatur.

VII. *Aes Ustum factum ex ipso arecremato, fere & ole,* adstringit, exiceat, reprimit, extenuat, ulcera purgat, impedimentaque que adlunt consumit, ceu inde ingrediens est Unguenti Apostolorum Avicennæ, Ägyptiaci magni Mesuæ aliorumque ad Ulceræ phagedænica, chironica, caecothica curanda prostantium compositionum, præprimis apud Chirurgorum Germanorum *Coryphaeum* Fel. Würzium. Affine ei est *cria recrementum* seu stercus & scoria que cum $\text{f} \text{r} \text{e}$ & radie, Ietros Florent. calceis inspersa factorem pedum tectum corrigit, salque Ale sudoribus immixtum invertit, ceu & Etmüllerus Medic. Hippocr. Chym. p. m. 50. observavit *Orichalei* (quod sit ex $\text{f} \text{r} \text{u}$ part. C. cum part. xxx. *Lap. calaminarii* mixtis Δ neque forti agitatis) limaturam calceis impositam, à sensili pedum sudatione, in viridem erucum dissolutam fuisse.

VIII. Δ $\text{f} \text{r} \text{u}$ *Helmontii* juxta communicationem enjusdám Italij fit: $\text{r} \text{y. }$ $\text{E} \text{l} \text{i}$ $\text{f} \text{r} \text{u}$ *rubificati* taliter; evaporetur ad siccitatem, flavumque colorem, tunc pulverisetur & ad ignem ponatur in olla magna, agitando sèpe, usque rubrum fiat, refrigeretur rursusque impalpabiliter pulverisetur, denuoque in olla ad ignem agitetur ad intensiorem rubedinem: ultimò rursus pulverisetur eritque coloris rubri pulcherrimi, tunc pulverisetur duplum $\text{f} \text{is}$ X ci impalpabiliter, & mox simul optimè miscantur & per C am H lentur, adoptato recipiente, Δ ne gradato, ultimo Δ niendo eo modo acolet destillari $\text{o} \text{o}$ H li; ascendit $\text{T} \text{a}$ H li $\text{f} \text{r} \text{u}$ $\text{r} \text{u} \text{b} \text{r} \text{a}$ cum $\text{O} \text{l} \text{e}$ X co; solvatur in Δ am stillatam bulliente $\text{O} \text{l} \text{e}$ & remanebit in fundo TRa; hanc feci & in adscensu rubra fit H ta quasi foliis æris esset colorata. *Helmontius* vult, ut uniatur cum $\text{f} \text{r} \text{u}$ $\text{f} \text{r} \text{u}$ Joh. de Vigo, fortè illam rectificat cum X co denuo, fortè extrahit TRam cum V cohobato floribus D X ei &c. Acciperem TRam & $\text{f} \text{r} \text{u}$ $\text{f} \text{r} \text{u}$ & solverem V a v toriæ juxta descriptionem *Quercetani* in suâ Pharm. spagyr. & destillarem cohobando, reverberando, usque $\text{v} \text{a}$ esset, ultimò destillando & cohobando cum $\text{v} \text{a}$ H lata ex albuminibus ovorum usque ad edulcorationem. Atque hæc ex literis Excell. Chymici Mediolanensis DN. Petri Martyris Coffe, in quibus

quibus quia dubitationes quædam occurruunt ac divinationes, processus autem ejusmodi Elementi Ignis Veneris ad Mercurium Diaphoreticum Paracelsi & Helmontii, heroicum medicamentum, parandum summè necessarii candidè communicatur à Job. Helfr. Juncken in Not. German. ad Agricol. Cap. III. de $\text{E} \ddot{\text{x}} \text{rio}$ p. 36. & seq. nōsque præliminaria infra in communicatione Elixiris vitæ Cap. de Hematite (ubi – ns ille acidus Thonus Alis $\text{F} \ddot{\text{r}} \text{i}$ est aſſundendus & cohobandus, ut fiat V gradatoria $\text{E} \ddot{\text{x}} \text{rio}$ – to Viginis affun-denda, quo hujus $\text{F} \ddot{\text{r}} \text{i}$ internum extravertatur, figaturque, fiāque pulvis dulcis, \odot nimirum horizontale) simus communicaturi, Lectorem ad cit. Junckenium temmittimus.

C A P U T VI.

De Stanno.

STANNUM (alijs plumbum candidum) quia olim mixtum metallo-
rum indigitabat, innuere jam videtur illud medium esse inter Utum &
hum nigrum, quasi certa proportione in radice ex utrisque mixtum, unde
quod purè in eosplendet, in q Anglico præserit, U to desertur, quic-
quid verd lividi, $\text{h} \ddot{\text{n}}$; quia verò bina hæc *mollia* dicta metalla igneo prin-
cipio $\text{F} \ddot{\text{r}} \text{i}$ minus dotata sunt, pro frigidioribus habentur, quamvis ad hoc
declinandum Jovémque sceptrigerum venerandum ex harmonico macro-
cosmi consensu Stannum Veneri planetæ quidam (forte dum ad matricis
affectus egregia ex q ve habentur remedia) consignent, Jovi verò Cuprum
ut est *Hiebnerus in Myller. Sigill. Herbar. & Lapid.* qui & exinde ad figuræ tal-
ismanicas efformandas, quæ influentias antipathicas ab Homine, qui eas
gestat, declinet & in se luscipient, corpus Cupri charactere u li cum nu-
meris decentibus assumit, de quâ re quia pluribus præter Auctorem Gal-
lum de Curiosis. inauditi egimus in *Miscell. Curios. Germ. Anno I. Decad. I.*
hic supersedemus, statuentes quoad designandas particulas Stanni, con-
stare q uem particulis viscosis maximè v ibis & minus excoctis fixisque
cum paucissimis particulis ramosis A tilibus, cum spiritu insuper in eo acido
 $\text{o} \cdot \text{oli}$ $\text{E} \ddot{\text{n}}$, (ut argui halitus fœtidus, dum funditur) cuiusratione non
saltē colores magis reflectere facit, ut scarlatum, dum viscoso suo corpo-
re colores melius detinentur & corpusculis illis tinctibus superficies
magis æquabilis inducit, sed etiam metalla penetrat, ut est $\text{F} \ddot{\text{r}} \text{i}$ & $\text{J} \ddot{\text{r}} \text{i}$, idque
modo singulari, etiam dum hæc non sunt integrè fusa, ut videre est in ferro
aciculare, quod simpliciter ignitum, stannique intinctum album & insi-
gniter durum redditur; subtilitate nempe suâ poros eorum replet, ut ex-
perimento in laboratorio *Academ. Reg. Perifisi* constitut, paratæ scilicet

Sunt pilæ tres æquales magnitudine, una ex puro 2^{ve} saltem, altera ex pu-
ro 2. tercia ex 2^{ve} & 2^{re} fusis invicem, quarum hæc posterior quartam
partem plus ex ingressu 2^{vis} poros replentis ponderavit: Hinc & stan-
num metallis, excepto ① & ② quæ tractabilia relinquit, duritiem aferat
terream & fragilia ea reddit, quod si non faceret, forte non saltem 2^{um} in
pondere augeret sed & 2^{re} tingeret; hujus ratione patet quid ex 2^{re} cum 2^q
fiant Specula metallica (non tamen illa quæ & Electra seu sphæra sapientiae
Salomonis dicuntur, quibus magico more signis cabalisticis ex influentiis
callestib[us] præterita, præsentia & futura scribi posse quidam afferere haud
verentur) sumitur nempe Fragment. 2^{tb.} iiiij injiciuntur in Xbulum, da-
turque ignis fusionis, hinc post fusionem additur 2^q Angl. crasso modo in-
cis. tb. j. fluuntque igne forti, hinc in formam specularem materia infundi-
tur & postea politur, de quo & infra.

Medicamenta è 2^{ve} Poteriu Chymicus Bononiensis, satis celebrare se
non posse, quicquid alii dicant, in Pharmacop. Spagyr. refert; Sit ante-
omnia

I. DIAPHORETICUM 2^{le} seu Antihæticum Poterii ab ipso in Observat.
Cent. III. Cap. 20. p. m. 225. & Cap. 85. p. 285. ænigmaticè descriptum, à
Rolsincio demum in Chymie in artis form. redact. declaratum; Ego hanc præ-
parationem Medicis Basilienibus ac Scaphulianis familiarem exoptatissi-
mo cum successu in Phthisi & Hæticâ exhibtam hinc sisto: 2^y. Reguli g̃ii
gl̃ii stellar. 2^u optim. ana tb. j. funde in Xbulo, post in catinum fusorium
calefactum & levo intus illitum injice, relictis adhuc in crucibulo scoriis,
massam hanc paulatim refrigeratam minutim contunde & cribra, pon-
dera, triplāmque dein ① tri probè fiscati ac minutum concisi misce probè
& in furno venti per vices detona, ubi aliquamdiu relinque in Xbulo, po-
stea in catinum aquā frigidā plenum injice ac edulcora aliquoties aquā te-
pidā affusā per filtrum, postea in aëre tantum siccatur, & super lapide po-
phyrite tere in pulverem subtilissimum coloris ferè cerulei, cuius Dosis
à 2. 2. ad 2. j. vel per se vel canthalib. v. gr. in hisce Rotulū quām præstan-
tissimis: 2^y. Antihæt. Poter. 2. 2. Spec. diatragac. frig. 2. iij. Flor. 2^q ter subli-
mat. 2. j. 2. Mastich. opt. succin. albīs. ana 2. j. Croci 2. 2. 2^o anisi gnt. vj-
Sacchar. in 2 beder. terrestr. sol. 2. iiij. 2. MS. f. Rotule: Cum conserv. rosar. &
flor bellid min optimè quoque in Electuarium ad tußim siccām redigitur.

II. CRYSTALLI 2^q vis. 2^q 2^q Δnem non expert. pulveris. flossoribus
Ringraupen dict. — ① glide 2^q mati ana tb. ij. inde ecurbit. capaci ad so-
lut. ponantur in . . . ut effervesca, hinc affund. aliquot Cantharos 2^q calid.
& agit. filtretur dum adhuc calet, & abstrahatur ut crystalli emergant, qui
edulcorentur. Dosis horum à gr. j. ad gr. ij. in affectibus aternis & hydrope,
in qua miraculose operantur, item ad salia acria & impuritates M. S. edo-
mandas, valent etiam ad fistulam.

III. SUDORIFERUM MAXIMUM P.L. Fabri compendiosius, citra ullam remedii profecto elegantioris deteriorationem, ita parati posse docet D. Ludovicus Decad. I. Misell. Curios. Ann. IV. & V. Observ. CCVI. p. m. 282.
 q. Amalgam. è ȝ. Engl. & ȝ. viv. ana parati tib. j. probè contrito exaltè permisceatur ȝ. ti seorsim pulverisati tib. j. Indatur mixtura retorta vitrea mediocri (cujus collum si cochleari uno alterove & simpl. detergere tentes incalescet massa, ac sponte gutta quadam prodibunt, brevi tamen post cessante fervore) apposito mediocri quovù vitro tib. B. aque simpl. continent, rostrisq. vesica tantum juncto, destillatur igne arene mediocri hora spatio liquor acidissimus, cessando statim, eam materia quedam alba buxysa apparere incepit, aliás enim cum ea & subsequente grisea materia ȝ. vii vivi granula frustra adscendunt & quod in retorta remaneat, nimium fortè patitur, desuper nigrescens dum alius albet; assundatur ut liquor (qui ut plurimum ȝ. x. fin verò recipienti non fuerit indita, tum saltem ȝ. ij. s. ponderat) dicto in retorta residuo seu amalgamati spendidissimo, calciant in balneo vel arenâ omnia probè, & post reperitas agitationes, ȝ. ve sic saturatus liquor calide per madefactam prius emporetam duplensem filtretur, ut vini instar clarus transeat, quod charta absorbit, similiter ȝ. j. vel ȝ. s. aqua simpl. eluendo. Transcolatus ita citra aliam rectificationem novæ retorta vitrea mediocri saltu indatur cum ① poriss. ȝ. iij. & vitro quodam ampliori vesica juncto destilletur s. vel 6. horarum spatio, primo mediocri igne quasi ȝ., hinc spiritus rubens, fortificato denudò albicans liquor, ac demum (ut in ejusmodi ① distil) obscurè rubens; continuando donec planè nil exeat amplius, quo matitia alba, tantum terrea, non verò bullis ȝ. n. interspersa aut fistulosa (solubilia adhuc in aquâ simpl. & per ȝ. o. ȝ. tri quidem sed minuto candore, remissioriq. serè dia-phoresi precipitanda) remaneat; Pulvru edulcoretur copiosori aquâ unâ vice, quo totus subsideat, superinfusa, eritq. prater propter ȝ. iij. & ȝ. ij. vel ȝ. iii. spiritus (ȝ. liu composito congener) ȝ. xxx, vel xxvj. Et si de ① tro nimium post finitam destillationem restare, per particule probationem videbitur, diffracta retorta, massa prius Xbulo vel regula communis imponi residuumq. subiecto validiori igne despelli poterit, quam edulceretur.

IV. LIQUOR ȝ. vis colores nitidissimè exaltans hactenus secretio fit: ȝ. ȝ. Engl. puris. q. v. iniiciatur sensim in Ȧ usque dum hoc solvens viscolum evadat saturatè flavelceus, sic per aliquot dies solutio hæc in ære libero relinquatur, ut gas illud sylvestre Ȧ evaporet, tum fiat solutio ȝ. ȝ. in Ȧ & in vitrum satis capax amplio orificio præditum largissima aquæ communis copia infundatur & in hanc aliquid solutionis ȝ. & paulò post tantundem solutionis ȝ. tri infundatur & fieri curiosa precipitatio ȝ. colores cardinales tres in ȝ. extraversos oculis exhibens, flavum nim. cœruleum, nigrum, qui paulò post in purpuram eleganter rubentem abundat, supernatante nubecula ȝ. na. Usus hujus secundum Casium de ȝ.

p. m. 107. per amplus est, indubitatim enim est præcipitato hoc \odot ri vel purpurâ \odot ri expertum ac habilem Chymicum elegantia multa præstare posse, imd cum liquore ipso etiam $\frac{1}{2}$ vis; inserviet enim non solum pro magneticō contentorum in multis mineralibus, Lapidibus, Granatis, Arenalulis &c. exploratore, sed insuper pro colorum ē Vegetabilibus etiam extractione, ejus enim medio omnis generis colores exaltantur, atque in viscoso ejus corpore melius continentur, quod ante annos abhinc non multos egregio artis tinctoria emolumento innotuit, ut nūc tinctorum non pauci pannis suis pulcherrimam coccinellæ (vel sicut alii artifices vitris coccinellæ aureo) purpuram ejus solum ope inducere norint: ut nil dicatur quantum in tingendis silicibus, crystallis, emaliis item purpureis efficiendis possit. In \ominus bus certè tingendis quibuscumque, alcalibus, \ominus tro, \ominus le communi aliisque Alibus pro insignium medicinarum præparatione non iufimum habet locum & vix aliud quam \odot is $\frac{1}{2}$ re reperitur quod id præstet, rubedo enim $\frac{1}{2}$ \odot tro conciliata inconstans est & fugax, permanens verò hæc à $\frac{1}{2}$ re \odot ri si certâ enchiriesi res tractetur. Huc & spectat Spiritus ille impetuoso ē $\frac{1}{2}$ re prolectus, qui croco \odot is assus abstractione secum defert \odot colore sanguineo, quæ malla si refrigescat, picis instar indurescit, quâ de re Aut̄or Tr. Sol sine vestē: Fit autem Spiritus ille sumani hocmodo: R. 2*l.* Angl. 3, j. S. 3*viv.* 3, ij. S. f. amalgam. pulveris, & adde $\frac{1}{2}$ \odot ri ana agitantur, indantur \odot ta adjuncto recipiente aquæ frigidæ incubante, ignis gradatim promoveatur & prodibit pellucidus liquor, quem sequuntur spiritus impetuosi plurimi, unde desistendum. Spiritus hic mirabilis est coagilans aquam in duram crystallinam massam.

V. $\frac{1}{2}$ INDURATUM & RESPLENDENS: R. 2*l.* opt. 5, xij. Reguli $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ li 3, j. $\frac{1}{2}$ rubr. 3, ij. Fundantur simul; Vel R. $\frac{1}{2}$ rubr. 3, iiiij. $\frac{1}{2}$ erud. 1b. j. Fund. sicut dictum & moris est pro regulo $\frac{1}{2}$ ii. $\frac{1}{2}$ li; hujus reguli R. 3, j. $\frac{1}{2}$ 3, xij. Fund. simul & habebis $\frac{1}{2}$ splendentem instar \odot ti. Nec verò hic prætereundum Emplastrum efficacissimum ad Hernias ex cineribus Stanni, Germanicè Zinnäschchen / & Cutæ Anghillarum recent. in lixivo ad gelatinam coctâ, addendo huic colatura cineres, ut Empl. fiat tenax, quod inducitur alutæ ovillæ prius pauco Terebinth. inunctæ; portaturque quād diu manet, post renovatur; portatur commodius cum cingulo per trimestre; Observatumque est nonnullos hoc Emplastro intra 2. vel 3. septimanas fuisse curatos.



C A P U T V I L.

De Plumbo..

QUICQUID, sine adductâ ratione, existimet Poterius hunc à
quæ toto genere differre, patebit nihilominus, magnam inter-
cedere affinitatem inter alvem & hunc, particulâsque consti-
tuentes multum inter se convenire, nisi quod in hocce laxius
coierint, minusque sint excoctæ, ac superficiem hinc obtinuerit hmagis
asperam; Ob mollietem verò & levem coagulationem principiorum, ma-
ximè principii Ærialis abundantiam, & facilius funditur quovis metallo,
qua fusibilitas promovetur maximè à spirituosis particulis Æcis subdulci-
bus in eo scatentibus, quarum ratione & penetrantissimum est hbum, ut
quoque fulgoris instar viam sibi apertam acquirat; unde in Hne hni caudæ
agendum esse monent Chymici, ob vim h quam habet fulminantem,
quam non sicutem expertus est Celeber. D. Michaelis sed & alius mihi notus
in Chymicis versatissimus, qui, ut vim fulminantem deducit præfatus
D. Michael à-nu Otri, in ea est sententiâ h esse (1) à-nu hni concentra-
tum, ex quo ulterius de frigiditate hni statuendum esset. quod statuendum
de qualitatibus Otri, nisi forte clarius ejusmodi effectus deducere quis ve-
lit à Æriali potestate, statueréque h nil vix esse aliud quam Æium terreum.
remistum mineralibus aceribus & semicoagulatum, idque experimento Gelle-
berri. & Excell. Wedelii, Fautoris nostri summi, qui Æium hni verum ac ge-
nuinum seu miculas Æri vivi plures admodum mobiles in unum coeunt
ex vase plumbeo atramentum aſſervante collégit, ceu de eâ re Ann. I. Decad.
II. Misell. Curios. p. m. 383. In Chymicorum ore quoque versatur ipsum
proprios filios devorare, id quod intelligendum, quodd metalla in vase cinerito
seu capella Δni imposta ita devoret, ut nullum eoram extet vestigium, ex-
ceptis (2) & (3), nimirum -n- suo subiliſſimo, ita filios ex tempore in-
poris suis recipit, ibidemque illos examinationi & digestioni proponit,
usque dum proprios filios, arte Vulcani, tractu temporis eos, scilicet solos,
qui in examine constantes proprio patri restiterunt, eromere iterum cog-
atur, fugatis ceteris infidis, cuius ratione regium ipsi nomen præmii loco
decretum, de quo ulterius *le Mort in Metallurg. contract.* Ob -n-um
verò alcalico-dulcem quo abundat non mirum eum acidis omnia in dulcem
redigere saporem. quæ dulcedo tamen forte innuit, h habere aliquid tem-
periei commistum de ♀re & ♂lo, ceu alijs Angli aliquique experiuntur, præ-
gustato ♂lo, Tabaci fumum ore acceptum dulcescentem & planè mellitum
exhibere saporem, ex particularum Θnarum ponticarum in ♂lo &
Æreum

¶ rearum ex Nicotiana combusta exhalatarum commissione. Notandum autem plumbum purum in fodinis minimè reperi, sed ex coqui, ut & ex galena seu molybdénâ, quæ est vena plumbi seu lapis plumbarius, qui juxta Dti venas, (velut etiam sepius galena communis est Dto & Hno) reperitur, est que plumbago hæc coloris nunc nigri, cetera, hæc etiam colore jecoris; hodie verò in Germania, è vena plumbi plurimum primâ concoctione Dñm separatur, plumbum dein in lapideum coagulatur, qui tandem rursus coquitur & fit plumbum, de quo vid. *Agricola, Lohneisen & Ercker.*

Medicamenta ex Hno tam interna, quam externa habentur, omnia eò facientia ut particule acida & Ænæ dulcificant, mitigantur, saturentur, infingantur & corriganter. Illa vero distingue licebit in *Communia* & *Chymica*. *Communia* rursus in *Simplicia* & *Composita*: *Simplicia* vocando v. gr. *Cerussam*, *Minium*, *Lithargyrum*, *plumbum usum* &c. *Composita* vero *Linguentia*, *Cerata*, *Emplastrum terna*, *Chymica Balsamum Hni*, *Sal Hni*, *Oleum terni* &c.

I. *CERUSSA* ex lamellis Hni vapore Dti elicita Ælia aeria in superficie corporis tumultum excitantia corrosivâque optimè domat, unde in exulcerationibus & doloribus proficè adhibetur; Præter *Linguentum de Cerussa* officinale notum sisto hic *Emplastrum polychreston* seu *mirabile Meibomii in Arthritide*, ad quod applicatum ferocia salia in halitus resoluta accidunt, inviscantur & domantur: R. *Ol. olivar.* tb. ii. S. *Cerussa*, *Minij ana* tb. f. *Saponi Venet.* tb. S. F. *Emplastrum*. Sic & ingreditur *Empl. nigrum Helmontii*; R. *Cera citr.* *Ol. oliv.* *ana* 3. iii. *Resin.* 3. j. S. *Ceruss.* 3. ii. *Cera*, *res.* & *ol.* dissolv. & igne coq. tunc add. sensim *Cerussam*, totemque ad aliqualem nigredinem percoque. Hoc nuchæ in positum oculorum affectibus medetur, item lienu tumori & dolori, nephritis, lumbagini, mammarum tumoribus dolentibus, torninibus ventris post partum, clavis item pedum, ut communicat *Excell. Job. de Muraltein Misell. Curios.* quæ annuatim ditare dignatur.

II. *MINIUM* è Hignis operatione reverberatoria acidóque ejus se in poros ejus insinuante, ponderosiusque reddente resultans, ex vi terna balsamicâ in Ulceribus basin præbet *Emplasti Norimbergensis* notissimi: R. *Pulv. minij* 3. vij. *Ol. rosac.* 3. xij. Coq. sine ullius alterius rei additione ad consist. *Empl.* & acquiret colorem castaneum, postmodum per agitationem parùm refrigerato adde *Campbor.* in pauxillo *ol. rosac.* in mortario sol. 3. b. post effundatur in scutulas. Auctorem hujus Ehrnsingerum hand suis nulli persuadere vule *Excell. Helianthus Ann. IX & X Decad. I. Misell. Curios.* sed *Galenum*, ut *Weckerus* in *Antidotario* sub titulo *Oxylei* docuit.

III. *LITHARGYRUM* post O vel Dti purificationem per H in testa probatoria fusci pulvis calcisve formâ collectum, *Balsamum Hni* exhibet plurimos ad usus præstantissimum, quovis pretio redimendum; R. *Litharg-*

gyr. *Cri* subtiliss. pulveris. q. v. Affund. \aleph q. plac. vel ad emin. 3. vel 4. digitor. transvers. stent in digestione, vel coquuntur leviter donec \pm in dulcedinem saccharinam conversum fuerit; filtretur solutio & in patina stannea evaporetur ad syrapi tenuioris consistentiam; affund. aqua pluvia & lactescet solutio, filtrato & evaporato ut prius, illudque repetito donec balsamum hocce omni suo austero & terrestri spoliatum sit; per evaporationes enim frequentes \pm cum plumbo digestum penitus sua spicula acida deponit; filtrationibus vero repetitis omne terreste plumbi perit, unde emergit Balsamum praestans potenter Inflammationibus resistens, ejusque dolores mitigans, si cum Ol. comm. vel rosac. in mortario plumbeo in formam Linguenti nutriti teratur: adstringit potenter absque corrosivo, unde in Fistulis & poris lacrymalibus continuo fluentibus & stillantibus arcanum est insigne cum Δ à ros. vel Lacte serido adhibitum. Ex eodem quoque \pm Lithargyrii fit egregium medicamentum hocce, quo *Wormius Aneurisma* nucis juglandis magnitudine post malam V. S. cum symptomatibus aliis curavit. Rq. \pm litharg. 3. iv. Croci & obstruct. Fulig abenar. (quam *Severinus* alias insigniter comedat) ana 3. ij. Succi acaciar. imatur. 3. B. His invicem calefactis & spongiola exceptis aneurisma arctissime ligetur & brevi curabitur.

V. PLUMBUM USTUM stratificatione bractearum & φ ris paratum egregium est ad mortificandum acidum ferox Ulcerum malignorum, præ-primis in *Cancrofis affectibus* cum Ung. diapomphol. ceu alias plumbi crudi lamina & pulvis tenuissimus modo Ferneliano Oper. Med. p. m. 450. maceratione nimis in Σ . acerr. & contumione in mortario, tantopere laudantur, expertus enim est Fernelius pulvrem plumbi sic paratum inspersum malignis ulceribus illa blandè citra ullum doloris sensum cortigere, expurgare & ad cicatricem perducere, imò ad multæ majora vim ejus esse singularem & eximiam; ceu hoc confirmat observatio in *Miscell. Curios. Ann.* IV. quâ laminæ plumbeæ duæ alternatim cancerosis mammis impositæ duorum mensium spatio ita fuerunt erosa & in medio in albicanem redactæ pulvrem, haud secus ac alias ope \pm calinatio plumbi instituitur, tam acidum & ale est fermentum Σ sum, & instar ∇ corrosivum.

V. CRYSTALLI MINERÆ $\text{\texttildet} \text{hi}$ elegantes à Celeberr. D. Michaeli ex minera $\text{\texttildet} \text{hi}$ Fribergensium, affusione \aleph digestione & abstractione parati, quorum usum egregium in Coll. Chym. deprehendit in *affectibus* cephalicus, Epilepsia, melancholia hypochondriaca; addidit illos purgantibus ad gr. iv. vel v. Rq. Jalap. ppt. D. j. Scammon. φ gr. vij. Crystall. miner. $\text{\texttildet} \text{hi}$ gr. iv. Ms. quater spiritus maligni optimè præcipitantur.

VI. SACCHARUM seu $\text{\texttildet} \text{hi}$ calcinatione immersivâ \aleph modo notissimo paratum absorbens, saturans singulare est remedium, intus & extus effe-

effervescientiam suam heterogeneorum domans, ac reque irritans dulcificans. In Phibisi eleganter id matitatur Antihelix. Pot. v. g. Rx. Antihelix Porter. 3. j. Sacchar. 3. 3. 11. Extr. croci gr. viij. Essent opij Langell. gr iv. Bals. Peruvi. q. f. M. f. Pil. num. xxiv. pro 2. dos. ante cœnam sumendis, sic enim egregie tufsim nocturnam aliq. i.e. symptomata, maximè sudorem nocturnum compescunt. In Erysipelite optimè solvit in in aq. sperm. ranar. linteumque intinctum vel tepidè admovetur humidum, vel siccatum prius decenter, vel ejus 3. ij. Rob. sambuci 3. ij. miscentur & corio superinducta imponuntur. In Dysenteria summè quoque prodest ob saporem quem exhibet Osum & adstrictorium. Ex Oleo hoc hñi habetur

Balsamus hñi rubens elegans, si cum Oleo terebinthine decenter digeratur & agitetur, ubi tamen parvum de Oleo hñi, ut ponderatione constat, solvitur. Usus ejus in Phibisi, Empyemate, Vermicul pulmonum, aliisque ulceribus internis ut & externis, crediturque is temperatio balsamo fatis.

8 Tinctura antiphibifica elegantissima & efficacissima ex Oleo hñi predicto ita fit: Rx. Sacchari hñi 3. iiij. veliv. Oli. Sthi 3. j. V. 3. iv. stent per dies aliquot & emerget R elegans, cuius vires sunt, serum refranare & leni ad strictione difflationem ejusdem que fit per sudores inhibere, quoniam in tota Medicina vix simile inveniri potest elegantiusque remedium in Boëtia & Phibisi, item Hemoptysi ad pulmones consolidandos, item in Ulceribus Renum, ceu quoque Hematites naturali ad ulceræ egregie valet, ac artificiali etiam habet ut si illa duo O hñi & Olim. Sthi per retortam destillentur. Vid. Excell. Dn. D. Theod. Zwingeri Nueues Arzneybuch in Append.

VII OLEUM HÑI Agricola in Comment. super Poppium parare docet è Saccharo fñsin V per 14. dies digesto & post destillato, Δne gradatim adhibito, usque dum Oleum flavum prodierit summè fragrans & dulce, rubrum vero parare docet Fel. Würzini ex cerusâ cum triplo F. ob destillatis cocta, hinc per G. fñdo. Ustus o. o. hñi est in ulceribus corrosivis, inflammationibus, præsternit oculorum & eorum exulcerationibus, (vid. Fel. Würzii Chirurgia à nobis revisa, correcta & aucta) vulneribus item: desperatissimis ac ambustis, ceu observationibus hoc confirmatur ab Agricola Tr. de hno; verum quia à V resuscitato maximè haæ virtutes emergunt compendiosius erit ejus loco solutionem v. g. lithargyrj in F. ad melleam consistentiam exhalatam adhibere, qualis pro externo usu in Oleum, Linimentum, Epithema commode adhiberi poterit, prout & lumbis cum Ol. scorpion. litor. alb. inunctum egregium est, item cum Ol. F. in Impenetrabilis, Lichenibus, ulceribus in veteratis. In inflammatione & rubidine oculorum cum aq. rosar. sperm. ranar. chelid. &c. imò simplici oleo commixtum præstat ea que Ling. de cerusfa, minio, lithargyrio &c.

CAPUT

CAPUT VIII.

*De Metallorum Affinibus & primò de
MERCURIO.*

FX metallicis corporibus quia quædam non ductilia aut malleabilita^{sunt}, sed fluida, frangibilia, friabilia potius, ac nihilominus ex iis veri metallici quid haberi & elici potest, materiam metallorum præbent, & ad eorum latera collocata dicuntur; sit, ut non Metalla propriè dicantur, sed pro *Metallorum affinis*, aut *spiritu metalli saltem habeantur*, qualia sunt *Argentum vivum*, *Antimonium* &c.

ARGENTUM VIVUM seu *spiritus summè versatilis*, in miraculis naturæ habitus, multorum habet unus totius & elutus ingenia. *Aqua ista est manus baud madefaciens*, nihil in se admittens nisi metallicum, maximè verd \odot , cui amicissimus est, quodque fulguris instar arripit, hinc t. 2. *Dam*, ægerimè ♀ & ♂ ; unde quantum concipere licet, videtur is esse fluor æthereus *Aliis astralis naturæ*, non nisi specificis particulis metallicis saturatus: Certè materiam mundi subtilissimam, effluviisque ætherea fluidissimam activitatem suam præprimitis in *Ælio* patescere, confluxumque & copulam in hoc subiecto præ aliis innuere, genius *trialis* abundè confirmare videtur, docuit enim Philosophia experimentalis, *spiritum communem igne fortiter in debitibus valis tractatum*, miram aquæ cujusdam insipidez elargiri copiam, semper tamen priori *spiritu* vivi pondere salvo manente, teste Boyle in Chymist. sept. & Agricol. in Poprum, nimirum ex harmonia mundi & magnetismo universi particulæ æthereæ copiosè in *Ælio* jam existentes, ignis motu magis etiam commoventur, ut poris amplioribus multo hinc redditis, in matricem hanc aqueam novus æther intrare liberius possit. Taliiter namque & *spiritus metallorum* habetur, ope \odot lium invicem conflictantium, unde materia ætherea fluidissima particulas metallicas arripit. & in se rotare facit; hinc nempe ulterius, si *avicularia* hæcce *Hermesii* decenter capiantur, habetur *Phosphorus* ille mirabilis, materia nimirum in tenebris splendens dum aut --us \odot tri secundum Kirchmeyerum vel F secundum Baldurium vel \square pueri secundum Kunckelium quæ summè *Aliæ* sunt & de æthereo mundi spiritu participant, vel moleculis metallicis incorporantur, veletiam *Qnis* ut *Cretæ* candelæ aut *Arenæ* crassæ, adeo ut sufficienter collectæ particulæ æthereæ & lucidæ, splendorem de se spargere possint. *Theatrum Chymicum* de *Ælio* ex fundamento qualitatum primarum judicat eum oriri ex aqua viseosa cujus partes à terreis particulis subtilissimis ita modificatae & iis per minima commixtae sunt, ut hæc non permittant

humidum illud alteri adhaerere quam sibi, neque in toto diffluere instat aquæ, sed quasi per globulos constare, nimirum quodd humidum particulas terreas subtileas purissimas ita disponat & ut fluant, currant in superficie planâ, defendanturque ab ignis consumptione, qui ea aut una avolat facit aut ut remaneant in eo constanter; ast dnm sic X ex globulis super centrum suum, in quo fixitas ejus videtur esse, revolvitur, fluiditas ejus summa obscura tam esse haud poterit, resultat enim fluor hic è duobus, spiritu nimirum æthereo summè agili & penetrante & partibus metallicis eo emollitis, solutis & fluxilibus redditis, quæ quia leves sunt & lubricæ, neutiquam possunt inter se compingi, ac etiam crassiores quam particulae aquæ, vix transitum præbere possunt luci seu globulis celestibus, eorumque pressuræ seu materia secundi elementi Cartesii, (quo fit ut vitrorum seu speculorum tergo obducatur) sed solum materiæ subtilissimæ seu materiæ primi elementi; unde proporr alia ejus qualitates deduci poterunt. quare nimirum X diaphanus haud sit, sed tamen summè frigidus ad attrahendum, abest nimirum materia secundi elementi, primi vero inter globulos ejus activitas & dominium, una cum inæqualitate, quæ inter partes ejus & aëris aliorumque corporum partes intercedit, facit ut guttulae ejus mensæ impositæ sphæricam magis affectent figuram, prout aliæ guttæ aquæ, quæ taliter in globulos convertuntur dum p. lveti admoventur, quia nimirum pulvis aquam non exactè tangit ob poros majuscuios in eo latentes, adeo ut aës intra poros illos aquam adhuc contingat, si que pressione fluidâ rotundam conservet, ceu contrâ fit quando gutta guttam & X ius X um exactè tangunt, ut nullus intercedat aës, unde aguntur ab ambiente aere in orbem. Dum verò miros ejus in morbis edomandis effectus, operationesque chymicas circa illum institutas consideramus, n. um quem in eo copiose reperi idiximus, non nisi Qcum amaricantem subtilissimum pronuntiare possumus, inde enim fit ut ejus ratione à quibusvis corrordatur acidis & cum iis in tertium X sum abeat, ut in X to corrosivo & dulci patet; adeo ut ratione substantiæ materialis potentissimus sit, ad domanda X o maximè actia viora, quæ promptè absorbet & imbibit, ut post M. S. nitidior, fluidior, in consistentia debita correctior observetur, ceu videre est in Ulceribus manantibus quibus applicatus X salivationem movet, unde ægri melius se habent, pueri melius coctum, ut loqui solent Chirurgi, id est, acrimoniam liberatum effluit. Huic minerali Antiquitas ingeniosè serpentes caduceo convolutos, ob lubricitatem ac pandos & repandos undatum flexus adscipit, nec etiam immergit in Hieroglyphicis X alia ad pedes & caput exornatus dumbratus, in illa nimirum globulorum mobilitate quamvis frigidus externè appareat, potentia tamen intrinsecè Viperæ ad instar, quam Hermes n. πυροδίαι της ζεύς acutè nominavit, calidissimus existit;

existit; dum verò velocissimus indigitatur Deorum, id est, metallorum, nuntius ille proclamatus est, servisque fugitivus dictus, cui sialæ recte præcidantur mictior evadit juvenis & magis quietus, ita ut facillimè postea semper bonus nuntius fiat & Deorum lecreta revelet, unde & dictum: *Est in Mercurio, quidquid querunt sapientes*, dum scilicet ex viscositate ejus substantia subtili terrea alba centemperat & coagulata ☽ progignitur, non secus acero sanguinis viscidi scutulo gelatinoso in animalibus Caro, idque post multis farias digestiones. Ex hoc utiq. ait Geber, *maximum elicias secretum*, est enim metallum apertum, binc amicabilis & metallus placabilis & medium conjungendi tinturas, & non submergitur aliquod metallorum in *Protonisi* ☽ qui & nec immetit diversas in *Protoni* partes fecesq supervacuas deprehendit, *terram & aquam*, unde optima *Protoni* proba, præter illam, quæ fit per corium vel retortam secundum *Borrichium Actor Hafn.* Vol. I. Observ. 67. p. m. 147. est per injectionem granii *Protoni* super carbones incandescentes, ubi si quietè sumando recedat totus ☽ germanus erit, si carboni instretet & crebris saltibus fugam molliatur, spurius censendus erit; Vid. & infra S. II. Cæterum *Argentum vivum duplex* habetur *nativum* scilicet & *artificiale*: *Nativum* in $\nabla\alpha$ speciebus, maxima ubi vena *Iti* & J lunt, intra metalla item in lacubus, in quos è fibris effluxit reperitur, sui coloris, sine excoctione: Sic in *Helvetiâ* referente *Clariss. & Excell. Wagnero*, ad opidum *Thunum* & in Comitatu *Novocastrensi* per se separatus invenitur, ac secundum *Thurneiserum* insuper ad pagum *Pipp* ditionis *Bernensis* in prato quodam salicibus constito. *Artificiale* fit seu coquitur ex vena minii seu ☽ nativâ copiosè, ex qua per G facile habetur, aliàs verò sec. *Kircherum Mund. subterrani*. Lib X. Cap. VIII. p. 230. ita: *Vena hydrayri* fax probè tusa in ollam conjicitur, hoc peracto vi Δ is à sua minera ☽ quasi divertium facit separatumque in sublim elatum ubi densiori solidiorique corpori occurrit, aurāmque frigidorem senserit, illico natura sua pristinæ restitutum delittat deorsumque ruit, ac referatà olla extrahitur; hoc verò ex aliis mineris ejus ☽ reis ac etiam lapideis facilius obtinetur, si addatur quodcumque aliud *Altre* corpus *Qcum*, eodem enim modo se cum eo habet ac cum Θ bus *Alibus*, quorum ad instar, dum compeditibus velut alligatur & quasi figitur Δ is addito *vori* aliquo corpore, cui se insinuare & arctius adhærente possit, facilè particulas velociores derelinquit, quæ medioeri postea calore propulsæ sui juris sunt. Reperitur & quandoque p. n. in *Plantis*, imò ob vim penetrandi summam in corpore humano, sanguine ejus, imò in cerebrum usque ipsum sublimati posse Observationes docent; An verò semper hoc contingat, dubium, cujus occasione Lectori Observationem notatu dignam hic sistere possem, nisi alio in loco illam communicandi sperarem occasionem.

Usum & quod spectat Medicum (mechanicus enim per amplius quoque est, ceuo Aurifabri ad vasā deauranda, & ☉ ab Ḧto separandum, confectionem item speculorum, aliāque utuntur) variis is destinatur, variisque operationes de se edit, prout nimirum vario modo & artificio ejus alia praecipue absconduntur. cultris vel acutioribus vel obtusioribus, imò is non saltem innuit Medicamentorum facultates à configuratione particula- rum suarum & motu quem iis solutis metetia subtilis imprimit (ut eleganter de hisce Viti Accuratiss. Wepferus de Cicut. Aquat. & Peyerus Dissert. in- angur. de Vales. human.) dependere, dum variè preparatus nunc salivam nunc sudores, nunc vomitus & siccus movet, sed & anam suppeditat Medicamenta reliquav. g. Vegetabilia explorandi, an enim planta quædam vulneraria sit & Ole & li scateat, & trius palefacit ḥbus & dispræparatus, quæ dum & co vegetabilium fali occurunt, & ium derelinquentes, ipsum reviviscere faciunt, fali sq; & ci præsentiam arguunt. Ceterum comodè distinxit Ettmül- ler in Chymia & trialia preparata in secca eaque vel & ta vel & ta & fluida per deliquium vel etiam per resolutionem. Nos seq. ex & trio delibamus Remedias.

I. & trius Vivus Crudus vermes si quid aliud necat, infectorūque hostis, vel simplici aurā, est infenſillimus, mox teneram eorum compagem dissolvens aut actuali frigiditate motum in iis sistens, hinc intus ad Lumbri- cos saccharo obvolvutus vel ejus Decollum vel Infusum pueris exhibetur, Zonis, (ut est cingulum sapientia Rulandi) Sagis militariibus Indusisque inditur ad pédiculos & scabiem abigendam. Quatenus & dum morbificum luis & reæ corrigit, non saltem extus Unguentū, qualia hinc inde proflant, sed & intus crudè aliis permixtus, absque scrupulo datur; Sic namque præstantissimæ sunt Pilule Venerea Dr. Moulini in Anglia sequentes: & vivi & ij. Terebinth. ven. 3. iij. in mortar. f. a. extinet. adde Aloës opt. Diagrid. Cole- cynth. ana 3. ij. Ol. Caryophyll. 3. j. Syr. de spinacervin. q. s. f. M. P. Sic & ob gravitatem suam lepius in igni cum emolumento ileosis & duriter consti- patis exhibitus ad insignem etiam quantitatem.

II. & trius FINISATUS, astralis, depuratus & pre impuro egregia in moibis præstat, citraque salivationem non saltem is sed & ex ea parata & trialia operantur: paratura autem sic dupliciter ab Excel' entiss. Celeberr. D. D. Joh. Bohnio Profess. Lips. acutiss. in Dissut. de Variolu, §. 31. primò, præstò & & rea tubulata, cui adaptandæ aliae duæ firmiter, his convenienti impositis furno oblongo excande factis que probè, injiciatur debitâ in quan- titate & vivus, prolabens agitatus & ne sumi sub forma in vas recipiens ap- positum: finitâ operatione eximendus est & per corium pro separatione & ris impuri copiose undique vasi adhærentis traiiciendus; hic labor 2. 3. 4. ad lubitum reiterandus, prout nimirum magis vel minus finisatum es- sentificatumque & ium volumus: Aliâ yâ ita proceditur, nimirum cum Ole comm.

comm. \ominus &c. \ddagger est $\ddot{\text{e}}$ dus, hinc per Q liant \ddagger $\ddot{\text{a}}$, \ominus \ddagger tri, item \ddagger crud. $\ddot{\text{u}}$ mat. \ddagger &c. est in pristinam formam reducendus, hinc denuo $\ddot{\text{e}}$ dus, reducendus &c. quoad lubuerit & magis putum hunc exoptamus. Ex eodem fundamento prodit \ddagger us magnesiacus seu Veterum Magnesia $\ddot{\text{h}}$ ni, que nil aliud quam \ddagger $\ddot{\text{o}}$ ii per crystallos $\ddot{\text{h}}$ ni, ex hujs vitro conficiendos $\ddot{\text{s}}$ epius $\ddot{\text{e}}$ tus, hinc per Q lia reductus, ob splendentem & lucidum fulgorem de se emittentem certem miraculosus, præprimis ideo, quia magnetis ad instar \odot laminatum ad ulnæ spatiū distans licet, trahit, cumque hoc jungitur inseparabiliter ita ut nullā arte iterum divelli queat.

III. \ddagger RIUS PRÆCIPITATUS, talis habetur vel

\ddagger Per se in phiola peculiaris, cuius icon æti incisus videtur apud Zvelferum, idque ope tum ignis ipsum in minutias dividens, tum \ddagger ris extermi heterogenei, quod separatum sic \ddagger um colore rubeo tingit, qui tamen inde minus ptyalismum provocat.

2. Cum \ominus bus, ut \ddagger $\ddot{\text{F}}$ ti, $\ddot{\text{u}}$ - $\ddot{\text{u}}$ $\ddot{\text{O}}$ tri, quæ dum evaporatur, rubens, (vel etiam Turbit mineralē de quo pdst) luteum item si solutione eius in $\ddot{\text{v}}$ a dulcis, $\ddot{\text{o}}$ $\ddot{\text{o}}$ tri per deliquium instilletur: incarnatus verd, si $\ddot{\text{a}}$ recensana, albus tandem, si \ominus comm. $\ddot{\text{v}}$ a solutum affundatur, habebitur. Virtus horum $\ddot{\text{u}}$ -torum in genere est purgatrix $\ddot{\text{a}}$ - $\ddot{\text{u}}$ $\ddot{\text{v}}$ iu ob $\ddot{\text{O}}$ lia corrosiva adhærentia & particulas $\ddot{\text{F}}$ riales solutas: secessum tamen tantum movent, si quantum fieri potest fixiores reddantur: In specie adhibentur in Lue $\ddot{\text{F}}$ rea; Dosis gr. v. ad $\ddot{\text{z}}$. $\ddot{\text{s}}$. externè verd maximè albus & rubens pro cosmeticis, caute tamen agendo, ne salivatione adæuctâ suffocationis periculum concitatetur, vel in cutaneis affectibus post unum hydræ caput amputatum, emergantia: quæ cautio est Willisi haud reicienda. Ceterum

$\ddot{\text{F}}$ sum ruber insigne est remedium ad Cancros $\ddot{\text{F}}$ reos mixtus cum Ung. ba- filico ad suppurandum, postea & mundificandum adhibito Ung. mundificatio de apio cum $\ddot{\text{F}}$ crud. terebinth. part. equal. extinti $\ddot{\text{z}}$. $\ddot{\text{s}}$. Imò $\ddot{\text{F}}$ ius hic $\ddot{\text{u}}$ -tus ruber cum \odot usti parte saltē tertia mixtus digestivoque incorporatus Verrucas & Porros adeo feliciter tollit, ut etiam viderit Celeberr. Practicus Monspel. DN. Barberras porrum digitū magnitudine unico die ablatum: Idem quoque laudatus Vir $\ddot{\text{F}}$ sum album ad gr. ij intus exhibet, si salivatio ex inunctione $\ddot{\text{F}}$ riali lente aut nullatenus procedat, quamvis & quandoque salivatio in longiores dies sit protrahenda, ut $\ddot{\text{F}}$ rio sati spatii ad operandum concedatur.

3. Cum Metallis, qualis habetur tum $\ddot{\text{O}}$ ri rubens, si in præparatione $\ddot{\text{F}}$ ti per se \odot addatur, tum $\ddot{\text{F}}$ reus viridis si in solutione $\ddot{\text{v}}$ $\ddot{\text{F}}$ ti tercia vel quarta pars $\ddot{\text{F}}$ ris addatur, qualis in Gonorrhœa virulenta, etiam si fluorem prius adaugeat, utiliter adhibetur. Hic verd maximè propendum $\ddot{\text{v}}$ tum $\ddot{\text{O}}$ re & $\ddot{\text{D}}$ re: $\ddot{\text{v}}$ tum $\ddot{\text{O}}$ re ita sit: $\ddot{\text{v}}$. $\ddot{\text{F}}$ viv. curr. à nigred. lot.

loc. per Θ em & P_t um z. vj. *Vitr.* g_i *hyacintb.* per se facti absque additio-
ne peregr. iterum z. vj. O_p uri in tenuem lamellam ducti z. j. Lamella sola
scindatur in frusta & X bulo immittatur, quibus adde S_t rium & Δ i impona-
tur, usq; dum S_t incalcescens se insinuaverit intime in poros O_i , & descripse-
rit amalgama, quo conterito *Vitrum* g_i in pulverem tenuē, committantui G
vitrea, iis affunde \sim us O_t ri z. iv. & ex . . . instituantur destillatio, dando
in fine Δ em validum ad totalem \sim us C_t ri egressionem, ita enim tibi re-
manebit pulvis subfuscus, secundā & tertia fixatione per \sim um C_t ri macu-
randus, & obtinebis \sim tum, quod cum ref. jalap. vel scammon. vel Extract.
cathol. mixtum clementer per inferiora purgat; *Dosis* à gr. iiij. ad viii. Exhibe-
tur in lue ♀, hydrope, febri quartana, aliisque pertinaciioribus obstructio-
nibus solvendis, in quibus Vegetabilia deficiunt. Sic & paratur C_t rum *tre*.
vj. D_i capellat. tenuiter ducta z. ij. *Reguli* h_i , S_t riana z. vj. Proced. ut dictum
in C_t o O_t ri & obtinebis praecepsit, subfulvi coloris, earundem fere virti-
tum & dos. ac C_t o O_t ris.

IV. P_t us *corrosivus* è *Glo Hungarico calcinat.* albif. & C_t le comm.
excicato in crystallos albissimos, ob vim summè è causticam si iculaque acu-
tissima intra corpus minimè (in minima enim allumptus quantitate auram
suam G_d am, A_l em idealem, ut Fr. Hoffmannus loquitur, in æthereum
lymphaticum nectar ob consymbolicum magnetismum immediatè eri-
brat) bene tamen interdum extus adhibetur in Ulceribus Q_t reis sordidis,
crustosis, aquis mundificantibus commixtus, item *Unguentis* & *Emplastris* ad
ex crescentias absumentas: si item ex eo *Aqua cosmetica* h_i . P_t i z. j. V_a
font. *Tb.* j. Coque tamdiu dorec aqua sentiat aliquam actimoniam sublin-
gua, adde tandem *Ceruse* z. ij. Bulliant parùm cum dicta V_a S_t riali, filtra
& ad usum serva.

V. P_t us *Dulcis* ex commixtione S_t rii vivi novi & P_t iana C_t io-
ne repetitâ, summè nitidus, (si enim plumbeus sit immitis adhuc valde est,
unde quicquid dicat *Ludovici*, sapius iteranda sublimatio) obtinetur, quâ
fit ut acumina sublimati sufficienter emollientur & S_t rii etudi rotundis par-
ticulis obtundantur, quibus tamen insimil idem fere accedit, ac si duabus
pilis clavus infigeretur, impediens globulorum hujus rotationem supra
proprium centrum, unde si clavus removeatur, aut O_t corrosivum ligens
absorbeatur Q_t li quodam (sicut P_t us in vase ferreo coctus ad pristinam
vitam reducitur) libera rursus erit rotatio; nimirum in tali præparatione,
 O_t les corrosivi undiquaque globulis S_t rii involvuntur \sim ione impetum
in globulos S_t ri facientes repatiuntur, hoc est, illorum anguli acuti obtun-
duntur. Taliter ritè paratus polychi estum dat remedium, coagulata quæ-
vis resolvens, viscosaque liquans, acriaque Q_t da domans, M. Sneam pu-
rificans & serenans; Phlegmaticis tamen magis convenient; Sic usus ejus
proficiens

proficius in *Hydrope cum Extract. elater.* In *Lue & Gonorrhœa cum extr. scorzonera.* (post ∇ am destill. inspissato) qualiter fiunt Pilulae \ddagger riales Excell. *We-
dellii.* In *scabie cum M. P. de fumar.* Imò in *Febris intermittentibus effectus*
ejus satis laudari nequeunt, quod enim observaric *Willisius* quartanas, saliva-
tione eo mota, fuille curatas, id de Tertianis dicere possum, me illas perti-
naces admodum, opiat que etiam magis visceribus glandulosis impactas
radicitus brevi, salivâ viscidâ copiose motâ, abegisse: Sic pilula hæ Quartanias
summè utiles: *R. d. dulc. opt. gr. xvij. Extract. catholic. D. j. helle-
bor. nigr. gr. ij. gentian. gr. iiiij. Ol. destill. absynth. vel major. gut. j. M. f. fit.
num. x. De C. ur.* Si c enim melius datur quam in pulvere, electuariis, bolis &c.
dum gingivis haud ita facilè adhæret dentiumque vacillationem inducit.
Id verò præ reliquis purgantibus Vegetabilibus peculiare habet, quod per-
fecti operatione alvum sui officii memorem telenquat, imò etiam salivatio-
ne us ope dum intus exhibetur successivè, in nostra est potestate, quod aliis
non habetur vulgaribus inunctionibus.

VI. TURBITH MINERALE, docente Ludovico, è \ddagger to in ∇ à calidâ so-
luta, per ol \ddagger tum & post edulcorationem lento calore, ad internos u-
sus, aliquandiu digestum, in calibus rebellibus, ut *Quartanus*, *Psoüs*, &c. in
quibus \ddagger ta mitiora nil quicquam proficiunt, præsentaneum estremedium:
cum liquore verd silicum si \ddagger tur \ddagger ti loco per quam comodum est; Internè
verò plus præstat, teste eodem, ipso febrifugo (scilicet Riverij, quod *Observe.*
Cent. III. in Append. obvelat. dicendo pretiosum hoc medicamentū componi
ex triplici Hercule, id est, \ddagger ria, \ddagger le & \ddagger lo, laboribus, id est, *sublimationi-*
bis ad summam nobilitatem evecto, quibus tandem quartus athleta, id est,
 \ddagger vita additur, operis complementum efficiens \ddagger cacheoticō, \ddagger ro vita &
quocunque alio emeticō, quale tamen mitius non nihil Turbith, parari po-
test ex dimidiâ dosi \ddagger rierici seu \ddagger rii vita correcti cum proportionata
 \ddagger rii dulci, dum \ddagger um \ddagger rium vita figit, ceu alijs hoc ei demittut per lixi-
vium \ominus \ddagger rii optimusq; sic est in *Hydrope*, *Febris*, quarum causam glandu-
las occupantem optimè tollit, dissipat & fugat.

VII. \ddagger RIUS DIAPHORETICUS. Hunc ex \ddagger cum \ddagger coagulato patan-
dum docet *Theophrast. Parac. Oper. Chirurg. p. m. 155. nim. R. \ddagger . viv. 24.*
Angl. opt. ana. 3. j. f. amalgama, quod in pulvrem terito, eique successivis
viciis, ne \ddagger incendatur, tantum \sim \ddagger vel ∇ generos. affund. donec ebulli-
tio & vehemens effervescientia sedata fuerit, tandem omne corrosivum
crebris edulcorationibus & ablutionibus, quantum fieri potest, auferatur,
sic enim obtinetur calx insipida leni Δ ne exiccanda & leg. art. quinques
cum alcohol vini figenda, quæ est \ddagger rius non nisi per sudores operationem
suam perficiens, nullo modo sedes, vomitus & salivationem excitans: nimi-
cum processu tali \ddagger ligatur cum metallo mediantibus \ominus bus instar clavo-
rum

rum, ne fermentis ventriculi & intestinorum ad pristinum motum disponi & globulis ejus à materia subtili de novo rotari possint, quare & **V** deflagratur super hoc **¶**rio, ut globuli **¶**riales crudi residui, per microscopium aliás adhuc conspicui, volare possint, acréque adhuc superfites domari. *U*isu ejus in gravioribus obstruktionibus, pituita tenaci solvendā, coagulo ejus tollendo, & dōque enervando, hinc egregiè convenit in *Lue* *¶*reā, *ſtorbuto*, *ſtabie gravi* & *inveteratā*. *Dosis* à gr. iij. ad x. vel iix. cum *Theriacā*, *Mithridat.* aliisque *Confert.* *cordialibus*. *Alia* **¶**rii diaphoretici præparatio apud *Comit. Digbeum Medic. experim. Germ. edit.* p. 232. existat, quæ talis est: **¶**rii opt. purificat. tb. j. (nimitem qui supra cinnabarim ope **¶**ri calcinati extractus est) **¶** & iiij. iii. vel iv. terantur & commisc. in **¶** artificia. quæ adhuc novies subliment, usque dum post putrefact. colorem scarlatinum adipiscatur, vel, quod melius erit, penitus vtaſit & non amplius adscendat; sicque habetur nobile arcanum in *Podagrā*, *Hydrope*, &c. aliisque morbis ubi diaphoresi opus, imd̄ vires feſtūt & quare **○** potabilis modo ritè fixetur. *Dos.* à 3. i. ad 3. j. in *Conf. rosar.* Hanc præparationem **¶**rii diaphor. à Chymicis Scaphusiensibus olim non sine successu tentata fuile, amicè retulit *Excell. Exper. Dn. D. Theod. Zwingerus*, quemque catharticum rediderunt, ac per **□**nas in primis pellentem seq. modo: **¶**rii diaph. gr. xij. ad xv. *Ocul.* **¶** preparat. gr. viiij. **¶**ris **○**at. **¶**rii corr. gr. j. *Terebinth.* *Chie* q. f. pro *Pilulis*, vel 3. j. pro parvo bolo in ovolorbili vel quovis alio modo deglutiendo. Basin hinc præcipiè constituit *Pilularum diaphoretico-catharticarum Scaphusiensium*: **¶**rii **¶**dulc. diaphor. 3. x. 3. ij. *Bezoard.* mineral. **¶** nat. vel **¶** ii. ana 3. iv. *Conf. alkermes* q. f. f. *Pilul.* num. cxxviii.

VIII. ARCANUM CORALLINUM Paracelsi secundum Zwingerum nil est nisi **¶**rus rubens dulcis cum **Ele** extracto è **○** spatio 24. horarum, secundum *Agricolam* autem *Comment.* in *Poppium Tom. I. p. m.* 33. est saltē repetita: **~u** **¶**tri ut ut loco hujus Paracelsus liquorem alcahest desideret) **¶**rii facta solutio & abstractio, remanente pulvere rubeo instar corallorum, quale in magnis morbis ut summum arcanum cum Paracelso landat, observationeque testatur se *Podagram* eo cum extr. *champhyth.* exhibito cutasse; ejus descriptio plenior ex supralaudato *Digby* hæc est quamque sequens quidam egregia in morbis desperatis præstitit. **¶**rii opt. depur. tb. 3. dissolv. in **¶**ta in: : cum **~u** **○**tri rectif. cohobentur ter novā addit. **~u** hujus, tandem adstrahē **△ne** fortī, refrigerentur omnia, **¶**riusque **¶**rus tandem subtiliter, edulcoretur, tursusque exiccatur, hinc denuo indatur **¶**ta & affundatur **~u** **○** rectif. **¶** tur rufus in : : refriger. eximatur **¶** & edulcor. **▽** font. aliquoties, tandem inde tigillo, & reverberetur **△ne** fortī, refrigerentur, eximatur & teratur supra marmorin pulverem subtilem, super quem in patinā **V** affundatur & accendatur, idque ter, & arcanum

canum obtinetur insigne. Dosis agr. iiiij. ad vij. in Lue *greā*, b. drope, podagrā referat obstrunctiones, dissolvit tumores duros, purgat, ac etiam, ventriculo noxiis humoribus obfesso, vomitum movet.

I X. OLEUM *YRII* quamvis parvum à multis multæ ejus descriptiones afflentur, nō possumus tamen non hic sistere accuratam selectamq; acutiss. Maëtz descriptionem : *q. Yrii ab omni nigredine lori, q. Engl. ana tib. j. f. amalgama ab omni spurcicie lavandum, add. Yrii corros. tb. ij. conterantur in alcohol & tabulæ marmoreæ in cella imponantur, ut refolvantur in liquorem, qui à *Yrii* portione revivicata separatus, Gæz committatur, lenique Δne ⇨ (id est phlegma) abstrahatur, dein Δne fortiori transbit collum retortæ oleum mercuriale maximatum virium. Usu ejus in ulti-
bus malignis, quæ ex fundamento curat, maximè si ꝑre metallico-
bilitetur sequenti modo : *q. Lamell. Yrii q. pl. in frusta minora concindito,* iisque affunde *Oleum *Yriae* ad eminent. 2. digit. transvers. stent simul in
digestione, quo usque oleum insigni colore imbutum sit; Oleum decan-
tetur, aliud affundatur, & procedatur sicut prius; **R**as confunde & leni
Δne ⇨ superfluum auferro & loco quieto collocato, sic enim concre-
scunt crystalli elegantissimi, qui successivis Δnis gradibus calcinati, in
phiala non nimis arctè clausa in pulverem *○rei coloris* calcinantur, qui ve-
rus est ulcerum malignorum domitor, ceu usu ejus egregius est in *cancro*,
Tupo, *siftili* &c.**

X. CALCINATUM MAGNUM Paracelsi apud Poterium in Obserr. hinc
inde laudatum exinde quod habetur, si recipiantur liquoris supra dicti *Yria-*
li tb. ij. & *V* quantum ex *○* & *Eliadalbed.* calcin. tb. ij. At tur, quæ oleo
Yrii caute affundenda, quo factò rectificetur menstruum exinde edu-
cum & habebitur oleum *○rei coloris*, hinc *q. L. purif. 3. ij. affund. olei*
diſſi ad eminent. 2. digit. transvers. Δne fort. f. abstractio olei à *Yrio* &
hoc repetatur quater, affundendo semper olei *○ris* novam quantitatem :
hoc peracto, majoris securitatis gratiâ, hoc idem tentato cum oleo *○li* re-
ctificato, sic obtinebis *Yrium* verè diaphoreticum Δis patientem, ab omni
○ & *Eli* accedine liberandum cum *V* pluv. &, ut fieri solet, cum **V**
flammafigendum. Usu ejus ad pertinacissimos morbos solvendos ut *Quar-*

tanum, *Hydropem*, *Scorbutum*, *Luem* *greām* inveteratam, *Lepram*.

Paralyſin ad instar universalis panacee. Dosis
agr. j. ad ij.



CAPUT IX.

De ANTIMONIO seu Stibio,

ANTIMONIUM, Philosophorum Chymicorum *magnesia*, si quod alius minerale, innuit Regni Mineralis incolas eandem principiorum misturam agnoscere, quæ in Vegetabilibus alijs observatur, diversis nimis ut illa gaudet particulis, plurimis scilicet ramosis & nis terrestribus & viscosis, & reis, & nis, & trialibus, unde & ob talem particularum certo modo specificatarum diversitatem menstruis diversis obedit, adeoque quod multo scateat & re, id, præter Æti in-
Orationem, & in Qli reductionem, patescunt menstrua & rea, verb. gr.
Oleum terebinthinae, in quo totum fere refunditur & imm, ac insuper & in-
flammabile manifestum ex eo in *Ram* injecto materia flavæ formâ post
effervescentiam resolutans: quod & nis quid sublit, detegit vis vomitiva,
qua in floribus ejus & nis delitescit, ex quibus, dicente Regio Chymico
Quercetano, si & detrahetur ac separetur virtute ejusdam & lis, ut fieri
potest, tunc ex floribus illis præstantissimum sit circa vomitum purgati-
vum, item quod ex minera & ii habeatur & u & dus & lis (& scilicet natu-
ra copiosissime) & rii verò præsentiam arguit, regulus & ii de natura & ni,
eujus tanquam primus ex trunco ramus audit, participans, unde & & ejus-
modi verus, non saltem larvatus, è regulo hocce, beneficio & ium acid-
alkalicorum inter se configentium, ut & u & ci, & u & tri, & le & ri,
& crudo, & to, & co, cineribus clavellatis, teste *Basilio*, *Becchero*, *Glauber*, *Hoff-
manno* & aliis, obtinetur, quatenus horum & ium sibi contrariorum con-
flictu & fatigatione velut exurgunt copiosa effluvia ætherea in spiritum
subtilissimum abeuntia, qui essentia & sicans dicitur, quæque postea poros
particularum metallicarum regulinarum permeat, in particulas ejus im-
pingit, easque resolvit, emollit & fluidificat, ut & ius verus ejusmodi se si-
stat. Quod verò Regulus ille partibus metallicis, iisque & nis præpri-
mis scateat, patet non saltem ex eo quod docet *Basilius Valent.* & ium & le
& ni in verum & num verti, sed & quod & alijs ex & io obtineatur, ceu
Willius refert, se quondam ex & ii & b. j. & ni & ij. eliciuisse, bonitatisque & ii
signum esse, si totum in hepatis & scorias abeat, secus enim portionem ejus
in merum plumbeum interdum liquefcere; & ium insuper & do eoque & co
& u perfusum esse, persuadere poterit & ium vis ophtalmica à & lo quo-
dam ad in odum & li & penetrante petenda, ejus ratione oculorum vitia
optimè corrigit; unde & dicit *Basilius Valentinus*, qui triumphali curru
antimonium evexit, differentiam & ii & rii in radice convenientium
esse

esse saltem in eo, quod illud perductum sit ad essentiam duriorum plumborumque substantiarum. Quis ex tribus principiis assumperit, quamvis durties in eo tanta minime sit, compagesque particularum id componentium non tam stricta, ut non possit variare scelere & habitudine, sub hoc nunc illo colore scilicet, cuius ratione Proteus dicitur, apparere, prout nimis salia diversa ipsi addita & commixta particulas ejus, aculeosque varie digerunt, disponunt & locant, instabilitatem ejus laxamque compositionem sic inuenientia. Verum licet particulæ ejus laxè continentur, fragilèque illud reddant, occultatur nihilominus in eo. *¶* Urærum purissimum ceu alias optimæ notæ, quale est Hungaricum, ex *¶* Ori & *¶* Itri fodiis eruitur, *¶* Ori que leprosi, *¶* Alu item nomine donatur, unde & amicum illud valde est metallis, pallorèmque illorum rosea hac suâ anima sanat, quod non minus de corpore humano à morbis pallido dici potest, unde ab experto Chymico ore tenus audivi, sibi non minus ac de *Clariss Sylvio* alias fertur, dominum satis nitidam antimonium ædificasse, præente ipsi Paracelsi de vitâ longâ Cap. VI. dicente: *Sicut Antimonium finit aurum* (ceu & Poëta fabulati sunt Vulcanum in *gio* ceu balneo lavasse Phœbū) sic eadem ratione & formâ corpus humanum purum reddit, in illo enim est essentia, quamibil impuri cum puro confundi finit, quod non mindus referre licebit, qui de *gio* adduxit Chioecium in Museo Calceolar. p. m. 402. adhuc saltem vomitorio, revocantur, inquit, à visceribus ac nervis ad ventrem per vomitoriu vehementiam succi præternaturam, & obstruentes humores à locis ubi pertinaciter hærent obstruti dimoventur, ut hoc pacto febres diuturnæ & contumaces Autunni tempore, & Arbitrides, quæ nulli remediorum generi cesserant, expeditissimè & miraculi instar curata reperiuntur, quod mihi sepiissimè usu venisse recordor.

Hinc præter Usum per amplius, quem tum stanni fusoribus, tum speculorum chalybeatorum consectoribus (ceu Basilius Valentinus asserit, sub certa quadam constellatione & concursu Planetarum mixturam metalorum fieri cum *gio*, ex qua signaturæ & characteres funduntur singularibus virtutibus prædicta, speculaque confici multorum & mirabilium aspectuum & proprietatum) campanarum, globorum bellicorum ut & typorum typographicorum fusoribus aliisque largiter præbet, nil attinet usum ejus Medicum pluribus argumentis & experientiis asserere, quis enim hodie non eludit osores remediorum *glio*, quorum æstimatores Medicus quidam celebris Parisiensis, immerito vocavit *Medicina simia & artis hujus metallam falsam*; Hinc & merito triumphum obtinuit Medicus Parisiensis Renaudor super Medicos Perreau & Merlet insignes *glio* osores, cen patet ex titulis librorum contra *glio* conscriptorum: Dum enim Renaudor Stibii æquus æstimator tractauit *Antimoine justifie & triumphant* præfigeret hæc verba: *Est in quibusdam ranta perveritas ut inventu frugibus glande recessantur, si vold regessit*

regessit Maller his verbis: *Est in quibundam tanta perversitas ut contempsus medicamentis veneno utantur; Perreau vero hisce:*

Perversitas est tanta quorundam, ut velint

Frugibus reperti glande vesicar tamen,

Sed major est perversitas salubribus

Tot bene reperti malle virus fibij.

Nos cum senioribus sequentia ex g° laudamus *Remedia*, notantes ad hinc prius duo ipsius esse genera, matrem & feminam, quorum ille horridior est, sebrior minusque ponderosis & minus radians, acenosior; hoc vero nitens, friabi' e fissuris non globis dehiscens, qualiter hoc observari possit, referente *Encelio*, in monte Fiechtenberg, in quo quatuor illa notabilia flumina oriuntur, Mænus, Sala, Ægra, Nabus, quorum accolæ egream & iarium dotem satis supèrque experiuntur. Sit

I. *VITRUM* g° ; quod fit ex g° calcinato fuso, exhalante fumo corrosivo & sordibus o-*cibus* inquinato, unde post effunditur in paellam ut concrescat in lamellas vitreas coloris hyacinthini pellucidi, quacunus nimis particulæ g° in ratione figura, sicut ac magnitudinis ita disponuntur & modificantur, ut liberum luminî transitum permittant, evolutis & suscitatibus partibus g° reo-*Onis*, spiculis suis membranam nerveam ventriculi facile irritantibus; Hinc habetur

a *Sapa* g° *sylva* ex *vitrī* g° . j. cum *Mus.* alb. rec. vel succo pomor. vel pyror. vel cydon. g° . xxiv. digestis per 14. dies. postea liquorem filtrando per pannum duplicatum evaporandoque ad consist. sapæ seu syrupi crassioris. Dosis gut. iiij. vel iv. vel per se vel in *Cons. rosar.* & *Sacchar.*

b *Emeticum corilectum* g° D. Maëtis: *R. Vitr. g° hyacinth. perfact. g. vj. (1) puris. g. ij. Tercantur & calcinentur in Xbulo candente, ut aliâs, massam contere & subtiliorem tremorem educito cum pluvia tepida & obtinebis benignum vomitivum. Dosis à gr. v. ad xv. in *Infus.* quod mitigari potest addito *Syr. Violar.* g. ii. vel g° . i. o° o° f per camp. q. s. ad grat. aciditatem, unde hoc magis figitur g° g° Ale & illo ramolis & mollibus particulis acredo g° involvitur.*

c *Syrupus emeticus*: *R. Succi cydonior. rec. tb. j.* Infunde vase vitro, adde *Vitrī* g° pulv. g° . ii. stent in loco calido per 3. 4. dies, sèpius agitando, postea lento igne decoquatur, eoctaque statim filtrantur: succo filtrato addantur *Sacchar.* opt. g° . viij coquuntur rursus ad syrupi consistentiam. Dosis in adultis à g° . ii. ad g° . ii. cum $\text{v}\Delta$ *cinamomi* *buglossata* vel *berrag.* aut aliâ; Tenellis vero infantibus una, duæ plutesve, pro circumstantiarum ratione guttae sufficiunt, quas ob suavitatem facile assument.

II. *CROCUS METALLORUM* seu *HEPAR* g° fit dum g° & $\text{Ori} \text{ a}.$ in *Xbulum* *candente* conijciantur, $\text{O} \text{trumque cum } \frac{1}{2} \text{ re } \text{g}^{\circ}$ *flammam* *conc.*

concipit vehementem, sic ut per impetum \textcircled{D} eri referetur \textcircled{g} ii corpus, particulaque ejus terrestribus involute, otiosaque quiescentes evigilentur quasi & in actum deducantur: detonatione peracta massa edulcoretur, quæ hinc commodè liquori spirituoso assuso communicat corpusecula \textcircled{P} reō. Θ na quæ acrimoniam suam & vi irritandi faburram humorum excrementorum incident, spiritus in tumultos ciet, ut contenta quævis è ventriculo ejiciantur, ceu miras tales virtutes expertus *Rulandus* ∇ a suâ benedictâ; sic verò \textcircled{g} ium fulmen \textcircled{D} ri passum alterq; modificatum potentius agit quam \textcircled{g} um crudum, quod per se datum, vomitum minimè ciet, dum humores corporis nostri, et si alias magnam vim habeant in eliciendis medicamentorum viribus, impares sunt ad recludendum ejusmodi corpus crassum ad effectum. ejusmodi præstandum, quamvis nihilominus aliam præstare possit alterationem, ceu alias \textcircled{g} ii 3. j. cum \textcircled{P} ru 3. fl. lepram porcorum curat, ac in melancholicis scotobicis affectibus, etiam epilepsiam, crudè Homini cum successu exhibitum. Cœterum externè Croci metallorum usus insignis est opthalmicus, idque ob \textcircled{D} ilum, ut dictum, admodum Ale & penetrans, ceu ob hinc ∇ miræ virtutis, omnis acrimoniam expersa, ad maculas, fugillationes aliquaque ocul orum via est sequens: *R. Aq. rosar.* 3. v. *Croc. metall.* 3. j. *MS.* coquantur & colentur;

Ex hoc Croco parantur & habentur:

a: \textcircled{P} ru emeticum Dan. Ludovici ex Croci metall. & \textcircled{P} uriss. ana: in decuplo vel duodecuplo ∇ & simpl. calide per triduum digerendo in loco calido, sèpius massam totam agitando, postmodum ad \textcircled{P} ri quasi dissolutiō nem coctam massam alidè per chartam emporeticam filtra, (ubi tum Crocus in filtro remanens ad regulum. & parandum quoque adhiberi potest) liquorem filtratum \textcircled{P} ro dissoluto imprægnatum ad dimidium exhala, reliquum in locum frigidum (non gelidum ut ∇ in glaciem mutetur) sepone, sic intra 24. horas obtinebis Crystallos haud inelegantes. Dosis à gr. ii. ad iiiij. cum Crem. \textcircled{P} aut \textcircled{D} il lixivioso absynbi card. ben: quibus adhuc si quæ adest violentia in eo corrigitur & præcipitatur, ut per inferiora saltem purget.

b Oxy saccharum emeticum Dan. Ludovici: *R. Croci metallor.* 3. viii. \textcircled{P} 3. x. Infund. per triduum in loco calido, sèpius agitatus liquor (qui de Croco revera quid solutum habet) filtretur, eique add. *Sacchar. alb.* ana vitro clauso in calidâ detinendo sponte saccharum solvatur, & si lubet tingatur *Eff. papav. Rhæad.* Dosis in Adultis à 3. ii. ad 3. vij. (respondeat enim 3. j. Croci metall. gr. j.) Infantibus v.g. trimestri gr. ii. præterpropter, anniculo gr. viij. vel simpliciter vel in ∇ a font. vel de fill. Clysteres sèpe etiam ingredi potest.

c \textcircled{D} iatum vius vel *Lapis prunella* \textcircled{D} il, item *Anodynum mineralē*

minerale inde quoque habetur, nimirum ex ∇ a edulcorationibus illis imprægnata & evaporata collectum; quale optimum est febrisfugum, & clysteribus stimuli loco non infrequenter additur.

d ♀ $\text{O} \alpha u m \ddot{\text{o}} \text{y}$, quale habetur dum in præparatione Croci hujus lotio prima Θ le imprægnata & $\ddot{\text{o}}$ lio v -tur x cuius spicula in poros $\text{Q} \text{l} \text{i}$ $\text{O} \text{tri}$, quod ♀ $\ddot{\text{o}}$ ii continebat, se insinuantia, id corporeum ac conspicuum formâ pulveris reddunt. Alias etiam ♀ $\text{O} \ddot{\text{o}} \text{ii}$ seu Universale purgans Glaubers fit ex scorii regul. $\ddot{\text{o}} \text{ii}$, v. g. $\text{R} \text{y. Storiar. regul. } \ddot{\text{o}} \text{ii}$. dum adhuc calent, tunde in pulv. & cum magna ∇ a copiâ coq. per quart. part. horæ, filtra per chartam adhuc calidè & colat. refrigeratam præcipita x sic enim totus liquor fiet aureus, repone per aliquot dies, dum filtra & affunde aliquoties ∇ m puram, donec super latere calido secca habeatur substantia rubicunda, quæ tamen propriè purum ♀ $\ddot{\text{o}} \text{ii}$ haud est, sed potius calx $\ddot{\text{o}} \text{ii}$ cum ♀ re, purgans $\text{a} \text{u} \text{g} \text{v} \text{m}$, diaphoreticum verò etiam si fixatur in Xbulo ignito cum triplo $\text{O} \text{tri}$. Dosis ejus est gran. vj. ♀ $\text{ur} \ddot{\text{o}} \text{ii}$ de le Boe Sylvius ele- ganter ita extraxit: $\text{R} \text{y. } \ddot{\text{o}} \text{ii}$, $\text{*ci} \text{pulveris. ana} \text{t} \text{b. j. ms. ac sublima in cucurbita} \Delta \text{ne aperto, sic colliges triplices Flores, quos tere ac milce} \odot \text{cum floribus, ac sublima adhuc semel, rursus milce} \ddot{\text{o}} \text{ & } \odot \text{ & sublima tertia vice, quod postea edulcorari debet} \nabla \text{a calidà. Per placet} \text{verd} \ddot{\text{o}} \text{ii} \text{ ope ignei} \Theta \text{is} \text{tricum} \text{ } \Psi \text{ prius calcinati & elixiati rursusq. per evaporationem fici- cati, effusione} \nabla \text{a font. prolectum, unde oleo lini insulsum, Balsamum egre- gium pro ulceribus in veteratis & vulneribus præbet, & ex quo Polemannus Emplastrum} \odot \text{reum paravit: } \text{R} \text{y. hujus Balsam. t} \text{b. j. Lithargyr. t} \text{b. s. coq. agit. ad liquat, hujus, add. Eutyr. caprin. t} \text{b. s. } \text{O} \text{lientiu} \text{♀} \text{r} \text{u} \text{z. j. s. Cere q. f. Emplastr.}$

e Bezoardicam minerale; $\text{R} \text{y. Croci metallorum } \ddot{\text{o}} \text{.ij. Pone in cu- curbita, superaffundo} \text{~us} \text{ O} \text{tri } \ddot{\text{o}} \text{xij. & abstrahere in } \text{v. ad seccitatem, ac reaffunde adhuc semel & destilla, tandem in Xbulo igniatur, usque dum fumus cessat & } \ddot{\text{o}} \text{emeticum exhalariit} \text{O} \text{nque relictæ parti- culeæ combinatae sint. Usus alexipharmacus in febribus malignis, peste, in} \nabla \text{aulmar. carduibeni, item contra Venena asumpta, ceu refert Rosencreuzer in Astron. Infer. p. m. 40. Nobilem hydropicum, qui sibi persuadebat se ex fonte venenati quid in Hungaria bibisse, eo asumpto lex parvas araneas per urinam excrevisse. Ceterum haud inertiò notat Ludovicus in Pharmat. p. m. 326. elegantius obtineri Bezoardicum si } \ddot{\text{o}} \text{ii} \odot \text{cum præcedens simili sextupli} \text{~us} \text{T. tri abstractione in pulverem albissimum fixetur, quamvis aliæ candidior pulvis modo supra dicto habeatur, si sub finem ma- teria elutriata super fornacem excalefactum potius quād in } \text{v. exiccat ut. Optimè etiam paretur ex butyro } \ddot{\text{o}} \text{li}, cui superaffunditur} \text{~us} \text{ O} \text{tri relitti- satifissimi q. f. ac ab eodem abstrahitur, usque dum} \text{~us} \text{ alembicum trans-}$

eat, cum eadem acredine quā ei affusus est, ita enim sit, ut butyrum illud pulveris instar in fundo maneat fixissimum, quod Δ ne multoties fit, aquāque dulci abluitur; Cujus dantur gr. vi. vel x. in Emuls. ex 4. sem. frig. in Lue & rea.

III. ANTRONIUM DIAPHORETICUM ex $\frac{1}{2}$ cum triplo Otri, modo notissimo melius quā ter repetitā detonatione (in \textcircled{G} ā tubulatā si fiat, adjuncto recipiente, habetur undā clyssus $\frac{1}{2}$ lis) in qua nihilominus ad latera tigilli aliquantilli flores naufragia & vomitus auctores subsistunt, paratur, ceu accuratissimae sunt Annotationes Excellent. Wedelii Decad. I. Ann. III. Ephemer. Curios. Observ. LXXI. & Pharmac. Lib. I. p. 51. nimirum sic sit, ut principia $\frac{1}{2}$ ii activa in libertatem vindicentur & claustris suis extricentur in aurāque pellantur, relicta Calce $\frac{1}{2}$ ii ∇ : Quia verò vix communior datur præparatio chymica, quā $\frac{1}{2}$ ii diaphoretici, ejus exactam quoad omnes circumstantias elaborationem hanc sistimus : \textcircled{R} . $\frac{1}{2}$ miner. nitidiss. tb. j. n. ① bene purif. tb. iiiij. n. Pulveris, probè & ① quidem per colum traiiciatur: hinc optimè commixta bene exiccentur, postea per cochl. in Xbulum servidum in Δ e medio inter fusorium & lenem positum (in furno Venti) injiciantur; ita quidem ut cochlearia posteriore non injiciantur, prius quam priora deslagraverint; ut autem felicius detonentur ferro vel spatula massa illa agitanda est, crucibulumque semper apertum servandum, sic enim etiam candidius fit. Et cùm ista materia omnis injecta est, expectandum paulisper, sed non diu, donec perfectè detonaverit; hinc cochleatum massā extigillo per vices exhauriatur & in Catinum terreum ∇ à fontana gelidā onustum infundatur, hac cautione, ne nimis magnam massā quantitatem simul infundamus, sic enim particulæ ejus servidæ hinc inde dispersæ, nos & vestes lacererent. Omnis si ita infusa sit aquæ servidæ massa, edulcoratio instituenda; cùm verò multa substantia terrestris & inutilis mineræ $\frac{1}{2}$ ii permista in massa adhuc latitet, ea primū separanda, & quidem ita; Expectandum donec aqua, in quam effusa est massa, clara sit, partesque $\frac{1}{2}$ ii diaph. omnes fundum petierint, postea ∇ a clara est effundenda, hinc ∇ a calida massæ superfundenda, ita ut massa omnis aquæ confundatur, sicque expectandum, donecare nos illas partes fundum petiisse probabile sit, fundum autem primū omnium petunt: postea ∇ a cum massa adhuc commixta in aliam patinam effundenda (hac agenda cum ex minera fuerit paratum $\frac{1}{2}$ ium) ita ut arenosæ illæ particulæ in fundo prioris patinæ residentes remaneant, sicque aliquoties pergendum, donec $\frac{1}{2}$ diaphoreticum à particulis ∇ stritoribus liberum esse arbitremur: ① porrò, quod $\frac{1}{2}$ io diaph. permixtum adhuc illud minus tutum & suspicuum reddereret, optimè separandum est & quidem per edulcorationem toties repetitam, donec nullus amplius acor ① adhuc inexistens indicium

cium, aquæ superfusæ inesse deprehendatur: hinc relinquitur \pm diaph. nitidum, nullatenus suspectum, etiam diutius asservatum, corrigitur enim malignitas in $\frac{1}{2}$ latens, Δ nisque ope & duce in auras abit: **Edulcoratio** autem sic sit: ∇ a calida materiæ superfunditur, ita ut perfectè solvatur, hinc exspectandum donec ∇ a clara iterum sit, ubi per declinationem est effundenda; Postea ∇ in calidam rursus affundere, móxque si clara rursus sit, effundere, atque ita affusionem & effusionem repetere oportet, donec $\textcircled{1}$ omne separatum esse puteatur; Ultimè edulcoratione facta materia omnis in filium deponenda, sic ut qui materiæ inest humor per chartam emporeticam destillet, sic postea materia residua, quæ \pm est diaphoreticum siccanda & usui reponenda; ubi adhuc notandum hoc \pm diaphor. aliásque & similes metallorum calces transmutari in metallæ fusione sive impositione calcis, mediante Xbulo, in Δm , quo corpora sejuncta iterum conjunguntur & uniuntur.

*U*isus hujus si ullius medicamenti polychrestus est: resistit corruptioni, mundificat sanguinem, conducit aduersus obstrunctiones licet inveteratas, hepatis, lienis, glandularum mesenterii, aliarumque internarum partium, rezentionem mensum, cachexiam virginum, suffocationem hystericae, hydropem, melancholiam hypochondriacam, luem $\frac{1}{2}$ ream, Ulceræ interna & externa, scabiem: præprimis confert in febribus malignis, exanthematis & varioli, rumpit interna apostematia, sed paulatim operationes suas perficit: sudores pellit in primis, serumque & lympham superfluam discutit. Insigne est ad febres cajuscunque generis cum C. C. phil. preparat. & Bezoard. minerali: valet ad tumores flatulentos, puerorum præcipue quorum terminibus facillimè medetur, prout & externè discutit in Emplastris v. gr. $\textcircled{2}$. *Empl de mélilot.* 3. B. \pm diaphor. z. i. malax cum ol. $\textcircled{3}$ l. cumini, extendatur super alutam, in Pleuritide. In variis affectibus id eleganter aliis combinavit Jänkenius, ut in arthritide vagi & fixi: $\textcircled{4}$ y. \pm diaph. educt. $\textcircled{5}$ j. Ocul. $\textcircled{6}$ Off. sep. ana 3. B. $\textcircled{7}$ A. \square e. gr. viij. $\textcircled{8}$ \pm ii gr. vij. Laud. optat. gr. B. Aq. fænic. z. iii. $\textcircled{9}$ H. ci. gut. xv. Ms. pro dosi: in Erysipelite. $\textcircled{10}$ \pm diaph. edule. $\textcircled{11}$ j. $\textcircled{12}$ \pm $\textcircled{13}$ j. B. Aq. fl. samb. z. iii. Tinct. bezoard. gut. xxx. anodyn. gut. vij. MS. In Cachexia Virginum; $\textcircled{14}$ \pm diaph. $\textcircled{15}$ j. Ocul. $\textcircled{16}$ preparat. Succin. prepar. ana $\textcircled{17}$ B. $\textcircled{18}$ nat. vel $\textcircled{19}$ ii gr. viij. Cinam. opt. gr. vij $\textcircled{20}$ \square e. $\textcircled{21}$ lu gr. vij. Aq. fænicul. z. iii. Tinct. succin. gut. xv. Ms. pro dosi. Ultimæ daddere lubet Pulverem diaphoreticum Verzalba, cuius descriptio hæc est: $\textcircled{22}$ y. \pm diaph. z. i. B. bezoard. mineral. 3. j. B. Corall. rubr. preparat. 3. j. margarit. prepar. 3. B. C. C. philos. prep. 3. j. B. Lap. bezoar. gr. xv. rasur. eboris 3. j. f. Puly. Dosis à gr. v. $\textcircled{23}$ B. ad 3. B. Et medicamentum tutum in affectibus tam malignis quam allis sudorem indicantibus summe calidus, in quibus tunc calidiora alexipharmacæ ut Theriaca &c. exhiberi non possunt, cum primis in peste exhiberi cum Theriac. $\textcircled{24}$ j. vel

S. j. vel cum terra sigillata potest, vel sine his simpliciter in febre cephalico-Hungarica, petechiali, variolis, morbillu, lue & rea, elephantiasi, ascite. Tumoribus particularibus alio brachiorum, pedum, femorum, maxillarum, scapularum, erysipelate, distillationibus predicta membra obsidentibus, inde in omnibus ritius p. n. que per sudorem discussionem & medelam requirunt.

IV. REGULUS $\ddot{\text{S}}$ ii est vel simplex vel compositus:

A. Simplex fit ex ① & Qli calcinatis, addito $\ddot{\text{S}}$ io, per detonationem cum brevi subitaque liquatione dum Qca dicta aut etiam, modo Zwelferiano, Qli carbonum (quamvis hoc jam saturatum videatur $\ddot{\text{F}}$ re proprii corporis) absorbent $\ddot{\text{S}}$ $\ddot{\text{S}}$ ii & $\ddot{\text{F}}$ riale cum portione terrae teneriori sinunt coire, separaturque $\ddot{\text{F}}$ r corrosivum combustibile & superfluum $\ddot{\text{V}}$ z $\ddot{\text{S}}$ ii inque scorias (unde lixivium paratum externum emenagogum insigne in suffitu præbet) densas una abeunt, quod dum fit, particulae graviores à partibus superficie extimæ tendunt ad centrum gravitatis, describuntque lineas rectas repræsentantes radios splendentes. Hic vero liquefactus adhuc si infundatur in formam aliquam globulorum pro magnitudine quam quis velit & cum lima dehinc reductus ad rotunditatem, Globulos præbet in Iliaca passione ad fæces exturbandas convenientes. Basilius Valentinius Regulo ejusmodi minutum trito & vitro imposito superinfundere jubet Oleum juniperi vel spiritum terebinthinae, ut tingantur colore rubro instar sanguinis, & post rectificantur. Dosis hujus Balsami intus est ad gut. iiiij. vel iv. cum vino calido, ter in hebdomade, cùmque dicit esse pneumaticum, depellere tussim & asthma, etiam conducere vertigine, pleuritide & tuſi diuturna laborantibus. Præprimis vero per placet quod Kerckringius in Comment. super processum antecedentem Basilianum in Curru Triumph. p. m. 234. loco Θ lium prædictorum jubeat sumere Θ $\ddot{\text{F}}$ ri, taliter namque paratur Regulus $\ddot{\text{S}}$ ii medicinalis Clariss. D. D. Maëts Chymici Lugduno-Batav. acutissimi, qui etiam in usu fuit Experientiss. D. D. Cran, nunc Archiatro Brandenburgico ac Lilium Paracelsi etiam intitulatur, cuius elaboratio se quens est: Θ . $\ddot{\text{S}}$ ii crud. 3. v. Θ u $\ddot{\text{F}}$ ri 3. j. communis 3. iv. Terantur in pulvrem tenuem & exactè misc. fundantur in Xbulo forti, donec $\ddot{\text{S}}$ cum Θ bus instat $\ddot{\text{V}}$ z fusum steterit, quod probè notandum & per quart. part. horæ in fluore contineto, postmodum effundatur in conum fusorium calentem, ita enim in superiori parte coni habebunt scoriae, in infimâ vero regulus instar ferri politi splendidus, quem à scoriis separata & usui serva. Hic regulus debet esse valde compactus, non porosus, quique in pulverem subtilem tritus referre debet colorem obscurè purpureum: Fit vero in operazione hac ut corrosivum quod est in $\ddot{\text{S}}$ io per Qli $\ddot{\text{F}}$ infringatur, per Θ vero commune activitas Θ lis & $\ddot{\text{F}}$ ris Θ lis figuratur, siveque conserventur principia $\ddot{\text{S}}$ activa nec in auras pellantur, ut in aliis $\ddot{\text{S}}$ ii calcinatis contingit. Sic

verò habetur Universale sudoriferum & ii idqne tutissimum, longè excellētius & iō diaphor. Dosis ejus à gr. viii. ad xxx. admixtis, ut ed citius operetur cardiacis & sudoriferis vegetabilibus. Croco, carduīben. Discord. Fract. Conf. de hyacintho: sic in Febribus immittentibus expertiss. seq. Rg. Core. Pernv. 3. iv. Regul. & medicinal. 3. s. cum Theriac. q. s. F. Bolus. cuius dimidium detur ante paroxysmum, reliquum in paroxysmo.

Ex Regulo & communi sit quoque Cerussa. kialu. nimirum ex reguli & bellati tb. j. (purif. tb. iii. redactis in pulverem subtilem, quæ postea commixta detouantur, ac edulcorantur, & post exiccationem servantur. Usus ejus, ut aliorum calcium & lium, maximè in ulceribus internis.

B Compositus, additis metallis convenientibus: estque vel

a Regulus & ii. Oatum: Rg. Reguli & ii. 3. s. O purif. 3. iii.

Fundit in regulum; hunc postea pulverisa & extrahe s. u. & u. dein abstrahet ad Oleum tatem, quam instilla in ⊕ margarit. 3. j. MS. in mortario marmoreo, exiccalento igne & gradatim regenera ad colore purpureum usq. Dosis à gr. v. ad 3. s. in Lepra manè in juscule instaur. aut liquore convenienti.

B Regulus & ii. & lus cujus præparatio sequens est (1. Fusio)

Rg. & nū opt. (non minerae) Otri probè depurgat. ana tb. j. Segmenta clavorum ferris equinis adaptator. (quo Nittetū nostri vocant) tb. s. & & separatim pulverisentur ac sole exiccentur; Segmenta verò Xbulo injecta inter medias locentur prunas; hæc dum ignita sunt, gium bene siccatum per portiones stratum super itratum faciendo affundatur; mōxque igne aucto crucibulo prunis undique testo & recondito fusio exspectetur, quæ dimidiæ horæ spatio imperrabitur, ita tamen ut sèpius aliquot Otri rec. siccatur (statim enim humidum redditur) ad fusionem promovendam adjiciatur. Fusæ dein massa Otrum sicc. recens per portiones affundatur, siveque Xbulo prunis iterum opero, aliquandiu materia sinatur, donec nimirum Otrum plane subactum, massaque maximè fluida sit redditæ. Tum demum Xbulo ex igne desumpto materia in calicem fusorium super prunis prius calefactum & sevo candela illitum fundatur: calicemque ut regulis subsidat & fundum petat, malleo pertunde. Mox ex catino fusorio exemptam massam. ▽ à ut frigefiat, perfunde, postea mallei ope regulum à scoriis separa:

2. Fusio. Regulum sic paratum Xbulo aliquantum à scoriis mundificato rursus injice, prunisque, ut modo dictum, operi, fusæ massa 3. iii. Otri opt. pulv. & rec. siccatai per portiones affunde; eamque prunis opertam tamdiu linque, donec fluidissimareddita sit massa & maximè ignita; mox eam in calicem de novo calefactum & sevo illitum rursus funde, calicemque motu vel mallei percussione subdidentiam reguli & à scoriis separationem promove: statim à massa refrigerata in ▽ a gelida Regulum rursus separa.

3. Fusio.

3. Fusio. Mox dictum regulum prins dicto modo funde; Fusio. iij. & nii rec. siccati per partes adiice; totidem paulò post 3as vel 3. j. B. tantum. ①tri rec. sicc. affund. sicque massam igne opertam & fluidissimam redditam in Catinum iterum modo dicto apparatum infunde; moxque Regulum iterum separa à scoriis.

4. Fusio. Hunc regulum rursus funde adjectis fusio jam ①tri 3. j. B. fluidissimum redditum calici infunde, ab eoque refrigerato scorias lecerne, qui jamstellatus esse cœpit.

5. Fusio. Regulum crucibulo injice, eique tantum aliquot pugillos affunde, sic materiam pruni opertam relinque, donec fluidissima & lucidis- sima instar speculi redditam fuerit, dein modo prædicto infunde Calici, huncque instrumento quoconque concute. & sic Regulus fundum rectâ petet. Postea refrigeratum à scoriis bene separa; sicque in basi stellæ apparebunt. regulusque sat perfectus, pulchrè candidus & nitidus erit, pro scopo dia- phoretico in morbis chronicis, ob ♀ dym. ♂, quo participat, reliquis præferendus.

Nota 1. Ne Xbulum materiâque in eo contenta instrumento ▽ à perfuso contingatur, sic enim rumpetur, & quidem cum fragore.

2. Necalix fusorius serve factus ▽ à perfundatur, quia sic itidem dissiliret facile.

3. Hæ fusiones fiunt in furno venti (Windofen) sub dio ita enim exhalationes fecidae ex ♀nio in auras abeunt magis, quam nostris ex- cipintur pulmonibus, quibus non parum noxiæ sunt.

4. In quarta fusione scoriae erunt ♀ rea; ut potè flavedine tincta.

5. Dum unus calici fusorio massam fluidam infundit alium in- strumento ad reguli subsidentiam promovendam Catinum vel (ut alii vo- cant) Conum fusorium perfundere oportet.

In præparatione autem Reguli hujus ♂ii ♂lis patet, quod ♂ se habeat instar magnetis abscondens videlicet in se puriorem partem ♂ tis, ceu alias in præparatione Diaphoretici ♂ri Ludoviciani felicio connubio ♂ & ♂ junguntur; ♀ urèque noxio spoliantur, nimirum id quod Ⓛre est in ♂te, (ut suprajam innuimus, & Philosophi tecle indigitant ♀ re metallico in domo- arietis, id est, ♂tis latitante) commode sic operari elicetur, ac quia in hoc est Ⓛ naturæ & ♀ purissimus, in illo verò ♀ aureum, haud absunt Al. hymico- ram quidam (vid. Cramer. de Transmut. metallor. Cap. III. §. 3.) maximè Ano- nymus Philalethianus in *Introduct. ad occult. Regis Palarium*, ut Regulum ejusmodi pro materia lapidis philosophici habeant, ipsum hinc siuum Chaos, Draconem igneum, ♀ & ♂. Juventem alatum, ♀rium Diana, Columbas Ⓛ & Dæ. Aquila suas vocantes: Processus autem eorum secundum Celeberr. Maëzium hic vendidatur: 84. Reguli ♂ii ♂li p. ij. Ⓛ vel Da p. j, fundantur simul iisque.

isq; fusis cauissimè affunde triplum P° ris currens, ita enim ope \odot & Introductur P° qui absque metallicis additis amalgamationem cum regulo J° respuit, amalgamatione peractâ ablue tuum amalgama crebris ∇ pluviis donec regulus splendeat instar D° i. postmodum destillationi committito, ita enim P° avolans secum vehit portionem P° ris metallici J° lis, quod fermentum est excoquens P° iii cruditates in verum \odot & J° & paracta est Aquila una: hanc verò operationem septies cum eodem P° io repetendam dicunt, amalgamando & destillando ut prius dictum, ceu de his Auctores ulterius consuli poterunt.

Ex Regulo J° J° fit *specificum stomachicum Poterii*, minimè reticendum, cuius processus verus iis se habet. R° . Regul. J° stell. ts. j P° puris. ts. ii , pulveris, deconatis in Xbulo ac calcinatis extincisque in ∇ a frigida in vase ferreo evapor. ad siccitatem inspilla, ac spatulâ ferrea agita, dein rursus in Xbulo calcina usque dum fluit, ac rursus in ∇ a frigida caute extinguere, post hoc iterum coque & inspilla, tandem hoc tertiam vice repele, lentoque gradu exica. Lis egregius in cruditatibus ventriculi acidis edomandis, viscidis resolvendis, obstructionibusque si quæ jam emeruerunt ex vitiata digestione tollendis, sanguineque purificando & in consistentiam debitam redigendo.

V. *Butyrum* J° ii; R° . J° opt. P° ti ana part. xq , pulverisata & commixta indantur retortæ vitreæ, quæ igni arenæ committatur, calorque sensim augendus, ita ut 3. vel 4. à destillatione horis carbones igniti supra retortam circumponantur ad normam ignis suppressionis; quod si butyrum extillare incipit carbone vivo promovendus, ignis suppressionis per trihorium foveatur in primo gradu; omnibus refrigeratis collum retortæ disstringe, ubi invenies *Cinnabarinum* J° , de qua Cap. seq. quam serva: Caput mortuum impende regulo J° stellato conficiendo, egregie enim fluorem ipsi conciliat. Hoc verò butyrum dum sit, regulus J° à n° u E° in P° to solvit & corroditur in liquamen hocce crassiusculum, ceu paret ex destillatione J° ii cum n° u S° is, unde butyrum habetur, sed sine J° i, idque ob P° iii absentiam, cui se combinare P° j° ii possit, quamvis & tuus præsentiam quidam disputent, ut est *Angelus Sala*, qui se observasse puuat, extillato J° ii butyro, J° ium omne in C° restitisse, quod & *Billichius Observ. & Paradox. Chymiatr. Cap. XIV. p. m. 93.* confirmare videtur ex pulvere in C° residuo, beneficio fusionis J° in solidum de novo recepto. Verum hisce responderet Excell. *Wedelius*, primò per instantiam, si J° cum lixiviosis coquitur, P° in copia elicetur, nihilominus tantundem ferè J° ii in eosdem usus coquendi sèpe remanet, deinde ponderis decadentis momentum compensatur ab irrepentibus P° libus gravibus atomis & miculis, & hinc splendens etiam in fundo restitat J° ium, quia partes O° n^t non potuerunt J° ceu mensu-

struo plenario solvere omnino : his adde quæ Frider. Hoffmannus Exerc. de
Ch. **o**lii Cap. VI. de pondere hæc currentis & omnium ingredientium in
præparatione hac & aucto refert, quodque jam olim Glaserus Basiliensis
Chymicus accuratus in Chymia sua notavit, nimirum non solum esse essentiā
suā æthereā qua in particulas homogeneas & triales magneticè quasi appellit,
illásque in fluorem vertit (ut supra jam dictum) hic quoque particulis
trialibus regulinis in globo lactantibus se saturavit, sed & ⊖ subtile æthe-
reum penetrantissimum Δis (pistillum Chymicorum) quod corpora men-
struali suā virtute dissolvit ac transmutat, illorum poros radicaliter per-
meat, particularūmque texturam & situm alium inducit, particulas æthe-
reas postea aliter disposuit, gravitatēmque sic corpori feneravit. Ceter-
um Vires hujus Butyri, præterquam & in Cancro, sphacelo, Ulceribus malignis
& cacoëthice laudetur apud Charras (haud neglectis tamen monitis Fel:
Würzii in Chirurg. circa olea marcasitica) primariae sunt Caustice, ceu
specialiter securè felicitérque globo hoc butyrum usurpari potest, modo
Ludoviciano in Miscell. Curios. Ann. VIII. Dec. I. Observ. CLIII. p. m. 336. in
fonticulis excitandis, designato levitérque in epidermate scarificato loco,
perpendiculariter applicando pennæ anserinæ canaliculum duos ferè trans-
versos digitos altum & inter tolerabilem pressionem (ne circum circa ef-
fluat) instillando è minutorum productiorisque colli vittorum aliquo dicti
butyri gr. iiij. vol. iv. quibus ita, quieto membro, per 8vam horæ partem (in
tenerioribus vix amplius) intus detentis, eo verd postmodum inflexo vel
inverso, per applicatum superiori orificio digitum denuo suscepis, citra
ullum dolorem animadversionēmque eschara statim appetet, amplius pro-
more tractanda.

Ex Butyri & distillatione, resolutione novâ, habentur

a. Cinnabaris & c. de qua pleniùs Cap. seq.

*b. & - Oli philosophicus, si butyro & ii affundatur octuplum
vel, si butyrum crassiusculum fuerit, decuplum △æ fontane, hincque fil-
tretur. Clariſ. D. Michaël eum quoque rectificandum statuit, quia in quavis
rectificatione aliquid de & remanet & medicamenta ex non rectificato pa-
rata vomitum cent. Misceretur is cum R̄u violarum, paeon. fl. aquileg. in
febribus ardentibus, verum si recte consideretur, potius is est - us ⊖ lis.
& & resuscitatus quād Oli.*

*c. & triu' vita abusivè &, nonnullis etiam & mortis (ut & dul-
cis, Diabolorum) dictus, vel etiam aliis pulvis algarot, Rosa mineralu, & talis
potius est progeniei (quamvis fortè guttulam unam atq; alteram liquoris æ-
terni sudarit, juxta supra citatum Billiebium, qui in & to & globo videre sibi vi-
sus est & audire duas illas mulierculas litigantes coram tribunal Salomonis,
& super filio in medium posito, duo illa monosyllaba, quæ universam
hominum.*

hominum vitam versant. Est, Non, tanquam ferram quandam inter se invicem correspondentes,) pura sc. \ominus is & \oplus ris \pm ii substantia, paratur nimirum simplici butyri \pm ii ∇ à fonte. \mp tione, unde & non mirum quod tantas turbas exciter ac etiam post mortem sedes adhuc movisse ipsum observatum sit, mitigatur tamen multum calcinatione & evaporatione, ut & cum \ominus le gemma, fricatione, quo pacto tum \pm per inferiora purgans audit.

VII. CLYSSUS \pm ii $\frac{1}{2}$ RATUS & FREUS: illa constat ex ① & \pm ii tb. j. $\frac{1}{2}$ gr. z. iii. benemiscendo & s. a. \mathfrak{I} do in vas recipiens tb. j. ∇ à fonte. Vires ejus sunt refrigerare sitim, sedare & acidulas artificiales præbete, alvum lazure, astuans hepar attemperare & per \square am \ominus lia heterogenea præcipitate; Dosis gut. xx, xxv. in potu vel rindt. violar. ex \ominus parari potest \pm ium diaph. Hic verò præparatur ex ① tri, \mp tri. & \pm ii ana modo simili, citra tamen ∇ à in vas recipiens injectionem; nephriticus hic est, flatuis discutiens & sanguinem mundificans in scabie. Dosis ut prioris; ex \ominus parari potest crocus metallorum.

VIII. PANACEA \pm ii, seu $\frac{1}{2}$ \pm ii ∇ um heroicum est medicamentum, cuius præparatio hæc est: $\text{R. } \frac{1}{2}$ pulvere carbonum detonati & per 2. horas igne forti calcinati, solvatur in ∇ , filtretur & exhaletur ad siccitatem, igniatur amplius per 2. vel 3. horas usque dum virescat: $\text{R. hujus } \frac{1}{2}$ p. ij. \pm pulveris. p. j. siccetur & igni apponatur per 2. horas, dein effunde massam in ∇ comūnem, & hæc extrahet **R** de \pm io, stent per noctem & postridie reperies **R** am in fundo, decanta liquorem & sicca pulverem. Dosis hujus Panaceæ est à 3. s. ad 3. j. quæ leniter purgat; Ulterius $\text{R. hujus Panaceæ } \frac{1}{2}$ j. Reguli \pm ii $\frac{1}{2}$ j. \sim $\text{Oli vel } \frac{1}{2}$ retif. z. iii. Diger. in fimo equin. in retort. parv. per 8. dies, destilla & affunde dictos \sim us rursus super restitantes feces tribus vicibus, dein 4. ignis gradu pelle massam per 12. horas, & erit tuum \pm ium ∇ um: frange retortam & confunde massam, reverbera eum per 2. horas in patina terrea, lavando postea in ∇ a rosat. & siccando super papyr. gryl. & erit absoluta operatio. $\text{R. hujus materiæ, Magister. Corallor.}$ (vel Corall. preparat.) ana part. equal. Dosis à gr. xv. ad xx. Usu in hydrope, (maximè & matricu, præsentie in gravitatione) tabe, paralyse, peste & obstructionibus, item in sanguine mundificando per sudorem, affectibus item pulmonum, phthisi, internis apostematis &c.

IX. RA \pm ii, universale sanguinis, cui **R** am pristinam largitur, mundificans secundum Dan. Ludovicum sequens pro verâ habetur, seu quæ verum Lili Paracelsi præbeat, quæ nimirum per extractionem cum \sim $\text{Oli } \frac{1}{2}$ tri vel cum \sim $\text{u } \frac{1}{2}$ tri subtiliori: quæ si \mathfrak{I} da majoris ∇ tione ergo desideretur, elegans mox habetur si cum $\frac{1}{2}$ destill. forti (Basilius & Kercktin. gius volunt $\frac{1}{2}$ ex minera \pm ii \mathfrak{I} tum, alii \sim um Oli philosophicum , ali $\frac{1}{2}$ aceritum seu menstruum ex crystall. $\frac{1}{2}$ p. ij. & $\frac{1}{2}$ mineralis p. j. prole- cum)

Etum) aut cum $\text{R} \text{u} \oplus \text{n} \text{u}$ $\text{f} \text{u}$ simplici vel $\text{r} \text{a} \text{t} \text{o}$ è croco metallorum aut $\text{f} \text{u} \text{re}$ $\text{O} \text{r} \text{o}$ peimùm & hinc evaporata mala cum V denuo extrahatur, ad quem modum scilicet Excell. Fr. de la Bois Sylvius $\text{K} \text{z} \text{i} \text{i}$ paravit: $\text{R} \text{u} \text{. V} \text{i} \text{r} \text{r} \text{.} \text{z} \text{ii}$ *hyacinthin*, sine ulla addit. præparat. subtil. pulver. q. s. affund. $\text{z} \text{u}$ $\text{f} \text{r} \text{i} \text{s}$ ad gminentiam aliquor digitorum, digerantur, donec $\text{z} \text{u}$ $\text{s} \text{a} \text{g} \text{u} \text{i} \text{n} \text{e} \text{u} \text{s}$ evadat, hinc iñoto vitro decanta tubeum liquorem & novum $\text{z} \text{u}$ $\text{f} \text{r} \text{i} \text{s}$ affunde, digere ut ante, idque totie, donec amplius $\text{z} \text{u}$ non tingatur; conjugatum tinturas & in G vltream $\text{z} \text{u}$ $\text{f} \text{r} \text{i} \text{s}$ ad siccitatem abstrahet, reliquum solve V relliticatissimo & tamdin circula & digere donec in substantiam oleosam abeat, in quem finem V ex parte abstrahi potest, sieque relinquitur oleosa substantia $\text{z} \text{ii}$, quæ vera est essentia $\text{z} \text{ii}$. *Vires*, pro *Panacea* habetur in depurando sanguine, curat *cancrum*, *lepram*, *Luem* $\text{f} \text{u}$, *Contracturas*, aliaque insanabilia mala. *Dos. gut.* iij. iii. v. *Willis de morb. convulsiv.* Cap. VIII. p. m. 80. effectum singularem hujus $\text{K} \text{z}$ se expertum testatur in nimio $\text{z} \text{a}$ profluvio. *Rhunrad de Igne magor. Philosoph. in Append.* laudat insuper, ut cœlesti remedium in Podagrâ, Apoplexiâ, hydrope, Epilepsia, febri heretica in $\text{z} \text{a}$ viol in febribus, peste, imd ad vitam longævam vere & autumno aliquot guttulis assumptam. Quod si verd magis colorata expetatur $\text{K} \text{z}$ cum Croco C conjungi potest: *R. Croci* O p. j. $\text{K} \text{z} \text{ii}$ p. iiij. MS simul in vase porcellano & leni Δ ne ad siccitatem evaporentur: *Dosis* hujus pulveru gr. ij. vel iv. *Crocus* verd C ad hanc operationem ita paratur: $\text{R} \text{u} \text{. O}$ per z purg. p. j. z depur. p. vij. s. amalgama, cui commisce $\text{f} \text{r} \text{i} \text{s}$ duplum totius; MS inter se & sub tegulæ calcinantur, continuò agitando ad totalem $\text{f} \text{u}$ & z expulsionem, sic habeatur *crocus* O à fecibus abluendus. *Vid. Basilius Valent. in Curru triumph. zii & van Suchten de Secret. zii.* Huic affinis

I X. QUINTA ESSENTIA $\text{z} \text{ii}$ seq. $\text{R} \text{u} \text{. Flor. zii}$ Δ ne reverberii sumè fixatorum & tubeorum, $\text{G} \text{l} \text{u} \text{X} \text{ci}, \text{ana} \text{q. pl. MS. & z} \text{u} \text{rur}$, sic enim portio florum adscendit, portio in fundo remanet, quæ addito novo X co denuo $\text{z} \text{u}$ tur idque continuuetur, donec maxima pars florum adscenderit, affund. his $\text{z} \text{a}$ am. pluv. & ab omni falsedine libera & exicca affund. dehinc menstruum ex V & $\text{z} \text{u}$ z factum (alibi dictum) stent in digestione, usque dum pulvis rubicundus si solutus, $\text{G} \text{l} \text{u} \text{r} \text{u} \text{l} \text{e} \text{n} \text{e}$ ex G & translidit V , aucto verd Δ ne subsequitur quinta z essentia instar olei rubicundi fragrantis odoris: hinc *R. Croci* O tu modò dicti q. pl. affund. quint. essent. hanc $\text{z} \text{ii}$ ad eminent. transvers. digit. Stent in furno fixationis seu $\text{z} \text{a}$ calid. usque dum intimè se combinariint in pulverem tubeum, cuius *Dosis* à gr. j. ad iv. in tenitentissimis morbis ad instar O potabilis vel *lapidu* Δ *Basilius* virtutes exerens, quem ille alias uominat *TRam* $\text{z} \text{ii}$ *Vam* & solidam, essentiam scilicet quandam putram, penetrativam, spiritualem & igneum,

quæ in materiam coagulatam reducta sit, Salamandrac similem, quæ in \triangle non consumitur, sed purificatur & conservatur.

X. BALSAMUS. $\frac{1}{2}$ RIS $\frac{1}{2}$ Claris. Maëtz ita fit: R. $\frac{1}{2}$ u mirabilis Glaseri q. v. fundatur in Xbulo, eique successivè adjicito particulas $\frac{1}{2}$ ii insti pilorum, quoisque \ominus sufficienter $\frac{1}{2}$ io imprægnetur, telinque supe \triangle nem, donec frigescere & concrescere incipiat, post exime & pulverisat affunde Ol. succini rectificat, ad eminent. 2. digit. transversl. Digere per noctem & manè ex \mathcal{C} vitr. \mathfrak{A} la: Sic verò ol. succini secum rapit purissimam $\frac{1}{2}$ ii partem, paratusque erit Balsamus virium excellentium, ex tenuè & internè usurpandus in affectibus, g. pulmonum ex acri. & corrosivo \ominus le ortis, Colicā, passione hystericā, obstructionibus mensium &c. externè verò potenter dissolvit tumores duros, glandulas induratas, partésque frigor exustas restituit, minimèque cedit Balfamo $\frac{1}{2}$ nii Junckenii.

XI. OLEUM $\frac{1}{2}$ excellēnsita fit: R. $\frac{1}{2}$ Hungar. subtiliss. pulverisat in cochlear. super \triangle nem calcinat, & super marmor triti, idque novies repetit. \ominus gemma anatb. iij. Silic. calcinat. tb. ij. pulverisentur adhuc subtilissimè & indantur \mathcal{C} opt. lutat, adapt. recipiente, hinc per 18. hora \triangle is leniter urgeatur, post fortius, tandem per 3. dies vehementissimè, & sic prodibit verum oleum $\frac{1}{2}$ ii. Usu ejus metalla figere, & $\frac{1}{2}$ re. vo. vñsimo morbos eradicare; colore est sanguineo. Aliud $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ vulnerarium se est: R. $\frac{1}{2}$ Mastich. Thur. Myrr. ana 3. j. \mathbb{W} $\frac{1}{2}$ iij. f. infus. obturata putrefiant, \mathfrak{A} tur per alembicum forti \triangle ne, ptim adscendit \mathbb{W} foctidus, post gratiori odore oleum, vulnera incurabiliā alias sanans.

C A P U T X.

De Cinnabari nativa & artificiali.

CINNABARIS meritò post $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ considerati meretur, ceu tum nativa minera est $\frac{1}{2}$ ii multum de $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ tri participans, tum factitia vel parergon est butyri $\frac{1}{2}$ ii, ex $\frac{1}{2}$ io & $\frac{1}{2}$ to, Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii dicta, vel ex $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ risocomunis ratione, Cinnabaris factitia vulgaris hinc appellata, habet tamen quidam primitus $\frac{1}{2}$ ium in $\frac{1}{2}$ rum mediante $\frac{1}{2}$ re. (ex hypothesi communī Metalla ex $\frac{1}{2}$ re & $\frac{1}{2}$ constare) coagulare sibi präsumeret. De tripli ergo hac $\frac{1}{2}$ tri vel ob colorem elegantissimum purpureum rubicundum in præsens agemus.

I. CINNABARIS NATIVA Germ. Bergzinnober / alias Minium nativum, vel etiam, ut Vitruvio, anthrax (quia prunæ vena similis est) dicta, è montibus Hungariae, naturæ $\frac{1}{2}$ oris præstantissima habetur, ut è Carinthia.

thiâ, fodiis Misnensibus, ad Rhenum, item Eberborgi & Schonbachi in copiâ colligitur, imd & ex Indiâ allatum Mercatores hodie vendunt. Principia materialia ejus, ut innuimus, ♂ & ♀ sunt. ♂riales nimurum vapores & ramosa ♀ris metallici moleculæ intimius sibi combinatae, quod si enim ♀ia, limat. ♂, ♀ &c. ei addantur & destilletur, ♂rius vulgari purior ac præstantior obtinetur, imd purior adhuc & limpidor hocce æthereoqué colore fulgidior, si ei ulterius Regulus ♂ii ♂lis stellatus & ♂limat, addantur, qui hinc merito ♂ini philosophicum appellari potest, dum ☉ & ☇ in primam sui materiam revocare & spiritualia rursus efficere potest, servata seminali virtute ac radicali humiditate: ♀ verd monstrari potest ☉tione dum enim ☉ in △a font. coquitur, coctumque filtratur, filtratumque ☉ perfunditur, ♀ subtile in fundo se monstrat, postea edulcorandum & excandum, adeo ut pateat plus adesse ♂ii quād ♀ris, ♀ tamen hoc adeo potens esse ut particulis suis ramosis ♂rium illaqueat & de volubilitate sua in corpus stabile revocare potuerit, an verd ♂ris hæc saltem sit ☉ à vaporibus terræ, longâ morâ paulatim reclusum ac resolutum, Aléque redditum, ut Leurzen in Theatr. Chym. Prodrom. p.m. 24. sentit, judicandum relinquo aliis, nec forsitan aberit Beccherus, qui in Metallurg. p. 1. se scire refert, quod ☉ in terram sigillatam naturalem antidotum præstans transmutatum fuerit, quæ reduci nunquam potuerit. Ceterum non spernendum monitum quod extat in Baribol. Act. Hafn. Vol. 1. p. m. 77. melius scilicet esse sublimatione impuritates arsenicales ex ♂ri nativa separare, ♀ scilicet nigrum ardens, ex quo itidem sublimato elicitur ♂ & ♀ nigrius priore; hinc præter illa qua de ♂ri nativa ejusque purificatione refert Dan. Ludovicus Myscell. Curios. Dec. I. Ann. VIII & IX. Observ. CLIV. p. m. 337. Excell. Wedeliu ♂ nat. micis splendentibus conspicuum, □reis particulis tamen implicatam (lucidam enim Elinam solâ trituratione in alcohol redigi vult) ita depurandam & præparandam censer: q. ☉ lu q.v. soluto in △a insperge pulverem ♂ agitentur spatula & decantetur in vas aliud, ut subfideat pars subtilior, hinc facta prius unâ alterâve repetitione, excandus & leniter adhuc terendus pulvis; notabile enim est, eodem quoque notante in Pharmac. acromatic. in hac cinnabari nativâ junctum esse aliquod ☉elicum, instar ☉tis, quod pateat, si ♂ri ☉tâ è ☉ fiat elixiatio.

II. CINNABARIS ANTIMONII, mineralis ♂ii corpus subruberum ex ♂ crud. & ♀. ti ana tb. j. ad tres quatuorve uncias, notante Ludovico, plerumque gratis quasi habetur in destillatione butyri ♂ii, citra ☉ extremè non perusti repetitas, ut Agricola voluit, cum novo ☉to destillationes, aliave quæsita hinc compendia, modò ignis saltem non sit nimis intensus, sed sub modificatione quadam (ne sensim concrescere incipiens ♂ disiciatur, butyroqué cum ♂ri granulis accedat) etiam citra suppressionem tan-

tummodo continuus. Sic namque $\ddot{\text{S}}$ cius à spiculis Θ nis qui clavorum i starum à rotatione inhibuerunt, liber sui juris cum $\ddot{\text{P}}$ re $\ddot{\text{G}}$ ii connubio init in collo retortæ, ceu patet quod si lixivio incoquatur, hoc sulphur d arripiat, dimisso ad fundum $\ddot{\text{S}}$ trio: $\ddot{\text{P}}$ ero propter, ut Excell. Wedel. in Misce Curios. docet, sensim vel sen: inque sponte etiam decidit, vel acidis præcipitur, haud secus ac de cinnabari nativam modo diximus, adeo ut qualiter præedit Natura in visceribus ∇ æ in elaboranda cinnabari nativa similiter præstare hoc valeat artifex, ceu veritas adhuc magis patet, quod $\ddot{\text{G}}$ is $\ddot{\text{G}}$ ii para possit ex $\ddot{\text{P}}$ re $\ddot{\text{G}}$ ii: sed $\ddot{\text{G}}$ ij lixivio saponar. fact. $\ddot{\text{Z}}$. iii. $\ddot{\text{P}}$ l. $\ddot{\text{Z}}$. iv. pulveris & mixta in mortario lapi deo cum spatula lignea indantur $\ddot{\text{C}}$ angustis orificiis, decürque Δ is in principio levior hinc austior, donec tandem omnia candeant, primus exit butyrum empyreumaticum, hinc se monstru $\ddot{\text{G}}$ antica parte colli $\ddot{\text{C}}$ æ præcedente, ut solet, quasi Iridis splendore quo colligentur cinnabaris fere $\ddot{\text{Z}}$. j. cum $\ddot{\text{P}}$ viv. circiter tantundem; mafia it $\ddot{\text{C}}$ æ residuæ erit $\ddot{\text{Z}}$. $\ddot{\text{B}}$. $\ddot{\text{Z}}$. iii reliquum concessit in butyrum. Estque $\ddot{\text{G}}$ elegantissima nullius rectificationis indiga. Adeo ut merito Excell. Wedeli $\ddot{\text{G}}$ ii vocet $\ddot{\text{P}}$ dulcem, sulphure seu TRA $\ddot{\text{G}}$ ii embryonatum. De Viribus Cinnabaris tum native, tum $\ddot{\text{G}}$ ii ex compositione eatum facilè est judicare, nimis quod ob vim $\ddot{\text{S}}$ tralem fint resolventes, particulas vero $\ddot{\text{P}}$ re $\ddot{\text{G}}$ ii vel Θ ri $\ddot{\text{V}}$ tas tantum non insensibiles & quibusvis Θ nis sine noxa admisci possint, unde accurater Dan. Ludovicus sentit, Cinnabarim $\ddot{\text{G}}$ ii nativum quidem esse postponendam, utramque tamen usu præstantissinam ac $\ddot{\text{S}}$ tralem securissimum, que bezoardicum ejus minerale supra sit, notabiliter exalter, adeo ut idem sub debita proportione tinctum sape pro Θ ri aestimatum fuerit: nimis anodynum sunt insigne, egregium item nervinum, arthriticum, febrifugum, antiscorbuticum: hinc, eodem Ludovico teste, non Epilepticis tantum velut specificum conducunt, sed & hysteriarum, ne opiatris quidem placandarum, Colicorumque tormenta, Vertigines, vagi, arthritides, dentium aliarumve partium nervosarum dolores, tremores item, cutaneosq; affectus complures. &c. solitariè vel præcipit. antibalisticisq; specificis sociata evidenter leniunt & tollunt. Usus hinc $\ddot{\text{G}}$ jan Cratotrium Cæsarum Medicus, qui Cinnabarinam nativam Epilepsie magnetem vocatæ in pulvere illo Epileptico satis noto, Epistol. Medic. Lib. VII. p 593. $\ddot{\text{P}}$. Cin nabar. nativ. pellucide in pulverem tenuiss. trit. $\ddot{\text{Z}}$. $\ddot{\text{B}}$. Corall. rubr. preparat Margarit. preparat. ana. $\ddot{\text{D}}$. ij. Croci orient. $\ddot{\text{D}}$. j. Fol. aur. num. xv. vel Auri dia phoret. gr. xv. MS. f. pulv. subtil. Dof. à gr. vj. ad. $\ddot{\text{D}}$. j. in ∇ $\ddot{\text{A}}$ fl. til. pœon. Ve $\ddot{\text{P}}$. Cinnab. antim. rectif. gr. v. Succin. preparat. Cran. human. ppt. Smaraga ppt. ana gr. viij. Croci gr. iii. Ambr. grif. gr. j. Laudan opt. gr. $\ddot{\text{B}}$. MS. pro dolfi Epileps. Convuls. Tremore & aliis nervinis affectibus. Sic & ingreditur Laudanum opiatum Dan. Ludovici, quale sequens est: $\ddot{\text{P}}$. Extract. opii p. ij. croci Cinna

Cinnabar. nativ. ana p. j. MS. Taliter & hunc Pilulae anodyna hysterice Scaphulenstium R. Extr. opii Langel. 3. j. Extr. croci, castor. ana 3. ; Cinnab. nativ. ppt Diaphores. 2f. seu Antibact. Poter. ana 3. iii. f. Pilulae pond. gr. j. Medico Practico secum portandæ. Ut & Pilula anodyna fragrantes eotundem. R. Essent. opii Langel. Cinnabar. 2ii pur. Unicorn. foſtil. ana 2. iii. sang. dracon. ver. Extr. croci ana 2. j. Ambr. gris. gr. xvij. Moschiorient. gr. viij. Ol. deſt. cinnamom. gut. iv. f. Pilul. pond. gr. j. In Nephritide laudat hunc pulverem Excell. Wedelius, R. Cinnab. 2ii 2. j. Ocul. 2. , ſperm. ceti ana 3. B. ⊖ ſuccin. A. gr. iv. Laud. opiat. gr. 3. pro 2. dosib. In Gonorrhœa virulentâ item lue freâ ipfa & Scabie laudatur multum seq. R. Cinnabar. antimon. Magifl. tñni, ſuc- cini alb. ppt. Diaphor. D. Ludov. Off. ſepis ana 2. j. Laudan opiat. gr. ii. MS. Ulterius ex 2 fit Pulvis cephalicus Wedelii cum pulvere bezoardico ejusdem, pleuriticus quoque ejusdem cum Ocul. 2. , 2 diaphor. dente apri, Laud. op. item antiforbutiem cum Diaphor. 2. D. Ludov. ana cum anodyno (vid. infia Sect. VI. Cap. II.) item hystericus simplex cum bezoardico 2li mag. anodyno. q. si.

Preparata Cinnabarina commendamus seq.

* **Arcanum** 2ii Dn. Maetz: R. 2. 2iü vel si mavis 2 nativ. hanc in pulverem subtilem terito & olla fictili committito, eique aq. pluviam ad eminent. 2. vel 3. digit. transversor. affundito, Coq. simul, ita enim emerget in superficie aquæ flos seu tremor describens puriorem 2 & 2 opimè inter feligati portionem quam cochleari argenteo successivè auferto & leni Δ exiccato, postmodum f. a. semel cum flamma alcohol vini figito, uti & diximus in 2. diaphor. præparatione & habebitur Arcanum 2. iiii: Uſus ejus laudabilis in Epileptia, febribus malignis, Variolis, & in omni caſu ubi sudore opus, maximè vero anodynū est inſigne in doloribus arthriticis, ulceribus ſcorbuticis rodentibus; datut commodissimè cum cardiacis & fudoriferis vegetabilibus, nimirtum Theriacâ, Diaſcord. Conf. de hya- cinth. potentissimè verd operatur, ſi cum Lilio Paracelsi mixtetur, v. gr. R. Lilio Paracels. gr. xv. Arcan. cinnab. nat. vel 2ii gr. v. Diaſcord. Frac. 2. j. B. Conf. 2 byacynth. alkerm. ana 2. B. MS. f. Bolus in aq. cord. meliff. borrag. menth. majoran. vel ſimilb. ſumendus pro Dosi. Vel R. Arcan. Cinnab. vel. nat. gr. x. Magifl. coralior. vel perlar. ana gr viij. fol. ⊖ num. iii. Conf. de hyacinth. 3. B. MS. pro dosi.

* **Cinnabaris fixata Excell. Clauderi**, de quâ ille in suis ad me datis literis ita: Cinnabaris mēa methodo fixata imd̄ comuni modo exhibita Apoplectici, aliisque quomodo conduceat, peculiari capite demonstravi in Tract. de Cinnab. fix. ſcilicet operationem bonā parte fieri per magnetiſ- um aliquem, cùm in pluribus operatio ſuccedat citior quā medicamen- ti virtus actualiter per ſanguinis circulum locum destinatum vel affectum tangere valeat; videmus ſimile in magna dosi opiatorum, vomitoriorum

violentorum, Syncopes, convulsionesq; excitantium, venenorū assumptorum &c. sic Cinnabaris mea operatur archæum roborando, qui sui muneris po-
stea recordatur: experientiā item mihi constat somnum neutiquam semper
insequi Cinnabarī meam, sed prout Archæus hunc necessarium invenit,
cū ejus qualitas differat à re anodino opiatorum, hyoscyami &c. In
consilio quondam Medico circa Trium in cerebro cuiusdam Capitanei, idem
Celeberr DN. Clauderius Medicus Ducalis Saxonicus, Fautor noster honora-
tissimus cū Cinnabarinorum suorum arcānē p̄paratorū mentionem fe-
cerit, bonā ipsius cum veniā verba ejus egregia h̄ic adducam. Profundamen-
to, inter reliqua, ait, hic propono neminem inter Medicos modernos Chymi-
co-Dogmaticos mihi contradictrum, p̄cipuum venenī Trialis antido-
tum consistere in Gri tam nativā quām ḡii. quod aliorum & propriā expe-
rientiā confidimare possum. Hoc ego aliquot ab hinc annis ventilans, p̄-
cipue quod ḡ nat. sola lotione depurata, multū p̄stet conclusi illam
chymicā arte tractatam majores edituram fore effectus; Cū autem juxta
diversos Chymiatros h̄ec nullis ferè obediat operationibus Chymicis sine
resolutione suorum principiorum nocivā, aulus sum illam circulare & hoc
plu: quam anno spatio per cautum continuū ignis regimen, ad curatā circulatione
depuravi, exaltavi & fixiorem reddidi, adeo ut magnum inde solarium hactenus
meis ægrotis hauserim. Mirum quantum enim resistit adfectibus capitis
& nervorum & qui his sunt adfines, depurat sanguinem, roborat calidū
innatum, contra affectus malignos alexipharmacum est ratum, sudoriferum
& antifebrile magnum. Cum itaque & in hoc adfectu de Cinnabari hac
longa circulatione exaltata, peculiarem mihi promittam efficaciam trans-
mitto ejusdem 3. fl. Dosis ejus sunt gr. iij. ne autem inhæreat denti cavo aut
faucibus miscere soleo succinum, unicornu foſil, perlæ preparatas, &c. Singu-
lis septimanis duæ doses tales sumi poterunt tempore somni; si unā alterave
vice sudor inde leni stimulo proliceretur, cū lèpē adid inclinet hic pulv.)
eo conducibilius foret. Ut Gener. Dom. Ægro magis magis que satisfiat, sup-
peritalindadhuc arcanum itidem quidem ḡ nativæ natales debens, aliam
autem expertum preparationem: Mitto ejus 3. j. (cū copiā ejusdem de-
stituas) qui nodulo sericeo illigandus, eique superfundatur in vase vitro
ib. j. Aq. cerefol. fl. acac &c. postquam per 24. horas saltem ita steterit mira-
biliter aquam hanc imprægnat suā virtute, eadem tamen sibi simul semper
remanente, ut 8. 10. vicibus alia aqua pro simili usū possit superfundi; po-
terit infusi hujus quotidie cochlearie unum sumi vel manū, vel à meridie
vel vesperi quād docunque lubuerit & quidem vel per se vel mixto vino.
Medicamentum hoc peculiari planè modo calidum innatum spiritusque
cordis & cerebri roborat & renovat, sanguinem depurat, ac in specie cerebri
symptomatis opitulatur, postquam tamdiu fuerit usurpatum, seu di-
ctum,

etum, alia præparatione renovare possum ejus qualitatem priore non cessaturam. Hujus pulveris infundendi labor priore per circulationem illam longam factò multò est difficultor magisque tediosus. Remedium hocce prout naturam invenit dispositam aut ludorem aliquando movet, aut alvum fluidiorem reddit.

v. Spiritus Cinnabarinus nativæ paucis notus, à prelaudato Celeberr. DN. Claudio die. 7. Jan: 1635. mihi per literas communicatus: cuius præparatio hæc est: 12. Minere. 3rū opt. q. v. superfunde. 2. um. 3. is, qui extrahit ejus essentiam rubicundissimam, reiteretur affusio, abstrahē, abstractiōnibus conjunctis affunde. 4. in quo. 3. is. 3. tri. aliquid solutum, abstrahē etiam & mutato recipiente destilla igne fortiori, & prodibit spiritus frangens ac suavis; hunc rectifices. Penetrat omnia membra, aditales affectus, ubi alias Cinnabarina valent, v. g. nervinos, 3. reosque egregius.

III. CINNABARIS ARTIFICIALIS COMMUNIS ex 3. part. iij. cum 3. comm. p. j. habetur, quatenus 3. particulis ramolis 3. tris intricatur & 3. dum ob 3. præsens, seu tum sulphuri proprium sit seu extrinsecus ab aere accedat, eum ligat, ut fiat corpus extus nigrum, intus cutilantissimum, intento velut digito, qualiter hic artifex (quorum primus Pico Mirandula scribente fuit quidam Bulcasis Arabs) procedit, taliter etiam procedere naturam in gremio telluris in 3. nativâ, ut diximus: hinc namque dum 3. ius, qui 3. li est potentissimum, ab 3. do 3. velut compedibus novo 3. li v. g. liberatur, in pristinâ forma viva se slistit, corroso insimul in circum 3. te, ab 3. do 3. teste Febure in Chymia. Notandum. verò pulverem 3. iis vulgaris plerumque adulterari & mixtum esse cum cerussâ plumbi, quo gravior emergat color, antequam vendatur à Materialistis, notante le Mort: Usus ejus tum pictoriu est tum etiam Medicis. minus tamen ad usum internum, nî, ut Excell. Wedelius Pharmat. acroamat. Lib. II. Sect. III: Cap. 3. p. 325. docet, ex floribus 3. tris & 3. rō rectificato fiat, hinc magis hujus Cinnabaris usus est in inunctionibus & suffiib; in Lue 3. rē, Scabie &c. ceu & ipsa 3. tris 3. ii quoque inde pro suffitu in Podagrā adhibetur; 12. Sem. aneth. hyoscyam. ana. 3. B. 3. 3. ii. 3. j. MS. f. pulv. carbonibus superinjiciendus. Præparatum ex 3. commun. sit seq. Diaphoreticum; 12. 3. comm: pulv. 3. j. 3. iij. MS. pulveris. & in alembico superaffund. 2. 3. 3. iii. Digerantur per octiduum in arena evapor. & calcinetur in Xbulo, manebitq; pulvis albicans niveus, virium ferè earundem quarum supra 3. ius diaph. ex Digbo: ex quo insuper colligere est colorem 3. norum superficialem saltem esse & à textura saltem particularum 3. ium immutata oriri, ceu & alias quoque 3. tris.

3. ii. 3. li. X co commixa & 3. ta flores saltem albos præbet, secus ac hoc alias ex 3. i. ruborem elicit.

C A P U T X I.

De Bismutho, Auripigmento, Arfinito, Cadmia, Sandarachâ & Zinco.

 ROUT de Antimonio capite antecedenti diximus, laxam ejus esse compositionem, principiaque ejus minus arctè sibi invicem combinata esse, id quoque de hisce metallicis parvis corporibus alterere possumus, ceu que citò nimis à particularum vicinarum simul cum halicibus arsenicalibus (von dem Bergschwaden) Qdis congreßu resultarunt, qua non tam arcto nexus invicem junctæ sunt, relictis interstitiis & poris amplis, unde fragilia evaserunt, nata nihilominus ex radice metallicâ, unde metallâ embryonata, illorumque stragula haud imeritd Glaubero vocantur, ac pro fructibus immaturis saltem metallorum respectu habentur.

I. BISMUTHUM (alijs etiam *Marcasita*, quamvis hæc à pyrite Encelio non distinguitur) corpus est minerale livedinis albanticis, duum & fragile, non tamen friabile ut Galena, cui alijs simile est & ex quâ plumbum nigrum coquitur. Unde & à quibusdam quasi sui generis metallum habetur, nobilius quiddam plumbo, deterius argento, cuius non raro aliquid continet, & quo loco effoditur, argentum plerūmque subesse significat, sectum hinc argenti à Fosforibus dictum, qui, referente *Albino*, si Bismuthum ostendat in argenti fossione, dicunt se citò nimis venisse: unde & haud absurdè cum Plinio Bismuthum haberi potest pro ea specie § ii, quam ille vocat *spume candida nitentisq; lapidem in venis argentariis*, ceu quoque ejus regulus à regulo § ii nil differre videtur, unde & quanto admiscetur ad splendorem & duritiem ei conciliandam: Fit ex eo *Magisterium cosmeticum*, si solvatur in Vt & Wt fato Vt tur, ad dealbandam cutim haud spernendum, ad instar *Bince Alexandrina*: ex 1, confecta & cerussa ex H , quin & ex eo per H nem ex G menstruum paratur mirabile juxta phases D crescentis & decrescentis, metallorum animam, potissimum autem $\text{O}lis$ & ctis extra hens, cui & si infundatur planta arida revireicit & flores de novo expandit, adeo in hisce subjectis spiritus universalis in magna copia reconditus jacet.

II. AURIPIGMENTUM semimetallum est croceum aureis veluti lamellis distinctum, friabile è vapori bus viscosis & reis, intermixtis spiritibus acerrimis volaticis, concretum. Unde externè & internè septicum est, externe verò maximè *pilostrum* præbet notum cum calce vivâ & lixivio fortè partandum, immò *Turcarum Rusma* non tam ex melle ad spissitudinem sapè ad inflat incocto, quam ex eo quoque paratur, refert enim *Scaliger Exercit.*

Cap.

Cap. XIV. §. 4. pilothrum illud ex pulvere aquâ perfuso ex semimetallo quodam scorie ferri facie ab Indolis in Galatiae montibus usurpari, quod non aliud nisi Auripigmentum videtur, præsertim quia Tachenius aquæ perfusione observavit, rusma factorem spirare similem auripigmenti & ♀ mixturae, & si sublimetur per se adscendat rubinus verus auripigmenti. Ex eo præ ceteris Aqua viridis à Felicis. Platino Prax. Med. Cap. II pag. 318. descripta, ad Oria ulceras fit, cuius descriptio hæc est : r. Ærug. cris 3. j. Auripigmenti 3. j. 8. terantur subtilissimè & coq. in Vini alb. 3. iiiij. ad consumpt. medier. ubi refrixerit adde Aq. rosar. solan. ana 3. j. 8. MS. Nota, post usum hujus $\nabla\alpha$ statim gargarismate fauces eluendas esse, ne \oplus nis vel auripigmenti particule aliquot residua fauces erodant; Gargarisma seq. in eum usum respiciendo causam peccantem, ex Theoria bene fundata præscribi potest : r. Flor. prunell. ligustr. rosar. rubr. malv. arbor. ana m. 8 sem. anis. 3. iiij. Incis. & conquallat coq. in Aq. font. 1b. ij ad quart. part. consumpt. Colat. adde Mell. rosac. Rob. moror. ana 3. j. MS. ad urceum. Quia verd quād maximè Auripigmentum valet ad Fistulas, Cancrum & Lupum, quos potentissimè edomare valet, variè præparari potest sec. Paracelsum v. g. ad Fistulas. r. Auripigment. 3. j. ♀ . calcinat. 3. iiij. MS. in tigillo, reverberentur Δ ue intenso per 24. horas, liquata eximantur & contundantur, iniiciantur $\nabla\alpha$, ebulliant & $\overline{\text{---}}$ tur pulvis albus, qui in cella liquatur in Oleum in injectionibus ad fistulas usu pandum, pulvis verd in Emplastris cum resina pini & cerâ commisceatur & fistulae applicetur. Ad Cancrum verd : r. Auripigm. 3. v. Fulgin. 3. 8. X vi 3. iiij. MS. & reverber. ut suprà dictum, per 24. horas, ut fiat Qli & sic appropriatum habebitur in Cancro, hujus Auripigm. preparat. r. 3. v. & cum cineribus fimi columbini ac oleo vitell. ovor. q. s. f. Unguent. in cancro mirandarum virtutum : Ad Lupum : r. Auripigment. 3. vij. O calcin. 3. vij. MS. & procedatur ut supra, hujus preparati r. 3. vij. Liquoru mumiæ 3. iiij. Ol. rosac. 3. 8. Mucilag. sem. psyllii ad pondus omnium. MS. fiat Cataplasma applicetur. Quid si autem nimirum pruritum induceret, pars prius illiniri posset Ol. camphor. His verd non contentus Faber in Myrothec. Spagy. Lib. III. **Cap. XVII.** quintam essentiam Auripigmenti præparare docet, qualiter è summo veneno summa fit theriaca, ♀ re suo magis recluso depuratique, de qua cit. loco videri potest.

III. Ex Auripigmenti scobe & sale per sublimationem fit ARSENICUM ALBUM & CITRINUM, quod inter venena caustica & septica validissima numeratur, dum non solum sale particulae ejus magis aculeantur, sed jam in se salia rigida angulis acutissimis penetrantissimis dotata possidet. Rex Geber id à ♀ re communi vult solum differre tincturâ albedinis, qua ♀ dealbare, ut D reputari posset, valet, prout ejusmodi processum hic communicabimus, id verd ♀ re naturæ esse Geberumque minimè errasse experimenta confit-

confirmat Excellentiss. Wepferi & Philosophi Chymici acutissimi D. D. Henr. Scretæ Poliaris Scaphus, indiderunt scilicet sandaracham & Auripigmentum, unde o--o natales ducit, tigillo aut cochleari ignito, unde emittebant fumum album, mox turbidum & subflavum, tandem flammarum conceperunt, instar ceræ liquefacta fluxerunt, cultri laminam obduxerunt dense flores albi, lutei, rubri, iridem quandam referentes; ejus apicem substantia ceræ aut vitro colliquato simili immersum obduxerunt seu vitro seu lapide rubinum referente. ceu hoc etiam Frid. Hoffmannus observavit; continuato verò \triangle ne omne auripigmentum & sandaracha evanuit, relictis in fundo arenis & lapillis protus insipidis: o--ocum itidem cochleari & tigillo indutum totum evanuit, adeo ut nec vestigium ejus in fundo superesset, laminam cultri floribus albis densis obduxit, & utcunque denissimus fumus confertim exsurgeret, nunquam tamen flammarum concepit, unde $\frac{1}{2}$ ris expars creditum ac existimatum fuit, quidquid hujus habuerit id in sublimatione cum \ominus leam illum. An salinum esset hoc ulterius experimento præfati Excellentissimi Viri inquisivere: Frustum o--o crystallini pondere 3. ix. cum dimidia in ∇ e font. tb. iiiij. ad consumptionem ferè tb. ij. decoixerunt, antequam ebulliit & postea inter ebullendum ex illo surgebant bullulæ crebræ: in principio ebullitionis aqua erat subduplicis & adstrictionem sine morsu in lingua post se relinquebat; continuata ebullitione aqua flavior evasit, acidiuscula cum adstrictione, sine morsu aut acrimonia quæ alicuius momenti esset, frustum exemptum & siccatum pendebat 3. vij. s. adeo ut 3. ij. in ∇ a soluta fuerint vel exhalariint, mansit quidem sedimentum furfuraceum in fundo vasis illudque flavum, sed paucissimum ac levissimum. Unde concludere licet salini aliquid inesse, nec absurdè illud naturæ sapientia putari, \ominus ne scilicet ac $\frac{1}{2}$ re, \ominus ne quia in ∇ F solvitur, metalla in flu-
xu solvit (unde ∇ F coagulata dicitur) $\frac{1}{2}$ rea verò, quia $\frac{1}{2}$ olet, flammarum concipit & oleo solvitur, id quod protinus de Auripigmento intelligendum, o--ocum enim magis videtur esse pars $\frac{1}{2}$ reo \ominus na Aliis mineralium metallicarum, in primis argentearum, minoræ scilicet rubicundæ pellucidæ, quam supra Roht guldens Erst vocavimus, cuius dimidia pars o--ocum niveum sublimabile continet, sub specie fumi denissimi in \triangle ne, ut dictum, exhalans, sances facile inspiratione lancinans, adeo ut haud adeo absurdè quis o--ocum pro Ito crudo sive adhuc planè immaturo haberet. ceu & Eettmylleru in Schröder. dilucidato iudicat, o--ocum esse principium metalorum candidorum, sive $\frac{1}{2}$ ubeorum.

Remedia Arsenicalia quod spectat, caute omnino iis mercandum, si non, judicio Magni Wepferi, omnino iis valedicendum, dum sepissime pessima c--o induxit symptomata & graves tumultus excitavit, verum quia videmus etiam in aliis Regnis venena fortissima ritè cicurata & artifici ma-
nu de-

nu debite correcta, ut erant nocentissima, ita saluberrima postea luppeditare pharmaca, ita quoque de o--oco nobis statuendum videtur, quamvis vix ad usum internum, ut ut enim sit, quod quidam eo febres abigerint, tamen debilitas viscerum ingens vix in integrum restituenda & periculum mortis imminens ab eo tantum non penitus abstinentem jubent, ceu character Chymicus o--o oppositionem in Astronomicis alijs designans, innuere videtur, quasi diametro naturæ nostræ esset adversum. At quia accessione aliorum maligni ejusmodi malignorum siderum aspectus mitigari possunt & in beneficos converti, pariter quoque fieri potest, ut o--ocum infensissimus humidi nostri radicalis hostis, amicè tandem nobiscum consentire & benigna solamina præstare possit, si nimirum probè acrimonia ejus Alis dometur & aculei rigidi invertantur. Hinc ante omnia sifto

I. O--OCUM PRÆPARATUM, quale habetur vel recrementis uvarum, tum ① magnolio cum lixiviosis ejusmodi venenatorum domitore: Cum recrementis uvarum fit Arsenicum preparatum Rbefeldi: Rj. Recrement. uvar. q. v. Incinera. f. s.a. lixivium ad medietatem, dein Rj. Lixivii hujus Mens. iv. o--oci albiſ. tb. j. Coq. in olla per horam unam vel alteram semper spatulâ ligneâ agitando, donec fermè consumptum sit lixivium, sic fieri massa spongioſa; tum novum lixivium affunde & coctionem repeate, mox arsenicum erit solutum, quam solutionem in aliud vas summè purum decanta, in quo ad præcipitationem adde sequens: Rj. Ceruſſa tb. j. ④ q.s. ad solut. filteretur, filtrato liquore præcipitationem institue & tantum præcipita quantum posſibile, tandem edulcora & exicea. Uſu in Leprâ, eoque Rbefeld restituit leprosum modo sequenti: Rj. Fecul. aron. gr. xv. Conf. roſar. ③ Plat. q. s. f. Bolus. Rj. Gumm. gutt. gr. viij. Conf. roſar. ③ Plat. q. s. f. Bolus. Rj. o--oci prepar. Rbefeld. Dof. xij. exhibeantur sequentibus post purgationem diebus, incipiendo à gr. iij. singula autorâ addendo gr. j usque ad gr. x. adscendendo. Sic namque post adhibitum quoque balneum & scarificationes aliquoties adhibitas, iquam̄a deciderunt & æger sanitati fuit restitutus. Sale ① tri quoque o--oci fit cicuratio, unde habentur CRYSTALLI o--oci, quæ quoque dealbant omnia metalla & ipsam frem, ut inde fieri possint manubria gladiorum vel aliae res quæ fusione saltem conficiantur; si vero media pars ② di addatur, sustinet & malleationem & deduci potest in minimas & tenuissimas lamellas quæ ③ emulantur, & hoc nemo ab ④ to dignoscere potest, nisi proba fiat per capellam vel per solutionem in Vti: Sic vero parantur hi Crystalli o--o. Misce o--o cum ① hæcq; mixta funde & calcia in crucibulo, vel destilla per retortam, ubi flores omnes albi in rostro se colligunt; hi crystalli omnes dulces sunt, nec aliquā venefica qualitate imbuti, sudores saltem movent: interim in eorum præparatione à veneno sibi cauteat artifex, cùm plures eo fumo mortui sint: Vel Rj. o--oci tb. j. ① purific. tb. j. ②

ts. j. s. pulverisata misce, in ollam vitream immitte, ut dimidia eius pars plena sit, hanc operando contege, in quo foramen profumo apertum erit, juncturis optimè latus ollam Δ in primis leni, postea fortiori impone, auge ignem donec olla rubescat, & permaneat tunc in illo situ per dimidiā horam, tum ex Δ extrahe ollam & invenies materiam coagulatam, quam in primis pulverisatam $\text{p}.$ & tunc cum laminis reis fac s. f. s. in $\text{Xbulo ac denuo calcina & post debitam calcinationem fusum habebis Ch-}$
 $\text{prum album: si verò tantum laboris impendere non vis; p. } \text{\textcircled{1}} \text{ & Crystall.}$
 $\text{o--o; hæc pulverisata misce, & cum laminis reis fac s. f. s. Sic etiam obti-}$
 $\text{nebis } \text{\textcircled{2}} \text{ album. Ceterum valente usmodi Crystalli o. o. ci, non saltem ad deal-}$
 $\text{bandam } \text{\textcircled{3}} \text{ rem sed & maximè ad aceritum corrosivumque virus Cantri,}$
 $\text{eruoris corruptorem & ulceris fabrum edomandum, quamvis ad eum}$
 $\text{o--om quidam saltem quinques ternis diebus } \text{\textcircled{4}} \text{ edulcorent & } \text{\textcircled{5}} \text{ à com-}$
 $\text{muni tandem & hujus acredinem eluant, idque ad Pulverem benedictum}$
 $\text{Hartmanni, p. Rad. Dracunculi majoris mensa Junio. Julio & Augusto col-}$
 $\text{lect. & siccat. } \text{z. iij o--oci preparat. cum } \text{\textcircled{6}} \text{ aut } \text{\textcircled{1}} \text{ z. j. Fuligine splendens.}$
 $\text{camini selectiss. } \text{z. iij. MS. f. pulvis subtiliss' in loco bene clauso servandus}$
 $\text{& post annum demum in usum trahendus.}$

II. MAGNES O--OCALIS; p. $\text{\textcircled{7}}$, $\text{z. ii. o--oti ana part equal. in phiolâ}$
 $\text{in } \text{\textcircled{8}} \text{ locat. subdito } \Delta \text{ deforti ut bene uniantur ac in vitrum fluant, omni-}$
 $\text{bus refrigeratis phiola diffingitur. Et ex hoc postea fit Emplastrum magne-}$
 $\text{ticum Hoffmanni, p. Gummi. sagapen. ammoniac. galban. ana } \text{z. j. s. Cer. flav.}$
 $\text{Terebinth. clar. ana } \text{z. ij. z. ij. Magnet. o--ocal. } \text{z. j. s. Ol. succin. } \text{z. j. } \text{\textcircled{9}}$
 $\text{dile. Rad. ari preparat. ana } \text{z. s. MS. f. l. a. Emplastr. de quo prolixè examen-}$
 $\text{instituit Schultzim Trig. } \text{\textcircled{10}} \text{ p. 174 & 189. Usu ejus est ad ulcera & carbunc-}$
 $\text{culos pestilentiales, qnos rumpit, venenum insimul attrahendo; sic namq;}$
 $\text{& bubones non saltem pestilentiales (modò sic ritè paratum, secus enim pu-}$
 $\text{stulas excitat, de quo in Append. de Peste ad Chirurg. Würzii) sed & veneros}$
 $\text{diachylo magno commixtum maturat, præcedente fomentatione emolliente, & applicatâ postea turundâ cum digestivo, corpore erecto, ut Clariß. D.D.}$
 $\text{Barbeyrac Medicus Montpelierensis in usu habet. Valet item in incarceratione-}$
 $\text{ne intellinorum, ut & in uteri præficatione.}$

III. BALSAMUS & MUMIA O--OCI THEOPHRASTI: ille ita paratur;

$\text{z. o--o alb. } \text{z. v. Tali } \text{z. ij. } \text{\textcircled{11}} \text{ z. viii. pulver. MS. indantur tigillo & reverberentur intensissimo } \Delta \text{ neper 24 hor. sicque venenum } \text{\textcircled{12}} \text{ tur in fundum & in superficie vitri instar haberet o--ccum præparatum, quod in cellâ in oleum resolvitur: hæc verò sic habetur: p. o--oci alb. } \text{z. iii. } \text{\textcircled{13}} \text{ fusi, Col-}$
 $\text{cothar. } \text{\textcircled{14}} \text{ ana } \text{z. s. MS. & reverberetur sexies, ut in Balsam. addendo semper quid novæ materiæ. Usu horum efficacissimus est in Cancero, fistulis, & cœnaliis o--o } \text{\textcircled{15}} \text{ tro sicuratum & in cella sic resolutum, cancerosis affectibus illitum}$

illitum, maximè circa pudenda & in haemorrhoidibusani, absque dolore e-
gregiè operatur.

IV. ▽ A C O C A L S ad febres intermittertes ita fit; R. o-oci. 3. j.-
▽ fons. tb. x. bulliant ad R x extractionem, quod cognoscitur punctio-
ne linguae , separetur per incisionem filtreturque bis per papyrum gry-
seam. Clariss. D. Vieusentius Doct. Med Noso'lo' bii Montpelienhs mihi de hac
retulit, febrem certò inde abigi, sed funesta quoque subsequi symptomata,
imò quoddam pauld post inde mortuos fuisse, ex tono ventriculi destructo.
Usum eâ fuisse Marchionem Castrensem. Hinc in Gallia ut certissimum
remedium ad febribus quartanam deprædicant sequens: R. o-oci. gr. viij.
quibus affund. ▽ 3. xvij. Stet in infusione in calore leni per aliquod tem-
pus, bis deinde filtra, ne aliquæ crassiores particulae aquæ inhereant, deinde
propina ægro ad 3. v. vel potius in minori dosi ad 3. iii. sed not. quod non
debeas propinare in valetudinariis, quia spasmis corripiuntur , interim ta-
men morbo liberantur, dein quod dari debeat diebus intermittentibus bi-
nis, die verò paroxysmi sit purgandum, cum exhibitione antifebrilis. R.
o-oci. citrin. Piper. long. anagr. ij. Infund. per noctem in \ddagger to; detur hora
una ante paroxysmum, præmisso purgante die intermissionis. Chirurgum
Moguntinum eo 200 curasse relatum est.

V.. CADMIA à Cadmo Tyrio, qui auri metalla eorumque fusuram
invenisse fertur, dicta, duplex habetur, nativa & factitia. *Nativa* est tum ea
qua à Plinio pulchre *lapis erosus* vocatur, & in Germania ejus temporibus
fertur inventa, sicut hodie apud Anglos ex montibus Mendipensib. copiosè
eruitur, colorèque est nigro. fusco aut cinereo, vi septica pollens, tum ea qua
Lapis calaminari dicitur, sublutei coloris, (minera scilicet est \mathcal{P} tis cui debi-
ta pars \mathfrak{P} lis deficit cœn combustus instar croci & quoque ad haemorrhagias
applicatur) quo sc. Fusores ad \mathfrak{E} s colore aureo tingendum , ut fiat orichal-
cum, utuntur, reperiürque in inferiori Germania inter Coloniam Agrip-
pinam & Aquisgranum. Uso ejus est ophthalmicus in Collyriis cum aquis
appropriatis, prout de eo attestatur Crato Epistol. Lib. VII. p.m. 572. eum in
Epiphonis & desluxionibus ad oculos cum pinguedine mistum singulare
auxilium esse, item Chirurgicus ad ulcera antiqua cicatrice obtegenda in
Emplastris, è quibus nunquam ob vim exiccatem, & dum corruptivum
infringentem omitti debet, cœn hinc (præter Empl. de lapide calaminari in
Dispens.) ingrediens est seq. Emplastris egregii ad Ulcera maligna: R. Lapi
calamin. preparat. Ceruſ. Oliban. Boli Armen. Lithargyr. \odot & \mathbb{D} . Calam. arom.
ana 3. vi. Cera citrin. Resin. ana 3. ij. Ol. rapar. q.s. M. f. Empl. effunda-
tur in linteum & adplicetur parti affectæ & semel de die superficies Empl.
iterum abradator & denud imponatur. Præparatur autem primitus ita:
R. Lap. calamin. pulveris. tb. j. reverberetur in tigillo, extinguatur in

Fre^{to} rēpetatūrque adhuc semel: sic verd absorbet egregiē ð da & saporem adstringentem acquirit. *Factitia* verd aut ēst substantia tenuissimāque villa pyritis aut alterius metalli, p̄cipue tamen *pyritis*, unde jactantur sursum corpuscula cohārentia per summa fastigia connexa & concamerata, quæ insident invicem spissius & in unum globum seu corpus concrescunt. Sie verd modo unum genus cadmit factitiae, modò duo, modò omnia habentur, prout ex metallis variis elevatur & concrescit, pr̄stantissima tamen est, quæ ex are & p̄rite conflatur, quæ enim ex ðro, candidior est minūsque ponderosa. Optima censetur illa qua *Goselaria* fit, non saltem ð & h̄ tenens sed omnia metalla. *Species* omnes hujus *Cadmia factitiae* sequentes recensentur.

Botryites, ita dicit̄a quod botrorum uvarum speciem gerat in superficie, eāque in altioribus fornacum locis ad ferreas hastas in tale corpus concrescit: vocatur ea *Tuthia Alexandrina* quæ cinerei est coloris nonnihil ad cœruleum vergentis. Uſus ejus est ophthalmicus insignis, ob vim alcalicam absorbentem lymphāmque acrem & saltam corrigentem, unde egregia in Cöllyiis eum \triangledown a ſcenicul. rut. rosar. alb. &c. item in Unguentis: *q. Ung. de Tuth. officin.* (vid. Dispens.) nibili ana 3. ij. *Tuthia preparat.* *Margarit. prep. Ocul.* *ð. prep. Corallor. rubr. ana 3. j.* *Camphor. gr. vj. Fol. Ø. & ði ana num. iijj. MS. f. Ung. hora decubitus lenti magnitudine cantho oculi majori indendum & infra palpebras illinendum, quale ob refrigerantia, adstringentia, exiccatia, absorbentia egregium est in ophthalmia. Sic in desperatissimo caſu ubi oculorum mortificatio metuitur seq. pro mirabili ſecreto habetur: *q. Tuth. prep. ſief albi ſine op. Aloës, Cort. myrobol. citrin. ana 3. b. Caryophyll. granor. myrrill. ana 3. b. Ag. roſ. plant. ana 3. j. Vin. malv.* tantudem pulverifentur infund. per φ in loco calido & coq. ad tert. part. Colat. fortiter exprimatur & oculis instilleatur.*

Onichitū, omichitā lapidi ſimilis, foris cōtulea, intus candidior, intermātis venarum diuertib⁹, reperita in antiquis groſſis ſcoriis metallicis de novo fulſis. Uſus ejus itidem valet ad oculorum medicamenta.

Placodū ſeu Crustofa fit quando crassior materiæ pars egreditur & post diaphygen parietibus fornacum insidens in corpus concrescit crustaceum, & hoc toties quoties ex eoctio fieri ſolent. Huc ſpectat & *Placitis* ſeu *Zonitis*, quæ veluti zonis appetit multiformis.

Oſtratitū à testa dicta & è crassa materia orta, tenuis, nigra, ſeperrisque ſolita in iis fornacibus, in quibus pyrites atroſus non excoquitor.

Capnitū ſeu *Furnaria* vel *Alis* peculiare quid à reliquis ſpeciebus habet, dum non in ſolidum corpus condensatur, ſed tenuis fatigante modo parietibus in ſuperiori domicilii ætrarii parte adhaeret, et que motiſſi-

notissimum *Pompholix* sive *Nibili* candidissimum & levissimum; cuius communior præparandi modus talis est: *Aes* & *Cadmia* foſili alternatim in olla ponuntur, ut inde fiat orichateum, favilla verd quæ ex ære resoluta fertur lumen in operculi cavitatem eamque implet *Pompholix* est; si verd olla operculo testa haud fuerit & favilla cum ligno aut cinere in sublime lata parietibus fornacum adhæreat, *Spodon* constituit, parvum à pompholige differens, nisi quodd non adeo tenuium sit partium, sitque nunc cinerea nunc lutea, prout è metallis his vel illis elevatur. *Vires Pompholigis* & prædictarum *Cadmia* ſpecierum ſand inſignes ſunt, meritoque optavit *Encelius* ut illæ non i-gnorentur; valent nimirum in *Emplastris*, & effectus omnium illorum est adstringere cum caliditate ceu pyrites ſtipicus eft, *Serapione* teſte; præpri-mis verd hinc cava explent, ſordes expurgant, corporis meatus exiccat, excreſcentias carnis cuvercent, eruſtas creant, ulceraque ad cicatricem perdu-cunt, maximè autem malignitatem corrosivam ulcerum canceroforum citra morbum & exacerbationem corrugunt, ut eft *Pompholix*, ceu exinde habetur magiftralis elegans compositio *Unguentum diapompholigos* in *Phar-macop. Auguft.* q. *Ol. solan.* 3. xvij. *Cera alb.* 3. v. *Ceruff. lot.* 3. ij. *Pompholigos* præparat. *Plumbi uſti* & *loti Thuriu ana* 3. j. *F. f. 4. Unguentum*, commenda-tum adulcera calida ac illa quæ acres & falfi humores infestant, quia ſcili-cet ſiccet & consolidat, nec non abſque ullius acrimonie ſenſu cicatricem inducit. Celeberr. *D. Michaelis* magis compositum & appropiatum contra *Cancerum* ita reddidit: q. *Ung. diapompholyg.* 3. iiij. *Empl. de mucilaginib.* 3. j. *Rad. Scrophular.* *Aris ana* 3. ij. *C. C. uſt. præparat.* *Ciner.* *Tranar. ana* 3. B. MS. in mortario calido, adde *Ol. e ritelli ovor.* q. *f. ad* conſiſtent. *Cerati;*

V. *SANDARACHA* ab Auripigmento ſolo ſere colore diſſert: eft etiam ſemimetallum rubrum vel ſubluteum, fragile item, e particulis ♀ reis plu-rimis, intermixto ſale acerimo debilique disperso mercurio, conflatum: Quia verd ſummè deleterium minerale eft sandaracha, venenūmque præſentiffimum inexcusabilis eft confuſio Sandarachæ Arabum seu Gummi ju-niperi cum sandarachâ Græcorum ſeu hæcce noſtrâ de qua loquimur, adeo ut merito exclamet *Encelius de Re Metall.* O officine reſipisciſte, ne idem robu accidat ac illi qui loco lupuli bopffen, aqua incoxi- canem Herifui, bopffen dictum, ad cereviſiam præparandum;

VI. *ZINCUM* mirabile corpus minerale eft, Alle adhuc & ♀ reum, ceu ſpagyricè examinatum combustumque purum putum ♀ *Oreum* & immaturum, flammæ purpureæ aureæ quām exhibet, ſe monſtrat, videtur tamen inſimul ſecundūm *Barbette in Praxi p. m. 42.* aliquid ♀rii in ſe con-tinere & pro ſpecie ſtanni haberi, ſeu & optimum ex Anglia quoque, unde alijs præstantiſſimum ſtannum, habetur: carbonibus vivis ſuperinjectum avolat totum: Sic verò habentur *Flores Cinci* albi & leviffimi, quos in-ternè

ternè à gr. iv. ad xii. sudoriferos & quandoque purgantes supra & infra esse Glauberius FURN. Philos. P. I. p. m. 59. refert: extrinsecè verò citatus Barrette in *Ophtalmia ex lympha acriore*, hocce melius huc usque se nondum expertum fuisse refert: R. Flor. cincii D. j. B. Aq. rosac. q. s. MS. & guttatum in oculis: Deckerius insuper in *Notis* eos convenire docet in *Inguinum infanticum excoriatione* (linteolo exceptos & aspersos) ex □ à acriore genita, ut & papillarum excoriatione & fissuris: tantè enim, ut Glauberius loquitur, sunt siccitatis, quæ adjunctam sibi habet consolidandi vim, quod etiam incredibilis præstant, maximè in *vulneribus recentibus & antiquis* semper aquam stolidantibus, quibus vel adsperguntur, superimponendo *emplastrum sticticum*, vel rediguntur in *anguentum cum melle*, vulneribusque imponuntur, quod & si profunda sint vulnera, ad duritatem coquendum pro formandis *suppositiis parvulis, vulneribus imponendis*, quæ postea *emplastro aliquo tegenda & ab aere præservanda*, quâ ratione applicati fundamentaliter fermentum putrefactivum adoruntur, domant, enecant, curant, mixtique cum emplastris stupenda sic præstant: Curant quoque cutis unitatem solutam, profectam ex diuerno decubitu egrotantium, unde ingens proficitur dolor, acquandoque gangrena, magnâ cum hominis miseria luri dæque mortis tremenda facie, citò verò si adsperguntur, multum hæc mitigate possunt, ac Homini desperatae salutis iherat (quæ in Medicina Desideratum est exoptatum) quan- dam conciliare.

FINIS Sectionis Secundæ.



SCRU-

DISSE

TATIONIS

DE

REGNO MINERALI

SECTIO II.

DE LAPIDIBUS.

CAPUT I.

De Lapidibus in genere, eorūmg. Naturā.

METALLA proximè in Mineralium Regno excipiunt Lapidē, oē quæ in his v. gr. pretiosioribus seu Gemmis residet virtus, deducitur à principiis metallicis, ac prout Metalla planetis correspondē dicuntur, ita hi stellis fixis, à quibus etiam virtutes hinc mutuantur, de quo in seq. accedit, quod in Lapidib⁹ plerumque Metalla nindulentur, ceu *Glauberus in Nov. Lum. Chym.* modum tradit ex quovis lapide & fabulo elicendi ☺, si excipiatur ♀, quamvis adeo paucum hoc sit, ut sumptus sint majores quām valeat aurum ex plerisque subiectis elicitor, eeu ipse mett ostendit in quibus subiectis plus, in quibus minus auri lateat. Est autem Lapis corpus suo modo vivens, fossile, durum, frangibile, inductile, quod nec in aquā vel oleo solvi, nec igne, si non violentissimo & diu continuato, fundi potest. Vivens dicitur corpus suo modo, absque ullā, reor, absurditatis notā, ex semine enim sit, nutritur augeturque, obscuridē quamvis ac plantæ, ceu mox sistendus illorum ortus declarabit. Fossile est è fodinis ab homine erutum corpus, vel à natura protrusum, haud obstantibus hinc iis qui in p̄cipitiis montium miro subinde ordine (ceu prop̄e Gratianopolim in Ducatu Sabaudia & in Hetruria prope Vulciniū ex figuris parallelopipedis, imd̄ etiam, ut Kircherus in Mus̄eo suo habuit, in lapide marmoreo depicta urbes turritæ cum domibus fenestris instructis, de quo vid. ejus *Mund. subterrān. Lib. VIII. Cap. IX.*) visuntur, aut illis qui in fluminibus apparent, vel etiam arboribus petrefactis: considerandum enim istas summitates mallo evelli, harūmque summitates truncum & radicem in terra habere. Lapidē verò fluminum illuc ductos esse aquarum forē subterranearum torrenti, à quibus oriuntur, ceu & patet in illis, qui in quibus-

dam fontibus coagulantur circa eorum originem , & qui petrificantur ferè in instanti, dum è terra exeunt, aerique magis exponuntur. Arbores verò petrificate innuunt vaporem \ominus no. \exists tem determinatum ad eorum radices penetrasse, eosque alius convenientioris defectu nutritivissè, id quod probat *seminarium d.ri lapidum*, dum arbor ceu alterius generis corpus eum non valeret in se suscipere. sine tali aliquali convenientia, hinc namque spiritus ejusmodi petrificus austero-coagulatorius vi sua & efficacia non saltem subigit & fermentat substantiam ligni in quod se insinuavit , sed & id quod in arbore continetur naturæ suæ contrarium seu heterogeneum successivè expellit, quamvis radix non sit ejusdem naturæ, causa enim est vaporum tenuitas, qui quia subterranei, innuunt , atbores ejusmodi esse saltem velut ramos lapicidinarum subitus contentarum, quo facit , quæ illustris *Boyleus de Orig. & Virt. Gemmar.* p. m. 201. refert de lapide molli, Lyncurio dicto circa Neapolim. qui paulum fictus & ∇ a humectatus, tum Soli commoda anni statione expositus, brevi tempore fungos fert, qui edi possint, quasi ipsa seminalia principia & rudimenta vegetabilium ita præserventur in petrefacta \exists a, ut datâ occasione semet exerant, *Durum* præterea dicitur corpus ad differentiam Terrarum, quæ friabilia magis quam dura, ut ut reperiantur lapides qui cotibus attriti succum lacteum vel rubrum aut croceum vel album reddunt, veluti est *Galactites*, *Morochetus*, *Hematites*, ex quibus & *Galactites Hildesheimensis*, *Agricolæ teste*, incrementum capit ex succo glutinoso & lacteo, affini scilicet illi, qui lapidum primum ponitur & habetur rudimentum, prout & *Arenam* medianibus \ominus bus igne vehementi, primò in materiam viscosam postea vitrum transparens abire videmus. Notandum scilicet has definitionis proprietas ferè etiam Terris convenire, cum quibus magna alijs est Lapidum, duritie excepta, qui ut Terræ humectatae extendi nequeunt, convenientia, ceu & *Morochetus mollis* facile aquis dissolvitur & terræ quam lapidi est similius, *leucogæt* hinc dictus. Durities autem hæc variè varians ex ingressu & mixtione mutua corporum dependet, scilicet partes subtile superfciebus exactè planis & politis insignitæ poros lapidosi nutrienti adhuc friabilis ingrediuntur, superficies superfciebus applicantur, ut corpus durius emergat, ferè ut fusione mutuâ, & \exists illud ex his ingressu durissimum evadit, de quo *Sett. anteced.* *Frangibile* hinc etiam magis est corpus ob ramosas particulas minus longas vilositatēmq; mineralē minus in iis existentem, quæ tamen & sufficienter debitèque adest, ejus enim absentia facilè ∇ tum instar in pulverem fatiscerent, ceu & videmus Venas per lapides vagantes, quæ nil sunt quam ∇ a exiccatæ, facilè in pulverem redigenda , exinde verò constate poterit, haud veri simile esse Lapidæ etiam Gemmas & Crystallos ex ∇ a sola & pura concrevisse, sed potius ab alia substantia lapidifica ab aquæ natura diversa, quæ aptè cum *Ari-*
cenna

*cenna de Congelat. & Conglutinatione Lapidum in Turb. Philosophor. p. m.
401.* viscosa etiam appellari potest, quæque hinc Lapidibus continuatam,
ut \exists soliditatem largitur. *Insolubilem* etiam Lapidem in certis liquoribus
diximus ad distinctionem *Salium*, *Sulphurum* & *Bituminosorum corporum*,
quæ pro natura suain *Aqua*, vel *Oleo* solvi facilè possunt. *Funditur* etiam
aut minimè aut omnium difficillimè absque addito præprimis tertio, sic
namque *Cryſtallus* igne quidem emollitur, sed non nisi violentissimo & diu
continuato, secus ac *Metalla* quæ mox funduntur, *crystallus* scilicet igne
diutius intenso in vitrum abit & adhuc citius & facilius si \ominus adiiciatur,
hoc enim partes reliquas disponit, ut pori recti progignantur, luxque tra-
mite recto illos pertransire possit, prout contrà videmus, ex cineribus ol-
sium, Calce C. C. ob defecatum \ominus lium nulla haberi vitra sed solummodo
Urnas; Ipsum verò *Vitrum ex Arena* (quæ microscopio instrata indicat
eam esse congeriem minutorum lapillorum eodem colore quo apparet)
pellucida, addita cinere combustarum plantarum colliquata effictum vide-
tur esse lapis quidam major pellucidus, ad eum modum quo naturam vide-
mus, non tantum *Crystallos*, sed lapidem specularem seu *Glaciem Mariæ*
producere. Modus scilicet conficiendi vasa vitrea est, quod fornax incen-
datur ad octiduum, liquefacta tum materia in ollis, quantum operi confi-
ciendo satis esse judicant, extrahunt, in marmore ante fenestellam posito
versant, atque per fistulam saepius inflant, mox fistulam sublatam aliquoties
in orbem retorquentes vitrum faciunt longum, deinde idem in æro in-
strumento concavo, qui moduli vice, sustinet, formant, tum calefaciendo,
inflando, premendo in eam figuram efformant, quam mente conceperunt;
Vid. *Nerns de Art. Vitr.*

C A P U T II.

De Ortu & Generatione Lapidum.

QUOD si facultate petrificâ, aliisque vocibus Philosopho reali indi-
gnis saltem contenti esse vellemus, haud adeo difficile esset modum
Oris Lapidum detegere; Ast intimius Mineralium naturam penetrare
studentes, quoad *Causam materialē & efficientē* eō melius detegendam,
dicimus *Lapides oriri* è particulis \exists stirbis purioribus aut impurioribus
à spirituosis \ominus nis, austerioribus variè \forall tis & in unum compactis, ma-
teria subtili in \forall æ regione copiosè contenta, ut corpore fluidissimo, par-
ticulas \exists stres arenosas dissolvente, colliquante & in statum aliquem fluidi-
tatis, ut viscositatis, ipsos redigente. ita ut particulae sic aliter dispositæ su-
perficie tenus sibi invicem adhærente incipiāt, ac sensim & sensim per inti-
ma ma-

ma magis agglomerari, fusione namque ista seu emollitione particulae magis viscosæ & tenaciores hant & quasi sibi invicem agglutinantur, sic ut motu materiæ subtilis cessante, particulae haec in statum quietis redactæ *Lapides* tandem constituant, eosque nunc *vulgares* saltem nunc *pretiosiores*; certè cum *Illustri Boyleo*, summè probabile est *Lapides* pretiosos olim fuisse liquidos, dum diaphani sunt, certa figura, non saltem externa instructi, sed & interna texturæ, quæ coagulationibus videtur constare, dotati sunt, insuper etiam colorantur, succis certis mineralibus imbuuntur, includuntque intra se materias heterogeneas, ac ponderosi sunt ex particulis metallicis commixtis: Hinc namque dum vapores subterranei austeri offendunt terras quasdam minus sale quadam elementarii nitroso fluido imprægnatas, materiæque subtilis pauca est minùsque sufficiens ad eas attenuandas & miscendas per partes minimas cum corpusculis \ominus nis, quamvis adsit semen petrificans. Naturam tamen incapax est generandi *lapides* pretiosos, producens saltem *communes* & *ignobiliores*, quorum hinc rursus datur differentia duplex, dum sunt aut *leviores*, qui poros habent magis apertos vel *ponderosiores* poris constantes ad mineralia accendentibus: Hoc verò fit à vario motu particularum ∇ strium & puritate arenulatum colliquatarum, sic namque arte fit *Vitrum* ex arena & \ominus bus pungentibus & acutis, ubi scilicet motu vehementissimo fluiditatem particulae acquisiverunt, quæ particulae arenaceæ viscosæ hant & sibi invicem annexantur & incumbunt: sic ex argilla & atena hant *Lapides* *ponderosiores*, signis motu vehementissimo urgeantur, adeo ut molles hant & sibi invicem incumbant, ceu patet in furnis lapidiferis, ubi lapides ad ignem proximè accedentes sibi invicem in magnis glebis incumbunt & quasi vitrificantur: *Leviiores* verò sunt ubi motus non tam vehementes est & particulae non tam acuta & pungentes sunt, ut particulas illas planè molles reddere valeant, sed leviter tantum illas circumvolvens sibi invicem illas annexat & in extremitate cohærente facit, ut appareat in iisdem furnis in lapidibus medio furni locatis, qui maximè fragiles, leves & porosi sunt, haud aliter ac *Alabastrum*, quod itidem quia multum teræ cretaceæ obtinet, quæ fluiditati & flexibilitati resistit, summè leve est & coltro facilè paret, secus ac marmor, porphyrites &c. qui lapides sunt valde duri & ponderosi. Nimirum prout vapor subterraneus dispositus est, motusque variè se habet in materiam substractam, concretum lapidescens quoque inde variabat, si enim vapor ejusmodi sit spirituosior & ∇ a quam offendit sit \ominus e contrali copiosius imbuta, materiæque subtilis illam melius subigere, impastare & attenuare valeat locusque aut matrix per vapores præcedentes probè depurata, orietur *Lapis* *purior* & *nobilior*, & hoc vel magis vel minus, prout exhalatio est melius aut deterios rarefacta & attenuata, locusque vel purior vel impurior, in quo se affigit & in lapidem

lapidem excluditur. Sic namque copula quædam generativa emergit, velut Ovum in testa, sic etiam ut similiter fere ac hocce Ovum lapidicum in matrice suâ ceu loco angusto reclusum rursus fermentetur, coquatur & digestur, expandaturque à materia subtili aut spiritu inclusio, spatiūmque ejus evadat amplius, quod ed melius intra poros & venulas oculis imperceptibiles, exhalationes proprias & convenientes pro debitâ Nutritione & Augmentatione recipere possit, quamvis hoc obscurius ac in Plantis fiat; hocverdum peragitur calore loci particularis continuo evaporat humiditas ∇ a Δ lis, quod ed melius coagulari lapis possit, & forti coctione principia ejus stringi & compingi, quod & pori nonnisi subtilissimi remaneant, per quos æther purissimus rectâ transeat, ad quod non parum contribuit frigus hybernum calorem magis concentrans, quod \neg us \ominus nus austerus coagulans principia proximus invicem adducat: unde & facile in ferre quis posset; poros lapidum, dum adhuc in matrice sua continentur, magis esse laxos, facilisque alimentum admittere & in se suscipere exhalationes, quæ verò dum sunt extra generationis locum, ubi multo densiores apparent, poriq; eorum (n̄ sint pori eorum multùm solidò ampliores, ∇ am dum pluit ex vaporibus suscepitis, sponte velut exudantes, ceu prope Tridentum in via in Italia ejusmodi saxum vidi) minus perceptibles, quæ causa est quod vulgo existimetur Lapidum accretionem esse. solummodo per appositionem materiæ extrinsecæ; Ast quæ verius statuere licebit Nutritionem & Augmentationem Lapidum fieri ex prædictis exhalationibus \ominus no. austoris è centro terræ ad circumferentiam ejus elevatis, prout alijs ex succulentis vaporibus Plantæ nutriuntur. Nimirum, uti Libr. I. diximus, Animalia ob digestiones requisitas plurimas, pluribus etiam organis opus habueret, pauciora verò ob contrariam rationem, Plantæ, paucissima tandem Mineralia, quæ etiam ob eorum defectum hemogenea sine aliquali organizatione sibi appropriare videntur, sic ut non opus sit tot vasis ad variis generis humores alimentarios suppeditandum, ut ut adsint quædam velut fibrae similes ferè illis quæ in Conchis quo rundam aquatilium apparent,

C A P U T III.

De Differentiis Lapidum.

Ex prædicto vario Naturæ processu, materiâque Lapidum nunc exquisitiæ expolita, nunc grossiori saltæ modo elaboratâ resultat *Divisio Lapidum generalis in Vulgares & Pretiosos, Gemmas dictos*, quamvis strictius Gemme vocari debeant, lapides parvi naturâ, rari, duri & pulchri ob materiæ nutritiæ quæ purissima esse debet, absque excrementis, quæ alias vitia ipsi-

communicant paucitatem, vaporis nimirum & exhalationem seminalium, quibus excrescere deberent, penniam vel etiam dispersionem aut diffusio- nem in corpora vicina, quamvis Naturæ in tali opere, maxime ubi materia præbè disposita haud deficit, non ita facile aberret, idque ob particulas spe- cificas, quibus & constans Gemmarum figura & certi eorum colores, unde gemmarum distinctio, unicè adscribenda videtur. *Lapides pretiosi rursus variè distinguntur, nimirum ratione substantie, coloris & magnitudinis.*

Ratione *substantie* rursus subdividi solent in *Simplices* & *Compositos*. *Simplices* sunt qui simplicem essentiam obtinent, ut *Sardina*, *Onyx*. *Compositi* sunt, qui duplice vel multiplice naturam continent, ut *Sardonyx*, qui in parte superiori Sardii, in inferiore onychis virtutes habet, absque tam en ut inde vitium quoddam genitum inferatur substantiæ heterogeneam, ut si rubigo quædam lapides inficiat, vel plumbeus ac ferreus color livorem iis inducat, aut splendor earum nebulosa quadam candidiori aut opaciori umbrâ, obse- riorique fumo obnubiletur, ex mutato particularum situ, cujus modi effica- cia præprimis hic attendi meretur, dum radios regerendo mox perspicuitati gemarum obstat. Ex dicta vero lucis incidentiâ variâ & reflexione Ratione *Coloris* Lapides pretiosi dividuntur rursum in *Simplices* & *Variegatos*: *Simpli- ces* sunt qui simplici & unico colore gaudent. Subdividunturq; in *Simplices ex- tremi* & *intermedii coloris*: *Extremi coloris* Simplices sunt tantum albi, ut *Adamas*, *Onyx*, *Chalcedonius*, detractâ sc. propria pellicula, aliis addunt nigrum *Morion*. *Intermedii coloris* sunt pro ratione intermediorum colorum variis, nim ru- bri, punicei, flavi, viridis, cerulei, violacei. *Variegati* sunt qui variis coloribus nitent ob variorum succorum, qui ad eorum generationem concurrunt, mixturam, ut est *Opalus*, *Jaspis* &c. quæ omnia à combinatione principio- rum diversâ, variâ luminis externi reflexione, tinturâ metallicâ foras ad- veniente, ut & lumine quodam intimo & secreto, fortè à materia subtili peculiariter captâ, perspicuitatem congenitam contribuente, deducenda. Quia vero olim gestavit Aaron duodecim gemmas in pectore, quibus arti- ficioissimè insculpta erant nomina 12. filiorum Jacobi seu Tribuum Iudaæ, illas hic sistere placuit, quibus singulis litera m a j s c u l a addita, matris cuiusque nomen indicat: L, Lee, Zanzille ejus, R, Rachelus, B, Bala, ancilla ejus, ceu videre est, apud Celeberr *Gesherum de Reb. Fossilib.* Ex subsequentे vero figura videre est quadrifariam dividi hoc *Rationale*, in quo primi ordinis prima Gemma est formâ ignea Sardius, tum Topazius, tum Speculi instar imagines reddens Smaragdus: in secundo ordine est primo colore cardens Carbunculus, dehinc gratissimus Sapphitus, & Jaspis: in tertio Lyncurius de quo Veteres tacent, hinc Achates & Amethystus: in quarto prima est Chrysolithus, hinc glauca gemma Beryllus & Onyx:

Rationale

Rationale Aaronis, Hoschen Hebraicè, distinctum Coloribus V.
Aureo, Hyacinthino, Purpureo, Coccineo, & Byssino.
E S. Patre Epiphanio Episcopo Cypr.

	1.	2.	3.	
Sardonyx in humero	Sardius.	Tapestrus.	Smaragdus.	
	Rubin.	Simeon.	Levi.	
	L.	L.	L.	
	Carbunculus.	Sapphirus.	Jaspis.	
	Judas.	Dam.	Naphthali.	
	L.	B.	B.	
		U R I M		
		TH U M -		
		M I M .		
	7.	8.	9.	
Lincurius.	Achates.	Ametystus.		
Gad.	Aset.	Iaschar.		
Z'	Z.	L.		
Chrysolithus.	Borlaeus.	Onyx.		
Zabulon.	Joseph.	Benjamin.		
L.	R.	R.		

Altera in altero.

Ex *Urim & Thummim* reddebantur oracula. Et quamvis inter Theologos varia sunt opiniones ac primarii inter eos, judicium potius in hoc mysterio suspendant, probabile tamen videtur illuc aut fuisse ignem naturæ secretum, sub altari quandoque à Propheta occultatum, vel quod magis vero simile erit, fuisse illuc velut in centro gemmas fulgentissimas, quibus Nomen DEI proprium inscriptum erat, id est, nomen tetragrammaton יְהָוָה. Neque verò sine causa Deus ejusmodi gemmarum splendores diligenter considerandos voluit, ut nimirum præter alia documenta perpendent inenarrabilem corporum suorum in altera vitâ gloriam, quaenam quisbusdam adeo res ridicula habita fuit, radiabant namque tam ossa nostra instar adamantium, fulgebunt musculi & viscera instar carbuncolorum, cerebrum pellucidum erit ut humor crystallinus in oculo: pili habebunt colorē chrysolithi, ungues margaritarum & sic deinceps.

Ratione

Ratione magnitudinu dividuntur Lapidcs Preiosi, ut Vulgares, in maiores & minores: Minores illi sunt quos modo Gemmas in specie appellari diximus, ut sunt v. g. Adamas, Granatus &c. Majores verò qui vel ob magnitudinem, ex succi copia uberiori, ut Jaspis, Crystallus, Topacius &c. vel pulchritudinis defectum ut Onycha, Crapaudina &c. è Gemmarum censu excludentur. Quæ divisio quia magis recepta, ordine de singulis quædam in spece dicemus.

C A P U T . I V.

De Lapidibus pretiosis minoribus seu Gemmis in specie earumq; Virtutibus.

LAPIDES ejusmodi pretiosi minores merito præ reliquis in Regno Minerali, quod splendore suo irradiant, maximoque pretio quo venduntur, nobilitant, considerantur. Sunt verò lapides parvi, quia nunquam aut raro ovi gallinacei magnitudinem superare visi; rari quia in paucis Provinciis haud copiosè reperiuntur; pulchri, quia colore, diaphaneitate, radiorum reflexu & figurā concinnā visui grati, idque ut dictum, ob substantiæ puritatem, continuitatem, homogenearum partium in eadem recta linea collocationem; Duri sunt quia nec digitis teri, nec ferro scindi possunt, ob firmam partium adhæsionem; hinc differunt à succi concreti, ut & *Lapidibus* pellucidis, duritie vitreæ singulari, taliterque etiam discernuntur ab adulteratis & factitiis, quarum hinc elaboratio etiam noscenda erit, quæ talis est: *v. Silic. candid.* absque ullis venis q. pl. Committantur Xbulo forti & Δni exponantur donec bene candeant, conijcantur in Δam frigidam, ita enim rimas contrahunt; hoc ter quaterve repetendo, donec siles in pulverem digitis conteri queant, terantur super prophyritem, & traijcantur per cribrum angustum; Cujus Massæ *v. 3. iv.* Θris *3. j. 8.* Terantur simul & exactè misc. & in crucibulo forti excoquenda igni tradantur, ita enim concrecent in *Crystallum*, quam si diversis coloribus exornatam volueris, *Croc. metallorum* (qui nempe ita parantur: *v. Θris 3. j. fund. in Xbulo*, fuso adde $\frac{1}{2}$ tis $\frac{3}{4}$ am unam vel alteram, expecta donec $\frac{1}{2}$ fuerit combustum, huic fluenti Θli committito laminam metallicam quamvis, & $\frac{1}{2}$ tis purissimi $\frac{3}{4}$ am addito, quæ solvetur iētu oculi citius in pulverem tenuissimum seu Crocum quem Δ pluvia abluito & exiccato in auxilium vocato, ex quibus Θris calx constans tibi dabit *ceruleum* & $\frac{1}{2}$ rubrum, *Destlavum*, *Thi lacteum*, *Thi flavum* seu *hyacinthinum* Θris & $\frac{1}{2}$ tis combinati croci delineabunt. Viridem itidem faciet *Crocus* *D* & *Θris*, $\frac{1}{2}$ tis & *D* detingent *Violacum*. Sic procedito. *v. Pro singulis 3. iii. Massæ genit. c.*

Croc.

Croci ♀ *ris gr. xv.* vel *xx.* & obtinebis pulverem *cæruleum*; *R. Croci ♀* & *De ana* *♀. ♂.* & obtinebis *Viride* & ita procedendo ex coloribus primariis diversimodè inter se mixtis facilè *Colores secundarios* deduxeris; *Rubrum* enim cum *flavo* dat *aurantium*; *Rubrum* cum *cæruleo* dat *Violaceum* seu *Amethystinum*. De his consule ulterius, *Artem vitriaram Neeri* cum *Notis Kunckelyi*, *Meretum* item & *Keslerum*, *Magiam naturalem à Porta*. Quidam etiam Colorem introduceunt seq. modo: *Crystallum* elaboratam & politam igni exponunt donec candear, calentem coniiciunt in *V* tinctum, sed dubium est experimentum, funduntur enim & fatiscent crystalli maxima ex parte. Quidam autem gemmas *duplicatas* faciunt mediante *lachrymā* *masfches*, eamque coloribus diversis inficiunt, ut *Grī*, *Lachrymā* *sanguinū* *Draconis*, *Ultramarino* & similibus, de quo videatur & *Hieronymus Cardanus* de *Subtilit.* Lib. VII. qui tres adulterandi gemmas modos detegit ac quomodo falsæ gemma dignosci facile possint ex annuli v. gr. conversione, angulique & lateris, quod dilutioris coloris videtur, inspectione ingeniosè proponit. Atque hæc ideo adducta sunt, ut genesis horum Lapidum multò clarius sistatur ac etiam virtus eorum magis inde patescat, nimirum ut illi qui gemmas adulterant metallis ut plurimum abutuntur, ut hinc tales gemmæ spuriæ veris aliquantò sint graviiores, ita similiter dum Naturagemmatum productioni incumbit, adsciscit sibi exhalationes metallicas, pro quarum hinc varietate & dispositione variis Colores ac etiam virtutes Gemmarum resultant, sic namque si $\frac{1}{2}$ aliquod solare inter Gemmarum primam materiam se ingerat *Rubinus*, *Granatus* &c. inde emergit, si de argeneis exhalationibus quid immisceatur *Saphirus* colore cœruleo prodit, de cupreis *Smaragdus* colore viridescente, de martialibus *Topasius* colore fusco, &c. quæ exhalationes aut flores metallici quia tam arctè & intimè cum gemmis combinantur, sit, ut difficilimè & non nisi sublimiori mechanica Tincturæ Gemmarum inde elici possint, doleantque Gemmarum non minus quam Corallorum, Perlarum & Auri & Argenti virtutes, ut loquitur *Crollius Basil. Chym. p. m. 116.* reliquorumque metallorum se frustra in mundanam provinciam venisse, neminem esse qui *sanguinem* *sanguineum* colorem, quem intra se occultant, manifestet, quo sic præparata sanguinem nostrum immutare & ad suam complexionem elevare possint. Verùm sit, quod Gemmæ intus ob fortem earum coalitionem pardum corpori emolumenti præstare possint Tincturæ illarum de $\frac{1}{2}$ re metallorum participans tam panca sit, ut ex Granatorum v. gr. ib. l. vix 3. b. videatur haberi posse, attamen externè, si fidem habere velimus *Alberto Magno*, *Hiebnero* aliisque à partibus *Chaldaorum* hac in re stantibus, miras Gemmis vites attribuere licebit maximè dum muleti loco usurpantur, quorum virtus secundum *Ertmillerum Chym.* experiment. Lib. II. Sect. I. Cap. VIII. exortitur per radiativam quandam operatio: em

à Pre antedicto metallico, à quo & gemmæ habent tinturam; Sic namque, attestante eodem, Jaspis in hæmorrhagia tum narium tum uteri appensus optatum tulisse visus est auxilium; Saphirus oculos in variolis & lippiditudine juvat, item carbunculum pestilentiale excidere facit, si eo circulus circa hæc ducatur, de quo *Marcus Marci in Philosoph. Veterum restit.* sic refert *Paracelsus Chirurg. Magni Lib. III. Cap. VI. p. m. 116.* Saphirum esse ex transplantatione factam gemmam; Lapisrum verò lapidem nil nisi transplantatum argentum vel extractionem ab argento transplantatam, nam argenti naturam amisit & ab argento jam aliud atque diversum quid existit, Topasius secundum eundem, est ex minera mattis, estque ferrum transplantatum; Adamas autem est ex secunda transplantatione; Smaragdus denique est cuprum transplantatum, ut de reliquis jam nil dicatur, quæ ex fructibus Elementi aquæ extractiones sunt: quibus satis patet gemmarum originem ac etiam vires hinc metallico succo vel sulphuri attribuendus esse, id quod præprimis etiam agnovit de *Monte Snyders Tr. de Medic. Univers. Cap. XVI.* qui pro varietate Opis metallici vel Oris vel apollinis Lapidès ejusmodi juxta cœli afflatum influxumque astrorum unà quoque participare contendit, sic namque Saphirum vires de Nâ obtainere; ac etiam hinc velut Utum in capitis & cerebri affectibus conducere, dum forte materia subtilis ex astris ex piose emanans & in gemmam transfusa aliter sic à gemma modifatur & à nū ipsi gemmæ natalitio in influentiam pro natura sua vetricem disponitur, cœuliās mutuus consensus dabitur intet gemmam & hominem gemmam gestantem, si vera sunt, quæ Boëtius, Rueus, aliisque referunt de mutato colore nitido gemmarum in obscurum, si homo gemmam v. gr. Turchoideum gestans morbidus sit vel moriatur. Hinc namque cum Hermete Trismegisto, Cœlum Gemmis occultas proprietates transfundere omnino sibi per suatum habent, maximè dum lumine & perspicuitate cœlo quadantenus patentiores demonstratae sunt, eūque actionem perfectius admirerunt conceperuntque & hinc in parva mole magnos mirificosque promunt affectus, ac etiam in Vegetabilia, quæ obscurioris sunt substantiæ, cœlum tam egregias potentias insinuari, Animaliumque motus tacitique concentus cœlicis corporibus concordent, unde similiter hominis spiritus affecti specificis pateant Gemmarum proprietatibus, qua ratione Topasium, Carbunculum. Adamantem, occultis gratiarum proprietatibus, prædictas esse confitunt prædicti Auctores aliisque non pauci nec incelebres Viri, ut non de glutitis tantum, sed etiam gestatis suas edere liceat cœlicas potentias, primùm quidem in hominis spiritus, demùm in humores & solidiores ejus partes, quibus à peste & venenis defendantur, ut ut minimè negandum sit, difficillimè omnium gemmas in ventriculo resolvî,

C A P U T V.

De Adamante, Rubino, Granato, Hyacintho, Sapphiro, Smaragdo, Chrysolitho, Topazio, Turcoide, Bufonio, Opalo, Oculo mundi, Oculo Catti.

ADAMAS Gemmarum Rex ab indomitâ suâ vi ("Adamac enim à deo dicitur") domo uomen habet, eò quod duritiae sit inenarrabilis, omnemque respuit istum, contemptor item victorique sit ignis, etiam si multos dies ineo perseveret, uti Veteres, Plinius maximè afferuerunt, quamvis ejusmodi duritiam multum mitigent Moderni, qui nullum hoc seculo verum Adamantem repertum esse referunt, qui in pulvereum malleo redigi non possit & ignis ardoribus tandem liquari. Generosissimus tamen selectissimusq; Adamas ille habetur qui jam dicta multum invictâ naturâ præditus, crystallo paulò obscurior ferrum candens nitore refert, cœruleoque quodam interfuso splendore ita quidem refulget, ut flammœum solarēmque quendam radium evibrate videatur, quales radii pro variâ luminis incidentia, velut in prisme, ac etiam tintæ approximatione modificantur, et colores iridis inde reprobentur. Ortum ejus specialiùs deducunt nonnulli ex nube purissimo, dissubterranei vi per intimas monitiones fibras exaltato & in rupem porosam delato, paranympho spiritu coagulatio concurrente. Quia vero arctissima est particularum adamantinarum invicem connexio, porique & interstitia inter illas summa angusta, sit, ut Adamas magnetem liget & vitibus privet, effluviis magneticis in motu suo & penetratione ab ejus textura firma sic inhibitis: Astrologi Adamantem dicant Lunæ, eique philosophi quidam, maximè quibus cum Alberto Magno, Hermetius & Magorum sententia haud adeo absonta videtur, divinas tantum non attribuunt Virtutes; sic contra venena & incantationes amuletum esse præsentaneum testantur qui Adamantem præsenti toxico madere asserunt; sic infantiam, metus vanos, ac terrentia somnia arcere fertur: Hinc & quibusdam Gemma reconciliationis dicitur, eò quod hostilem demulcent fuorem & conjugum amorem foveat, item quod mulieris capiti subdita adulteram eam declareret adamantique indignam si virum tum aversetur, quod quia difficillimè concipi potest pro incerto nobis habetur, ut ut aliis effluviis, uti cap. antec. dictum, in spiritum humanum efficaciam per magnam esse statuamus, quibus ille modifacetur varieque disponatur & affectuatur.

II. RUBINUS coccineo seu sanguineo colore nonnihil ad cœruleum declinante splendet, cuius tamen rubedinis ratione ex succi, quo in Insula

maximè nutritur in suâ matrice, Balatum dictâ, varietate, varias post appellationes sortitur, nimirum Balassius dicitur, quando exiguum valde habet rubedinem. Spinellus quando rubicundior balassio, Rubiculus quando ex his duobus mixtum colorem habet, Rubinus vero propriè verè rubens & diaphana gemma, per tenebras in speciem blandę cujusdam scintillæ micens. Vires Rubini quod spectat, illura contra pestilentem aërem pro insigni amuleto portant & contra terrentia somnia, prout & Gabelhoferus de se refert, verum esse quod dicitur illum colorem mutare si quod in fortunam homini immineat illumque in pristinum mutare si ex voto demum res succedat.

III. GRANATUS minus grato colore splendet ac Rubinus & quasi illi opaca quædam umbra vel nubecula offunderetur; Hinc nec rarus adeo est, infantibusque integræ coronæ velut ad collum appenduntur: variat itidem colore, quidam enim magis nigricat, quidam minus colore violæ Martiæ ipsi admisto, quod non sicut de Granatis Orientalibus ex India, Cambaia, Æthiopia allatis quam occidentalibus intelligendum. Quoad Vires Granati illum melancholice adversari & cor reficere credunt, unde & Electuariis & speciebus Cordialibus illum quidam permiscerent præparatum; Præparatio vero ejus communis hæc est; primò ignitur & in Oleo ♂is extinguitur, donec solvatur, dein aspergitur Olearium ♀ & in lacte cremeorem quasi coagulatur, undelavatur & usui servatur. Verù taliter sulphur eorum potius invertitur, cujus statio Gemmæ primariæ agunt, ceu ad nobilissimum ejusmodi sulphur quam maximè respiciendum in CARBUNCULO quem supra aurum Naturam extollisse Job. de Monte Snyders Tr. de medic. univers. C. XVI. p. m. 77. docet, dum in vitrum illum fabrefecit, sulphurique hucus ♀ ut Ore in confortando corde antecellit. De hoc vero quia elegantem Francisci Spinola Mediolanensis epistolam in Mn. Scr. Epistol. Clarissimo oxum Virorum superioris seculi haec tenus ineditatum ostendi, eam hic apponere lubuit.

P. F. S. *Mediolanensis, Francisco cognomento Polo, Brixiano Sacerdoti optimo suo. S. D.*

Quod queris à me de Pyropo qui Antræ etiam, vel Carbo appellatur, sitne gerua, an color, vel utrumque porius, id quam brevissime fieri potest, explicabo. Tua enim fides & integritas, & perspicillissima mihi in me benevolentia, facit, ut omnia pro te mihi suscep- ta jue. ndissima esse videantur. Pyropus igitur gemma est, inter alias (Opalum semper excipio, ut nitore Antræi, purpura A methisto & virinitate Smaragdo excellentem) universas longè multumque præstans. Cujus quidem tria sunt genera: *primum*, quod Persæ marem vocant, Pe- gæ felicet India ooplidum mirabiliter de magnitudine splendoreque magis, quam species aliae preciosum parit. Etenim propriam accepit à Natura luceem, quæ nocte obscura tamq. Solis ful- gore exdra collucent & illustrantur: *secundum* autem quædam Troglodytarum regio in Lybia generat, si ponatur in aqua intenbras coruscat, *tertium* postremè genus vile, quod quidem scemnam Medi, sed nostrates Rubinum appellant, suonum utens lumine alieno accendunt. De his videlicet et permulta coascribunt & libro XXI. cap. VII. Plinius, & libro Ultrastratum II. Albertus & XPL.

& XVI, volumine Cap. V. Iſidorus, & Cap. X. Marbodus Gallus. Hieronymus præterea cognomen Vida libro Christiatis' primo, Magdalena ornamenta persequens ait, media micas ardens fronte pyropus. Tamen color ille, qui ardorem ignem videntur imitari, à Poëtis consuevit pyropus vocari: Ut Lucretius de columbarum pluma scribens Libro II. inquit:

Namque alijs fuū nisi clara sit rubra pyropo.

Et Ovidius in secunda Metamorph. libri iiii:

Rugia Solis erat sublimibus alta columnis,

Clara miscante auro, flammisque imitante pyropo.

Et Libro IV. Elegia XII. Properius de primo militie Romanae tyrocinio verba faciens:

Picta nec induito fulgebat parma pyropo.

Atque solumente veterani, & milites præterea alii, qui armorum in certamine specimen aliquod dedissent, sive periculum fecissent, ita pictis ornabantur clypeis: at quoniam alba scuta tyro exercitus cerebas, nono Aeneidos libris dicit de Helenore Vergilius:

Maonio Regi quem serva Lycomonia furium

Suffuleras: rectilique ad Tigrim miseras armis.

Enj levis modo, parmagae inglorias alba.

Quo paēto autem illiusmodi colorem antiquitas compositerit Libro XXIV. in extrema Capituli VII. parte, his verbis docet Plinius; Coronarium (hoc est, a Cypriū, quod vulgus bronzum nominat) tenuatur in laminas, taurorūmque sella tintum speciem aurī in coronis histriōnum præbet: idēque in uncias, additis auri scrupulis senis, pertenuis pyropi bractea ignescit. Atque similis color est tempestate nostra ab opificis industria ita comparatus, ut lignis cum tabulis primo quām tenissimis argenti bracteas conglutinent, deinde eo coloris liquido qui grana Laccæ ab ipsis vocatur, illas diligentissime pingunt. Verū, ne hæc in longius dicam, cūm sic loquuntur poëtæ, Parma picta fulgebat induito pyropo, ita debes interpretari. Rubro colore parma picta non minus, quām pyropus, videbatur fulgere. Primo dilucido haec pauca scipi ex tempore, cum multa mihi confienda essent negotia. Si rem cupies pluribus explanari, meque tua voluntatis facies certiorē, te liberanter hodie domi expectabo. Vale. Dux III. Calend. April. clo Io LXI.

IV. HYACINTHUS colore itidem rutilo minii instar tingitur vel etiam croci, aut succinum flavum æmulatur aut album, quales tamen omnium yllissimi. Dantur tam orientales ex India, Aetiopiam item, quām Occidentales ex Silesia, Bohemia. Vires ejus esse somnum provocare, contratoxica & pestem valere, exhilarare hominem & à fulgure portantem defendere ferunt.

V. SAPPHIRUS eccllesiæ cœruleo colore conspicuus est, qui si sit saturatior, Mas, dilutior magisque albicans, Fœmina vocatur, isque vel ex oriente vel occidente habetur. Vires ejus stupendæ referuntur tam in animam quām corpus, nimirum quodd animi in Deum propensionem conciliet, iram frenet, contra fraudes & tristitiam polleat. Oculorum verdè maximè inflammationibus & humiditatibus mederi testantur, dum & busyro mixtus palpebris illinitur, id quod absorbendi & invertendi vi præstare poterit, sicut ob adstrictionem quam in se haberet, fluxus alvinos varios, haemorrhagias item sistere valet; quem in finem quoque R Smaragdi à Chymicis parata commendatur, maximè si sit radicalis per radicatum vel liquorem alkahest, cuius tamen in defectu, sic aslequi poterit R sapphiri ut & smaragdi, in passionibus archealibus, quæ cum spirituum fugâ recessu

cessu ac eorum velut concentratione contingunt sec. Excell. Köferlinum Disquis. Med. de Spirit. §. 155. q. harum gemmarum pollinem, eique affunde rūm ē solventem & digestioni committe, & post paucos dies extra-
hetur R ex saphiro cœrulea, Smaragdo autem viridus, quam decanta, re-
petend. menstrui affusionem usque amplius nontingatur, postea verò
rūm ē per phiolam (imposito alembico) leni calore abstrahere residuo-
que affundit V rectificatiss. & sic obtinebis elegantem Ram. Aliis
pro arcano communicatum, gemmarum pulvrem sèpius rūrū majalis
irrorandum esse, ex quo postea per C pelli possit Oleum miræ virtutis,
qui modus reliquis nobis præfertur. Cæterū dicitur aliàs Saphirus ab Homi-
ne venereo nitorem amittere ceu & de eo refert Helmontius Magnet. vuln.
Curat. §. 34. p. m. 754. quòd si anthracem quo pestis se se prodit, attige-
rit & aliquamdiu affrictus fuerit, mox verò auferatur, non cesse magne-
tè jam absens gemma virus totum è contaminato attrahere, modo
id viribus nondum debellatis fiat.

VI. SMARAGDUS virenti jucunditate amoenissima prata proximè
repræsentans oculos constanter satiat, hoc verò quia quām maximè præ-
stant Scythice & Orientales, reliquas antecellunt, quamvis in Angliâ
non ignobiles habeantur, ut & Cypro, qui cipri hinc tincturam possidet,
ceu & lapidi lydio affricatus occidentalis smaragdus æris colorem reddit,
teste Scaligero. Ejus matrix sèpe Prasius, cuius viror dilutiior est, existit.
Vires ejus feruntur esse à morbo comitali præservare si à collo suspenda-
datur, item partum promovere, si coxæ alligetur, maximè verò Venere-
arum rerum impatientem esse, prout Albertus ille Magnus asserere haud
veretur, Regi Hungariæ cum uxore rem fabenti smaragdum annulo in-
sertum in tres fuisse divulsum partes. Intus exhibitus dicitur contra vene-
ndam prodelle pestemque fugare; Sic namque est ingrediens pulvris pro-
phylactici sequentis: q. Smaragd. Hyacinth. preparat. ana 5j. C. C. usq. pre-
parat. Corallor. rubr. preparat. ana 5j. Sacchar. perl. 5j. MS. f. Pulus.

VII. CHRYSOLITHUS colore viridi smaragdo dilutiore est cum non-
nullâ flavedine, vel etiam aureum fulgentem colorem habet, & Chry-
sopatius vocatur: selecti habentur ex India, ac etiam è jugis Mysinacis Vires
sunt antimelancholicae si ad gr. XV. exhibeatur, sic enim desperatos se
curasse intra octo dies Cardanus testatur.

VIII. TOPASUS aureo colore est translucidus, præsertim Orientalis.
Vires ejus adversus sanguinis eruptiones tribuuntur, nec desunt qui fa-
cto periculo audeant affirmare quòd in aquam ferventem injectus illius
fervorem ita temperet ut in illam nuda manus absque lassione immitt
possit.

IX. TURCOIS à Turcis à quibus adseritur dicta, gemma est non trans-
lucida

lucida, ex viridi, albo & cœruleo colore mixto prædicta, viride æris exactè referens. Miræ hujus *vires* referuntur sive, g. accidat ut quis casu quounque modo periclitetur, aut adversa sit valetudine, facere gemmam hanc ne gestans eam laedatur, ipsamque gemmam aut rumpi aut à colore remittere & pallescere, cen non saltem ex Boëtio supra regulum, sed & simile exemplum adferre se posse scribit Ol. Wormius, nisi quis ex Anshelmo petitum quis putaret, qui & ingeniosè rationem mutati coloris, dum portans illam æger est, acceptam refert molliori hujus gemmæ texturæ, quam tenues halitus morbi inficiunt nitoremque ejus obscurant, haud secus ac alias Θ lis X ci & I ti beneficio hæc gemma pristinum nitorem recuperare valeret.

X. *BUFONIUS LAPIS* non in capite bufonum, unde falso etiam Crapaudina dicitur, sed etiam in calcaris petris, laxis fungi instar nascitur, & rectius hinc cum Ampliss. Banschio Tr. de Hematit. p. m. 72. *Lapis conchites* appellandus; Est verò lapis opacus, duritiae siliceæ magnitudine unguis digiti, coloris ut plurimum grisei, ad rubedinem quandoque tendens, oculi modo convexus, altera parte magis planus. Vulgus eum argento annulis includit ac de collo suspendit, ut affrictus oculorum inflammations mitiget, prout contactu & affrictu Tumores & inflationes à venenatis animalibus vel succis plantarum acribus inductas certè discutit, uti observationem producit Wormius cuiusdam ex succo esulæ tumorem faciei patientis, qui mox affrictu Lapidis levamen sentiit;

XI. *OPALUS elegansissima gemmarum ex eodem puncto variis colores* ad instar iridis sed mirum in modum temperatos reddit, adeo ut compendium omnium gemmarum habeatur & palma ei inter omnes deferranda, dum & ars nullo modo hanc colorum soleritatem imitari valet. Est verò unus altero nobilior, sicut à nobilitate hujus desciscunt qui ex nigredine igneum carbunculi fulgorem mittunt, aut flavescent magis, aut ex altero latere, si luci obvertantur, lucere videntur. *Vires* ejus ex coloribus estimantur, ita ut omnium gemmarum virtutes æquæ ac colores natura velut in centrum direxerit, unde præcipue gestatus dicitur oculorum conservare aciem.

XII. *OCULUS MUNDI* opali modò non nihil perspicua est onychemque quodammodo referens gemmæ; Dicitur alijs *Lapis mutabilis* in Museo Calceolariano, quia nimirum, attestante etiam Boyleo Dissert. de Adamante in tenebris lucente p. m. 43. tantam patitur in texturâ suâ mutationem, ipsum solummodo in liquorum languidissimo \triangleright à communi relinquendo, ut ex opaco evadat transparens, acquiratq; jubar quo iterum privatur, absque ullâ alia arte vel vi, ipsum ad tempus aëri expositum relinquendo.

XIII. *OCULUS CATTI* quod oculorum felium instar coloribus variis

riis misticis nitet modò clarissimus, modò obscurius, ita dictus à Cardano Psen-dopalus vocatur; Estque gemma hæc tanti apud Indos pretii, ut sibi persuasum habeant, ejus qui hanc possideret facultates non posse imminui, sed semper indies augeri incrementumque facere.

C A P U T V I.

De Lapidibus pretiosis majoribus Crystallo, Jaspide, Heliotropio, Malachite, Praesio, Nephritico, Achate, Onyche, Calcedonio, Carneolo, Phengite, Amethysto.

INTER Lapidés pretiosos maiores E LUM primo loco ponimus, tum quia corpus & communem gemmarum omnium materiam præbet, tum quia notissimus est, tum & Adamanti, quem primò locavimus inter gemmas minores, colore & figurâ affinis est, nisi quod præterquam alii lapides pretiosi pellucidi, mollior sit minusque strictæ compaginis, ex succo lapidifico scilicet depurato, & uque austero illum constringente ac fixante ortus, unde si Qli decenter tractetur, Helmontio teste, ille reducipotest in aquam instar glaciei, quare etiam pro ratione hujus ex Elenitrolo partes ∇æ fluidas in quietem reducent, videtur Elus ∇æ certæ prout Bononie in Musæo elegantiss. D. Zannone guttulas aquæ mobiles in Elo conspexi) natales attribuere, quæ particulis atenosis dissolutis prægnans à E quodam austero magis figitur & in tale corpus diaphanum abit, quod et si calcinetur, ex dominio Eiis ejusmodi austeri non in ∇am ut glacies alijs, ex qua, quia ubi hibernæ nives maximè rigent, reperitur Veteres eum, oriri statuerunt, calore solvitur; Quia verò figuram hexagonam in concretione sua tam constanter observat & lapidibus adeo tenaciter adhæret, ut ægrè inde divellatur, suspicari quis potest, certam præcedere percolationem materia lapidescentis, & tuncq; in motu certâ ratione & norma velut hic operari, prout & materia solaris (Soli alijs eum quoque attribuerunt Veteres) per poros ejus rectos libere pertransit, eumque diaphanum reddit. Vires Crystalli quod spectat, quia mollis ejus est textura & spongiosior ratione aliarum gemmarum, nihilo minus ejus particulae satis duræ ad resistendum, fit, ut egregium sit temperans humorū acrionis, & dentium, præcipue bilis æruginosa, cuius tinturam mineralēm in corpore æquè suscipere valeret, ac alijs per alchymiam minera libus certis colore vario tingitur, velutq; lana nitida facilius imbuī potest, hinc in terminibus atrocibus Infantum, eorum nocturnis paroribus inde oborti egregiè prodest, ac etiam quia Eum coagulum domat, Lac auget, v. gr. in hoc pulvere, q. E. stali pp. 3. j. Sem. anis. fanicul. Croci ana 3. ij Marg. erit pp. 3. j. sacchar. 3. xij. MS. f. Tragea: Sic & ingrediens est Secreti ad Vertigine

nem Celeberr. D. D. Wepferi, cuius præstantiam & ipse expertus sum : R. Rad. valerian. & pœn. mense August. ante ☽ ortum collect. ana 3. b. Ⓣ stall. montan. sèpius vel octies igniti & in aq. betonic. extinct. 3. iij. Nuc. mosch. in succo citri macerat. & exiccat. ana 3. j. Ⓣ baris nativ. 3. iiiij. flor. euphras. 3. j. sacchar. alb. ad pondus omn. Dos. 3. b. cum aq. beton. salv. aut alia cephal. senibus aut valde phlegmaticis adde tubebar. 3. j. Ejusdem quoque Pulv. Ⓣ stallorum compositum in Arthritide vagâ cum successu à me præscriptus: cuius compositio hæc est: Nuc. moschata. in succo citri & acetos. per 24. hor. macer. 3. j. Rad. aron. ppt. 3. j. 3. iiij. Fecul. aron. bryon. ana 3. v. Ⓣ stall. alb. ignit. ter vel quater & in aq. betonic. extinct. pulveris. succin. alb. ppt. Tabul. Manus Christi. ana 3. ij. MS. f. pulv. Dehinc r. hujus pulver. Ⓣ stall. compos. 3. ij. Lumbriçor. Ⓣ str. ppt. 3. j. b. Bezoar. orient. 3. b. sacchar. alb. 3. ij. MS. f. pulv. Dos. à 3. j. ad. 3. j. In dolore nephriticô & calculo vesica expellendo egræ sequens Ⓣ stalli præparatio: r. Ⓣ stall. mont. puris. Ⓣ com. ana q. f. pulveris. subtilis. & inde Xbulo candefacto cum operculo, detineatur in calore vehementi per xij horas, post materiam calcinâ, dissolve Ⓣ pluvia, solutionem hanc filtra & coagula ad consist. mellis hujus r. 3. j. cui affund. Vini Gall. vel Rhenan. 3. xx. digere in .: spatio 3. dier. singulis diebus bis terva agita filtra & usui serva Dosis ab 3. j. ad 3. iiij.

II. JASPIS ex varietate colorum, multarum quoque specierum est lapis, quales censemur *Heliotropius*, *lapu Nephriticu*, *Malachites*. *Heliotropius*. Plinio ita dictus quodd aquæ immeritus radios solares quos regerit in sanguineum colorem quasi mutet, nunc *Orientaliu* vocatur, qui si subcœruleo viridique colore obscurus sanguineis punctis aut venulis conspersus sit, reliquis præfertur. Tali parietes columnasq; facelli *D. Laurentii* magnificenter quotidie exornare curat Sereniss. Magnus Hetruriæ Dux, quas non sine stupore, uti & mensas alias gemmis variis expolitas in Archivo ejusdem Florentiæ conspexi. Vires Jaspidis hujus, experientiâ Boëtii, egregiae sunt, uti & suprà jam allatum, in sistendo sanguine, roborando fœtu & sistendo vomitu, quod confirmat ulterius *Encelium Lib. III. de Re Metall. Cap. 71.* illâ Jaspidis Germanorum specie pulcherrimâ, quæ circa Jenam in Thuringiâ, Altenburgi in Misniâ & aliis locis, spadicei coloris, quâque in quadam urbe pro silicibus ad ignem excutiendum utuntur, reperitur, quodd nimurum hæc Jaspis contra sanguinem & fluxum menstruorum præsentissimè valeat, idque expertus sit, eadémque juvet & patrum & tegat conceptum. *Lapu Nephriticu* ut plurimum viridis est & quasi oleosus nec adeo in coloribus variat ut Jaspis; ceu & optimæ nota censemur qui ex viriditate nigricat quasi & opacus est. Vires ejus ex nomine & plurimis experimentis validissimæ sunt ad pellendum calculum, quem Æto inclusus & ad carpum vel lumborum regioni applicatus in corpore ita validè moyet, ut eum deponere

læpe coacti sunt gestantes; Mirum verò texturam ejus mox immutari viresque imminuit, si in decoctum herbarum incidat, referente *Wormis* & ex eo *Boyleo*, quatenns forēt porti ejus ita sunt aperti & modificati, ut materia subtilis liberè eos perfluens obstaculum reperiatur, quod minus postea illum & hinc in corpus tenum penetrare possit. *Malachites* nomen habet, ed quodd sit foliorum malvæ instar viridis & mollis; magnus adeò lapis est, ut spē pœcula & manubria ex eo confici possint. *Vires* ejus dicuntur esse hæmorrhagiam sistere in vulneribus, vel etiam intra corpus ad gran. vj. purgare, id quod forēt ex *Phlica* tinctura procedit: volunt & nonnulli illum à fulgure & tonitru gestantem præservare & adversus spasmum facere.

III. *Achates* à flumine Siciliæ ejusdem nominis, ubi primò inventus, ita dictus, itidem è censu illorum lapidum pretiosorum est qui non traluent sed latèt relucent & variorum sunt colorum, licet verò concolor hic sit *Jaspidi*, tamen differentia in eo est quodd *Achates* sit durior & minus opacus, sicut ab *Oniche* differt in eo, quod hæc circulis variorum colorum cingatur, illa verò quamdam gerat lineas discolores, figurae variazè natura ipsi sunt impressæ, unde & varia ejus nomina, *Cerachates*, *Hamachates*, *Leucachates*, *Corallachates* &c. prout nimis hæc lineæ suis ductibus arbores, fluvios & animalia pulchrè exprimunt, prout & mirus est *Achates* in *Bibliotheca Francofurt.* qui cor & pulmones simul venatum aliquo ductu egregiè repræsentat; item patina achatinæ Viennensis in *Musao Imperatoru*, ubi verba hæc sunt B. X PISTO R. I. XXX. quæ dicitur è thesauro *Caroli Audacis Ducis Burgundie* descendisse, quorum omnium phenomenon causa forte deducenda ex nimis quæ intercurrunt obsecritatem lapidis, quas rimas dein gypseus antalius vapor implet, ceu idem quis facere potest cum argilla mollicratiliculæ impositæ, infra quam Carbones positi, super quos deinde cerulam exhalare quis facit. Quoad *Vires Achatis*, dicitur prodesse contra venena Viperatum & scorpionum ictus, & animadversum est, quodd ore contentus sitim febricitantium sedet, & aquila nido suo illum supponat.

IV. *Onyx* gemma est polita, albo & nigro zonis distinctis constans, unguem humanum referens: quando cum Sardo componitur, dicitur *Sardonyx*. e. us coloris dum unguis hominis carnibus impositus & utcumque translucidus est. *Vires* ejus, *Alberto teste*, sunt illapsa in oculos depellere fortesque eorum abstergere, idque præstat globulis summè tercis & politis, quod & faciunt alia corpora lævia: quodd verò idem *Albertus M.* referat hanc gemmam audaciam conciliare, contrarium potius credit *Cerutus* in *Musao Calceol.* p. m. 210. ex ejus frigiditate quæ spiritus vitales constrin-

constringere potest, unde & *Dioscorides* refert quodd collo suspensus Onyx tristitiam mororémq; conciliat, & ex inde fortè est, quod onyx insertus sit, à Magno Prophetā Moysē, institutione divinā, Rationali Aaronis suprà allato, quod Deum contrito corde nobis propitiemur.

V. CALCEDONIUS est candida onyx, gemma nimirum perspicua, levi & nebuloso colore per totum corpus fuso imbuta. Vires ejus commendantur contra timorem, tristitiam & affectum melancholicum.

VI. CARNEOLUS, etiam *Sardus*, ab insulâ Sardinâ ubi reperitur, à carnis colore quem refert cuiusque lotura similis est, ita dicitur, gemma itidem opacior est, obscurâ quasi nubeculâ perfusa; melior censemur qui multum rubet & perspicuus nonnihil est. Vires ejus dicuntur esse adstringere, menses & sanguinem undecunq; fluentem prohibere, animum recreare & timorem pellere, quo fine & *Electusario de Gemmis* additus fuit.

VII. AMETHYSTUS ita dicitur quod ebrietati resistat, idque colorem vini indicate suâ signaturâ putant, est purpurei coloris ex rubro & cœruleo colorémque vini imitatur. Hinc testatur de se *Ranzovina de Conserv. Valer. Cap. 47. p.m. 124.* se hunc in finem semper gestare solere in pectore magnum amethystum, sibique videri illum nonnihil præstare. Dicitur & magnatum gratiam conciliare, ingenium acuere & vigiles seddere.

C A P U T VII.

De Lapidibus minus pretiosis Minoribus, Magnete, Haematite, Smiride, Schisto, Lazuli, Armeno, Lipis, Astroite, Judaico, AEsite &c.

L APIDIBUS VULGARES seu minus pretiosi, ut pretiosi, in minores & magnos dividuntur, qui ambo rursus subdivisionem, ex particularum componentium & quiescentium strictiori vel laxiori compage & nexu, admittunt in *Duros* & *Molles* seu *solidos* & *porosos*. Duri sunt qui particulas magis invicem compactas habent & in quibus quies contactu immmediato continetur. E *Lapidibus minus pretiosis minoribus* qui respectu aliorum adhuc pretiosiores, primum deferimus locum Magneti.

I. MAGNES stupendum naturæ opificium, quoad affectiones varias, quæ in eo considerantur, aptè describitur ab *Excell. Clariss. D. Theodore Zuingerio Phil. & Med. D. & Profess. in Scrutin. Magnet. Cap. II. S. 3.* quod sit lapis fossilis, ponderosus, ferrugineus, plus minus friabilis, in ferrifodinis plerumque ex *Æstricopiosa* & *Ferro* dli paucâ materiâ com-

possum qui certè pororum sui corporis configuratione transitum materiae
subcili magis minus copiosæ permittit, atque ab ejus impetu partim ad
polos mundi constanti naturæ ordine dirigitur, partim ferrum ad se al-
licit vel à se propellit, partim tandem hanc adhærendi virtutem cum
ferro ipso communicat. Nimirum cum soleribus ingeniosisque lapidis
hujus scrutatoribus, ex eo quod magnes in ferrum tandem in terræ gre-
mio maturetur vel etiam ferrum in aëre magneticum evadat, statuen-
dum est, virtutem ejus oriri ab habitu in ipsa minera, maximè si Terra
nil aliud est quam magnus magnes, longissimo tempore (ex continuo
sc. stabilique materiae subtilis tribus striis cochlearum in modum contor-
ta ab uno polo in alterum fluxu) acquisito propter situm in aliquo
meridiano vel potius in aliquo circulo maximo eorum qui transirent
per polos Eclipticæ, qui poli iidem sint cum polis motu similis, qui
aliás in terra supponitur, & prout declinatio magnetis præcipue hoc
monstrat; Quia verò minera illa glis est, ac in ipso magnetæ ferrei quid,
etsi haud adeo aperte calcinatione monstrari possit, latet, colligere est
maximam esse magnetis & ferri convenientiam quoad poros recipiendæ
materiae magneticæ effluviis nimirum subtilissimis destinatos, hactamen
notabili differentia, quod exiguae illæ particulæ in poris magnetis con-
tente vel pororum latera ita sint rigida, ut situm aliquem contrarium
minimè acquirere possint, quod sit ut in magnete versus unam. saltem
partem materiae magneticæ præbeant transitum: in Ferro autem quia
particulae sunt molles & flexiles, fit etiam ut per alteram partem in-
gressum inveniat; Hinc & attrac̄io magnetica fit dum ē magnetæ in
ferrum vicinum maxima ferrum materiæ magneticæ copia, quæ ferri
poros subito aperit, particulásque illas quibus obturabantur versus
unam partem ita inflectit, ut postea eodem modo per ferrum ac per
magnetem moveatur, sive ipsum ferrum etiam magnetem velut effi-
ciat eoque proprietates suas communicet, hoc verò dum sit materia
magneticæ quæ tum ē ferro tum magnetæ egreditur ipsum disjicita èrem
intermedium, uti eleganter *Auctor Scrutinii Verit. Tom. II. Lib. VI.*
Cap. VII. & ingeniosus Philosophus Gallus. *Regis in Philosophia suā
edenda id explicant*) qui postea vel ferrum versus magnetem vel magne-
te versus ferrum pellit, vel etiam utrumque ad se accedere cogit, præsen-
te unione motuum, de quibus ut & aliis stupendis magnetis ex spiritu
mundi copiosè illum inhabitante actionibus & phænomenis ultius Phy-
sicorum præsertim modernorum consuluntur documenta, ex quibus &
plurima Magiam quandam redolentia effecta ludica in lucem protra-
huntur, prout statuē quædam incedere conspicuntur magneticō artifi-
cio eoque & scobe ferri exercitus prælians exhibetur, etiam arietes corni-

bus se impetentes, fluctus item maris, ut & historie aliae in Operibus ita dicitur, Venetiis & Parisiis representari & iudi solitis, de quo & specialius Magnus Kircherus in *Opere Magnetico*. Vires Magnetis medica non saltem externe sed & internae corpori nostro proficuae: sic refert Pareus in *Oper. Chirurg. Lib. VIII.* de Chirurgo qui magnetem pulveris, infantibus herniosis cum jusculelo feliciter exhibuerit, inungendo locum affectum melle cum limat. & subtili, continuando 10. vel 12. diebus cum subligaculo convenienti; Quia etiam vis in eo est & lis, ad ferri effectus accedit, prout & recte Galenus asserit eum haematis vites habere, adstringit enim, exiccat & consolidat, & ob Plum in eo latens (quale ex eo habet supra laudatus Excell. Zwingerus) non mirum quod Dioscorides referat, illum trium obolorum pondere ad crassos & melancholicos humores educendos valere ac etiam hydropes, in quo gloria alias summè utilia, curare: Externè à Paracelso ejusque asseclis Emplastris epispasticis non saltem sed & aliis admiscetur, ut ingrediens est *Empl. Opodeldoch, magneticī &c.* Hinc sit-

Magnes preparatus iuxta modum dexterimi Chirurgi Felicis Würzii Chirurg: p. m. 621. ipsum scilicet minutissimè pulveris, in tigillo igniendo & in oleum & tis dulce (unde non parum, quamvis id rideat Zvelferus, confortari ipsum testatur Hoffmannus) pari quantitate iniiciendo & postea siccando, cuius g. 8. plus valet integrâ libera erudi. Taliter, ut dictum, ingrediens est optimi illius Emplastri vulnerariorum *Opodeldoch* dicti, cuius g. 8. plus hinc itidem praestat, quam decem vulgaris stipticæ in validè consolidando vulnera illiusque ab omni affluxu humorum. defensione.

Emplastrum magneticum ex magnete ipso (unde differt ab illo Angelii Sala: quod ex cœoli magnete fit) nsto & certæ commisto à quibusdam præparatur ut ferrum in corpore alicubi latens inde melius educi possit, verum alii hunc effectum magnetem vi sua attrahendi non amplius præstare colligunt ex eo, quod oleosis & viscosis ejusmodi textura magnetis immutetur, quamvis alias ex Monconnys *Voyages* colligere quis possit, non adeo respuere magnetem oleosas & ramolas particulæ, ex analogia foræ illarum cum materia striata, dum refert Kircherum sibi narrasse, quod si constituatur magnes ad latus vitri oleo anechi repleti, ita ut poli magnetis sint perpendiculariter supra horizontem, magnetem tracturum insensibiliter totum oleum ex vitro.

II. *Hæmatites* à virtute sistendi sanguinem potissimum dictus, censetur esse lapis mediae naturæ inter terram, lapidem & metallum, participat enim multum de natura ferri, compactus in lapideam substantiam ex ramentis & sedimento, quod aqua ex rubrica vel minera glori rubra abrasit, qua de causa & ad ceterum attritus succum reddit sanguini similem. Vires lapidis:

hæmatitis ob Δ ple in eo minus arde reclusum egregia sunt, ut etiam qui
 busdam nationibus pro panacea habeatur, uti legere est apud Polemannum
 de $\frac{1}{2}$ re Philosoph. Cap. X. p. m. 153. de Scoto quodam, qui Hamburgi solo pul-
 vere lap. hemat. cum ol. desf. fæniculi imprægnato quām plurimos morbos
 sanarit, & de Præsis, quod hoc lapide cum paucō aceti assumpto mox mor-
 bosas incommodates abigent; itēd prout ipsum δ in se aurei quid conti-
 net, ita & in hoc lapide tinturam \odot tem latere probat ejus in ∇ solutio,
 quæ minimè cedit solutioni ejusmodi \odot ri; præterquam vero taliter in-
 signe queat esse anticageticum, (p. Pulv. lap. hemat. 3. B. nuc. mosch. q. s. ad
 impregnat. Extr. croci 3. j. M.S. f. pulv.) virtus ejus principalis erit in humo-
 ribus fluidis nimis condensandis, fibrillisque corporis laxis nimis corro-
 borandis & firmandis, ceu hinc in fluxibus quibuscunq; egregiè exoptatōque
 cum successu operatur, ac etiam exulcerationes tum internas tum externas
 sanat. ceu ad speciales ejusmodi affectus se demittit Excell. Bauschius de Lap.
 Hemat. Cap. V. Nos hic elegantissimum procellum adnectimus sequen-
 tem, ex cuius titulo de re ipla cuius sit estimationis, judicare est. Est is Eli-
 xir Arboris Vitæ seu $R\ \delta$ tis Alu & adstringens. p. Lap. hemat. subtil. trit.
 It. j. Θ X ci tb. B. Terantur exactèque inter se miscentur, committantur
 cucurbitæ ∇ ex, cui alembicum vitreum adaptato, & instituantur Δ tio ex
 Δ e nudo successive gradus augendo (NB.) ita enim ascenderit primò \sim \square
 Θ X ci aliquali flavedi e tinctus, hunc subsequuntur Flores lutei & tandem
 extrema ignis violentia Flores aurantii $R\ \delta$ tis egregiè exornati: Hos flo-
 res concomitari solet \sim quidam δ du qui nullus alias quam Θ is commu-
 nis extrema ignis violentia colliquati; ubi Alembicus inclatur, signum est,
 omne Δ le esse expulsum ac proinde ab ulteriori opere est abstinentium; ubi
 vala & furnus refrigeruerint, ex unica hac operatione sequentia fibi obtine-
 bit medicamina Chymiatricus: \sim um obtinebit in recipiente \square ofsum Δ lem
 auro colore tinctum; cujus vites explorare licet in obstru Δ tis membris, pas-
 sione hysterica: Exterius in morbis soporosis naribus offerti salet, acriterimus
 enim est & Δ lis in summo gradu: Dosis à guttis iiiij. ad viij. vel x. Flores
 \odot antij in alembico collecti diaphoretici sunt, potenter obstructiones re-
 solventes: Dosis à gr. viij. ad xx. His vero floribus si affuderis alacobol vini
 ad eminentiam 3. digitorum transversor. & reliqueris per aliquot septima-
 nas in digestione obtinebis $R\ \delta$ am \odot re coloris, qualem ex ipso \odot ro vix
 arte Chymica elicere licet præstantiorem, estque vocatum Elixir Arboris
 vita, tevei Δ $R\ \delta$ tis Alu Θ le X co Δ li nobilitata, potenter obstruc-
 tiones referans. Dosi à gr. x. ad xxx. in vehiculo convenienti. \odot aéri humido
 exponito, ita enim solvetur in liquorem, quem filtrato & obtinebis stypticum
 & adstringens potentissimum & præstantissimum, aurei coloris, in se
 abscondens nobilissimum purissimi δ tis Θ lum: Hujus adstringentis $R\ \delta$ a
 Θ gisse

gutte à v. ad x. in convenienti liquore propinata, potenter compescunt Hemorrhagias quasvis, Uteri, Narium, Pulmonum, Diarrhaeas & Dysenterias uti & Fluxum album mulierum adhibitis generalibus. potenter curant; Extremum ubi rami majores arteriarum sunt abscessi liquor hinc sacram praebet anchoram, spongia enim exceptus & plaga applicatus illud præstat, quod à styptico sperari potest; insuper in Lienteria ubi fibræ orbiculares ventriculi per nimium potum sunt nimium relaxatae, hæc TRæcis adstringens blandè ventriculum ad officium reducit: ultimò quod remanet, illud in crucibulo forti Δi reverberationis cremato seruere, & obtinebis Crocum fuis adstringentem, magnâ copia, abluendum aquâ rosac. De his vid. ulterius notas Hoffmanni in Schröderum. Cap. de Lap. Hemat.

III. SCHISTUS dicitur lapis hæmatiti consimilis, quodd videatur quodammodo fissis, sed ad instar X ci, cuius more in longas rectasque particulas vel laminas findi potest, eaque splendentes & perspicuas, per quas si sol inspicatur, croceus appetet, quamvis respectu hæmatitis color magis pallidus sit, prout & hinc Vires schisti secundum proportionem sunt debiliores, ut ut nihilominus quid aurei in ea latitet.

IV. SMERIS lapis est itidem ferrugineus, nigricans, magis adhuc durus quam nodi in schisto Miseno enascentes, ceu hinc optimè artificibus, Gemmariisque inservit ad polienda arma.

V. LAPIS LAZULI cœruleus est, punctisque aureis flammulisque velut exornatur, Armenus verò maculis reluet viridibus, cœruleis & subnigris; ambo inter fortiora purgantia recensentur, imò etiam si virulentia eorum decenter haud liberentur, inter venena: virtus autē purgativa eorum sec. Grevv Experim. Curios. p. m. 36. consistit in quodam Φli, quo & Σdum hypochondriacum extinguit, ceu hinc Pilulas de lapide Lazuli officinales Martinus Hebdomad. Med. p. m. 419. pro unico remedio demoliendo hypochondriaco malo habet; Quia autem hi lapides extincta proprietate purgandi, longè nobiliores possident virtutes, statuendum potins, quicquid boni hi lapides in Maniā, Quartanā, Apoplexiā, Epilepsia, affectu hypochondriaco præstant, id à Φ re eorum ritè extracto, depurato, præparato & ad matritatem redacto esse referendum, ceu & hinc lapis de collo gestatus, singularem proprietatem à Φ resu irradiativo possidet puerorum terriculamenta abortūmque præcavendi. Ob Φ hoc in eo ritè excoctum ex orientali lapide lazuli color habetur ultramarinauro preciosior; qui cum ætate haud immutatur, uti color aliaſ φis nativæ à pluvia alii, que injuriis aëris immunitis perstat. Vid. Bauschini de Cœrul. & Chrysocoll.

VI. LIRIS de Φre, ut de  lapis Lazuli & Φ armenus, participare videatur, colore enim est cœruleo laphirino cum duritate insigni, cuius si grana aliquot in aq. plantag. macerentur, aqua fit cœrulea, cuius vires sunt ulcera mundificare.

VII. ASTROITES seu lapis stellaris à stellulis nigricantibus, quibus undique insignitur, dictus, id præ reliquis lapidibus singulare habet quod in $\ddot{\text{P}}$ -tum positus vertatur non nihil in orbem & movetur de loco, idque ob stellas ejus raras, intermediumque densum, quo fit ut dum ille acetum combibunt, éque suis foraminibus & poris aërem expellunt, lapis commoveatur. Creditur is victoriam conciliare, unde & Germanicè *Sigflein* vocatur.

VIII. LAPIS JUDAICUS à Judæa in qua reperitur dictus pro antinephritico præprimis habetur, ceu cum saccharo cando comixtus Infantibus calcilosis summo cum fructu exhibetur; Paratur ex eo Magisterium in eum finem: *R. Magist. Lap. Judaic. Lynch ana* 3. j. 8. *Ocul. Et ppt. 3. ij. Nuc. mosch. 8. j. O. ppt. 3. 8. *Troch. alkeng.* 3. ij. *Sacchar. alb.* 3. j. *MS. f. pulv.**

IX. BELEMNITES lapis à figura sagittæ quam refert, ita dicitur, aliás etiam *Lyncirus*, eo quod ex urinalyncis ortum trahat, quod adeo absurdum haud esse experientiæ confirmat *Encelius* in apro, porcōque domestico castrato, in quorum exitu vesicæ lapis non nunquam reperitur, coagulatus ex urina, isque flavus & subpallidus, magnitudine fabæ, uti venator & coquus Principis ipsi monstravit, quiq[ue] sit præsentissimum remedium contra calculum; hinc namque forte tam graviter olent in star ossium aut cornuum uestorum si urantur. *Vires* ejus sunt calculum frangere, spiritumque figentem austерum non solum in renibus sed & circa dentes necare, undepulveribus lithontripcicis & dentifriciis admiscetur.

X. MOROCRATUS lapis est mollis, tener, lineas albas faciens, Leuographida Mathematicis imprimis hinc dictus, ortus scilicet ex albis faxis iisque calcariis, eorumque ramentis, uti hæmatites, ceu hinc & lubricus est ferè instar saponum, succumque emittit lacti & saponi in candore similem, usus ejusmodi succi est ophthalmicus in collyriis, exiccat enim sine moraditate.

XI. AETITES non in aquilarum nidis sed in fluminibus, rivis, oceano ejusque littore, agris, montibus, saxorumque commissuris, teste ejus scrutatore *Banschio*, invenitur, pregnansque dicitur lapis, vel quod intus, velut in utero, lapillum alterum aut aliud quid, nim, arenam, margam seu argillam etiam aquam, oleum, tanquam embryonem vel foetum inclusum habeat, vel quod hinc, velut ex signaturâ, prægnantibus & parturientibus prospicere; *Vires* enim ejus sunt foetum retinere & ab abortu præcavere, si è collo suspendatur, partum etiam promovere, si femori, internâ parte non procul à pube adhibeatur; ubi certè magna erit effluviorum aëtiticarum sulphurearum cum foetu ejusque placenta consensu, ut nunc illi sursum versus conatunt concilient, nunc deorsum.

XII. OSTRACITES lapis est scissilis, crustosus, coloris fulvi; *Vires* ejus fun-

sunt adstringentes; quem in finem ad mensum fluxum sistendum, mamma-
rumque inflammations supprimendas quidam usurpant.

XIII. Huc & referendi lapides qui formas rerum naturalium & ar-
tificialium repräsentant, ut est *Cornu Ammonis*, ad instar cornu sapius in se
revolutum, quale circa pagum Oltingen ditionis Basiliensis in monte repe-
ti, aliisque ejusmodi lapides variis figuris insigniti, quarum *caulam Kirche-
rus* attribuit vi *ælinobolica* quæ reperitur in *Ennis corporibus*, quæ in eo
consistat, quod *ænus* in *Enis* corpore abditus appetit quodam naturali ex
centro prodiens in circumferentiā protrusione lupaulatim in radios quodam
ea dispescat. Icones mirarum ejusmodi variatum figuratum lapidum
videre licet apud *Johan. Banbinum Descript. Font. Bollen*. Rarus verò utique in
horum genere est, quem *Magnificus Universit. p. t. Rector DN. D. Sebastianus
Festius Jurium Professor Celeberr.* quin & *Antiquitatum Hermes incomparabi-
lis* in *Archivo omnium instructissimo* possidet, in quo, citante & *Excell. DN.
D. Theod. Zwingero*, lapis visitur instar cochlearis striatus alteri lapidi simili
modo excavato à natura infixus, eximi & reponi facilis.

C A P U T VIII.

*De Lapidibus minus pretiosis majoribus duris, Saxo, Silice,
Pyrite, Cote, Marmore.*

SAXUM omnibus notum, integrisque nonnunquam montes consti-
tuens, est vel *arenarium*, unde ædificia construuntur, vel *crustosum* vel
limosum, quale rudimentum futurorum saxonum maxime constituit, ac
etiam in limum calci concolorē à pluvia resolvitur, *Ori* hinc maximè
scatens & secunditatem agris conciliare valens.

II. **SILEX** durissimus lapis est, variorum colorum, in superficie maxi-
mè lavis, hincque minus aptus ad muros extruendos; Nec male referunt
Alchymici in uno quoque latere partes certas metallicas, nunc *ores*,
nunc *æreas*, nunc *glosses* &c. Usu eorum in calculis pellendis, ceu egregia
est *TR. O. ris lithontripica Amelungii Lipsiensis*: *R. Silic. O. ar. & Hungar. P.*
O. ana *O. solvatur* in *apluv.* & super fundatur reliquis speciebus, repone-
natur materia donec omne sal imbibatur, exiccata *sur.* De hac *TR* rate
statut *Barrholini Cent. III. Epist. 98.* quod magnam in pellendis calculis effi-
caciām habeat, estque hinc *Lipse* adhuc dum multū usitata.

III. **PYRITES** & **Marcasita** idem sunt, & tot sunt marcasitas quot
metalla, unde & quo spissior & gravior èd plus metalli in se foveat. Ex variis
autem generis marcasitis in primis laudandus lapis ille rotundus vel oblon-
gus quantitatis ovi, externè niger, internè verò si frangatur *minicas aureas*

commonstrans, quae in fluvio Arve circa Genevam repertum mihi transmisit Nobilis. & Clariss. Philos. & Medicus Dn. Dominicus Beddevoile, qui convenit omnino cum descriptione illius lapidis, quam Glauberus Furn. Philos. Part. II. p. m. 21. pro vnicā & optima Eli minerā habet, Metallorumque semen per naturam, instar seminis vegetabilis rotundum in terra seminatum ingeniosè vocat, & ex eo medicinam egregiam, Oleum nimurum Eli dulce parare docet modo sequenti: Expone hanc mineram frustulatum aeri frigido aliquantum per & intra: c. vel 30. dies atque ex aere vi quādam magneticā peculiarem aliquam humiditatem salis naturae participem, unde ponderosior redditur, quare facie tandem in pulverem nigrum, qui tamdiu in aere relinquentur, donec albescat, & Eli dulcedinem gustatus referat, cui postea affunde in vasis vitreis. ▽ pluvialem putram ad eminentiam unius vel duorum digitorum transversorum; & quotidie agita pulvrem aliquoties, & intra paucos dies ▽ viridescet, quam decanta, aliisque reaffunde, priorēm quelaborem toties repeate, donec amplius non coloreatur ▽. Quo facto ▽ m̄ tinctam filtra per chartam emporeticam, & fac illam in cucurbita absissa evaporare usque ad cuticulæ apparentiam; postea collocat in loco frigido & producentur lapilli elegantissimi cœrulei coloris, qui non sunt nisi purissimum. Quo ablato colloca ▽ residuum iterum ad evaporandum, & Eliandum ut ante, atque id repeate toties donec non amplius producatur Elium, sed remaneat liquor viridissimus dulcis & suavis permanens in calido & frigido, qui verum est Oleum Eli dulce viride, quod ritè paratum non solum curat epilepsiam serum & puerorum lumbrieosque ciuii enecat tam in corpore, quam extra corpus, sed etiam per illud alii curantur morbi alijs incurabiles, ut pesta, pleuriti, febres, cephalæ, suffocationes uterinae nec non obstructiones totius corporis, præprimis autem lieni & hepatis, melanobolia hypo, bonyriaca, scorbutus, &c. Corrigit etiam farinam, illumque renovat, quâ ratione curantur morbi abdominales, utpote morbus Gallicus, lepra, aliæque sanguinis impuritates. Curat etiam mala externa utpote ulcera fistulosa fœtida totius corporis undicunque profectacideas & tuas, si non solùm exsirificet sed etiam intrinsecè admixtetur. Dosis est à gut. j. ad x pro ratione etatis. Arcanum antihydropicum Crisœlii hic listi potest: bl. Marcasit appr. q. v. huic adde part. xij. Crem. & ebulliant hæc cum magna quant. ▽ a communis in cacabo ferreo, donec tincturam ▽ largiatur, tincta hæc ▽ a filtretur & evaporare sinatur ad consist. sapz, postea cum Spir. Vini denuo ea ad Essentie formam circuletur. Quod si verò ex tempore purgare quis velit, sumatur Marcasit. 3. j. infund. in Vin. alb. 3. v. pœst coleur: ad miraculum usque hydropicos humores educit & penitissimè serum, illi rite, purgat, huic & addi pollunt aliquo grana - Θ coagul.

I V. Cos lapis durior est, acutum reddere ferrum soleis, non adeo asper nec nimis mollis; Dum verò atceritur, materiam præbet refrigerantem, absorbentem, acrimoniam mitigantem, ut hinc podagrico loco illita, dolorem mitiget. Ejus speciem quidam constituunt Ardesiam, qua Grevy Experim. Curios. p. 33. bolus est Elicus, quia astusione ~uis C. C. leviter ebullit, unde & ejus nigredo, quā particulis angulosis, asperaque sua superficie creta facilè inficitur, ejusque candorem conservat. Crustatum è Glaronensibus montibus seducitur, quia succus illius per varias superfusiones accessit.

V. MARMOR splendidus, pulcher, durusque lapis est, pro materiæ etiam metallicæ varietate varius, hinc in Museo Bononensi Dn. Zannone vidi alium Eretonicum, Valentinum, Orientalem diversi coloris, Aegyptiam, Bersamatem, Hispanicum. Quamvis autem durus sit lapis, pororumque arcta in eo detur compressio, nihilominus Parium v. gr. marmor seu album coloribus profundius pingi potest, ut coram Rege Angliae demortuo illustris Boyleus detexit, manifesto arguento insignem esse corporum solidorum porositatem, de quo in Tentam. porolog. p. m. 92. Coeterum notabilis Marmoris species est Ophites, quod serpentis formas & maculas distinctas exhibeat, ita dictus, quo mortaria, pocula, item laminas incurvas fabrefactas habent, illa quidem ad venena repulsanda, has verò ad ventriculum conformandum.

C A P U T . I X.

*De Lapidibus minus pretiosis majoribus mollibus, Saxo calcario,
Gypso, Lapide Bononiensi, Pumice,
Topho, Afso.*

SAXUM CALCARIUM albicans fuscum optimam Calcem ustione præbet, quæ ob Qli vnum fortissimum & da quæque mox enervat, destruit & absorbet, ceu patet ex affusione $\nabla\alpha$ eni oleum Qli admiscetur, quæ Ψ superfusa, mox aciditate illa privatur; Neque verò saltē Qli in Ψ est præsens, sed & judicio Mayov Oper. p. m. 197. sum, particulæque nitro-aereæ & igneæ non simpliciter & per se, sed ctm \ominus e quodam strictè combinatae in eadentur, unde etiam calor, qui affusione vel aspersione $\nabla\alpha$ excitatur, sit deducendus, ac etiam præcipitatio lactea si aqua Ψ Eliscujusvis vi solutio commisceatur, unde salia reponantia in calce recondita jacebant & calx ipsa extincta nil aliud erit quam magisterium quoddam à salibus contrariis una cum terra lapidea invicem combinatis constitutum, quæ sententia quoque est Taichen Hipp. Chym. p. m. 15. qui moleaicum aut vermi-

vermiculatum D. Marci Venetius ædificium non alio quām ex calcis illa contrarietate & mucilagine seminis lini composito luto in tale constans & perenne cementum colligatum esse docet; similiter ex calcis contrarietate & caseo toties lavato, donec ∇ defluat limpida, una celeriter contritis fit gluten adeo tenax, ut etiam rupta vitrea vasa uniri possint. Alias Perrault *Essays de Physiq. Tom. I.* Indurationem calcis & gypsi, quatenus ad ædificia extruenda usurpantur, medium esse dicit inter eam quæ est ∇ æ simpliciter indurata & ejus quæ Δ excoquitur, scilicet concretiones saltem sunt mediocres, calx nempe fit ex lapide qui Δ is vi ferè omne \ominus is Δ lis & $\frac{1}{2}$ ter (partes scilicet quæ in generatione ad concretionem & duritatem multū fecerunt) deperdit; remanentibes saltem ∇ is, quibus dum ∇ a affunditur, calore \ominus is Δ lia in fabulo eliciuntur, associanturque calci in locum deperditarum, beneficio maximè ∇ æ hincque durities ex talium particulatum introductione emergit. *Uso* Caleis medicus ex vi ∇ dum enervandi non potest non esse per amplius, si maxima morborum seges ex ∇ do p. n. emergit, isque tum externus, tum etiam internus. *Externè* ∇ à Ψ (parata sec. *Tachenium* ex Ψ frusto parvi ovi magnitudine, in z. xx plus minus ∇ bullientis projecto) contra hydropem usus *Aquapendens P. II. Oper. Chirurg. Cap. 51.* linteis abdomini applicatæ, quæ insimul promovet omnium ferè ulcerum, etiam in secretis locis, præsertim Gallicorum celerimam incarnationem, si tepidè & frequenter in petiis lineis applicetur: Ejusmodi *Aqua mirabilis* quoque ad *Ambustionem*, *Fistulas*, *Cancrum*, *maculæ* & *rubedines oculorum*, ut & *maculæ vestium* eluendas ita fit: $\text{R. } \frac{1}{2} \text{ j. } 3. \text{ iij. } \nabla \text{ pluv. } \text{tb. } j. \text{ B. }$ MS. stent triduo in vase, postea agita, quiescante in 24. horis in vase obtutato, coletur per linteum & additæ \ominus *X ci albif.* bene triti $\text{tb. } x.$ MS. optimè destilla per filtrum; quæ si ceterulea expetratur, saphirinum colorem acquirit; *Uso* ejus, uti dictum, maximè ad rubedinem oculorum si quotidie oculis tres guttae instillentur. Sic ad *vulnera ingentia* egregia aqua seq. $\text{R. } Aq. calcii viv. congits } 2. \ominus X ci } 3. j. Sacchar. } 3. j. Virid. aru } 3. vj Diger.$ Ad *ambusta* quoque specialiter valet calx lora cum oleo *hypericonis*, vel si extinguatur cum aceto & ter laveretur, cumque oleo rosaceo ad linimenti formam redigatur, sic namque ambusta sine cicatrice sanat, nec bullas elevati patiunt: Ad *Inphum* domandum quoque valet, ceu apud *Chirurgiendes pauvres Tr. I. Cap. III. p. 31.* laudatur seq. $\text{R. Calcii viv. } \frac{1}{2} \text{ j. } \text{B. Axung. anser. } 3. \text{j. Terebinth. } 3. \text{iij. }$ MS. *Præprimis* & in *humidis ulceribus* admirabilis est *Cremor.* Ψ sequens: $\text{R. } \frac{1}{2} \text{ tb. } j. \text{ B. } 2. \text{iij. }$ Minii $\text{tb. } \text{B. }$ Contere optimè in pulv. dein coq. in vase cupreo, & inter coquendum collige spumam rubram superficie inhaerentem, quām postea exiccata & in pulverem redactam insperge *humidis ulceribus*; hujus admirandam vim in exiccatis *humidis ulceribus* ex tempore videbis; prout & *Excell. D. D. Theod. Zyringerus Aquâ calcii vive simplici*

simplici, cujus mensuræ $\frac{1}{2}$ tiȝ. i incoctæ erat, commixtâ cum alia ∇ a Ψ cui prius itidem *Scordium*, *Absynthium*, *Myrrha*. *Crocus* incoquebantur, tumorē pedis ulceroso-œdeematosum, cum diuresi inde motâ, curavit. Sic & notum *Pyrapryrum Zwingeri* ex albo nil passo, rubro ac nigro unduso paratum, quod jam ante septuaginta annos *Tenzelinus* per *calcis viva* p. ij. *mennij* p. j. & *Saponis nigri* q. s. pro subactione explicitit. Internè è calce vivâ præparata ad rebelles moibos adhibere quidam minimè verentur; sic ex illa sit remedium ad *abscessus internos*, quod optimè abstergit & mira præstat diu continuatum & repetitum; eus Auctor est *Meibomius* in *Colleg. pract.* MS. R. *Calc. viv.* t. b. j. ∇ *servens*. t. b. ij. Move diligentem per aliquot dies, qnotidie tamen bis agitando, tandem subsidente calce aquam limpidam decanta & cola, in hanc infundit *Rad. chine*, *glycyrrhiz.*, *ruf. L. saffr. ana* ȝ. ii. *H. sebastos. beder. terr. ana* m. ij. stent pér noctem, manè coq. *Colat. add. Syr. de symphyt.* ȝ. ij. *Aq. cinamom.* ȝ. iii. MS. de hoc decocto sumantur manè horâ octava cochl. viii. & iterum horâ quartâ vespertina totidem. Ejusmodi *agnas Calcis* quoque habet *Benedictus Theatr. Tabidor.* p. m. 157, quæ in *hemoptylis* vix fefellerit ad ȝ. vj. ij. *Symphyt. major. Polygon. plantag. pimpinell. ana* m. j. Marcescant in calce viva, hinc affunde *Aquam font.* & liquor hinc separetur per inclinationem. Ex eadem in *Phtisif. Ram* extrahit *Willius Pharm. rat. Part. II. p. 68.* R. *Picu liquat:* ȝ. j. ∇ *calcis viva* ter cohobet. t. b. ij. Aut in baln ad medierat, liquor filtretur, abstrahatur ad consistent. melallis, cui affundatur *TR. & Tri* t. b. s. digerantur. *Dosis gut.* xx. ad xxx. Præter ∇ in calcis vivæ habetur & ex ea

* *Spiritus* diureticus, dum \sim Θ is aut \oplus *li calcis vivæ* recentis ana, in cucurbita arenæ calide impositâ, superaffunditur, siveque per alembicum de subito applicatum subtilis & copiosus *spiritus compendiosè* elicitur. *Usus* ejus ex denominatione *egregius in Calculo.*

β *Effentia Calcis viva* *egregia* sequens: r. Ψ *rec.* è fornace extr. ne humiditas aëris attrahatur, impone illam statim encurbitæ vitr. vel vesicæ, luta capitellum, affund. Ψ *rectificatiſ.* ad eminent. cohobetur ad minimum vigesies vel plus. *Menſtruum* est ad solvend. Θ , Θ *stallos, lap. lyncis* &c. Internè datur ad podogram ad *gut.* x. xx. in ∇ *petrosel.* & externè illinitur nodis. In *Calculo* valet itidem.

II. *GYPSUM* ex lapide albo, molli, alabaſti instar, semicocto vel leviter saltem usto factum, calci affines habet partes, nimurum partes perfectè coctas & alias crudiores ſabulum emulantes, unde & fit ut cum gypſo coagulatio promptior emergat, quatenus fortè partes Aliores, quæ in parte crudiore reſtant, ſimiles non nihil ſunt illis, quæ ignis actione, coctione ſelicet deperditæ ſunt, promptiùſque ſic perfectè coctis partibus communicauntur, quād verò ſe habet cum ſabulo, quod non habet ejusdem ſpeciei

Eri nativ. & Anodyno, unde sit pulv. ejus *Anodynus Confortans*, est enim simul roboran & leviter astringens à D. B. ad gr. xv. *anodynus* verò in diarrhoea, disenteria maligna locum habet; sic namque & alios fluxus sistit, alvi, uteri, narium, hemorrhoidum, valet & ad synopen ex acido-austeris vapotibus, cordis tremorem, passionem cardiacam, verses necando: commendatur item ad oculos lachrymantes, si cum lacte in pollinem tenuissimum redactum instilletur, item ad ulcera ad cicatricem perducenda, ac intertrigines & ambusta sananda. In ulteriore verò commendationem egregii hujus mineralis, non pigebit adducere quæ inde se expertum esse refert. **C**eleb. *Bauschius*, nimirum in Variolis, ubi cum metu epilepsia, convulsionum aliorūque gravissimorum symptomatum insignis: in principio calor, funestus in augmento fluxus extrema omnia minarentur, vel alia febris malignæ indicia se proderent aut diuturna diarrhæa vomitûque vires nimium labascerent, præsentissimum attulisse auxilium ægrotantibus, unica saxe dosi quibusdam statim ei upsite variolas, morbillos, petechias: Hinc *Globuli Bezoardici* & *Pulv. bezoardicus* laudati *Bauschii* inde quoque habentur optimum in malignis præsidium: **R**. *Unicorn. mineral.* □ *sigill. Siles. alb. C. C. phil. pp. ana. 2ij. & diaphor. 2j. ex subtilissime tritis cum mucilag. tragacanth. alb. ex. □ scord. f. Globuli* in forma teræ sigill. **T**urc. *Dosis* à D. j. ad D. ij. *Pulv. bezoardicus confortans* hic est: **R**. *C. C. gr. xij. Bezoard. miner. simpl. gr. xv. Rad. contrayer. Lap. bezoar. or. ana gr. xvij. Mag. perlar. D. j. trita inebriantur TRA Bezoard. & lente iterum secuntur addendo Rotul. ex confess. alkerm.*

X. De *AMIANTHO* ab alumine scissili, eo quod pardm linguam pungat & non adstringat, differente, infra de Alumine quædam affereamus, nimirum est lapis fibrosus, lentæ & crassæ visciditate seu lentæ & viscida crassitie constans, ob omnium partium homogeneum contextum in vaporem resolvi nescius, solus ab omnium actuosissima *L*is natura immunit & incombustibilis; hinc verò lini instat pecti, nerii & præparari pro lubitu potest: qualis modus quia pro deperdito alijs habetur, sequens hic (qui tamen non omnibus successit) ex *Ol. Wormio* sistitur: **R**. *Amianthi fibris longioribus prædicti, infunde in lixivio præparato ex cineribus quercus putridæ & cinerum clavellatorum manipulis 2bu. bulliat in eo per quadratem horæ, auferatur ab igne & maceretur in eo, spatio mensis unius, sic lanæ carpitæ modo mollis evadit; aquâ dulci aliquoties materiam hanc ablue & exicca. Usus Medicus ejus est in fluxu Mulerum albo, si in Spíitu vini selvatur & saccharum ei permisceatur.*

XI. *LAPIS SPECULARIS* seu *GLACIES MARIAE* Lapis est pellucidus in braues tenuissimas scissilis, molles, ex materia mucosa (prout *Cornu Luna* seu *Uli tenacioris* viscidique glutinis argumentum est) in levissimam substantiam



tiam expansa; fere ut argenti folia, exortus, ob pororum in ea rectitudinem perspicuis est, & hinc *Vitrum Ruthenicum* dicitur, ceu is pro specularibus & fabricandis laterinis incombustibilibus inseivit. Vires ejus cosmeticæ sunt, ob mucosam enim substantiam, ramosasque particulas albas cutim tene-ram reddit, dealbat & derugat, fertur etiam si uratur & inspergatur fistulosis ulceribus, sarcoticum esse. Quod si in liquorem redigatur, Talei vires habere, absonum minimè videtur, & úrque Oleum album vius præ se ferre; prout in Epilepsia cranio humano maritatani Glaciem Mariæ quidam collaudant.

XII. TALCUM lapis est mollis, glaciei maria simillimus, in laminulas rectas, sed flexiles & variè implicatas divisibilis, magis tamen tenuis, colore candido argento so, igni invictus & incombustibilis, nisi certa enchi- restra fractetur, sic enim intra dimidia horæ spatum totam ejus substantiam ita calcinatam vidi Excell. Morbofus, ut colore flavo ablato, spongiosa facta sit, qua facile in pollinem redigi potuit. Hinc quia ♀ re albo summè execto, digesto & fixato scater, Alchymici haud fructu sed sedulo illud liquabile solutumque reddere, ad instar Auri potabilis studuerunt, quo pacto modo laudatus Morbofus referre de Amico, qui ♀ re singulari artificio ex hoc corpore extracto immedicabiles curare morbos potuerit, ne alterum illi à maximo Elixire locum posuerit; hinc & juxta Autorem Aphri- cane Sophonisbe, non saltē pro cosmeticō insigni inservit, sed & ♀ in ♂ commutare valet. Oleum ejus Jacobus Zypingerus Philos. & Medicus Basiliensis olim celeberrimus ita parare intendit: Talcum in folia minutissima divi- sum sacco lineo novo indatur, suspendat, ut cocabi, in quo fabæ eli- xantur, vaporem per horas sex excipiat; saccus exemptus è vase suo digitis exprimatur aqua tepida madefactis & los talci in aliud vas aqua plenum de- cидet, subsidat, aquaque per filtrum separetur; quod subsederit, exicetur & cum iovi albumine in formam pastæ subigatur, in igne reverberii citra fusionem calcinetur, ut in cinerem abeat, qui in tepido supra marmor in oleum liquefecit. Vel residentia Talci prædicta ♂ to opt' nobis terve exa- minetur, abstracto & teab omnibus defusionibus, remanebit in vino ma- teria alba, que in frigido in oleum abit, horarum spatio Hic & minimè reticenda *Aqua Talci* Camilli Paraschi, qua sumnum & præstantissimum est cosmeticum, cutem purgans, mollem, nitidam & absque rugis perpe- tud conservans: q. Talci viridu integrī q. v. Indicu crucibulo calcina Δ ne reverberii per horas vj. tum in pulverem tere, iterum totidem horis calcina, exempto & lavigato adde tantundem *Borracis* fallit. iterum calcina, calcinatum tere, iterumque adde tantundem *Borracis* & denud calcina, fiet veluti lapis pumiceus, qui facilè solvetur aq. lilio. albor. vel sigill. Salomonii.

Q

CAPUT

C A P U T X.

De Corallis.

ET SÌ à nobis in Regno Vegetabili Corallia inter Plantas relata: sìnt dum instar Vegetabilium manifestè ramos expandunt, eorūmque in tēgrā sylvā sub aquis reperiantur, iamē quia duritie insigni præditū sunt, & ut planta non simplex sed lapidea (λαπίδη φύση), frutex marinus saxeus manifestè vegetationem, quād lapidibus cum reliquis mineralibus ad scripsimus, innuunt usumque egregium in Medicina præstant, imò cum omnibus ferè lapidibus virtute, & nobile, certant de iis in specie quædam hīc proponere lubet. Neq; verò nos morabitur fabula Poëtarum, qui Corallium è virgis cuore Gorgonis Medusæ (unde olim *Celeb. Theodorus Zorringerus* tinturam Coralliorum *Meduseum* suum vocavit) perfusis & in lapideam duritatem concretis enatum putarunt, nisi fortè iude teat innuere jam voluerint, & nobile rubrum in viscositate succosa dispersu quæ tandem Θonus, intimè se se insinuando, constringit, in crescentiam formosam expandit & in duritatem, inter fruticetam mollitudinem & soliditatem saxeam medianam, adjuvante $\nabla \times$ marinæ appulsi, tandem congelat, neque enim adeo dura sicut, dum aquis adhuc absconduntur, quin non succus nutritius aptè fibrosam illorum connexionem pervadere possit, ac etiam tandem in bacca spermaticum scil. succum se sublimare. Differentias vero Coralliorum quod spectat, Corallia alia rubra, alia alba, alia nigra habentur, quamvis de hiis quidam, ut *Celeberr. Jacobus Sponius p. m. in Itinerario*, dubitent, quod non nisi frutex sint in lapideam duritatem induratus, verū huic sententiae obstabit quæ in Archivis rarioribus obseruare licuit, sic namque non saltem Pisis & Oeniponti Corallia videntur variarum specierum & colorum, alba nimirum, rubra, sed & nigra summè duras, grisea & violacea, (teste *Celeberr. Patino in Relationibus*) sed & ipse, quod magis Corallia nigra confirmare videtur, vidi in Museo Du. Zannone Bononiac Corallium nigrum rubro colligatum, item album & nigrum simul adnatum, nigrum spinosum rarius, Corallium rubrum elegans lineis albis variegatum &c. *Vires* Coralliorum quod spectat ob vim Qlicam & dum absorbentem, invertentem, roborentem, fibrarum tonum intendentem certè insignes sunt, præterquod tamen etiam, si *Helmontio* fidendum, aliter operantur, nimirum irradiativè, quo sit, ut rubra corallia appensa hilaritatem & lætitiam, nigra tristitiam & moerorem inducere dicantur, imò illa in affectibus melancolicis, in specie dictis & Epilepsia, quoque egregiè opitulentur, hæc vero phrenitides & furiosas manias sedent, pro vario scilicet modo, quo Archeus ab iis afficitur, hinc etiā vel ex signatura rubra, cum purpurā sanguinis nostri

nostri peculiarem sympathiam colunt, dum in febribus malignis, ubi M.S. infecta est, splendorem suum deponunt, imò instantem morte. Est mylere teste, maculis liventibus & nigrificantibus conspurcantur, id quod effluviis sanguineis attribuendum erit, prout & appensa mulieri hysterica palescunt, affricta contrà carni mulieris sanæ fulgorem pristinum recuperant.

I. CORALLIA RUBRA pulverisata per se, ut dictum, potentissimè & dum corpori hostile adgrediuntur, illudque edomant, unde in variis affectibus inde exortis egregiè operantur, prætimpis in affectibus ventriculi & intestinorum, quorum fibrillas motrices a mictè roborant, hinc in affectu hypochondriaco, cardialgia, passione hysterica, Colicā, Lienterīa, Diarrhēa, Dysenteriis &c. optimum exhibent remedium.

II. MAGISTERIUM CORALLORUM quidem non sine causâ haec-nus Zvelfero aliisque male audiit, quod id nōbus & dis paratum, sicque saturatum, impotensque & dum morbosum adgredi, inutilis fere calx sit & quoad virtutes plurimum castretur; Verùm quia nihilominus mitius ejusmodi magisterium inde haberi potest & to Qlisato, quod ad ebullitionem à particulis biliosis acrioribus inductam valet, præparationem ex Junkenio hanc damus: q. ⊕ Tri vel einer. clavel. tibij. affund. ♫ fortiss. 3xv. ebullitione sedata decanteret liquor insipidus, hinc ⊕ residuum siccetur, affundatur denuo ♫, idque reperatur ut prius, donec nulla amplius effervescentia notari possit & alcali penitus ♫ eo imprægnatum; hoc dein indatur Cta & habebitur menstruum Corallis super-infundendum ad eminent. 3. vel 4. digitorum, unde quod in loco tepido solutum est, decantandum, ruisusque de menstruo affundendum; solutiones demum abstrahenda ad siccitatem materiæque alba residua ▽ frigidâ eduleoranda, sicque habebitur Magisterium corallorum in Diarrhæis, Dysenteriis, Hæmoptysi, hæmorrhagiis, aliisque fluxibus p. n. si ullum in usum adhibendum: In Dysenteria q. Magist. Corallor. C. C. n. f. Nuc. mosch. ana. 3. B. Theriac. caelest. gr. j. Ms. f. pulv. in syr. cond. nuc. mosch. sumedus. In hæmorrhagis quoque ad aere Qlinum liquefaciens nimis M.S. spiritusque nimis inquietos valet hocce. q. Mag. corallor. perlar. ana. 3. B. Aqua plant. ♫ rosac. ana. 3. B. syr. corallor. ana. 3. B. Ms.

III. SYRUPUS CORALLORUM ita parari solet: q. Corallor. rubr. 3. ij. dissolv. in succi citri tib. j. Digerantur per octiduum & postea filtrantur in hac solve sacchar. albiss. & digere evaporando ad syrapi consistentiam: Commodus quoque & melius fit si modo prædicto ♫ to Qlisato solvantur unde q. Magist. Corallor. prædict. 3ii. vel ii. solv. in succo rtbium vel berber. clarific. 3 iv. adde sacchar. opt. ttj & solâ digestione & dissolutione emergit syrpus, in morbis ab Archæo furioso, fluxibus p. n. ad confortandum haud contempnendus.

VII. ASTROITES seu lapis stellaris à stellulis nigricantibus, quibus undiquaque insignitur, dictus, id præ reliquis lapidibus singulare habet, quod in + tum positus vertatur nonnihil in orbem & movetur de loco, idque ob stellas ejus raras, intermediumque densum, quo sit ut dum illæ acetum combibunt, éque suis foraminibus & poris aërem expellunt, lapis commoventur. Creditur is victoriam conciliare, unde & Germanicè Sigstein vocatur.

VIII. LAPIS JUDAICUS à Judæa in qua reperitur dictus pro antinephritico præprimis habetur, ceu cum saecharo cando comixtus Infantibus calciosum summo cum fructu exhibetur; Paratur ex eo Magisterium in eum finem: *R. Magist. lap. Judaic. lyncis ana* 3. j. 8. *Ocul. Et ppt. 3. ij. Nuc. mosch. 9. j. ① ppt. 3. 8. *Troch. alkekeng. 3. ij. Saechar. alb. 3. j. M.S. f. pulv.**

IX. BELEMNITES lapis à figura sagittæ quam refert, ita dicitur, alijs etiam *Lyncuriu*, eo quod ex urina lyncis ortum trahat, quod adeo absurdum haud esse experientiâ confirmat *Encelius* in *apro*, porcōque domestico castrato, in quorum exitu vesicæ lapis non nunquam reperitur, coagulatus ex urina, isque flavus & subpallidus, magnitudine fabæ, uti venator & coquus Principis ipsi monstravit, quique sit præsentissimum remedium contra cælulum; hinc namque fortè tam graviter olent instar ossium aut cornuum istorum siurantur. Vires ejus sunt cælulum frangere, spiritumque figentem austерum non solum in tenibus sed & circa dentes necare, unde pulveribus lichontripticis & dentifriciis admiscetur.

X. MOROCHTUS lapis est mollis, tener, lineas albas faciens, Leuographida Mathematicis imprimis hinc dictus, ortus scilicet ex albis axis suis calcariis, eorumque ramentis, uti hæmatites, ceu hinc & lubricus est ferè instar saponum, succumque emittit laeti & saponi in candore similem. Usu ejusmodi succi est ophthalmicus in collyriis, exiccat enim sine mortaditate.

XI. AETITES non in aquilarum nidis sed in fluminibus, rivi, oceano ejusque littore, agris, montibus, saxorumque commissuris, teste ejus scrutatore *Bauschio*, invenitur, *pregnansque* dicitur lapis, vel quod intus, velut in utero, lapillum alterum aut aliud quid, nim, arenam, margam seu argillam etiam aquam, oleum, tanquam embryonem vel fetum inclusum habeat, vel quod hinc, velut ex signaturâ, prægnantibus & parturientibus prospicit; Vires enim ejus sunt fetum retinere & ab abortu præcavere, si è collo suspenderet, partum etiam promovere, si femori, internâ parte non procul à pube, adhibetur; ubi certè magna erit effluviorum aëtiticarum sulphurearum cum fetu ejusque placenta consensu, ut nunc illi sursum versus conatum concilient, nunc deorsum.

XII. OSTRACITES lapis est scissilis, cruxosus, coloris fulvi; Vires ejus sunt

sunt adstringentes; quem in finem ad mensum fluxum sistendum, mamma-
rumque inflammations supprimendas quidam usurpant.

XIII. Huc & referendi lapides qui formas rerum naturalium & arti-
ficialium repräsentant, ut est *Cornu Ammonis*, ad instar cornu sepius in se
revolutum, quale circa pagum Oltingen ditionis Basiliensis in monte repe-
ti, aliquique ejusmodi lapides variis figuris insigniti, quarum causam *Kirche-
ru* attribuit vi *actinobolicæ* quæ reperitur in *Enis corporibus*, que in eo
consistat, quod *—us* in *Ellis* corpore abditus appetitu quodam naturali ex
centro prodiens in circumferentiā protrusione suā paulatim in radios quo-
dam ea dispescat. Icones mirarum ejusmodi variarum figuratum lapidum
videre licet apud *Johan. Barbinum Descript. Font. Bollens. Rarus* verò utique in
horum genere est, quem *Magnificus Universit. p. t. Rector DN. D. Sebastianus
Feschius Jurium Professor Celeberr.* quin & *Antiquitatum Hermes incomparabi-
lis* in Archivo omnium instructissimo possidet, in quo, citante & *Excell. DN.
D. Theod. Zwingero*, lapis visitur instar cochlearum striatus alteri lapidi simili
modo excavato à natura infixus, eximi & reponi facilis.

C A P U T V I I I .

*De Lapidibus minus pretiosis majoribus duris, Saxo, Silice,
Pyrite, Cote, Marmore.*

SAXUM omnibus notum, integrisque nonnunquam montes consti-
tuens, est vel arenarium, unde ædificia construuntur, vel crustosum vel
limosum, quale rudimentum futurorum saxonum maxime constituit, ac
etiam in limum calci concolorē à pluvia resolvitur, tri hinc maximè
scatens & fecunditatem agris conciliare valens.

II. SILEX durissimus lapis est, variorum colorum, in superficie maxi-
mè la vis, hincque minus aptus ad muros extruendos; Nec male refer-
runt Alchymici in uno quoque latere partes certas metallicas, nunc *Ores*,
nunc *Æreas*, nunc *Æles* &c. Usu eorum in calculis pellendis, ceu egregia
est *TRA Cris lithentripica Amelungii Liphsensis*: *R. Silic. Oar. Hungar. P.*
¶ ana *¶ solvatur in* *Δapluv.* & super fundatur reliquis speciebus, repone-
natur materia donec omne sal imbiberit, exiceata *Nur.* De hac TRA te-
statut *Burtholinus Cent. III. Epist. 98.* quodd magnam in pellendis calculis effi-
ciam habeat, estque hinc Lipsia adhuc dum multum usitata.

III. PYRITES & Marcasita idem sunt, & tot sunt marcasitæ quot
metalla, unde & quo spissior & gravior èd plus metalli in se foveat. Exvariis
autem generis marcasitis in primis laudandus lapis ille rotundus vel oblon-
gus quantitatis ovi, externe niger, interne verò si frangatur micas aureas

commonstrans, quaem in fluvio Arve circa Genevam repertum mihi transmisit Nobilis. & Clariss. Thilos. & Medicus Dn. Dominicus Beoderole, qui convenit omnino cum descriptione illius lapidis, quem Glauberus Furn. Thilos. Part. II. p. m. 21. pro vnica & optima Eli minerâ habet, Metallo iûcundum semen per naturam, instar seminis vegetabilis rotundum in terra seminatum ingeniosè vocat, & ex eo medicinam egregiam, Oleum nimurum Eli dulce parate docet modo sequenti: Expone hanc mineram frustulatim aëri frigido a. iquantis per & intra: o. vel 3o. dies attahet ex aëre vi quâdam magneticâ peculiarem aliquam humiditatem salis naturæ participem, unde ponderosior redditur, quare fatuscitur tandem in pulvrem nigrum, qui tamdiu in aëre relinquentus, donec albescat, & Crem dulcedinem gustatus referat, cui postea affinde in vasis vitreis. ▽ pluviale putam ad eminentiam unius vel duorum digitorum transversorum; & quotidie agita pulvrem aliquoties, & intra paucos dies ▽ viridescet, quam decanta, aliâque reaflunde, priorémque laborem toties repeate, donec amplius non coloretur ▽a. Quo facto ▽m tinctam filtra per chartam emporeicam, & fac illam in cucurbita absissa evaporare usque ad cuticula apparentiam; posteâ colloca in loco frigido & producentur lapilli elegantissimi cærulei coloris, qui non sunt nisi Eli purissimum. Quo ablato colloca ▽ residuum iterum ad evaporandum, & Eliandum ut ante, atque id repeate toties donec non amplius producatur Elium, sed remaneat liquor viridissimus dulcis & suavis permanens in calido & frigido, qui verum est Oleum Eli dulce viride, quod ritè paratum non solum curat epilepsiam serum & puerorum, lumbricósque citò enecat tam in corpore, quam extra corpus, sed etiam per illud alii curantur morbi aliás incurabiles, ut pestis, pleuritus, febres, cephalae, suffocationes uterinae nec non obstrunctiones totius corporis, præprimis autem lienis & hepatis, melancholia hypochondriaca, scorbutus, &c. Corrigit etiam sanguinem, illuminet & renovat, quam ratione curantur morbi abdominales, utpote morbus Gallicus, lepra, aliæque sanguinis impuritates. Curat etiam mala externa utpote ulcera fistulosa fœtida totius corporis undique profecta citò & tutò, si non solum extrinsecè sed etiam intrinsecè admixtetur. Dosis est à gur. j. ad x pro ratione etatis. Arcanum antihydripium Crôsælii hic sibi potest: s. Marcastri pp. q. v. huic addit part. xij. Crem. ▽ ebulliant hæc cum magna quant. ▽a communisin cacabo ferreo, donec tincturam ▽a largiatur, tincta hæc ▽a filtretur & evaporare sinatur ad consist. sapz, postea cum Spir. Vini denuo ea ad Essentie formam circuletur. Quid si verò ex tempore purgare quis velit, sumatur Marcast. 3. j. infund. in Vin. alb. 3. v. pèst coletur: ad mitaculum usque hydropicos humores educit & penitissimè serum, t. ii ritu, purgat, huic & addi pollunt aliquo grana - Eli coagul.

I V. Cos lapis durior est, acutum reddere ferrum solens, non adeo asper nec nimis mollis; Dum verò atteritur, materiam præbet refrigerantem, absorbentem, acrimoniam mitigantem, ut hinc *podagrico loco* illita, dolorem mitigeret. Ejus speciem quidam constituunt *Ardesiam*, quæ *Grey Experim. Curios. p. 33.* bolus est *Elicus*, quia affusione \triangle C. C. leviter ebullit, unde & ejus nigredo, quæ particulis angulosis, asperaque sua superficie creta facile inficitur, ejusque candorem conservat. Crustatum è Glaronibus montibus seducitur, quia succus illius per varias superfusiones accessit.

V. MARMOR splendidus, pulcher, durusque lapis est, pro materia etiam metallicæ varietate varius, hinc in Museo Bononiensi Dn. Zannone vidalium *Eretonicum*, *Valentinum*, *Orientalem diversi coloru*, *Egyptium*, *Bersomatem*, *Hispanicum*. Quamvis autem durus sit lapis, pororumque arcta in eo detur compressio, nihilominus Parium v. gr. marmor seu album coloribus profundius pingi potest, ut coram Rege Anglia demortuo illustris *Boyleus* detexit, manifesto arguento insignem esse corporum solidorum porositatem, de quo in *Tentam. porolog. p. m. 92.* Cœterum notabilis Marmoris species est *Ophites*, quod serpentis formas & maculas distinctas exhibeat, ita dictus, quo mortaria, pocula, item laminas incurvas fabrefactas habent, illa quidem ad venena repulsanda, has verò ad ventriculum conformandum.

C A P U T . IX.

*De Lapidibus minus pretiosis majoribus molibus, Saxo calcario,
Gypso, Lapide Bononiensi, Pumice,
Topho, Asio.*

SAXUM CALCARIUM albicans fusum optimam Calcem ustione præbet, quæ ob Qli \vee fortissimum γ da quæque mox enervat, destruit & absorbet, ceu patet ex affusione \triangle cui oleum \oplus li admiscetur, quæ Ψ superflusa, mox aciditate illâ privatur; Neque verò saltem Qli in Ψ est præsens, sed & judicio *Mayov Oper. p. m. 197.* γ um, particulaque nitro-aerea & ignea non simpliciter & per se, sed cum \ominus e quodam strictè combinatae in eadetinentur, unde etiam calor, qui affusione vel aspersione \triangle excitatur, sit deducendus, ac etiam præcipitatio lactea si aquæ Ψ \ominus lis cusvis \vee i solutio commisceatur, unde salia repugnantia in calce recondita jacebant & calx ipsa extinta nil aliud erit quam magisterium quoddam à salibus contrariis unâ cum terra lapidea invicem combinatis constitutum, quæ sententia quoque est *Tachenij Hipp. Chym. p. m. 15.* qui moseaicum aut vermi-

vermiculatum D. Marci Venetius ædificium non alio quām ex calcis illa contrarietate & mucilagine seminis lini composito luto in tale constans & perenne cœmentum colligatum esse docet; similiter ex calcis contrarietate & caseo toties lavato, donec ∇ desuat limpida, nūdū celeriter contitit fit gluten adeo tenax, ut etiam rupta vitrea vasa uniri possint. Alias Perrault Essays de Physiq. Tom. I. Indurationem calcis & gypsi, quatenus ad ædificia extruenda usurpantur, medium esse dicit inter eam qua est ∇ & simpliciter indurata & ejus quæ Δ e excoquitur, scilicet concretiones saltem sunt mediocres, calx nempe fit ex lapide qui Δ is vi ferè omne \ominus is Alis & $\frac{1}{4}$ rei (partes scilicet que in generatione ad concretionem & duritatem multū fecerunt) deperdit; remanentibes saltem γ is, quibus dum ∇ a affunditur, calore \ominus is Alia in fabulo eliciuntur, associanturque calci in locum deperditarum, beneficio maximè ∇ z. hincque durities ex talium particularum introductione emergit. Usus Calcis medicus ex vi γ dam enervandi non potest non esse per amplus, si maxima morborum seges ex γ do p. n. emergit, isque tum externus, tum etiam internus. Externè ∇ z Ψ (parata sec. Taschenium ex Ψ frusto parvi ovi magnitudine, in 3. xx plus minus ∇ bullientis projecto) contra hydropem usus Aquapendens P. II. Oper. Chirurg. Cap. 51. linteis abdomini applicatæ, quæ insimul promovet omnium ferè ulcerum, etiam in secretis locis, præsertim Gallicorum celerrimam incarnationem, si tepidè & frequenter in petiis lineis applicetur: Ejusmodi Aqua mirabilis quoque ad Ambustionem, Fistulas, Cancrum, maculas & rubenes oculorum, ut & maculas vestium eluendas ita sit: R. M. 3. iij. ∇ pluv. tb. j. B. MS. stent triduo in vase, postea agita, quiescante in 24. horis in vase obturato, coletur per linteum & additæ \ominus X ci albif. bene triti tb. x. MS. optimè destilla per filtrum; quæ si cœrulea expetatur, saphirinum colorem acquirit; Usus ejus, uti dictum, maximè ad rubinem oculorum si quotidie oculis tres guttae instillentur. Sic ad vulnera ingentia egregia aqua seq. Ag. calcu viv. congicis 2. \ominus X ci 3. j. Sacchar. 3. j. Virid. aris 3. vj Diger. Ad ambusta quoque specialiter valet calx lora cum oleo hypericonis, vel si extinguatur cum aceto & ter laveretur, cumque oleo rosaceo ad linimenti formam redigatur, sic namque ambusta sine cicatrice sanat, nec bullas elevari patitur: Ad lupum domandum quoque valet, ceu apud Chirurgiæ pauvres Tr. I. Cap. III. p. 31. laudatur seq. Ag. Calcu viv. 3. j. B. Axung. anser. 3. j. Terebinth. 3. ij. MS. Præptimis & in humidis ulceribus admirabilis est Cremor. Ψ sequens: R. M. tb. j. B. 3. ij. Minii tb. B. Contere optimè in pulv. dein coq. in vase cupro, & inter coquendum collige spumam rubram superficie inhaerentem, quām postea exiccatam & in pulverem redactam insperge humidis ulceribus; hujus admirandam vim in exiccanis humidis ulceribus ex tempore videbis; prout & Excell. D. D. Theod. Zypingerus Aquā calcu vivæ simpli-

simplici, cuius mensura $\frac{1}{2}$. t. iij. incocti erat, commixta cum alia ▽ a. * cui prius itidem *Scordium*, *Absinthium*, *Myrrha*, *Crocus* incoquebantur, tumor pedis ulceroso-ædematosum, cum diuresi inde mota, curavit. Sic & notum *Pyraprum Zvingeri* ex albo n. passo, rubro ac nigro unctuoſo paratum, quod jam ante septuaginta annos *Tenzelius* per *calcis viræ* p. ij. minij p. j. & *Saponis nigri* q. s. pro subactione explicuit. Internè è calce vivâ preparata ad rebellēs moibos adhibere quidam minimè verentur; sic ex illa sit remedium ad abscessus internos, quod optimè abstergit & mira præstat. dñi continuatum & repetitum; e. us Auctor est *Meibomius* in *Colleg. pract.* MS. ij. *Calc. vir.* tb. j. ▽ *servent.* tb. ij. Move diligenter per aliquot dies, quotidie tamen bis agitando, tandem subsidente calce aquam limpidam decanta & cola, in hanc infunde *Rad. chine*, *glycyrhiz.* raf. L. *sassafr. ana* 3. f. H. *scabios.* beder. terr. *ana m.* ij. stent pér noctem, manè coq. Colat. add. *Syr. de symphyt.* 3. ij. *Aq. cinamom.* 3. iiiij. MS. de hoc decocto sumantur manè horā octava cochl. viij. & iterum horā quarta vespertina totidem. Eiusmodi aquam *Calcis* quoque habet *Benedictus Theatr. Tabidor.* p. m. 157. quæ in haemoptysi vix fefellerit ad 3. vj. ij. *Symphyt. major.* *Polygon. plantag.* *pimpinell.* *ana m.* ij. Marcescant in calce viva, hinc affunde aquam font. & liquor hinc separetur per inclinationem. Ex eadem in *Pthifis Ram* extrahit *Willisius Pharm. rat. Part. II. p. 68.* ij. *Picu liquat.* 3. j. ▽ *calcis vivæ* ter cohobet. tb. ij. Nutur in baln ad medietat. liquor filtratur, abstrahatur ad consistent. mellis, cui affundatur TR. Tri tb. 3. digerantur. *Dosis* gut. xx. ad xxx. Præter ▽ in calcis vivæ habetur & ex ea

* *Spiritus* diureticus, dum \sim *Theta* aut *Theta* calcis vivæ recentis ana, in cucurbita arenæ calide imposita, superaffunditur, siveque per alembicum de subito applicatum subtilis & copiosus spiritus compendiosè elicetur. *Usus* ejus ex denominatione egregius in *Calculo.*

Effentia Calcis vivæ egregia sequens: ij. Ψ rec. è fornace exire, ne humiditas aëris attrahatur, impone illam statim encurbitæ vitr. vel vesicæ, luta capitellum, affund. Ψ rectificatiꝝ. ad eminent. cohobetur ad minimum vigesies vel plus. *Menstruum* est ad solvend. *Stallos*, *lap. lyncis* &c. Internè datur ad podagram ad gut. x. xx. in ∇ *petroſel.* & externè illinitur nodis. In *Calculo* valet itidem.

II. *GYPNUM* ex lapide albo, molli, alabaſtii instar, semicocto vel leviter saltē usto factū, calcis affines habet partes, nimirū partes perfectè coctas & alias crudiores fabulum emulantes, unde & fit ut cum gypso coagulatio promptior emergat, quatenus fortè partes Aliores, que in parte crudiore restitant, similes nonnihil sunt illis, que ignis actione, coctione scilicet deperditæ sunt, promptiusque sic perfectè coctis partibus communicantur, quād verò se habet cum fabulo, quod non habet ejusdem speciei

particulas quales saxonum calcarium in coctione deperdidit. *Uſu Gyphi mechanici magis quam medicus est*, imprimis verdificium elegans eo fit, dum in masculam ex eo & aqua tepida formatam insecta sepius immerguntur, ut crusta dehinc excicetur & insectum intus latitans calcinatione novâ comburi possit, quod postea stannum liquatum vel aliud metallum infundi possit, sieque exactissimè partes omnes insecti referri. In cervicis uteri ulceribus optimè Gypsum plantis traumaticis Balneo vel semicupio inconquendis immiscetur; imd & interne ad scrophularum gypseum coagulum demendum feliciter usurpati potest: *q. Gypfi 3. j. Fragm. ſpong. Lap. ſpong. Rad. pimpinell. ana 3. b. Herb. artemis. m. j. MS. f. Pulv.*

III. LAPIS BONONIENSIS in agro Bononiensi repertus à Medico Bononiensi Poterio Pharmacop. Spagyri. Lib. II. Cap. 27. p. m. 498. deserbitur lapis pellucidus, gypso valde similis, ēle & ꝑre caustico mordaci & aduentore constans, vel secundum Kircherum est malla fossilis, gypso ꝑreo-selenitica multum o-oci, & nii. & ꝑli admixtum habens. Vocatur alid ſpongia ſolis, phosphorus, lapis illuminabilis, quia legitimè calcinatus, aetique diurno expositus, sive aer sit nubibus obscurus seu radiis solaribus pervius, brevilumen à sole mutuatitudine intra poros suos recipit & in obscuro postea ostentat, nimis rū lapidis hec poti ita coarctantur, ut primo elemento seignita materiae pareant, globulos verd eteles appellentes excludant, & quia subtilis illa materia virium est sufficientium, ut globulos istos circumfusos impellat, invalida contra ad particulas ꝑstres movendas & separandas, sit, ut luceat quidem, sed tamen minimè urat, ad quod tamen maximè juvabit ꝑ album commixtum particulis Œno. Œsis, ſepius cum humiditate quādam junctis, ceu odor ꝑreus calcinatione se monstrans hoc innuit, quale tamen ꝑ non adeo fugax est, ut in o-oco, dum vum manet in Δe, ad quod contribuit Œ vum cui permisceret. Uſu hujus lapidis praeter oblectamentum quod visui praestat, est in philothris, ad barbam & pilos excidendos, si ex eo calcinato lixivium fiat; quia verd etiam vomitum moveat, patet multum ꝑli vel etiam ꝑi, quod ipsum Œlo quodam imbutum est, in eo latere, ac etiam spiritum mundi vivificum, non parum hospitiū in hoc lapide invenire. Vid. Mentzelium in Tract. peculiaris de hoc Lapi in Appendix ad Annū IV. & V. Ephemer. Curios.

IV. PUMEX lapis est erosus, spongiosus, exiguis cavernis refertus. Uſu ejus, vel ex signatura, ad humiditates & das coagulantes in glandulis imbibendas, strumasque hinc & scrophulas absumendas inservire poterit, ceu pro arcano habetur sequens: *q. Sal gemm. 3. iij. Œ 3. ij. pumicis 3. b. M. f. pulv. quotidie in vino, urinā propriā, vel ḥascrophularia sumendus à decrecente ad novilunium, sic enim melius operatur.*

V. Tophus seu Porus lapis est asper, seaber, porosus & facilē in pulvretum

verem solubilis, unde etiam summè levis est, concretus ex materia terrea in limosos halitus resolutā, quam sal nitrosum spiritūsque austerus coagulat, ceu à sale marino & spumā luteā circa littora maris concrecent massæ *Alcionia* dictæ, in quibus aves *Alcyones* nidos faciunt.

VI. *Asius* lapis est similis pumici rufso, gustu falso, de quo ferunt omnia crurum ulcera in ejus lapidicinis sanari, prout alijs in metallorum fodiniis crura viciantur: fore circa Thiermas Piperinas, quæ crurum ulcera egregiè sanant, hujusmodi lapides reperiuntur.

VII. *STALACTITES*, Stalagmites concretiones itidem sunt nitrose & terrestris subtilis materie, nunc in pyramidis nunc globi formam.

VIII. *OSTEOCOLLA* perarenam formā crystalli crescens, lapis est molis, albo & cinereo colore, figuram ossis exhibens, concavus, intus quan-
doque margi quadam prægnans. *Ufus* ejus, vel ex signatura, ad fracturas ossium ad i. in decocto vincet pervincit in vino, intra dies 4. vel 5 verū in junioribus qui succulento liquore balsamicè turgent non ita sepe ea exhibenda, ne callus classior inde informisque emergat, ceu hoc sibi in fracturā amborum fossilium contigisse refert *Fabritius Hildanus. Obsery. Chirurg. Cent. I. Obs. XCII. p. m. 70.*

IX. *CORNUS FOSSILE*, etiam *Lithomarga alba* dictum: extus in cortice durum est, flavescent, intus vero medullā molli, alba, levi, friabili, compactā, adstringente repletu*n*, ortum ex marga ab aqua resoluta, quæ dein in terræ cavitate denuo absump*t*a crassius relinquit & in lapidis formam compingit. Tale haud ita pridem circa Birsam prope urbem nostram Basileam repertum longitudinis & rotunditatis fere brachii in Pharmacopolio omnium instructissimo, Philosophi Chymici nostri Experientissimi, Clariſſ. Dn. Urielis Ritzii visendum. Quia verò unicornu fossile sèpius in exteriori cortice lignum ostendit, fieri etiam potest ut lignum vetustate arefactum prædicto lacteo è margi humore hospitium prabeat, hoc que intra poros suos ita transmutetur, ut penitus transmutatum videatur, ceu & inde quandoque lignum olet è quo ortum est, de quo *Excell. Bau-schius Tr. peculiari. Ufus unicornu fossilis* itidem ut aliarum margarum, bolorum & terrarum sigillatarum est alexipharmacus, in Peste, febribus malignis sudoriferum egregium, ceu & nobilitat *Pulverem bezoardicum: album Dan. Ludovici Pharmac. p. m: 280. R. C. C. philos: preparat. p. ij. Terra sigill. Sel. Unicornu fossil. ana p. j. Ms. f. pulvis, pro re natu*z* libus, Aliibus, *z* rebus, *z* nis, pulvere viperarum, Laudano opioato exaltandus. Sic & ingreditur Pulverem bezoardicum Excell. Wedelij: R. C. C. Phil. ppt. *z* ij. *Unicorn. fos-sil. z Lemn. Corall. rubr ppt. Rad. contrayerv ana *z* j. succin alb. 3vj. Lap. bezo-ax. occident. 3. *z*. Ol. *z*. citri *z*. B. Ms. f. pulv. dandus vel per se in malignis, Eariolis, Morbillis, confortandi & alterandi fine, vel cum *z* diaphor. cum:**

z ri:

Eri nativ. & *Anodyno*, unde fit *pulvis ejus Anodynus Confortans*, est enim simul roborans & leviter astringens à D. B. ad gr. xv. *anodynus* verò in diarrhoea, disenteria maligna locum habet; sic namque & alios fluxus fistit, alvi, uteri, narium, hemorrhoidum, valet & ad *synopen* ex acido-austeris vaporibus, cordis tremorem, passionem cardiacam, vertues necandas: commendatur item ad oculos lachrymantes, si cum *lacte* in pollinem tenuissimum redactum instilletur, item ad *ulcera* ad cicatricem perducenda, ac intertrigines & ambustas sananda. In ulteriore verò commendationem egregii hujus mineralis, non pigebit adducere quæ inde se expertum esse refert. *Celeb.* *Bauschium*, nimirum in *Variolis*, ubi cum metu epilepsie, convulsionum aliorumque gravissimorum symptomatum insignis in principio calor, funestus in augmento fluxus extrema omnia minarentur, vel alia febris malignæ indicia se proderent aut diuturna diarrha vomitique vires nimium labascerent, præsentissimum attulisse auxilium ægrotantibus, unica sæpe dosi quibusdam statim erupisse variolas, morbillos, petechias: Hinc *Globuli Bezoardici* & *Pulvis bezoardicus* laudati *Bauschii* inde quoque habentur optimum in malignis præsidium: *R. unicorn.* mineral. ∇ *sigill.* *Siles.* *alb.* *C. C. phil.* *ppr.* *ana* : *iij.* $\frac{1}{2}$ *diaphor.* *zj.* *ex subtilissime tritis cum mucilag.* *tragacanth.* *alb.* *ex* ∇ *scord.* *f.* *Globuli* in forma terrea *sigill.* *Turc.* *Dosis* à *D. j.* ad *D. ij.* *Pulvis bezoardicus confortans* hic est: *R.* *C. C. gr.* *xij.* *Bezoard.* *miner.* *simpl.* *gr.* *xv.* *Rad.* *contrayerv.* *Lap.* *bezoar.* *or.* *ana* *gr.* *xvj.* *Mag.* *perlar.* *D. j.* *trita* inebriantur *TR* *A* *Bezoard.* & lentè iterum secuntur addendo *Rotul.* *ex confect.* *alkerm.*

X. *De Amianto* ab alumine scissili, eo quod pardum linguam pungat & non adstringat, differente, infra de Alumine quædam affereamus, nimirum est lapis fibrosus, lentâ & crassâ visciditate seu lentâ & viscida crassitie-constans, ob omnium partium homogeneum contextum in vaporem resolvi nescius, solus ab omnium actuosissima Δ is naturâ immunit & incombustibilis; hinc verò lini instar pecti, nerii & præparati pro lubitu potest: qualis modus quia pro deperdito alijs haberetur, sequens hic (qui tamen non omnibus successit) *ex Ol. Wormio* sicutur: *R. Amianthi fibris longioribus* prædicti, infunde in *lixivio* præparato *ex cineribus quercus putridæ & cinerum clavellatorum* manipulis *zbu*, bulliat in eo per quadratem horæ, auferatur ab igne & maceretur in eo, spatio mensis unius, sic tanæ carpx modo mollis evadit; aquâ dulci aliquoties materiam hanc ablue & exicca. *Uso* *Medicus* ejus est in *fluxu* *Mulierum* *albo*, si in *Spiritu vini* solvatur & saccharum ei per misceatur.

XI. *LAPIS SPECULARIS* seu *GLACIES MARIE* Lapis est pellucidus in braqueas tenuissimas scissilis, mollis, ex materia mucosa (prout *Cornu Lunæ* seu *Uti tenacioris* viscidique glutinis argumentum est) in levissimam substantiam



tiam expansa, ferè ut argenti folia, exortus, ab pororum in ea rectitudinem perspicuis est, & hinc *Vitrum Ruthenicum* dicitur, seu is pro specularibus & fabricandis laternis incombustibilibus insevit. *Vires ejus cosmeticæ sunt,* ob mucosam enim substantiam, ramosaque particulas albas cutim tene-ram reddit, dealbat & derugat, fertur etiam si uratur & inspergatur fistulosis ulceribus, sarcoticum esse. Quod si in liquorem redigatur, *Talci vites habere, abs non minimè videtur, & igitur Deum album vius præ se ferre;* prout in Epilepsia crano humano matitatam Glaciem Mariæ quidam collaudant.

XII. *TALCUM lapis est mollis, glaciei marie simillimus, in laminulis rectas, sed flexiles & variè implicatas divisibilis, magis tamen tenuis, colore candido argento, igni invictus & incombustibilis, nisi certa enchi-reli tractetur, sic enim intra-dimidia horæ spatiū totam ejus substantiam ita calcinatam vedit Excell. Morhofius, ut colore flavo ablato, spongiosa facta sit, qua facilè in pollinem redigi potuit. Hinc quia & realbo summè excoeto, digesto & fixato scatet, Alchymici haud fructuā sed sedulo illud liquabile solutumque reddere, ad instar Auri potabilis studuerunt, quo pacto modo laudatus Morhofius refert de Amico, qui & re singulari artificio ex hoc corpore extracto immedicabiles curare morbos potuerit, ut alterum illi à maximo Elixire locum posuerit; hinc & juxta Auctorem Aphri-cane Sophonisbe, non saltem pro cosmeticō insigni inservit, sed & & in Ð commutare valet. Oleum ejus Jacobus Zyringerus Philos. & Medicus Basiliensis olim celeberrimus ita parate intendit: Talcum in folia minutissima di-uisum saccō lineo novo indatur, suspendaturque ut cacabi, in quo fabræ eli-xantur, vaporem per horas sex excipiat; saccus exemptus è vase suo digitis exprimatur aqua tepida madefactis & flos talci in aliud vas aqua plenum de-cidet, subsidat, aquaque per filtrum separetur; quod subfederit, exiccatur & cum ovi albumine in formam pastæ subigatur, in igne reverberii citra fusionem calcinetur, ut in cinerem abeat, qui in tepido supra marmor in oleum liquefecit. Vel residentia Talci prædicta & to opt' m. obis icer ex-a-minetur, abstracto & teab omnibus defusionibus, remanebit in vino ma-teria alba, quæ in frigido in oleum abit. 3. horarum spatio. Hic & minimè reticenda *Aqua Talei Camilli Parascchi,* quæ sumnum & præstantissimum est cosmeticum, cutem purgans, mollem, nitidam & absque rugis per-pe-tuū conservans: & Talci viridi integrī q. v. Indituū crucibulo calcina Δ ne reverberii per horas vi. tum in pulverem tere, iterum totidem horis calcina, exempto & levigato adde tantundem *Borracis* saltus. iterum calcina, calcinatum tere, iterumque adde tantundem *Borracis* & denud calcina, fiet veluti lapis pumiceus, qui facilè solveret aq. litor. albor. vel sigill. Salomonis.*

C A P U T X.

De Corallis.

ETSI à nobis in Regno Vegetabili Corallia inter Plantas relata sint. dum instar Vegetabilium manifestè ramos expandunt, eorumque integræ sylvæ sub aquis reperiantur, tamen quia duritie insigni prædicta sunt, & ut planta non simplex sed lapidea (άνδρος, frutex marinus faxeus) manifestè vegetationem, quād lapidibus cum reliquis mineralibus adscriptissimus, innuunt usumque egregium in Medicina præstant, imò cum omnibus ferè lapidibus virtutēs, & nobile, certant, deis in specie quædam hic proponere luet. Neq; verò nos morabitur fabula Poëtarum, qui Corallium è virgis crux Gorgonis Medusa (unde olim Celeb. Theodorus Zwingensius tintoram Coralliorum *Meduseum suum* vocavit) perfusis & in lapideam duritatem concretis enatum putarunt, nisi forte iude testè innuere jam voluerint, & nobile rubeum in viscositate succosa dispersū quæ tandem annus, intimè se insinuando, constringit, in crescentiam formosam expandit & in duritatem, inter fruticetam molitudinem & soliditatem faxeam medium, adjuvante vaxe marina appulso, tandem congelat, neque enim adeo dura sunt, dum aquis adhuc absconduntur, quin non succus nutritius aptè fibrosam illorum connexionem pervadere possit, ac etiam tandem in bacca spermaticum scil. succum se sublimare. Differentias verò Coralliorum quod spectat, Corallia alia rubra, alia alba, alia nigra habentur, quamvis de his quidam, ut Celeberr. Jacobus Sponius p. m. in Itinerario, dubitent, quod non nisi frutex sint in lapideam duritatem induratus, verum huic sententia obstabit quæ in Archivis rarioribus observare licuit, sic namque non saltem Pisis & Oeniponti Corallia videntur variarum specierum & colorum, alba nimis unum, rubra, sed & nigra summe dura, grisea & violacea, (teste Celeberr. Patino in Relationibus) sed & ipse, quod magis Corallia nigra confirmare videtur, vidi in Museo Dr. Zannoni Bononiæ Corallium nigrum rubro colligatum, item album & nigrum simul adnatum, nigrum spinosum tarius, Corallium rubrum elegans liveis albis variegatum &c. Vires Coralliorum quod spectat ob vim Qlicam & dum absorbentem, invertentem, roborantem, fibrarum tonum intendentem certè insignes sunt, præterquod tamen etiam, si Helmontio fidendum, aliter operantur, nimis unum irradiativæ, quo sit, ut rubra corallia appensa hilaritatem & lætitiam, nigra tristitiam & moerorem inducere dicantur, imò illa in affectibus melancholicis, in specie dictis & Epilepsia quoque egregiè opitulentur, hæc verò phrenitides & furiosas manias sedent, pro vaio scilicet modo, quo Archeus ab iis afficitur, hinc etiā, vel ex signatura rubra, cum purpurâ sanguinis nostræ

nostri peculiarem sympathiam colunt, dum in febribus malignis, ubi M.S. infecta est, splendorem suum deponunt, imò instantem morte. Et si mylo-
ro teste, maculis liventibus & nigricantibus conspurcantur, id quod efflu-
viis sanguineis attribuendum erit, prout & appensa mulieri hysterica pale-
lescunt, afficta contra carni mulieris sanæ fulgorem pristinum recuperant.

I. CORALLIA RUBRA pulverisata per se, ut dictum, potentissimè
& dum corpori hostile adgrediuntur, illudque edomant, unde in variis af-
fectibus inde exortis egregiè operantur, præptimis in affectibus ventriculi
& intestinorum, quorum fibrillas motrices amicè roborant, hinc in affectu
hypochondriaco, cardialgia, passione hysterica, Colica, Lientericia, Diarrhoea, Dysen-
teria &c. optimum exhibent remedium.

II. MAGISTERIUM CORALLORUM quidem non sine causâ hacte-
nus Zvelfero aliisque male audiit, quod id nō bus & dis paratum, sicque
saturatum, impotensque & dum morbosum adgredi, inutilis fere calx sit
& quoad virtutes plurimum castretur; Verùm quia nihilominus micius
ejusmodi magisterium inde haberet potest & to Qlisato, quod ad ebullitionem
à particulis biliosis acerioribus inductam valet, præparationem ex
Junkeno hanc damus: q. ⊖ ⊕ tri veler. clavell. tibij. affund. ⊕ fortiss.
z. xv. ebullitione sedatè decantetur liquor insipidus, hinc ⊖ residuum
sicceretur, affundatur denuo ⊕, idque repetatur ut prius, donec nul-
la amplius effervescentia notari possit & alcali penitus ⊕ to imprægnatum;
hoc dein indatur C tæ & habebitur menstruum Corallis super-
infundendum ad eminent. z. vel 4. digitorum, unde quod in loco tepido
solutum est, decantandum, ruisusque de menstruo affundendum; solu-
tiones demum abstrahendæ ad siccitatem materiæque alba residua ∇ fri-
gidæ edulcoranda, sicque habebitur Magisterium corallorum in Diar-
rhœis, Dysenteriis, Hæmoptysi, hemorrhagiis, aliisque fluxibus p. n. si
ullum in usum adhibendum: In Dysenteria R. Magist. Corallor. C. C. n. f.
Nuc. mosch. ana 3. B. Theriac. caelest. gr. j. Ms. f. pulv. in syr. cond. nuc. mosch.
sumedius. In hemorrhagis quoque ad aere Qlinum liquefaciens nimis
M.S. spiritusque nimis inquietos valet hocce. R. Mag. corallor. perlar. ana
3. B. Aquaplant ⊕ rosac. ana z. B. syr. corallor. ana 3. B. Ms.

III. SYRUPUS CORALLORUM ita parari solet: R. Corallor. rubr. z. ij.
dissolv. in succo citri tib. j. Digerantur per octiduum & postea filtrantur in
hac solve sacchar. albiss. & digere evaporando ad syrapi consistentiam:
Commodus quoque & melius fit si modo prædicto & to Qlisato solvan-
tur unde R. Magister. Corallior. prædict. z. vel ii. solv. in succo r̄bium vel
berber. clariss. z. iv. adde sacchar. opt. tib. j & sola digestione & dissolutione
emergit syrpus, in morbis ab Archæofurioso, fluxibus p. n. ad confor-
tandum haud contempnendus.

IV. R CORALLORUM quæ non sit coloratum menstruum vel tintæ saltem solutio, sed $\frac{1}{2}$ resuo, à quo Corallia rubra colorari diximus, prægnans certè paratu difficultis est. Clariss. quondam hic Practicus Bernhardus Verzascha RAM Corallorum præparati fecit ex $\frac{1}{2}$ -u fol quercus (ex succo nimirum eorum fermentato & $\frac{1}{2}$ ne prolecto) affuso Coralliis pulveris, rursus abstracto ad consist mellis, unde V elegantem rubedinem contrahit, hancque contra omnes generis fluxus alvinos conduce re in Epist. ad Celeberr. Wepferum in Observ. C. testatur; similiter ferè Celeberr. Michaelu cum $\frac{1}{2}$ -ulignorum per digestionem ex Coralliis RAM extraxit, assecente quoque Kirchero Mund. subterr. Lib. I. p. 101. qualiter tamen subulis saltem sit solutio, vel abstractione menshui vel facili præcipitatione in pulverem redigenda. Hinc ab aliis alret T coralliorum parati solet: R. Corall. subr. Opt. ana q. f. indantu: G tubulatæ (uti alias $\frac{1}{2}$ -us de tribus parati solet) & prodibit in recipiem amplum $\frac{1}{2}$ -us Ttri, Coralliis in G calcinatis, quibus deinde V rectificatus affundendus, ut RAM in anxietatibus hypochondriacis utilis obtineatur, Verùm quia & sic TRa potius ex Othro fixo emergit, quād ex vero Coralliorum $\frac{1}{2}$ re, Acutissimus Chymiate Joel Langelottus in Epist. ad præcellensiss. Natura Curiosos inauditam hactenus Coralliorum resolutionem tentavit Oleo quodam (fortè anisi peculiariter præparato) inter destillata vegetabilia blandissimo, unde vix exacto mense, cū moro solito cucurbitam agitaret, animadvertisit fragmenta Corallina pauld intensius rubere & mollescere sine ulla tamen olei mutatione; hinc perrexit eodem gradu caloris & animadvertisit mirabiliter Corallia penitus in mucilaginem tubicundissimam resoluta esse, verùm quia menstruum hoc $\frac{1}{2}$ um se combinare cum $\frac{1}{2}$ re coralliorum non posset, quamvis repetita fuerit digestio, affudit tandem V $\frac{1}{2}$ satum, à quo brevi digestione resolutus est liquor in rubicundissimam RAM.

FINIS Sectionis Tertiæ.



DISSE

TATIONIS

DE

REGNO MINERALI

SECTIO IV.

DE

MEDIIS MINERALIBUS.

EJUSQUE PARS I.

DE SALIBUS.

CAPUT I.

*De Mediis Mineralibus in genere, eorumq; Ortho
& Mixtione.*

DRÆMISSO scrutinio Metallorum & Lapidum agendum porrò nobis de *Mediis Mineralibus*, quæ ita dicuntur, quod medium inter illa duo quasi naturam habeant, sunt enim ex parte lapides & dura instar lapidum, & ex parte metallorum, quia funduntur & liquefunt instar metallorum: Differentia nimirum hæc est, Lapis nec liqueficit nec metallo ductilis existit: metallum vero sub malleo tractabile & igne liquabile est: media vero liquefunt & non producuntur, sed in fragmenta dissiliunt, quo lapidem referunt, liquefentia vero metallum. Ex hoc veò jam patere poterit, quantum & his mediis mineralibus priora duo mineralia, Metalla nimirum & Lrides debeant, cuiusque ex varia horum combinatione & confermentatione quasi resultant, quantaque itidem virtus in hilce residere debeat, dum è Metallis & Lapidibus congenera & affinia his \oplus ra & \ominus lia denud per artem sunt eruenda, quo exoptatus effetus obtineri possit. Dispescuntur autem *Media Mineralia* in **SALIA**, **SULPHURA** & **TERRAS**, quorum priora duo aliis vocantur **Succi concreti**, **Salia** quidem macri, **Sulphura** vero pingues, nimitem pro principiorum variâ

commixtione, particularum constituentium-pororumque diversa habitu-dine, maximè verò mundani spiritus, nectares vivifici Divini salis concentra-tionē variā, diversa ejusmodi corpora producuntur; est scilicet materia mundi subtilissima (aliis spiritus æthereus, Mercurius aëreus) quæ poros telluris angustos penetrans & pervadens exacuatur, sed nihilominus circa terrestres quasdam particulas aliter inde figuratas detinet & incorpora-tur, sive ad statum aliquem quietis & rigiditatis normam deducitur, unde varia puncta salina *Salis* nimirum oriri videntur & ex hinc etiam, pro materia subtilis vario motu ac quiete, particularumque præcipue ramosarum variè agitatarum accumulatione & congressu diversa *Sulphura*, ceu in sequentibus de hoc clarius; Ubi verò particulae terra est: es minus arcto ne-xu junguntur, pori & interstitia magna relinquuntur, parceq; iis associantur ramosæ partes, rigidaque salina puncta minus vel multum dispersa saltem in iis exiccat, *Terra* resultant. Quopako autem Corporum ejusmodi di-versitas emergat, *Cartesius Principior. Philosoph. Part. IV. S. LIX.* & seq. explicare contendit, ex materia subtilis inaequali per terram interiorem (de qua Sect. I. Cap. V.) quæ non ubiq; æquæ densa est, transitu, unde ejus particulae, semper aliquantulum modò plus modò minus moventur, non ex solùm quæ vicinis non annexæ sunt, ut particulae argenti vivi, & salis & aquæ dul-cis & alia quævis in majoribus ejus meatus contentæ, sed etiam ex quæ omnium sunt durissimæ ac sibi mutuè quæm firmissimè adhærent. Non quidem quod hæ ab invicem planè separantur, sed eodem modo quo vide-mus arborum ramosæ ventis impulsos agitari, & eorum intervalla nunc majora reddi nunc minora, quamvis idcirco arbores istæ radicibus suis haud evellantur, ita similiter per quam ingeniosè *Cartesiu*s infert, etallas & ramosas terræ istius particulas ita connexas esse atque implexas, ut planè ab invicem motu caloris disjungi haud possint, sed latè aliquantum concu-giantur & meatus circa se relictos modò magis modò mindis aperiant. Quia verò terra hujus particulae invicem fortius connexæ duriores sunt particu-lis aliis terræ illius quæ ipsis incumbit & supra locatur, hæ dum in has infe-riores eorumque meatus & poros delabuntur, ipsas facile motu isto suo contundere & comminuere, sive ad duo genera figurarum, ad quarum ortum non immeritd *Cartesiu*s attendit, reducere posse infert; Hinc nam-que de Succis acridis, ex quib[us] sunt *Atramentum futorium, Alumen* &c. item de Materia oleaginea *Bituminis, Sulphuris* &c. ita philosophatur: nempe particulae quarum materia paulò solidior est, quales sunt salis, meatus & istis interceptæ atque contulæ, ex teretibus & rigidis planæ ac flexiles reddontur, non aliter quæm ferri carentis virga rotunda, crebris malleorum iugibus in laminam oblongam potest complanari, cumque interim hæ particulae vi caloris actæ hinc inde per meatus istos serpent, duris eorum parti-

parietibus allisæ atq; affictæ , gladiolorum instar acuuntur, sicq; in succos quosdam acres, acidos, erodentes vertuntur: qui succi postea cum metallica materia concrecentes, *atramentum futorium*, cum lapidea, *alumen* & sic alia multa componunt. Particulae autem moliores, quales sunt plerique ex terra exteriori delapse, nec non etiam eæ aquæ dulcis ibi penitus elisæ tam tenues evadunt, ut motu materiae primi elementi discerpantur atque in multis minutissimos & quâd maximè flexiles ramulos dividantur, qui ramuli terrestribus aliis particulis adhærentes, componunt *Sulphur*, *Bismuthum* & alia omnia pinguis seu oleaginea que in fodinis reperiuntur. Quicquid sit singârque haec in re intellectus humanus, oportet certè ut ex certis circumstantiis, directione & dispositione Altissimi ab ambobus, agente & paciente, particulae tales & tales eleventur & sibi occurrant & in uno loco quam natura matricis instar præparavit, commisceantur, & soliditate loci conserventur; nisi verò locus ille solidus (ceu ad soliditatem ejusmodi etiam respxit *Cartesius*) esset, particulae à materia cœlesti agitatæ exhalarent, nec etiam ipsius loci frigiditas illas in commixtione condensaret & confortaret, inde namque & earum mutua invicem actio & reactio, subtilisatio & depuratio emergit, id quod sine calore ventris terræ cooperante & matutante à motu scilicet & lumine cœlestium corporum fieri nequit.

C A P U T II.

De SALIBUS in generis:

SA LIBUS autem merito inter media mineralia primatum deserimus, dum haud absque ratione *Homerus* Sal divini nomine insigavit & *Plato* in *Timo* Sal Deo amicum corpus vocavit, Solem & Salem optima vita dixit, prout & ipseq; Servator Apostolos vocavit sal terre & lumen mundi; in salibus scilicet balsamum nidiulatur vita summè reficiens, unde *Cornelius Drebilius* non alia ratione suos resegit, fame à longâ in mari suscepta peregrinatione pereentes, quâd maximâ vi salis ita congestâ ut inde vapor elatus illos afflaret. *Salum* autem nomine sumitur id quod cùm sit durum & friabile in aquâ tamen dissolvitur, quo significatu etiam sales composti, ut X., item Ⓛlum, Ⓛ inter sales numerantur, quamvis hæc saliformia potius corpora aut succi vocari possint, quia ex corpore quodam non sale, per spiritum acrem soluto & rursus coagulato orta sunt, ut in sequentibus patebit; excluduntur verò sic à Õbus pellucide aliquorum metallorum venæ in aqua minimè liquabiles, ceu sunt *Argentum rude rubrum* & *pellucidum* (*Koh* durchsichtig *Gulden Erz*) quod tabino simile est & plusquam ex semisse argenteum, item *Argentum rude*:

rude Corneum gediegen horn-färbig Silber-Erz) quod ad candelæ flam-mam liquatur & priore adhuc argentosius est. Dum verò Salia corpora vocamus in mediis aquosis resolubilia, eorumque insignem differentiam quoad diacrisin innuimus, notamus etiam requisita diversa velut men-strua in quibus liquentur, & cum quibus ratione texturae & compositi-onis convenient; quo namque sit ut diversa salia in una eadēmque aquā resolvi possint, sic ut unum solutum nihilominus alteri solutionem haud deneger, diversa namque textura salium texturae aquæ intimæ sat vari-antis correspondere debet, sic namque observamus sal commune in aqua liquatum eam in tantum imbuere quantum aqua recipere potis est, reliquum verò (egregio exemplo ad compositiones Medicamentorum, ne eorum farrago ingens in una sepe formula ægri crumenam frustra extenuet) decidere in fundum, relictis nihilominus potis aliis velut vacuis, quibus alterius salis generis puncta suscipi possunt, variant scili-cet plurimum texturae internæ & configurationes inter hæc salia, dum in aliis figura triangularis, quadrangula, hexagona, octaedra &c. obser-vatur, quo sit ut & motus eorum variet ac hoc motu raris mollibusque Vegetabilium & Animalium Õbus validiores ostendant vires: imd hinc quoque sit ut destillata hæc salia diversos quoque præbeant spiritus ac insuper si una solvantur & evaporentur regionem sibi quodvis particu-larem ob figurarum internarum irregularitatem quasi eligat, quamvis quoad externam figuram sal idem numero variè concrescere possit, ceu videmus. Nitrum evaporatione in trabeculas seu strias concrescere, marmoris verò speciem æmulari dum in catino fusorio liquefit & in pelvim orichalcinam aut porphyritem effunditur, lanugini: autem vel nivis consistentiam in fistulis superficie exteriore adipisci, dum aquis dilutum per fistile transudat: imd Nitro, sale marino, Vitriolo seorsim vel om-nibus simul in aqua solutis, evaporatione institutâ, apparet, salia adscen-dere juxta vitri altitudinem ad margines usque, quod cum pervenierunt ab altera parte descendunt ad basin vitri usque quod sale penitus tectum est. Quid si verò attendere velimus ad intimam salium figuram in qua præprimis convenire possint, illa particulis ejus seu atomis quibus componuntur ex effectu commodissimè oblonga & acuminata attribui poter-it, hinc namque compungens salium sapor, illorūmque facilior in aëre humido vel aquā exsolutio, dum hujus partes lubricæ & flexiles circa sa-lium spicula convolvuntur eaque secum abducunt. Hinc & quia parti-culae illorum infexiles sunt & durae, non mirum eut Salia sint
friabilia & non ægri invicem
sepatentur.

C A P U T III.

De Sale communi & Sale Gemma.

SAli communi, quia princeps omnium salium existit, ac *nobilissimum* *ac optimum aroma* haud inconcinnè dicitur, dum cibi necessitatem, referente Plutarcho, in suavitatem acido suo activo convertit, meritò primas deserimus. Est autem illud vel *fossilē* & *cædūm* quod statim effuditur è locis, quo pacto refert *Varenius in Geograph.* totam insulam Ornum nil nisi durum candidum salē esse, ex quo lecto parietes ædium construuntur; vel *marinum* quo mare secat & imbuitur ut *Aer* nitro: vel *fontanum* quod lacus, fluvii ac fontes sufficiunt, quo pacto in Germania plures sunt fontes sale insignes, unde sua nomina nobilia oppida sunt mutuata, ut *Hala Hermundorum*, *Hala Suevia*, *Hala Rhatie*, *Salzburgum* &c: Ex quibus tamen hoc posterius prioribus, quia rarius & levius, cedit, dum filtratione per poros terræ aqua marina salsa de sua acreidine aliquid perdit acidumque ejus infringitur, hinc namque *Marinum* quod meritò pater reliquorum dicitur, majus & durius & elegantius in crystallis est, in quo & ♀ vivum perfectum ardens, ex odore ♀ reo in rectificatione se prodente, nidulatur, ceu jam Homerus undevicistatem ejusmodi aquæ marinæ salsa agnovit, dum Nasicaen Alcinoi Regis filiam singit præcepisse famulabus, vestes suas & Ulyssem naufragum uvidum non marinâ aquâ sed fluviali abluerent. Aliâs quia sal salsum & muriaticum est, non saltem quoad ipsius particularum figurâs, obtusos aculeos ab acumine in latiore basin desinentes obtinet, sed & quoad binos illos naturæ pugiles ex Qli & ð do fut monstrarat cito granulatio salis admixtione fellis vel sanguinis bubuli, dum hujus Θ Ale se cum ð do unit constabit, magis tamen de naturâ Qli habebit, quam ð di, experimento Grevv. p. 64. qui observavit Θem communem cum solo ~u Qli effervescere, notatque ~um ejus esse ð dum continens quid ex Qli, multum differens à ~u ♀ ris, Qli &c. Ceterum *Ornum salis communis* quod spectat, primarium id acceptum refert materiæ subtili, quatenus illamotu continuo per meatus & poros √ angustos exacula & subtilisata, ita ut è particulis planis & maximè mobilibus jam magis ad quietem redacta retineatur circa dispositas particulas √æ magis combustæ, quæ particulæ aliis ejusdem materiæ particulis (quæ per meatus √æ apertiores transitum obtinuere, adeo ut non tam immutatae existant) obviam factæ se invicem abripiunt & sibi mutuè coherent, unde & refert *Leurson in Prodr. Theatr. Chym. Cap. IX.* Θ commune re quadam vili in √riū currentem permutari ex ejusque ~u coagulato facile chartam

chartam comburi posse. Quiaverò \ominus centrale corpus naturæ est, virtutem, vigorem & robur \forall & concilians non possunt non *Uſus Salu* esse infiniti, qui tamen redigi possunt in seq. nimirum sunt aut *Theologici* dum olim eo Deus delectabatur in sacrificiis *Numer. XV.* aut *Politici* quatenus non saltē olim in *Æthiopiam* sal d'Angugni pro moneta inserviit & antiquitus Imperatores sale milites solvabant, unde *Salarium*, sed & hodie *Principum* & *Magistratum* præcipui reditus inde habentur; aut *Dieterici* sec. illud quod sibi optat *Horatius*: *Modò ſit mihi mensa tripeſ & concha ſaliſ puri.* Sal namque cum eſculentis aſſumptum, præterquam illa à corruptione ſervat, quia ejus partes punctatim carnes v. g. ingrediendo ſe in modum pollorum habent & motum partium catnis impeditūt, digestionem ſumōpere facilitat, incidendo, abſtergendo, ſalia ſylvetria heterogenea inſtringendo, abſorbendo & per diureſin eliminando, unde & tantum abeat ut calculo laborantibus ſaliſ uſus fit interdicendus, quin nō in morbis etiam acutis, ubi appetitus prostratus eſt, Medico cogitandum ſit, Hominem abſque ſale vivere aut diu incorruptum manere non poſſe, atque ideo juxta monitum *Cardilucii in Not. ad Hartmann. p. m. 631.* in potulentis ſaliſ in ſufficientia propinari debeat: aut ſunt *Chymici*, dum facit ad ſolutions Auri, metallorum fluoress, depurationes &c. aut ſunt *Medici*, illique vel interni vel externi. Sic namque in *Apoplexia* insultu ſi nil ad manus ſit optimè mox exhibetur vomitorium ex ſalu commiss. 3. i. in *Aq. fons.* quo citius ed melius: imò crediderim in aliis morbis, ubi inciſione & abſterſione humorum opus eſt, id aliis commixtum laudabiles effectus præſtaturum, ſi modo frequentius in uſum adhibeatur, ſic namque halecis Θ ti uſu quartanarium reſtitutum reficit *Rolfincius*, item Aurigam non paucos febre diurnā laborantes, haſtu vi-ni, in quo manipulum ſaliſ prius diſſolviſſet, exhibito, curaſſe docet *Clariſſ. à Brunn Syst. Mat. Med. p. m. 24.* de quo & in *Regno Vegetab. S. XXIV.* ubi de *Salſo Sapore.* Externè quantum valeat Θ depuratum patet ex eo, quod aſſerit citatus *Leurſen*, equum ſub ſella ex compressione aut alio vulnere laſsum feliciter curari ſolo ſeno intincto & madefacto liquore in quo ſal ſolutum. Hinc & in combustionum iuxta extrahendo certiſſimum eſt, item in *Colicā ſleurulentā*, *Cephalalgia* ab humore frigido in ſaccuſo reſolvente ſequenti humorem frigidum eratſum parti impaſtum ſecundūm *Fernelium*, qui ad catarrhos ſiccandos, cerebrūmque roborandum in ſuis *Conſiliis* eo uitit: *q. Θ commun. 3. iii. ſem. anis. ſanctiul. ſanograc. Baccar. laur. ana* 3. j. *B. Milij ib. B. Torrefiant in ſartagine, ſenſim affundendo Vini generosi q. f. Includantur duobus ſacculis, qui vicifſim calentes applicentur, \forall prius irrorati.*

Ex Preparatis ē ſale communi ſit

I. *SPRITUS SALIS*, qualis gratiſſimus omnium ſic ſit: *q. Θ part. iii. Eoli*

iij. Boli comm. p. viij. \S tur aperto igne, rectificetur è cucurbita, ubi prodit phlegma, hinc \sim -usfriatum ac in fundo Oleum seu \sim -us concentratus. Quà in operatione fit ut \ominus les teretes & rigidi per Δ is torturam dividantur quoad minima ramenta, quæ per Δ em exasperata undique angulis acutis scindentia linguae nostræ imprimit sensum acidi: Quale itidem leniori igne ex \therefore tentare licet, sed mediante menstruo corrosivo: $\text{Ry. } \ominus$ comm. $\text{tib. } \nabla$. pluvial. $\text{tib. } \text{S. } \text{o}^{\circ}$ \oplus li rectif. z. iv. vel. v. \S tur ex \therefore in fine augendo ignem ad totalem liquoris egressionem, ita n. corrosivum \oplus li oleum supplebit vehementiam ignis & \ominus les corrodendo comminuet in minima ramenta, quem statim \ominus lium *Willis de Ferment.* vocat \ominus les ad fluorem evectos. *Ufus* huius \sim -us C. is egregius in phlegmate tenaci viscidio incidendo, subtiliando, dividendo, ceu hinc aliquot gutta ejus cum liquore spirituoso aromatico assumptæ optimum præbent stomachicum ad appetitum perperditum restaurandum, fermentumque ventriculi deses exaltandum & è glandulis stomachicis prolixiendum; diuresis quoque movet, si aquis diureticis diluatur, per se namque potius renum tubulos perverteret magisque corrugaret, egregiè verd illictatarum rubicundum, sub specie fabuli rutilantis in matula tandem se prodentem ut & sanguineum quandoque \square ex præ se ferentem colore præsente stranguriæ intolerabili domat, prout *Dravittus* testatur præ calidioribus diureticis, \sim -u therebinth. *Juniperi*, \sim -um hunc \ominus lis strennum hic se præstare avertuncum; exinde quoque in *Hydrope* optimus, in quo sitim insuper compescit, ceu & in *Febribus ardentibus* eadem ratione valet, dum & sanguinis ardorem extinguit & putredini resistit, ∇ is cordialibus disaggregatione permistus.

II SPIRITUS SALIS DULCIS, temperatus magis, minùsque corrosivus ita habetur: $\text{Ry. } \sim$ \ominus lis rectific. p. i. W rectificatiss. p. iiij. (anaticā n. portione minus dulcis redditur) Digere simul per 24. hor. postmodum \S tur ex \therefore per G vitr. idque repete saepius digerendo & destillando, donec alcohol vini bene cum \sim -u acido unitum h. e ut blandum o° vini suis hamulis & ramusculis complexum fuerit \ominus les scindentes \oplus & \ominus is quorum anguli acuti obtunduntur molli o° vini. Quod si succinctius elatoratum volueris, \sim -umq; desideraveris \ominus is Alem o° vini temperatum: $\text{Ry. } \ominus$ comm. ad fluorem usque calcinati z. iiiij. o° \oplus li rectific. Alcohol vini z. vj. vel viij. cautè o° \oplus li \ominus communi affunde ne illud in fumum Alem convertat, qui ut servetur alcohol vini prius affundendum, ut in gremio suo suscipiat grumos istos \ominus nos \ominus les & sub molli suo ol. abscondat, destillebitur leni igne, ita n. cum alcohol vini transibit \sim \ominus is Alem ol. vini temperatus, & describet \sim -um \ominus is dulcem Alem . Vires ejus sunt obstrunctiones reserare, app-

tum prostratum restaurare, diuresin movere & putredini resistere. Insuper genetosissimum menstruum exhibet in extrahendis TRis mineralium & metallorum, maximè si secundum quosdam -us \ominus lis viridis (quæ tamen viriditas sec Ettmyllerum solùm est ab adjunctis lateribus quæ sub. \mathfrak{N} tione solvuntur) repetitis cohobijs in Circulatum minus Paracelsi convertatur, ceu quo metalla calcinata disponuntur, ut fixa reddantur volatilia.

III. SPIRITUS \ominus LIS COAGULATUS Mysichti ita paratur: $\text{r}.$ - \ominus comm. \ominus absynth. cryst. ill. ana. affund. & coagula. Usu ejus præstantissimus in Hydrope an aq. absynth. & - fl. sambuc. quotidie continuando donec ille & impanites paucis diebus evanescant, resolvit quippe egregiè viscum Preum in glandulis & per diuresin potenter eliminat. Dos. à gr. vi ad xii, xv. Pharam. Rhumelius spiritum \ominus lis coagulavit cum $\frac{1}{2}$ le Alii succini & sic quoque diureticum. in hydrope. & nephritide conveniens effecit haud contemnendum.

IV. SAL MIRABILE GLAUBERI ita fit: $\text{r}.$ \ominus in destillatione -us. \ominus lis absque Δ ne supra s. l. relict. solve ∇ tepida, filtra per chartam, colaturam in vitro evaporatorio evapora ad quart part. consumpcionem residuum relinque per noctem in loco frigido sic in mediis undis creseunt crystalli oblongi & dulces, minimè corrosivi sed falso delces, qui vocantur \ominus mirabile unum; aqua verd relicta etiam evaporari potest ad siccitatem & hoc est \ominus mirabile alterum. Glauberu verò hoc mirabile appellat meritò dum mutatione certa \ominus lium texturæ figit & solvit, figit v. g. & coagulat, super charta albâ & arenâ calidâ leniter prius calcinatum, omnis generis liquores, ut est vinum, \ddagger cum, cerevisia (p. j. \ominus lis. & p. iij. Liquoris sumendo.) & brevi tempore in glaciem convertit: solvit verd & referat claustra. O ri, aliorumque subjectorum Preorum ut \ddagger ii, quo pacto in Collectan. Chymic. Leydens, egregium Balsamum \ddagger ialem eo paravit Excell. Maëstis, supra allatum: observatur etiam hoc \ominus mirabili omne amarum mox in mitiore saporem converti, v. g. si cum myrrha, atœ &c. commisceatur, & \mathbb{W} affundatur, qualiter insignis liquor balsamicus obtinetur, animal. eo intinctum diutissimè à corruptione conservans, prout & intus hinc in Hydrope balsamum internum egregiè confortat & restaurat. Quia. verò. Sal Gemmæ multum. cum præcedenti \ominus le convenit de eo. hic quedam addere lubet.

SAL GEMMÆ ita dicitur quodd resplendeat & album sit instar crystalli, quæ causa est quod corona, candelabra & alia ejusmodi ex ipso fabricata, quasi ex vero crystallo essent effecta. ex urbe Cardonâ in Regno Catalonia, ubi elegantissimum habetur, vendantur, referente Carlo Lancillotti Nuova Guida alla Chimica Part. II. C. VI. p. m. 125. Quamvis autem multum convenientat cum

cum \ominus le communi, tamen in eo differentia est quod in congressu id latum particularum, de quibus cap. anteced. plurimum lapideæ materiæ immixtum sit, quâ de causa etiam durius est, magisque adstringit & carnem à corruptione fortius vindicat, sed tamen minus ad condiebos cibos aptum est, dum asperitate illâ lapideæ dentes offendit nec facilè exolvitur; hinc minus ut \ominus commune alimentosum sed magis medicamentosum existit, virtutésque ejus fortiores; prout *Camillus Medicus Genuensis* illud *Pilularum* suarum elegantis compositionis adversus Quartanam contumacissimum aliâs maximèque rebellem morbum ingrediens esse voluit: q. *Gum. sagapen.* z. vj. *ammoniac.* z. v. *Extr. troch. alband.* zj. *Diagrid.* z. β . \ominus gemme z. j. β . *syr. violac.* q. f. F. M. P. ex qua formentur pilula ciceris formâ Dosis à gr. viij. ad 3. fl.

CAPUT IV.

De Nitro:

NITRI Etymologia præteriti posset, nisi tacitè locus natalis, facultates & differentiae inde, insinuantur; Nitrum scil. vel à Nitria provincia Egypti dicitur vel ab effectu, ex Græco lavare, λάνειν, λάνθην, quia mundificat. Sic verò & distinguitur juxta *Gassendium* Nitrum à Sale petræ dicto, quod illud non uti hoc deflagret, nimis in illo remanent quidam cineres, sed hoc totaliter consumuntur. Est autem Nitrum vel *naturale* in Terra vel supra terram florens repertum, vel *artificiale* ex aquis Nili, quæ ex Rabbini-
rum sententiâ ex aquis masculis superioribus, scilicet rore & pluviâ seu nu-
beculis roscidis nitrosis circa solstitium fermento velut turgentiores ex-
cursibus suis totam terram aliâs secundant, primitus per evaporationem
Δis vel solaris vel focalis extractum, cuius pars subtilior *Aphronitrum* dici-
tur. Hinc jam patere poterit, \ominus copioso turgere spiritu, dum & vasa di-
rumpitat que in multis halitus se diffundit, imd illud mirabile naturæ con-
cretum esse, dum ut frigidum calorem domat. & nihilominus purus putus:
Δis est, metalla quævis in fluorem concitans, meritòque \ominus serpens ter-
reus, spiritusque \ominus tri, aqua ignis vocatur. Quia verò spiritus \ominus tri & dus-
 \ominus li v. o. aut cum carbonibus & lato conjunctus, perfectum exhibet \ominus trum.
haud inconcinna erit sententia *Mayory de Nitro Cap. I.* illud nimis con-
stare ex sale & do maximè igneo, & insuper \ominus li seu \ominus is \ominus li vice in subeun-
te, \ominus le Ali pure \ominus so, prout & post destillationem & u & do protruso, re-
linquitur in \ominus tâ \ominus um \ominus um \ominus li simillimum, quod egregie ad venena-
domanda valet. Ob hoc & dum verò sit ut \ominus concretum saluum optat &
ferociens in corpore figat, motumque ejus sufflaminet, quæ causa est quod:

IV. **R** CORALLO. CUM quæ non sit coloratum menstruum vel tintæ saltem solutio, sed $\frac{1}{4}$ resuo, à quo Corallia rubra colorari diximus, prægnans certè paratu difficultis est. Clariss. quondam hic Practicus Bernhardus Verzascha **R** am Corallorum præparari fecit ex \sim u fol quercis (ex succo nimisrum eorum fermentato & Δ ne prolecto) affuso Coralliis pulveris, tursus abstracto ad consistit mellis, unde **V** elegantem rubedinem contrahit, hancque contra omnes generis fluxus alvinos conduce-re in Epist. ad Celeberr. Wepferum in Observ. C. testatur; similiter seid Celeberr. Mich. tels cum \sim u lignorum per digestionem ex Coralliis **R** am extraxit, assidente quoque Kirchero Mund. subterr. Lib. I. p. 101. qualiter tamen subtilis saltem sit solutio, vel abstractione menthi vel facili præcipitatione in pulverem redigenda. Hinc ab aliis alter **T** coralliorum parati solet: s. Corall. subr. **O** opt. ana q. f. indantu: **G** tubulata (uti alias \sim us de tribus parati solet) & prodibit in recipiente amplum \sim us **P**tri, Coralliis in **G** calcinatis, quibus deinde **V** rectificatus affundendus, ut **R** in anxietatibus hypochondriacis utilis obtineatur, Verùm quia & sic TRa potius ex **O**tro fixo emergit. quām ex vero Coralliorum $\frac{1}{4}$ re. Acutissimus Chymiater Joel Langelotus in Epist. ad pre-
stinentiss. Natura Curiosos inauditam hactenus Coralliorum resolutionem tentavit Oleo quodam (fortè anisi peculiariter præparato) inter destillata vegetabilia blandissimo, unde vix exacto mense, cūm more solito cucurbitam agitaret, animadvertisit fragmenta Corallina pañd intenius rubere & mollescere sine ulla tamen olei mutatione; hinc perrexit eodem gradu caloris & animadvertisit mirabiliter Corallia penitus in mucilaginem rubicundissimam resoluta esse, verùm quia menstruum hoc $\frac{1}{4}$ nm se combinare cum $\frac{1}{4}$ re coralliorum non posset, quamvis repetita fuerit di-
gestio, affudit tandem **V** $\frac{1}{4}$ statum, à quo brevi digestione
resolutus est liquor in rubicundissi-
mam **R** am.

F I N I S Sectionis Tertiæ.



DISSE^TATIONIS
 DE
 REGNO MINERALI
 SECTIO IV.
 DE
 MEDIIS MINERALIBUS.
 EJUSQUE PARS I.
 DE SALIBUS.

CAPUT I.

*De Mediis Mineralibus in genere, eorumq; Ortho
& Mixtione.*

RAEMISSO scrutinio Metallorum & Lapidum agendum
 porrò nobis de *Mediis Mineralibus*, quæ ita dicuntur, quodd
 medium inter illa duo quasi naturam habeant, sunt enim
 ex parte lapides & dura instar lapidum, & ex parte metallorum
 quia funduntur & liquefunt instar metallorum: Diffe-
 rentiam nimirum hæc est, Lapis nec liqueficit nec metallo
 ductilis existit: metallum vero sub malleo tractabile &
 igne liquabile est: media vero liquefunt & non producuntur, sed in fra-
 gmenta dissiliunt, quod lapidem referunt, liquefentia vero metallum. Ex
 hoc vero jam patere poterit, quantum & his mediis mineralibus priora
 duo mineralia, Mocalla nimirum & Lrides debeat, cen quæ ex varia ho-
 rum combinatione & confermentatione quasi resultant, quantaque itidem
 virtus in hilce residere debeat, dum è Metallis & Lapidibus congenera &
 affinia his $\frac{1}{2}$ ra & $\frac{1}{2}$ lia denuò per artem sunt eruenda, quo exoptatus effe-
 ctus obtineri possit. Dispescuntur autem *Media Mineralia in SALIA, SUL-
 PHURA & TERRAS*, quorum priora duo aliis vocantur *Succi concreti, Salia*
quidem macri, Sulphura vero pingues, nimirum pro principiorum variâ
 com-

commixtione, particularum constituentium pororumque diversa habitudine, maximè vero mundani spiritus, nectare vivifici Divini salis concentratione variâ, diversa ejusmodi corpora producuntur; est scilicet materia mundi subtilissima (aliis spiritus æthereus, Mercurius aereus) quæ poros telluris angustos penetrans & pervadens exacuat, sed nihilominus circa terrestres quasdam particulas aliter inde figuratas detinetur & incorporatur, sive ad statum aliquem quietis & rigiditatis normam deducitur, unde varia puncta salina *salsia* nimis roribus oriti videntur & ex hinc etiam, pro materia subtilis vario motu ac quiete, particularumque præcipue ramosorum variè agitatarum accumulatione & congesu diversa *Sulphura*, seu in sequentibus de hoc clarius; Ubi vero particulæ terrestres minus arcto nexu junguntur, pori & interstitia magna relinquuntur, parcerque iis associantur ramosæ partes, rigidaque salina puncta minus vel multum dispersa saltem in iis exiccat, *Terra* resultant. Quopacto autem Corporum ejusmodi diversitas emergat, *Cartesius Principior. Philosoph. Part. IV. S. LIX.* & seq. explicare contendit, ex materia subtilis inæquali per terram interiorem (de qua *Sect. I. Cap. V.*) quæ non ubiq; æquè densa est, transitu, unde ejus particulæ, semper aliquantulum modò plus modò minus moventur, non ex solùm quæ vicinis non annexæ sunt, ut particulæ argenti vivi, & salis & aquæ dulcis & aliæ quævis in majoribus ejus meatus contentæ, sed etiam ex quæ omnium sunt durissimæ ac sibi mutuè quam firmissimè adhærent. Non quidem quod hæ ab invicem planè separantur, sed eodem modo quo videntur arborum ramos ventis impulsos agitari, & eorum intervalla nume majora reddi nunc minora, quamvis idcirco arbores istæ radicibus suis haud evellantur, ita similiter per quam ingeniosè *Cartesius* infert, crassas & ramosas terræ istius particulas ita connexas esse atque implexas, ut planè ab invicem motu caloris disjungi haud possint, sed saltē aliquantum concutiantur & meatus circa se relictos modò magis modò mindis aperiant. Quia vero terræ hujus particulæ invicem fortius connexæ duiores sunt particulis aliis terræ illius quæ ipsi incumbit & suprà locatur, hæ dum in has inferiores eorumque meatus & poros delabuntur, ipsas facile motu isto suo contundere & comminuere, sive ad duo genera figuratum, ad quartum ortum non immixtum *Cartesius* attendit, reducere posse infert; Hinc namque de Succis acribus & acidis, ex quibus sunt *Atramentum futorium*, *Alumen* &c. item de Materia oleaginea *Bituminis*, *Sulphuris* &c. ita philosophatur: nempe particulæ quarum materia paulò solidior est, quales sunt salis, meatus istis intercepta atque contusa, ex ceretibus & rigidis planæ ac flexiles redduntur, non aliter quam ferri candentis virga rotunda, crebris malleorum ierbibus in laminam oblongam potest complanari, cumque interim hæ particulæ vi caloris actæ hinc inde per meatus istos serpent, duris eorum parti-

parietibus, allis & atq; affrictæ, gladiolorum instar acuuntur, siccæ in succos quosdam acres, acidos, erodentes vertuntur: qui succi postea cum metallica materia concrecentes, *atramentum futorium*, cum lapidea, *alumen* & sic alia multa componunt: Particulae autem moliores, quales sunt pleræque ex terra exteriori delapsæ, nec non etiam ex aquæ dulcis ibi penitus elisæ tam tenues evadunt, ut motu materiae primi elementi discerpantur atque in multos minutissimos & quam maximè flexiles ramulos dividantur, qui ramuli terrestribus aliis particulis adhærentes, componunt *Sulphur*, *Bitumen* & alia omnia pingua seu oleaginea: quæ in fodinis reperiuntur. Quicquid sit singulare hoc in re intellectus humanus, oportet certè ut ex certis circumstantiis, directione & dispositione Altissimi ab ambobus, agente & paciente, particulae tales & tales elevantur & sibi occurrant & in uno loco quam natura matricis instar præparavit, commisceantur, & soliditate loci conserventur; nisi verò locus ille solidus (ceud soliditatem ejusmodi etiam respexit *Cartesius*) esset, particulae à materia cœlesti agitatæ exhalarent, nec etiam ipsius loci frigiditas illas in commixtione condensaret & confortaret, inde namque & earum mutua in vicem actio & reæctio, subtilisatio & depuratio emergit, id quod sine calore ventris terræ cooperante & matutante à motu scilicet & lumine cœlestium corporum fieri nequit.

C A P U T II.

De SALIBUS in genere.

SALIBUS autem meritò inter media mineralia primatum deserimus, dum haud absque ratione Homerus Sal divini nomine insignivit & Plato in *Timo* Sal Deo amicum corpus vocavit, Solem & Salem optima vita dixit, prout & ipseq; Servator Apostolos vocavit sal terre & lumen mundi; in salibus scilicet balsamum nidulatur vitæ summa reficiens, unde Cornelius Drebeline non aliâ ratione suos refecit, fame à longâ in mari suscepta peregrinatione pereuntes, quam maximâ vi salis ita congestâ ut inde vapor elatus illos afflaret. *Saliū* autem nomine sumitur id quod cùm sit durum & stiabile in aquâ tamen dissolvitur, quo significatu etiam sales compositi, ut *X.*, item *Gulum*, *O* inter sales numerantur, quamvis hæc saliformis potius corpora aut succi vocari possint, quia ex corpore quodam non sale, per spiritum acrem soluto & rursus coagulato ortas sunt, ut in sequentibus patebit; excluduntur verò sic à Õbus pellucidæ aliquorum metallorum venæ in aqua minimè liquabiles, ceu sunt *Argentum rude rubrum* & *pellucidum* (*Rohrt durchsichtig Gulden Erß*) quod subino simile est & plusquam ex semisse argenteum, item *Argentum rude*:

rude Corneum gediegen horn-färbig Silber-Erz) quod ad candelz flam-mam liquatur & priore adhuc argentosius est. Dum verò Salia corpora vocamus in mediis aquosis resolubilia, eorumque insignem differentiam quoad diacrisin innuimus, notamus etiam requisita diversa velut men-strua in quibus liqueantur, & cum quibus ratione texturae & compositi-onis convenient; quo namque sit ut diversa salia in una eadēque aquā resolvi possint. sic ut unum solutum nihilominus alteri solutionem haud deneget, diversa namque textura salium texturæ aquæ intime sat vari-antis correspondere debet, sic namque observamus sal commune in aqua liquatum eam in tantum imbuere quantum aqua recipere potis est, reliquum verò (egregio exemplo ad compositiones Medicamentorum, ne eorum farrago ingens in una sepe formula agri crumenam frustra extenget) decidere in fundum, relicta nihilominus potis aliis velut vacuis, quibus alterius salis generis puncta suscipi possunt, variant scili-er pluriū texturæ interne & configurationes inter hæc salia, dum in aliis figura triangularis, quadrangula, hexagona, octaedra &c. obser-vatur, quo sit ut & motus eorum variet ac hoc motu raris molibuscque Vegetabilium & Animalium ßibus validiores ostendant vites: imò hinc quoque sit ut destillata hæc salia diversos quoque præbeant spiritus ac insuper si una solvantur & evapotentur regionem sibi quodvis particu-larem ob figurarum internarum irregularitatem quasi eligat, quamvis quoad externam figuram sal idem numero variè concrescere possit, ceu videmus Nitrum evaporatione in trabeculas seu stirias concrescere, marmoris verò speciem æmulari dum in catino fusorio liquefit & in pelvim orichalcinam aut porphyritem effunditur, lanugini autem vel nivis consistentiam in fistulis superficie exteriore adipisci, dum aquis dilutum per fistile transudat: imò Nitro, sale marino, Vitriolo seorsim vel om-nibus simul in aqua solutis, evaporatione instaurata, apparat, salia adscen-dere juxta vitti altitudinem ad margines usque, quòd cum pervenerunt ab altera parte descendunt ad basin vitti usque quod sale penitus tectum est. Quid si verò attendere velimus ad intimam salium figuram in qua præprimis convenire possint, illa particulis ejus seu atomis quibus componuntur ex effectu commodissimè oblonga & acuminata attribui poter-it, hinc namque compungens salium sapor, illorūque facilior in aëre humido vel aquā exsolutio, dum hujus partes lubricæ & flexiles circa sa-lium spicula convolvuntur eaque secum abducunt. Hinc & quia parti-culae illorum inflexiles sunt & durae, non mirum eut Salia sint friabilia & non agitè invicem sepatentur.

CAPUT

C A P U T III.

De Sale communi & Sale Gemma.

SAli communi, quia princeps omnium salium existit, ac nobilissimum Sac optimus aroma haud inconcinnè dicitur, dum cibi necessitatem, referente Plutarcho, in suavitatem acido suo activo convertit, merito primas deserimus. Est autem illud vel fossile & cædum quod statim effuditur è locis, quo pacto refert Varenius in Geograph. totam insulam Ornum nil nisi durum candidum salem esse, ex quo lecto parietes ædium construuntur: vel marinum quo mare scater & imbuitur ut Aërnitro: vel fontanum quod lacus, fluvii ac fontes sufficiunt, quo pacto in Germania plures sunt fontes sale insignes, unde sua nomina nobilia oppida sunt mutuata, ut *Hala Hermundorum*, *Hala Suevia*, *Hala Rhatie*, *Salzburgum* &c: Ex quibus tamen hoc posterius prioribus, quia rarius & levius, cedit, dum filtratione per poros terra aqua marina salsa desuâ acreidine aliquid perdit acidumque ejus infringitur, hinc namque *Marinum* quod merito pater reliquorum dicitur, majus & durius & elegantius in crystallis est, in quo & $\frac{1}{2}$ vivum perfectum ardens, ex odore $\frac{1}{2}$ reo in rectificatione se prodente, nidulatur, ceu jam Homerus unduositatem ejusmodi aquæ marinæ salis agnovit, dum Nasicaan Alcinoi Regis filiam singit præcepisse famulabus, vestes suas & Ulyssem naufragum uividum non marinâ aquâ sed fluviali abluerent. Alias quia sal salsum & muriaticum est, non saltem quoad ipsius particularum figurâs, obtusos aculeos ab acumine in latiore basin desinentes obtinet, sed & quoad binos illos naturæ pugiles ex Qli & \mathcal{D} do (ut monstrat citâ granulatio salis admixtione fellis vel sanguinis bubuli, dum hujus Θ Ale se cum \mathcal{D} do unit) constabit, magis tamen de natu- \mathbb{r} â Qli habebit, quam \mathcal{D} di, experimento Grevy. p. 64. qui observavit Θ em communem cum solo \sim u Θ li effervescere, notatque \sim um ejus esse \mathcal{D} dum continens quid de Qli, multum differens à \sim u $\frac{1}{2}$ ris, Θ li &c. Cœterum *Ornum* saliu communis quod spectat, primarium id acceptum referet materiæ subtili, quatenus illa motu continuo per meatus & poros \forall angustos exacuta & subtilisata, ita ut è particulis planis & maximè mobili- bus jam magis ad quietem redacta retineatur circa dispositas particulas \forall & magis combustæ, quæ particulæ aliis ejusdem materiæ particulis (quæ per meatus \forall & apertiores transitum obtinuere, adeo ut non tam immuta- tæ existant) obviam factæ se invicem abripiunt & sibi mutuè cohærent, unde & refert Leurzen in Prodr. Theatr. Chym. Cap. IX. Θ commune re quadam vili in \mathfrak{T} rium currentem permutari ex ejusque \sim u coagulato facilè chartam

chartam comburi posse. Quia verò \ominus centrale corpus naturæ est, virtutem, vigorem & robur \forall concilians non possunt non *Uſus Salu* esse infiniti, qui tamen redigi possunt in seq. nimicum sunt aut *Theologici* dum olim eo Deus delectabatur in sacrificiis *Numer. XV.* aut *Politicci* quatenus non saltē olim in *Aethiopiam* sal d'Angugni pro moneta inserviit & antiquitus Imperatores sale milites solvebant, unde *Salarium*, sed & hodie *Principum* & *Magistratum* præcipui redditus inde habentur; aut *Diaterici* sec. illud quod sibi optat *Horatius*: *Modò sit mihi mensa tripe & coatha salis puri*. Sal namque sum esculentis assumptum, præterquam illa à corruptione servat, quia ejus partes punctatim carnes v. g. ingrediendo se in modum promallorum habent & motum partium carnis impediunt, digestionem sumo-pere facilitat, incidendo, abstergendo, salia sylvestria heterogenea infringendo, absorbendo & per diuresin eliminando, unde & tantum abest ut calculo laborantibus salis usus sit interdicendus, quin non in morbis etiam acutis, ubi appetitus prostratus est, *Medico cogitandum* sit, Hominem absque sale vivere aut diu incorruptum manere non posse, atque ideo juxta monitum *Cardilucii in Not. ad Hartmann. p. m. 631.* in potulentis sal ipsi in sufficientia propinati debeat: aut sunt *Chynici*, dum facit ad solutiones Auri, metallorum fluores, deputationes &c. aut sunt *Medici*, iisque vel *interni* vel *externi*. Sic namque in *Apoplexia* insultu si nil ad manus sit optimè mox exhibetur vomitorium ex *salu comf.* 3. j. in *Aq. font.* quo citius ed melius: imb credidimus in aliis morbis, ubi incisione & abstersione humorum opus est, id alii s commixtum laudabiles effectus præstaturum, si modo frequentius in usum adhibeat, sic namque halecis \ominus ti usu quattanarium restitutum refert *Rolfinius*, item Aurigam non paucos febre diurnâ laborantes, haustu vi ni, in quo manipulum salis prius dissolvisset, exhibito, curasse docet *Clariss. à Brunn Syst. Mat. Med. p. m. 24.* de quo & in *Regno Vegetab. S. XXIV.* ubi de *Salō Sapore*. Externè quantum valeat \ominus depuratum patet ex eo, quod aliter citatus *Leurßen*, equum sub sella ex compressione aut alio vulnera læsum feliciter curari solo sceno intincto & madefacto liquore in quo sal solutum. Hinc & in combustiorum iuruvas extraheendo certissimum est, item in *Colicâ flatulenta*, *Cephalalgia* ab humore frigido in *Sacculo* resolvente sequenti humorem frigidum crassum parti impactum secundum *Fernelium*, qui ad catarrhos siccandos, cerebrumque toborandum in suis *Consiliis* eo uititur: *q. \ominus commun. 3. iii. sem. anif. fœnicul. fœnograec. Baccar. laur. ana 3. j. B. Milij ib. B. Torrefiant in sartagine, sensim affundendo *Vini generosi* q. f. Includantur duobus sacculis, qui vicissim calentes applicentur, \forall prius irrorati.*

Ex Preparatu è sale communi sit

I. *SPRITUS SALIS*, qualis gratissimus omnium sic sit: *q. \ominus part. iiiij. Boli*

iij. Boli comm. p. viij. \eth tur aperto igne, rectificetur è cucurbita, ubi prodit phlegma, hinc \sim ustriatus ac in fundo Oleum seu \sim us concentratus. Quà in operatione fit ut \ominus les teretes & rigidi per Δ is torturam dividantur quoad minima ramenta, quæ per Δ em exasperata undiquaque angulis acutis scindentia lingue nostræ imprimit sensum acidi : Quale etidem leniori igne ex . \therefore . tentare licet, sed mediante menstruo corrosivo : R. \ominus comm. tbj. ∇ . plurial. tbj. s. $\circ\circ$ \oplus li rectif. z iv. vel. v. \eth tur ex . \therefore in fine augendo ignem ad totalem liquoris egressionem, ita n. corrosivum \oplus li oleum supplebit vehementiam ignis & \ominus les corrodendo comminuet in minima ramenta, quem statum \ominus lium *Willis de Ferment.* vocat \ominus les ad fluorem evectos. *Ufus* hujus \sim us \sim is egregius in phlegmate tenaci viscido incidendo, subtiliando, dividendo, ceu hinc aliquot guttae ejus cum liquore spirituoso aromatico assumptæ optimum præbent stomachicum ad appetitum deperditum restaurandum, fermentumque ventriculi deses exaltandum & è glandulis stomachicis prolixiendum ; diuresin quoque movet, si quis diureticis diluatur, per se namque potius renum tubulos perverteret magisque corrugaret, egregiè verd illictatarum rubicundum, sub specie fabuli rutilantis in matula tandem se prodentem ut & sanguineum quandoque \square ex prae se ferentem colorem præsente stranguriâ intolerabili domat, prout *Dravvius* testatur præ calidioribus diureticis, \sim u therebinth. *Juniperi*, \sim um hunc \ominus lis strennum hic se præstare averruncum; exinde quoque in *Hydrope* optimus, in quo sitim insuper compescit, ceu & in *Febris ardentibus* eadem ratione valet, dum & sanguinis ardorem extinguit & putredini resistit, ∇ is cordialibus disaggregatione permistus.

II SPIRITUS SALIS Dulcis, temperatus magis, minusque corrosivus ita habet : R. \sim \ominus is rectific. p. j. \mathbb{W} rectificatiss. p. iii. (anaticâ n. portione minus dulcis redditur) Digere simul per 24. hor. postmodum \eth tur ex . \therefore per \mathcal{G} vitr. idque repete sapius digerendo & destillando, donec alcohol vini bene cum \sim acido unitum h.e. ut blandum $\circ\circ$ vini suis hamulis & ramusculis complexum fuerit \ominus les scindentes \ominus & \ominus is quorum anguli acuti obtunduntur molli $\circ\circ$ vini. Quod si succinctius elatoratum volueris, \sim umq; desideraveris \ominus is Δ lem $\circ\circ$ vini temperatum : R. \ominus comm. ad fluorem usque calcinati ziiij. $\circ\circ$ \oplus li rectific. Alcohol vini zvj. vel viij. caute $\circ\circ$ \oplus li \ominus communi affunde ne illud in fumum Δ lem convertat, qui ut servetur alcohol vini prius affundendum, ut in gremio suo suscipiat grumos istos \ominus nos \ominus les & sub molli suo ol. abscondat, destillebit leni igne, ita n. cum alcohol vini transibit \sim \ominus is Δ lis ol. vini temperatus, & describet \sim um \ominus is dulcem Δ lem. Vires ejus sunt obstructiones referare, appetitum

tum prostratum restaurare, diuresin movere & putredini resistere. Insuper genetissimum menstruum exhibit in extrahendis TRIs mineralium & metallorum, maximè si secundum quosdam \sim us \ominus lis vitidis (qua tamen vitiditas sec *Etrmyllerum* solùm est ab adjunctis lateribus qua sub. \mathfrak{N} tione solvuntur) repetitis cohobijis in *Circulatum minus Paracelsi* convertatur, ceu quo metalla calcinata disponuntur, ut fixa reddantur volatilia.

III. SPIRITUS \ominus LIS COAGULATUS *Mynschii* ita paratur: $\text{r}.$ \sim \ominus comm. \ominus absynth. cryst. ill. *ans*, affund. & coagula. *Ufus* ejus præstantissimus in *Hydrope* an *aq.* *absynth.* & \sim fl. *sambuc.* quotidie continuando donec ille & *rimpanites* paucis diebus evanescant, resolvit quippe egregiè viscidum \ddagger reum in glandulis & per diuresin potenter eliminat. Dosi. à gr. vij ad xii, xv. *Pbaram.* *Rhumelius* spiritum \ominus lis coagulavit cum \mathfrak{C} le Ali succini & sic quoque diureticum. in *hydropo*. & *nephritide* conveniens effecit haud contemnendum.

IV. SAL MIRABILE GLAUBERTI ita fit: $\text{r}.$ \odot in destillatione \sim us \ominus lis absque Δ ne supra s. l. relict. solve ∇ à tepida, filtra per chartam, colaturam in vitro evaporatorio evapora ad quart part. consumptionem residuum relinque per noctem in loco frido sic in mediis undis crescunt crystalli oblongi & dulces, minimè corrosivi sed falso dulces, qui vocantur \ominus mirabile unum; aqua verò relicta etiam evaporari potest ad siccitatem & hoc est \ominus mirabile alterum. *Glauberum* verò hoc mirabile appellat merito dum mutatione certà \ominus lium texturæ figit & solvit, figit v. g. & coagulat, super charta albâ & arenâ calidâ leniter prius calcinatum, omnis generis liquores, ut est vinum, \ddagger reum, cerevisia (p. j. \ominus lis & p. iij. Liquoris sumendo) & brevi tempore in glaciem convertit: solvit verò & referat claustra. \odot tri, aliorūque subjectorum \ddagger reorum ut \ddagger ii, quo pacto in *Collectan. Chymic. Leydens.* egrium Balsamum \ddagger ialem eo paravit Excell. *Mæsius*, supra allatum: observatur etiam hoc \ominus mirabili omne amarum mox in mitiorem saporem converti, v. g. si cum myrrâ, aloë &c. commisceatur, & \mathbb{W} affundatur, qualiter insignis liquor balsamicus obtinetur, animal eo intinctum diutissimè à corruptione conservans, prout & intus hinc in *Hydrope* balsamum internum egregiè confortat & restaurat. Quia verò Sal Gemmæ multum. cum prædenti \ominus le convenit de eo hic quedam addere lubet:

SAL GEMMÆ ita dicitur quod respendeat & album sit instar crystalli, quæ causa est quod corona, candelabra & alia ejusmodi ex ipso fabricata, quasi ex vero crystallo essent efficta. ex urbe Cardonâ in Regno Cataloniæ, ubi elegantissimum habetur, vendantur, referente *Carlo Lancillotti Nuova Guida alla Chimica Part. II. C. VI. p. m. 125.* Quamvis autem multum convenienter cum

cum \ominus ole communi, tamen in eo differentia est quod in congreſſu larum particularum, de quibus cap. anteced. plurimum lapides materia immixtum sit, qua de causa etiam durius est, magisque adstringit & carnem à corruptione fortius vindicat, sed tamen minus ad conditios cibos aptum est, dum asperitate illa lapideā dentes offendit nec facilè exolvitur; hinc minus ut \ominus commune alimentoſum ſed magis medica- mentoſum exiſtit, virtutēſque ejus fortiores; prout Camillus Ge- nuensis illud Pilulatum ſuarum elegantis compoſitionis adverſus Quartanam contumaciſſimum alijs maximēque rebellem morbum ingrediens eſſe voluit: qz. Gum. ſagapen. z. vj. ammoniac. z. v. Extr. troch. alband. zj. Diagrid. z. b. \ominus gemme z. j. b. ffr. violac. q. f. F. M. P. ex qua formentur pi- lulae ciceris formā Dofis à gr. vij. ad \ominus . b..

CAPUT IV.

De Nitro:

NITRI Etymologia præteriri posset, niſi tacitè locus natalis, facultates & differentiae inde, inſinuantur; Nitrum ſcil. vel à Nitria provin- cia Egypci dicitur vel ab effectu, ex Graeco lavare, *λανθειν*, *λανθανειν*, quia mundifi- cat. Sie verò & diſtinguitur juxta Gaffendum Nitrum à Sale petræ dicto, quod illud non uti hoc deflagret, nimis in illo remanent quidam cineres, ſed hoc totaliter conſumitur. Eſt autem Nitrum vel *naturale* in Terra vel ſu- pra terram florens reperfum, vel *artificialē* ex aquis Nili, quæ ex Rabbino- rum ſententiâ ex aquis masculis superioribus, ſcilicet rore & pluviâ ſeu nu- beculis roſcidis nitroſis circa ſolſtitium fermento velut turgentiores ex- cursibus ſuis totam terram alijs fecundant, primitus per evaporationem Δ is vel ſolaris vel focalis extractum, cuius pars ſubtilior *Aphronitrum* dici- tur. Hinc jam patere poterit, \ominus copioſo turgere ſpiritu, dum & vafa diſ- rumpit atque in multos halitus ſe diſfundit, imd illud mirabile naturæ con- crerum eſſe, dum ut frigidum calorem domat. & nihilominus purus putus. Δ is eſt, metalla quævis in fluorem concitans, meritoque \ominus serpens ter- reus, ſpiritusque \ominus tri, aqua ignis vocatur. Quia verò ſpiritus \ominus tri dus. \ominus li v̄ aut cum carbonibus Qſato coniunctus, perfectum exhibet \ominus tri- haud inconcinna erit ſententia *Mayov de Nitro Cap. I.* illud nimis in- ſtare ex ſale δ do maximē igneo, & insuper \ominus li ſeu \ominus ſi \ominus li vice in ſubeunte, \ominus ole Ali purè \ominus ſo, prout & poſt diſtillationem \sim u δ do protruso, re- linquitur in \mathcal{G} tā \ominus ſum v̄ um \ominus li \ominus li ſimillimum, quod egregiè ad venena domanda valet. Ob hoc & dum verò fit ut \ominus concretum ſalſum optat Δ le- ferocienſi in corpore figat, motūque ejus luſſlaminet, quæ cauſa eſt quod.

refrigerare dicatur: hinc & sitim insigniter extinguit, quatenus ut concretum salsum ratione \ominus lis \wedge lis c^o si quod ab excrementis animalium, circa quatum viciniam potissimum generatur, una recipit, cujusque ratione flammarum concipere videtur, acre vellicans fauces mitget, ac etiam Σ do suo \sim u motum inordinatum fluidorum cogit, quæ causa est, quod in (*Vires Nitri insigniores*) hemorrhagiis sistendu, febribus malignis edemandis, *Satyrus* item & *Salacitate*, ex nimio \sim tuum & humorum motu, praesentem alterat auxilium, imò etiam successivè totalem in te Venereà impotentiam conciliare possit, ut exemplo à *Timo* à *Guldenklee* allato per notum, quamvis aliás si \oplus rebus detrahatur, vis ipsa prolificata, generatio & vita simul videatur afferri, & ∇ & maris fecunditas nonnisi ex hoc \ominus elefluat, adeo ut ad id p^a primis in Naturæ contemplatione sit respiciendum, ceu in Regno tum Vegetabilium Animali in id intendimus, cum haud absconum sit statuere seminarias rationes in \sim u universi, hunc verò in \ominus libus maximè \ominus Otto & \ominus Blo velut in proprio domicilio residere. Verùm ut hoc dilucidius pateat, Nitri genesis erit indaganda, ad quam nos manuducit *Leurzen Prodr. Th. Chym. Cap. IX.* referens \oplus gradu superare \ominus commune, eique natales suos debere, nimirum è \ominus ele communi magis \wedge li reddito simul cum particulis ramosis contextur processu sequenti: Particulae \ominus is communis mediante calore externo \ominus oris & radiorum \ominus orium in motum deductæ simul adsciscunt in poros suos particululas subtilissimas ramosas radiorum \ominus orium, qui hinc in hisce ut matricibus retinentur; unde etiam liquet cur \oplus è regionibus calidioribus allatum majoris sit efficacia, quia nimirum particula in maiori motu existere possunt & per consequens particulas ramosas intimius poris suis appropriate; Sic in lattinis, stabulis, cellis & foveis oritur halinitrum quoddam ejusdem naturæ, quia motu illo intinseco & ope fermentationis particularum \ominus lia ista \sim tur & ramosas ibidem exhalantes particululas suscipiunt; In Germania verò & aliis regionibus frigidis \oplus non tam bona notæ eruitur quia nimirum, ut communiter loquuntur, nimio \ominus ele communi resarcitum est, vel quia particulæ \ominus is communis \oplus orum constituentes non satis radiorum seu particularum ramosarum sibi assumpsere & in statum \wedge litatis deductæ sunt; Confirmant hæc quod \oplus arte obinerti possit è \ominus ele communi, si nempe \ominus commune cum calce per mixtum (qualiter aliás ad rebellis tumores commendat *Geissius de Therm. Wisbaden.*) parùm calcinetur, ut particulæ magis aptæ fiant ad aëris motum suscipiendum, nimirum Ψ poros \sim is communis aperit, adeo ut ingressus aëri in illos pateat, sic verò pulverisata postea in ollam vel quocunque vas iniiciuntur & continuò humectantur ∇ à communi vel \square , ut hæc fluiditate inductæ ed melius motum intestinum concipiatis, hæc verò mixtura ita reponitur in \ominus ole sub umbra, ne pluvia in eam cadere possit

possit, & spatios, vel 6. mesium planè degenerabit \ominus in ① purum, quod
 ∇ à communi elixiviandum erit; Quod si verò *Ungula, Coriorum ramenta,*
Cornua abrasa, & similia ② le Ali abundantia terrāmque fecundantia his
adiciantur, tanto major ① copia obtinebitur. Obtinetur autem commu-
niter ③ ex acerrimo lixivio quod excolatur ex fimo, stercorēque antiqua-
to, vel putridis etiam cemeteriorum maceris, terrisque simul studio quo-
dam putrefactis, affusa pluries in vasis ligneis aqua, quā eadem hoc lixi-
vium in magnis lebetibus coquitur, ceu Venetiis in magno Armamentario
ad pulverem pyrum conficiendum taliter parari videre licuit. Apud eosdem
quia *Borrax seu Chrysocolla Aurifabororum* ex nitro vulgari paratur, modum
eorum virēsque Borracis hīc adnectere, haud inconsultum erit; Fit is seq.
modo: Rq. Nitrum pellucidi dulcis tib. iv. Lactu vaccini ④ t. tib. ij. Mellis despu-
mati trentem, Croci z. b. solve super prunis, adde Lixivii facti ex cinere
bono & calce testarum ovorum tib. iij. Loca in olla vitreatin cella per
mensem, & congelascent in lapillos, horum tib. j. solve in ∇ font. tib. iv.
super Δ disputa, filtra & coagula in salem: quamvis Hoffmannus teste-
tur ex minerā quadam fieri, forte ut *Cesapinus* habet, ex cremato lapide
quodam candido & fissili, quem Borracem crudum vocant. Quidquid sit
Vires Borracis progenie nitro& insignes sunt in ciendis mensibus, pellendis
secundinis & partu, molāque & fœtu mortuo, in aq. cinam. puleg. artemis. sabin.
&c. à 3. j. vel 3. b. potenter namque \sim us uterinos exuscitat & humores
illic colliquat, prout non minus in Viris genitalia ignava exuscitat si cicteris
quantitate in ovo sorbili offeratur: Pulvū aliās ad partum Excell Wedelii inde
habetur: Rq. Borrac. Ven. z. j. vel 3. iv. Croci 3. b. vel 3. j. Ol. succin. cinamom.
anagut. b. vel j. MS. pro z. vel 3. dos. in aq. puleg. vino malvat. additā ⑤ na-
tiva, quæ dolorem partū egregiè levat.

E præparatis Nitrī, quoad Usū Medicum sit

I. NITRUM DEPURATUM, quod optimum habetur alkalibus fixis
acidum corrosivum nimis infringentibus & depurantibus; infunditur scilicet
① lixivio fortissimo ex ② tri vel cineribus clavellatis præparato,
unde post levem humiditatis abstractionem crystalli ① tri habentur purissimi.
Atque hoc meritō praferimus cum Ludovico Lapii prunelle ita dicto
ex ① tro cum ② re vel caridis cum floribus ③ tris semi alcalisato provenienti,
ceu quodinde inflammata & excoriata fāpe magis exasperat. Et hoc
④ depuratum egregium est in Febribus pestilentialibus à partibus o--olibus
ortis quæ domat haud aliter ac o--oum aliās ① tro dulcificatur: hinc
& Celeberr. D. Sim. Pauli Digress. de Fr. malign. p. m. 43. Sal paradisi dicitur,
qui & aliquem ex ⑤ nimio usu, ita ut eiqna si viva flamma ex fau-
cibus exarsisset, seq. à descensu averni revocavit: iy. ① ppt. z. ij. santal.
rubr. zib. Ms. f. pulv. pro 4. dos. simul etiam diureticum est ac alvum aper-
tam

tam retinet & laxat, quâ de causâ ubi diarrhœæ præsentes aut alvi fluxus ejus usus omittendus.

II. NITRUM FIXUM prout ingrediens est laudatissimæ Confectionis splenética seu Conserva specifica ab Helmontio & præsertim P Emerico à Sthal insigni haud pridem in Helvetia Chymico inventa & diu in secretis habita, & ejus secretum totum se ferè continet, ita ab ipsis parabatur: 1*q.* ① purificatissimi tb. ij. Corallior. Perlar. ana 3. 8. Contundantur grosso modo & indantur cucurbitæ, ut ① fluat, observato ignis gradu, tamdiu finatur tota materia in fluxu stare, quod intra 5. horas sit, usque dum materia rubescat instar ② tri aut rubini, huic ① tro postea insperge pulvrem carbonum tam diu, donec carbo illæsus in ipso ① tro soluto natet, & amplius non accendatur, exhibito postmodum summo Δ nis gradu materia eximatur, ac in mortarium æneum infundatur, & sic habebis ① fixum, quod nullo modo amplius ignem concipiet: hoc facto: 1*q.*, hujus Nitri primi pulverisati q. v. ac cucurbitæ indito, cui sensim instilla 1*q.* um Nitri rectificatissimi usque dum nitrum nullum amplius strepitum ac fermentationem concipit, tum imposito alembico liquorem abstrahere, & in fundo invenies sal miræ virtutis, quod nitrum rectificatum vocari potest, quandoquidem hoc nitrum ab alio nitro alienum,flammam tamen concipit instar veri nitri Quia verò diversæ Confectioni prædictæ habentur Descriptiones, meam ab Auctore ipso provenientem, hic addere lubet: 1*q.* sal absynth. 3*j.* meliss. urtic. ana 3. j. ② tri ③ lar. 3. 8. probè hi sales depurentur & crystallisentur, quos postmodum seorsim pulverisa, & pulverisatos commixtosque cucurbitæ vitreæ indito, quibus guttatum instilla Olei ④ tri per campan. facti & rectificati 3. ij. à quo fermentationem hi sales concipient, proinde cucurbita, imposito alembico, in cineribus calidis per 3. aut 4. dies est servanda usque dum omnino deserbuerint, postea 1*q.* Ol. ⑤ l. citri, anisi ana 3. j. fæniculi, menthe ⑥ l. ana 3. 8. Ol. ⑦ l. cinnamom. gut. xxx. Ambra grif. cum ⑧ urosar. solut. gut. xx Misce hæc olea, & postmodum extractis è cucurbita ⑨ bus ea in lapide marmoreo sensim addito, ita ut mediante agitatione supra lapidem facto Olea probè cum ⑩ bus incorporentur, quo facto hisce postea in mortario marmoreo adde Conserv. rosar. rubr. flor. tunic. ana tb. j. pulv. cinnamon. 2. ij. Macus. Car. ophyll. ZZ. ana 3. j. atque rursus hæc omnia indantur Cucurbitæ vitreæ, quibus ultimè addes nitri prædicto modo parati 3. ij. ceu quod, ut dictum, totum secretum continet ad virtutem præstantissimi hujus medicamenti. Simile nitrum fixum dulcificatum ingrediens est Specifici Burrhiani ad febres, cuius compositione hæc est: 1*q.* Sal. limon. 3. j. Santal. rubr. insufflat. 3. 8. Flor. 4. 3. j. ① dulcific. 3. 8. Detur cum rob. berberum. Nota. Nitrum dulcificatum primò Vuum redditur cum carbonibus & postea in V solvit & crystallisatur, & dicitur

dicitur \ominus \oplus tri *triduplicatum*. \ominus verò *Limonum* fit hoc modo, sume succ. *Limon.* q. s. abstrahē ad dimidium & remitte ut refrigeretur & in fundo reperies \ominus *stallos*. Certum est remedium in febribus, in quibus & \oplus *trum* \oplus *satum* ex \ominus \oplus *ni* & *nitro* in *aq.* *rosar.* *rub.* *idae* solutis & in alembico ad fuscitatem abstractis paratum, ut *nitrum perlatum* ex magist. perlari. (ad modum magist. corallorum supra dictum) magnopere ad sitim inextinguibilem & furiosum astum conductit: nitrum verò perlatum cum saccharo oleis specificis antinephriticis optimè admisceatur, v. g. $\text{Ry. Nitri cum unionibus non perforatis hermet. marit. z. B. Ol. sem. nephrit. Helmontij}$, id est, *Danci gut.* iij. *Ol. lingue avii vel fraxini* (de quo *Glauber. Pharmac. Spagyr. Part. I. p. m. 23.*) *gut.* v. *Sal indic.* non \ominus *stallos*. z. j. *MS. f. Pulvis*.

III. \oplus *TRUM* \oplus *PLATUM*, seu *Arcanum duplicatum* insigne quoque est remedium, estque, ut *Ludovicus* ait, nil aliud quam nitrum fixum \oplus cuius metallica substantia à nitro præcipitatur, acetosis particulis sufficienter saturatum, ita ut una de \oplus *re* *yo*, cœu monstrat blanda ejus virtus hypnotica, quid extrahat. Paratur id duplicitate, nimirum aut è \ominus *Vtis* probè exusto, ne extractum \oplus lescat, hinc cum liquore nitri fixi ex \oplus *torum* elutriatione comodè habendo, vel liquore salis \oplus *ri* solvendo (quo pacto si quid \oplus *li* subest \ominus *ri*) post filtrando & coagulando: aut patatur è \oplus *li* dissolutione simplici cum liquoribus modo dictis nitri fixi aut salis \oplus *ri* cum nitro præparati, donec \oplus *li* substantia separata fuerit, unde quod filtratum est coagulatur, aut secundum *Junckenium*, sumuntur nitri opt. p. iij. Eli. p. j. quæ funduntur in tigillo, adjecto paulatim flor. \oplus parùm ad depurationem, unde massa solvitur, filtratur, coagulatur in sal nitidum, etiam *sal antifebrile Moebij* dictum, cuius *Dosis* à z. j. ad z. B. *Usus* ejus egregius in diuresi cienda, sero expurgando, viscidoque resolvendo, hinc *antifebrile certissimum* cum \oplus *diaphor.* *Ocul.* \oplus & *salibus vegetabil.* ante & post patoxylum, spiritum impetus p. n. sistit, unde cum *Camphor.* in *Maniâ* utile. Quod si vetò sumuntur \oplus *li* p. iij. nitri saltem p. j. & funduntur modo dicto, solvuntur & coagulantur, habebitur *sal emeto diaphoreticum* modo laudati *Mæbi* à *gr. v.* ad *x.* in *julculo* exhibendum, & testimonio *Hoffmanni in Prefat.* *Meth.* *Med.* nulli æquiparandum medicamento. Hic verò & minimè reticendum *Arcanum nephriticum* sequens: $\text{Ry. Nitri puri, r-ns}$ \oplus *li* *aha* *tb.* *B.* solve & abstrahē \oplus *stallos* nitriformes collige postea, quibus liceatis, $\text{Ry. E} \ddot{\text{st}} \text{alor. horum, sal. absynth. ana z. ij. r-ns}$ \oplus *ri* vel \oplus *li* q. s. ad pulmenti formam cui adde *Ol. anis. succin. ana z. j. Sacchar. cand. albif. z. iiiij. MS. f. Pulv. albif.* Confer supra \oplus *vum.*

IV. *SPIRITUS NITRI COMMUNIS*, missa z. A. bolo aliisque, modo *Ludovicano* commodè cum O crudi duplo præterpropter destillatur, ab \ominus (quæ alijs ex nitro p. j. \oplus *li* p. iij. mixtis \oplus *tur* per G , sicut R ex *nitro*

nitro p. ij. salis X ci p. j. patum in effectu differens, etiam si hæc cum \oplus lo, ceu de quo nil vel parum metallici prodit, commisceatur & \mathfrak{H} tur: duleis verò fit, si ei partes æquales \mathbb{W} rectificati admisceantur, digeranturque tepido calore in vase optimè clauso per 8. dies tum destillantur ex arenâ per \mathcal{G} tam (sic namque unio felicius promovetur) & egredietur \sim us odore violaceo, saporéque subdulci grato. Vires \sim us nitri dulcis egregiæ sunt in bille acri attemperanda, viscidóq; resolvendo, ac flatibus pellendis; hinc cum eo fit \sim us carminativus D. Vaters: R. \sim nitri dulc. opt. tb. j. \sim X ci E. z. vj. Digere & \mathfrak{H} la: Si pro calculo, in quo egregius est, adde Ol. petroselin. si pro flatibus Ol. juniper. aut Carrui z. n. alijs ex nitro quoque fit Nephriticum D. Israëlis Prof. Heidelberg. R. Nitri, \mathfrak{T} , Carbon. quercin: ana Calcina in \mathfrak{H} to, cocheleatim injiciendo, calcinentur, exponantur aéri, apposito vase in quod fluat, Oleum illud per deliq. optimè medetur calculo gut. j: In arthritide etiam utile est ad gut. j. in qua extus ex \mathcal{V} ti, quam parùm à \sim u nitri differre modo diximus. Aquam antipodagricam Excell. D. D. Langelot præparavit, que hæc est: R. Ag. simpl. \mathcal{V} quâ usi sunt aurifabri & post usum abiciunt tb. iii. \mathcal{V} viv. z. ij. Flor. chamomill. melilot: ana m: ij. Bulliant parùm in \mathcal{V} simpl. Colat. affund. decoct. myrtillor. q. f. pro coloratione & dum coloratur pedetentim \mathcal{V} acquirit colorem cerevisiæ similem, si deficiat succus myrtilli, sume Brasiliu[m] cœruleum: & erit ejusdem efficaciz, adplica dein debito modo. Aliter R. \mathcal{V} simpl. \mathcal{V} mort. ana tb. iii. \mathfrak{T} z. ij. \mathcal{V} viv. z. ij. succi myrtill. q. f. Bulliant pardm in ag. comm. postea procede ut prius. Usu. Intinge in aquam pannum duplicatum, & pone frigidum supra juncturas, in manibus, pedibus & genubus, sed non in humero, cervice vel coxis & hoc facito in augmento & principio morbi.

V. \mathbb{R} NITRI GLAUBERI: R. \sim nitri opt. q. f. adiiciatur ipsi Lanæ purissimæ tantum quantum solvere valet, hinc filtratur & affundatur in vitro magno Oleum \mathfrak{T} ri ad evervescent. Unde mox spiritus adscendentes alembico capiantur, hocque repetitur, usque dum solutio flava remaneat, quæ filtranda & abstrahenda ad remanentiam salis flavi, cui prope siccato affund. \mathbb{W} rectificatis. & \mathbb{R} nitri elicitor, quæ ad dimidias abstrahenda. Vires ejus sunt diaphoreticæ simul & diureticæ, in specie in Colica expertissimæ. Dosis gut. x. xx. xxx. in \sim u carminativo. Sal verò residuum si solvatur, filtratur & evaporetur ad siccitatem, nittum \mathfrak{T} latum præbet, crudo nitro præferendum, ceu cuius \mathcal{V} dum corrosivum. crudumque nimis adhuc est.

VI. SAL POLYCHRESTUM, cuius preparatio hæc est: R. Nitri purif. \mathfrak{T} comm. ana tb. j. Pulveris ac MS. In promptu jam sit vas terreum fundo donatum piano & quod ignem sufferre possit; Impone furno venti carbonib[us]que circumda; sensim carbones accende, ne vastumpatur; Et quando

quando ita agendo vas ignitum est, infunde per vices materiam mixtam v. g. ȝ. ij. simul & spatulâ commove; sic statim inflammabitur materia & partes nitri ȝles in auram abibunt cum aliqua ȝris parte; Postquam ita illæ ȝ. ij. deflagrarent, alias infunde, spatulâ continuè agitando; Sicque perge, usque dum omnis materia deflagraret, neque ex vase eam affunde, donec nullus amplius fumus ex ipsa exhaleret, postea verò in partinam terream frigidâ plenam per vices infunde, filtra per chartam, & dein è cucurbita leni igne ȝ in . . . evaporet, materia hinc è cucurbita exempta in Eßallas formetur, qui nil sunt quam nitrum fixatum ope ȝris & ȝnis Utimur hoc sal ad solvendas obstruktiones hepatis, lienis, pancreatis & mesenterii, in decocto v. g. hordei. Prater hoc sal polychrestum aliud in Gallia vigeat, à DN. Seignette Rupellis compositum, multo mitius operationes suas, teste Lemery Cours de Chymie p. m. 288. perficiens, sic namque & observavi in matrona hypochondriaca sal hoc polychrestum vulgare ad ȝ v. in decoct. horde. exhibuit spasmum flatulentum in pedibus movisse; Ad illnd autem sal polychrestum singulare Dn. Seignette tria alia salia concurrere retulit mihi Lugduni Excell. Jacobus Sponius p. m. nimitum sal stomachicum, refrigerans anodynum ȝriale, item aliud sal. acida dulcificans, prater quod insuper monstrabat sal anodynum pectorale, omnia elegantissima preparata: hinc dum Lugduno Monspelium me conferrem & cum famigratissimo illo Dn. Verney (quem Zvrelferm adeo traducit) hac conferrem de re, affirmavit hic sal ejusmodi polychrestum singulare Dn. Seignette per Galliam celeberrimum non nisi ex sale anato, cuius mihi specimen dedit, ex Ægypto ad littora Maris mediterranei circa Monspelium adveniente, componi ex multiplicibus solutionibus.

CAPUT V.

De Vitriolo.

VITRIOLUM à vitri nitore nomen habens etiam *Atramentum futorium* (eoquod ad tingenda coria maximè adhibeatur) Græc. Chalanthum (quasi ȝλανθος, flos æris, non verðærugò ipsa que cognitione aliâs quan- dam cum chalantho habet) dicitur, cujus ratione quidam iudicati Ho- merum dum Chalanthis Vatis in operibus toties meminit, judicant il- lum tecùe ipsum ȝlum eo intelligere, idque ideo quia ȝlum sit verum sujectum Philosophorum & spiritus mundi universalis copiosissimè in eo niduletur, quâ de causâ & Theophrastus & ejus asseclæ metathesi literarum verbum occultant, Vitriolum aliter exprimendo *Viromulti*, *Vulti- mori*, *Mumlotri*, *Muloriti*, *Mitrulinio*, *Vilotrium*, ne statim subiectum hoc

nobile unicuique innotescat perlæque hujus mysterii philosophici facile inquinentur; Sienamque & literis initialibus verborum sequentium Vitriolum vel potius ejus internam gratissimam rubedinem ♀ ream summum arcanum medicinale ad vitam longam, teste Paracelso, illud exprimit ac innuunt: *Visitatio Interiora Terra, Rectificando Invenietis Occultum Lapidem Vera Medicina.* Est a. Vitriolum aliud Naturale aliud artificiale; item ratione Coloris aliud album aliud viride aliud cœruleum: Naturale est fossile ex tali humore constans qui gelu quasi concrevit, idque vel in venis, fibris & commissuris saxorum, vel dum ex iisdem guttatum destillat stitterum modo de eorum pender cameris, & denique deciduum ex stitiis in solum delapsum ita colligitur, unde quoque *stibaticum vitriolum* vocant. Artificiale seu factitium duplex est, ♀ re concretum, ♀ re cœtum, illud est quod cum ex cuniculis suis effertur & transfusum in excavatos serobes concrementum capessit; hoc vero quod decoquitur aqua atramentosâ in alienis quadratis plumbeis nimis lebetibus, usque dum tandem in alveos ligneos digelutum aluminis modo concrescat, de quo minutius *Martiolus in Dioscorid. L. V. C. 74.* Quam maximè etiam habetur è pyrite de ♂ te vel ♀ re ac simul de ♀ re participante, dum efflorescentia spontanea ex prævia calcinatione expositione, in aërem, colligitur & cum ∇ elixivatur: idque roties repetitur donec nullum amplius ∇ virom contrahat quæ postea præviâ exhalatione, in frigidore loco reposita cœruleos præbet lapides, qui nil sunt quam purissimum $\text{Plum. Ortum Vitrioli si spectemus, ille quam maximè deducendus à materia subtili in particulas metallicas se insinuante agente sive variè modificanti, prout nempe materia subtilis vel magis vel minus alterata erit, particulae metallicæ puriores vel impuriores fuerint, sic etiam major vel minor erit Vitriolorum quoad colores aliisque accidentia diversitas; sic namque si materia subtilis nihil immutata occurrat particulis ♀ reis puris cum iisque connubium ineat, emerget $\text{Plum. ♀ reum seu Cyprium: Si vero aliquid$ ♂ admixtum sit, orietur $\text{Plum. smaragdini & sublurei coloris, ut est$ $\text{Plum. Hungaricum vel etiam suecum, si vero parumper alterata sit$ materia subtilis & ♀ re grossiori abundet, resultabit $\text{Plum. viride, quale etiam habetur ex } \text{♂ te } \text{Plum. } \text{♂ tu dictum, cuius naturæ particeps vulgo perhibetur esse }$ $\text{Plum. Goslariente. Quid vero in }$ Plu nativa produzione sublit calcinatio quedam à materia quadam subtili aciditatis particeps exterius adveniente probat artificialis $\text{Plum. parandi modus aut cum }$ ♀ re crudo stratificando aut cum $\sim u$ ♀ ris diluto parum ∇ , cum que ♂ ti vel ♀ ri superaffundendo unde crystalli vitrioli habentur, eandem naturam, similitudinem & vires habentes, quales habet & largitur vitriolum nativum, quod & inde, *Kunckelio in observ. Chym. teste, vel sexcenties*$

centies in $\nabla\alpha$ solutum, metallum suum nihilominus retinet & terram aliquam deponit. Elegans verò vitrioli depuratio juxta Stillerum Chymisch Natur-spicileg. m. 50 instituit solutione in $\nabla\alpha$ pluvia depurata, calcinatione ad \odot , hinc solutionis filtratione & abstractionis tandem ad tertias in aërem in summate domus locatione, quo pacto terra foliata crescit instar tremoris, que leniter ad tubedinem calcinata & decenter soluta, polychrestum præbet medicamentum. Species **Orum** quod spectat, illæ variæ resultant ex variis eorum invicem transmutationibus, coloribus aliisque accidentibus, quamvis omnes nigro insificant colore & à pyrite aeroſo ut dictum, qui quasi omnium stirps est. orientur, quo variæ neme ad aëris in vitriolum pyritemque ejus actione & commixtione variè quo ad colorem, tenuitatem modificari potest diversaque hinc nomina fortiri: hinc namque aliud dicitur *Chalcitis*, *Misy*, *Melanteria*, *Sory*, *Diphryges*, quorum inspectionem concedit Archivum Fel. Plateri summa cum diligentia & sumptibus olim ab illo exstructum.

I. **CHALCITIS** semper nativa, æris colorem imitatur, & *Sory* subtilior, ut *misy* crassior existit, eique oblongæ & resplendentes debent esse fibræ, ut nec agere satiscat in pulverem; Præter vim adstringentem, qua pollet, adeo acris est, ut carnem urat & crustam efficiat, Theriacæ præprimis ea ingrediens olim erat, ut eam nigriori insificant colore, fermentationemque ejus adjuvet, quamvis hodie in compositione Theriacæ substituatur vitriolum ad tubedinem calcinatum, ut nimis cum reliquis ingredientibus ita commixtum fermentum morbificum ed melius infringere, domare & præcipitate valeat, absque corrosionis, quæ sat subigitur, metu uti facit *Ammannus*. *Manud. ad Mat. Med. Cap. II. §. I.*

II. *Misy* flavo & aureo colore tingitur, effloresciturque non solum ex chalcide, *Sory* & melanteria, sed & ex omni vitriolo nativo & factio quasi flos tenuissimus: Quia verò Minera ðtis Hassiacæ itidem corpus $\pi\gamma\omega\pi\varphi$ est & calcinata similiter efflorescit, concludit Excell. *Wedelius* in *Dec. II. Ann. I. Miscell. Curios.* Mineram illam ðtis *Hassiacam*, qualis etiam in Anglia extat, ipsissimum hoc esse & genuinum *Misy* *Dioscoridus*.

III. **MELANTERIA** fusci in cœruleo coloris ac etiam lutei secundum diversas terras in quibus gignitur, modo lanugini modo falsugini similis est, præcipue dum in summa facie cuniculorum, quibus æs eruitur, adestque pyrites eoit. Causticum est ut *misy* & omnia adstringentia tenuitate superat, ut verò nigritorem de se edat, fervore prius debet.

IV. **SORY** ejusdem fere coloris est ac melanteria, porosum saepè, & quādam donatum pinguedine, cum odore gravi & nauseoso, ut quasi fulmineum quid præ se ferat. Estque vel *Egyptiacum*, vel *Libyacum*, vel *Hispanicum*, vel *Cyppticum*.

V. DIPHYRGES flavum est, colore ad misy accedit, sed non ita est aridum & splendens: eructat ex ipsa terrâ; illud colligitur & sarmenis & sole aduritur, inde biscoctum dicitur. Habetur etiam simul cum flore æris, obfusione aquæ frigidæ, sublato ære fornacum in ima parte cohaerens, sex scilicet est sublidens perfecti æris, vel etiam è pyrite concremato. Vires ejus sunt adstringere, perpurgare, extergere, siccare, crescentia consumere, ad cicatricem ulcera perducere seu in ulcere intestini recti ejusmodi species suadet & usurpat *Aquapendens Oper. Chirurg. C. 91.*

*Vires Vitriolorum tam generales quam speciales doctè slistit Nobiliss. Dn. Job. Georg. Beutelius in *Dissert. de Medicamentu Jlibus S. XXXIII.* quæ præcipue in eo stupenda nobis videntur, quod vitriolum & vitriolacea & potentissime adstringant & efficacissimè penetrant, coagulent nimirum & dissolvant, unde non mirum quod in eo totam officinam latitare perhibeant aut pro tertia Medicinæ parte habeatur, cum manifestè in eo obseretur vis curandi morbos actu contrarios, fixos & Ailes, acidos & alcalicos, dissolutos scilicet & coagulatos *est.* *Paracelsum*, nimirum præter particulas subtilissimas ignæ naturæ & ardens inclusum vitriolum continet plurimas partes metallicas figuræ forsitan hamatae quæ fibras corporis multum corrugare & constringere valent; eeu patet ex sapore & colore vitrioli, dum non nisi lotionibus sœpe repetitis sapor ejus ex ore elui potest, & Atramentum linteum maculans non nisi succo citri abigitur, dissolutione scilicet novâ vitrioli partium ferruginearum (uti alias infusio limaturæ *Ætis* in *Æto* admixtione pulveris nucum gallatum fit nigra) sicut ex adverso *Ætione* cum alcalibus de novo nigror ejusmodi emergere solet. Hinc & minimè hyperbolice me loqui confido, dum cum illustribus Mineralis hujus æstimatoribus assero, in vitriolo esse quid quod universalis medicinæ vites æmuletur, ex eo quod sit sedes & habitaculum omnium spirituum metallicorum; cum enim naturæ metallicæ primam materiam & velut ens primum constituant (Vide supra *Sect. I. C. III.*) haud dubium erit, quin ejus spiritus nondum mole corporis solidiore crassèque metallorum obruti, sed corporei adhuc spiritus aut corporis spiritualis, materiæ nimirum subtilis, maximè in vitriolo *Ætis*, naturam retinentes immensis ac velut inexplicabilibus dotibus sint instructi, utpote in quo omnes omnium metallorum spiritus, vites & proprietates potentia velut in sua radice & prima origine delitescant & continentur, in primis vero vitriolati seu *Æci* *Æus*, ut & *Æles*, *Æres*, *Æres* que qui maximam cum eo affinitatem & connubium habent, ut in vitriolum vel satis copiosè se transfundant, vel ab eo eliciantur, sicuti videmus spiritus destillatione decenti è vitriolo prolectos non solum cerebri morbos tanquam *Æres* etiam maxime rebelles curare, sed & cordis,*

Lienis

Lienis, Hepatis, Ventriculi, Renum, partium genitalium, Venereis & ♂libus morbis tanquam ♂les & ♀rei opitulari; haud aliter ac aliæ subi cessere Magistri Phillitides Chiron Amythaoniusque Melampus ultimum ægrorum in desperatis morbis est refugium Acidularum potatio, quæ vitriolo scatentes rebelles morborum nodos solvere sepius valent; Quod si vero ad *speciales vitrioli virtutes* descendere vellemus, illæ cum variae sint & diversæ, ut jam innuimus, commodiùs haud tradi possent quam si vitriolum in sua principia prius resloveremus, diversaque inde concinata remedia proponeremus, prout in iis nunc hæc nunc illæ particulæ vitriolicæ prædominantur, ut tamen dicamus quæ præter vim adstringendi & deoppilandi in eo vires præcipue conspicua sunt, *dicimus ex magno Vitrioli ruspatore & estimatore Theophrasto optimam ex vitriolo ad gr. iiiij. purgationem ventriculis ex ingluvie aggravatis conducere, hominibus item caduco infestatis & vermis divexatis, quos præcipue eneare potest, præsertim latos, texturam eorum diffringendo & spiritum vegetantem ab opere detinendo, ceu & hac figendi vi putrefactiones in fluidorum corporis massâ oboriri solitas sistere valet. Hic verò quam maximè decantanda est summa ejus vis *æxuæ seu fistendi sanguinem* è vasis profluentem in *Hemorrhagia* in decantato pulvere *sympathetico*, de quo pôst, item quodd ulceræ putridæ & excrécentia, inflammationesque gangrænam minitantes, gangranam ipsam jam præsentem validissimè compelcat, domet & mitiget, v.g. *R. Vitrioli alb. Rom. Pulv. sanograc. sem. lini. fl. Chamomill. absynth tormentilli. ana 3. ij. Coq. in Vino albo pro Fotu in Gangrena. Stipicum* verò heroicum præbet seq. *R. Vitrioli Hungar. ana tib. solo in Roris vitrioli. iiiiij. Filtra & liquori filtrato adde* *vitrioli 3v.* applicandum quintuplicatis spleniis probè eo madefactis, & sub competente deligatione per dies aliquot ne sanguinis (statim quidem coagulati) crusta perperam detrahatur, sic relinquendo vulnere perfectè subtus sanato, de quo pluribus *Weberus Med. Cesar. in Anchora fauciatorum & D. Ludovicus Miscell. Curios. Ann. VIII. & IX. Dec. I. Obs. CLII. p. m. 327.* Sic & *Ophthalmicum* insuper egregium & Nasale vel Errinum eximium est vitriolum; scribit enim *Excell. Binningerus Observ. Cent. V. obs. C.* se ophthalmicos plurimos cum dolore lancinante & intolerabili cum tumore, ne quidem præmissis ullis remediis aliis, ita sanasse: *R. Butyr. rec. aq. rosar. vel plant. q. s. lot. zij vitrioli alb. pulv. 3.ij. plus minus Ms. f. Ung.* cuius magnitudo pisii minoris in oculi clausi angulum majorem intrudatur & eodem palpebra illinatur, sic nunquam sefellit nec fallet, oculus enim & acriora ferre valet, teste *Exc. Wedelio de Med. facult. p. vi. 87.* qui & *obser. XIV. Coll. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. vitriolum album Errinum tutissimum* jucitat, ut dictum, in *aqua s. aut cephalicâ solutum, pennaque naribus mo desto:**

titum prostratum restaurare, diuresin movere & putredini resistere. Insuper genetosissimum menstruum exhibit in extrahendis TRIS metallum & metallorum, maximè si secundum quosdam. \ominus -us \ominus lis viridis (quæ rāmen viriditas sec. *Ettmyllerum* solūm est ab adjunctis lateribus quæ sub. Δ ctione solvuntur) repetitis cohobijis in *Circulatum minus Paracelsi* convertatur, ceu quo metalla calcinata disponuntur, ut fixa reddantur volatilia.

III. SPIRITUS \ominus lis COAGULATUS *Myschii* ita paratur: $\text{r}.$, n . \ominus comm. \ominus absynth. crystall. ana, affund. & coagula. Usu ejus præstantissimus in *Hydrope* an aq. absynth. & n . fl. *sambuc.* quotidie continuando donec ille & *zimpanites* paucis diebus evanescant, resolvit quippe egregiè viscidum φ reum in glandulis & per diuresin potenter eliminat. Dos. à gr. vij ad xii, xv. *Pbaram.* *Rhumelius* spítitum. \ominus lis coagulavit cum \ominus le Ali succini & sic quoque diureticum. in *hydropē* & *nephritide* conveniens effecit haud contemnendum.

IV. SAL MIRABILE GLAUBERTI ita fit: $\text{r}.$. \ominus in destillatione n -us \ominus lis absque Δ ne supra s. l. relict. solve ∇ à tepida, filtra per chartam, colaturam in vitro evaporatorio evapora ad quart. part. consumpcionem residuum relinque per noctem in loco frigido sic in mediis undis crescunt crystalli oblongi & dulces, minimè corrosivi sed falso dulces, qui vocantur \ominus mirabile unum; aqua verò relicta etiam evaporari potest ad similitatem & hoc est \ominus mirabile alterum. Glauberum verò hoc mirabile appellat merito dum mutatione certa \ominus lium. texturæ figit & solvit, figit v. g. & coagulat, super charta albâ & arenâ calidâ leniter prius calcinatum, omnis generis liquores, ut est vinum, φ reum, cerevisia (p. j. \ominus lis & p. iij. Liquoris sumendo) & brevi tempore in glaciem convertit: solvit verò & referat claustra. Ori , aliorūmque subjectorum φ reorum ut $\ddot{\text{z}}$ ii, quo pacto in *Collectan. Chymic. Leyden*, egrium. Balsamum $\ddot{\text{z}}$ alem eo paravit Excell. *Mæstiu*, supra allatum: observatur etiam hoc \ominus mirabili omne amarum mox in mitiore saporem converti, v. g. si cum myrrâ, aloë &c. commisceatur, & V . affundatur, qualiter insignis liquor balsamicus obtinetur, animal eo intinctum diutissimè à corruptione conservans, prout & intus hinc in *Hydrope* balsamum internum egregiè confortat & restaurat. Quia verò Sal Gemmæ multum. cum præcedenti \ominus le convenient de eo hic quædam addere lubet.

SAL GEMMÆ ita dicitur quod resplendeat & album sit instar crystalli, quæ causa est quod corona, candelabra & alia ejusmodi ex ipso fabricata, quasi ex vero crystallo essent effecta, ex urbe Cardonâ in Regno Cataloniæ, ubi elegantissimum habetur, vendantur, referente *Carlo Lancillotti Nuova Guida alla Chimica Part. II. C. VI. p. m. 125.* Quamvis autem multum conventat

cum

cum Θ le communis, tamen in eo differentia est quodd in congreſſu il-
larum particularum, de quibus cap. antecedet, plurimum lapideæ materiæ
immixtum sit, quâ de cauſa etiam durius est, magisque adstringit &
carnem à corruptione fortius vindicat, sed tamen minus ad condiendos
cibos aptum est, dumasperitate illâ lapideâ dentes offendit nec facile
exolvitur; hinc minus ut Θ commune alimentosum sed magis medica-
mentosum existit, virtutésque ejus fortiores; prout *Camillus Medicus* Ge-
nuensis illud *Pilularum* suarum elegantis compositionis adversus Quar-
tanam contumacissimum aliâs maximèque rebellem morbum ingrediens
esse voluit: *R. Gum. sagapen.* 3. v. *ammoniac.* 3. v. *Extr. troch. alband.* 3j.
Diagrid. 3. Θ gemme 3. j. Θ syr. *violac.* q. s. *F. M. P.* ex qua formentur pi-
lulae ciceris formâ Dosis à gr. viij. ad 3. ss.

CAPUT IV.

De Nitro:

NITRI Etymologia præteriti posset, nisi tacite locus natalis, facultates:
& differentiae inde, insinuantur; Nitrum scil. velà Nitria provin-
cia Ägypti dicitur vel ab effectu, ex Græco lavare, *λανθεῖν*, *νιτροῦ*, quia mundifi-
cat. Sic verò & distinguitur juxta *Gassendum* Nitrum à Sale petræ dicto, quod
illud non uti hoc deflagret, nimirum in illo remanent quidam cineres, sed
hoc totaliter consumitur. Est autem Nitrum vel *naturale* in Terra vel su-
pra terram florens repertum, vel *artificiale* ex aquis Nili, quæ ex Rabbino-
rum sententiâ ex aquis masculis superioribus, scilicet rore & pluvia seu nu-
beculis roscidis nitrosis circa solstitium fermento velut turgentiores ex-
cursibus suis totam terram aliâs secundant, primitus per evaporationem.
 Δ is vel solaris vel focalis extractum, cuius pars subtilior *Aphronitrum* dici-
tur. Hinc jam patere poterit, Θ copioso turge spiritu, dum & vasa di-
frumpitatque in multos halitus se diffundit, imd illud mirabile naturæ con-
cretum esse, dum ut frigidum calorem domat. & nihilominus putus putus.
 Δ is est, metalla quævis in fluorem concitans, me itoque Θ serpens ter-
reus, spiritusque Θ tri, aqua ignis vocatur. Quia verò spiritus Θ tri Θ dus.
 Θ li Θ li Θ li Θ li aut cum carbonibus Θ late conjunctus, perfectum exhibet Θ trum.
haud inconcinna erit sententia *Mayov de Nitro Cap. I.* illud nimirum con-
stare ex sale Θ do maximè igneo, & insuper Θ li seu Θ is Θ li viceum subeun-
te, Θ le Θ li purè Θ lo, prout & post destillationem Θ u Θ do protruso, re-
linquitur in Θ tâ Θ um Θ um Θ li Θ li simillimum, quod egregiè ad venena
domanda valet. Ob hoc Θ dum verò fit ut Θ concretum fassim optat Θ le.
ferociens in corpore figat, motumque ejus sufflaminet, quæ cauſa est quod.

refrigerare dicatur: hinc & sitim insigniter extinguit, quatenus ut concretum salsum ratione \ominus lis Δ lis c^o si quod ab excrementis animalium, circa quatum viciniam potissimum generatur, una recipit, cujusque ratione flammarum concipere videtur, acre vellicans fances mitget, ac etiam Σ do suo \sim u motum inordinatum fluidorum cogit, quae causa est, quod in (vires Nitri insigniores) hemorrhagiū sistendu, febribus malignis edemandis, Satyriū item & Salacitate, ex nimio \sim tuum & humorum motu, praesentem alterat auxilium, imò etiam successivè totalem in re Venereā impotentiam conciliare possit, ut exemplo à Timao à Guldenekee allato per notum, quamvis aliis si \ominus rebus detrahatur, vis ipsa prolificā, generatio & vita simul videatur afferri, & ∇ & maris fecunditas nonnisi ex hoc \ominus ele fluat, adeo ut ad id præ primis in Naturæ contemplatione sit respiciendum, cœu in Regno tum Vegetabilium Animali in id intendimus, cum haud absconum sit statuere seminarias rationes in \sim u universi, hunc verò in \ominus libus maximè \ominus tro & \ominus lo velut in proprio domicilio residere. Verum ut hoc dilucidius pateat, Nitri genesis erit indaganda, ad quam nos manuducit Leurzen Prodr. Th. Chym. Cap. IX. referens \ominus gradu superare \ominus commune, eique natales suos debere, nimirum è \ominus ele communi magis Δ li reddito simul cum particulistramosis contextitur processu sequenti: Particulae \ominus is communis mediante calore externo \ominus ris & radiorum \ominus rium in motum deductæ simul adsciscunt in poros suos particulas subtilissimas ramosas radiorum \ominus rium, qui hinc in hisce ut matricibus retinentur; unde etiam liquet cur \ominus è regionibus calidioribus allatum majoris sit efficacia, quia nimirum particulae in maiori motu existere possunt & per consequens particulas ramosas intimius poris suis appropriare; Sic in latrinis, stabulis, cellis & foveis oritur halinitrum quoddam ejusdem naturæ, quia motu illo intinseco & ope fermentationis particularum \ominus lia ista \subseteq tur & ramosas ibidem exhalantes particulas suscipiunt; In Germania verò & aliis regionibus frigidis \ominus non tam bonæ notæ eruitur quia nimirum, ut communiter loquuntur, nimio \ominus ele communi refarcitum est, vel quia particulae \ominus is communis \ominus rium constituentes non satis radiorum seu particularum ramosarum sibi assumpsere & in statum Δ litatis deductæ sunt; Confirmant hæc quod \ominus arte obinieri possit è \ominus ele communi, si nempe \ominus commune cum calce permixtum (qualiter aliis ad rebelles tumores commendat Geissius de Therm. Wissbadens.) parùm calcinetur, ut particula magis apta sicut ad aeris motum suscipiendum, nimirum Ψ poros \ominus is communis aperit, adeo ut ingressus aeri in illos iateat, sic verò pulverisata postea in ollam vel quodecumque vas injiciuntur & continuò humectantur ∇ a communi vel \square , ut hæc fluiditate inductæ ed melius motum intestinum concipiatur, hæc verò mixtura ita reponitur in \ominus ele sub umbra, ne pluvia in eam cadere possit

possit, & spatio 5. vel 6. mensium planè degenerabit \ominus in ① purum, quod
 ▽ à communi elixiviandum erit; Quod si verò *Ungula*, *Coriorum ramenta*,
Cornua abrafa, & similia \ominus le Ali abundantia terrāmque fecundantia his
 adiciantur, tantò major ① copia obtinebitur. Obtinetur autem commu-
 niter ① ex acerrimo lixivio quod excolatur ex fimo, stercorēque antiqua-
 to, vel putridis etiam cemeteriorum maceris, terrisque simul studio quo-
 dam putrefactis, affusā pluries in vasis ligneis aquā, quā eadem hoc lixi-
 vium in magnis lebetibus coquitur, ceu Venetiis in magno Armamentario
 ad pulvrem pyrum conficiendum taliter parari videtur licuit. Apud eosdem
 quia *Borrax* seu *Chrysocolla* *Aurifabrorum* ex nitro vulgari paratur, modum
 eorum virésque Borracis hī cadectere, haud inconsultum erit; Fit is seq.
 modo: R. Nitrum pellucidi dulcis t. b. iv. *Lactu* *vaccini* g. t. b. ii. *Mellis* despu-
 mati trientem, *Croci* z. b. solve super prunis, adde Lixivii facti ex cinere
 bono & calce testarum ovorum t. b. iii. Loca in olla vitreata in cella per
 mensem, & congelascent in lapillos, horum t. b. i. solve in ▽ font. t. b. iv.
 super Δ dispuma, filtra & coagula in salem: quamvis Hoffmannus teste-
 tur ex minerā quadam fieri, forte ut *Cesapinus* habet, ex cremato lapide
 quadam candido & fissili, quem Borracem crudum vocant. Quidquid sit
 Vires Borraci progeniei nitroſae insignes sunt in ciendis mensibus, pellendis
 secundinis & partu, molaque & ſetu mortuo, in aq. *cinam.* *puleg.* *artemis.* *sabin.*
 &c. à 3. j. vel 3. b. potenter namque \sim -us uterinos exuſcit & humores
 illic colliquat, prout non minus in *Vitis* genitalia ignava exuſcit si cicoris
 quantitate in ovo forbili offeratur: *Pulva* aliàs ad partum Excell *Wedeltii* inde
 habetur: R. *Borrac.* *Ven.* 3. j. vel 3. iv. *Croci* 3. b. vel 3. j. *Ol.* *succin.* *cinamom.*
anagut. b. vel j. *MS.* pro 2. vel 3. dol. in aq. *puleg.* *vino malvat.* additâ g . na-
 tiva, quæ dolorem partū egregiè levat.

E præparatis Nitri, quoad Usum Medicum sit

I. NITRUM DEPURATUM, quod optimum habetur alcalibus fixis
 acidum corrosivum nimis infringentibus & depurantibus; infunditur sci-
 licet ① lixivio fortissimo ex \ominus le *Tri* vel *cineribus clavellatis* præparato,
 unde post levem humiditatis abstractionem *crystalli* ① tri habentur puris-
 simi. Atque hoc merito præferimus cum *Ludovico Lapi* *prunelle* ita dicto
 ex ① *Otro* cum *Tri* vel cariis cum floribus *Tri* semi alcalifato proveni-
 enti, ceu quodinde inflammata & excoriata ſepe magis exasperat. Et hoc
 \ominus depuratum egregium est ita *Febribus* pestilentialibus à partibus o--olibus
 ortis quæ domat haud aliter ac o--oum aliàs ① *Otro* dulcificatur: hinc
 & *Celeberr.* *D. Sim.* *Pauli Di gress.* *de Febr. malign.* p. m. 43. *Sal paradisi* dici-
 tur, qui & aliquem ex *V* nimio ulu, ita ut ei quasi viva flamma ex fau-
 cibus exarſisset, seq. à descensu averni revocavit: iu. ① ppt. 3. ij. *santal.*
rubr. 3ib. *MS. f. pulv.* pro 4. dol. simul etiam *diureticum* est ac alvum aper-
 tam

tam retinet & laxat, quâ de causâ ubi diarrhææ præsentes aut alvi fluxus ejus usus omittendus.

II. NITRUM FIXUM prout ingrediens est laudatissimæ Confectionis spleneterica seu Conserve specificæ ab Helmontio & præsertim P. Emerico i Sthal insigni haud pridem in Helvetia Chymico inventæ & diu in secretis habita, & ejus secretum totum se ð continet, ita ab ipsis parabatur: ȝ. ① purificatissimi tb. ij. Corallior. Perlar ana ȝ. ȝ. Contundantur grosso modo & indantur cucurbitæ, ut ① fluat, observato ignis gradu, tamdiu sinatur tota materia in fluxu state, quod intra ȝ. horas sit, usque dum materia rubescat instar ȝ. tri aut rubini, huic ① tro postea insperge pulvrem carbonum tam diu, donec carbo illæsus in ipso ① tro soluto natet, & amplius non accendatur, adhibito postmodum summo Δnis gradu materia eximatur, ac in mortarium æneum infundatur, & sic habebis ① fixum, quod nullo modo amplius ignem concipiet: hoc facto: ȝ. hujus Nitri prius pulverisati q. v. ac cucurbitæ indito, cui sensim instilla ~um Nitri rectificatissimi usque dum nitrum nullum amplius strepitum ac fermentationem concipit, tum imposito alembico liquorem abstrahere, & in fundo invenies sal miræ virtutis, quod nitrum rectificatum vocari potest, quandoquidem hoc nitrum ab alio nitro alienum,flammam tamen concipit instar veri nitri Quia verò diversæ Confectioni prædictæ habentur Descriptiones, meam ab Auctore ipso provenientem, hic addere luet: ȝ. sal absynth. ȝ. ij. meliss. urtic. ana ȝ. j. ȝ. tri ȝ. lat. ȝ. ȝ. probè hi sales depurentur & crystallisentur, quos postmodum scorsim pulverisa, & pulverisatos commixtosque cucurbitæ vitreæ indito, quibus guttatum instilla Olei ȝ. tri per campan. facti & rectificati ȝ. ij. à quo fermentationem hi sales concipient, proinde cucurbita, imposito alembico, in cineribus calidis per ȝ. aut 4. dies est servanda usque dum omnino deserbuerint, postea ȝ. Ol. ȝ. l. citri, anisi ana ȝ. j. fæniculi, menthe ȝ. l. ana ȝ. ȝ. Ol. ȝ. l. cinnamom. gut. xxx, Ambra grif. cum ~uro sar. solut. gut. xx Misce hæc olea, & postmodum extractis è cucurbita ȝ. bus ea in lapide marmoreo sensim addito, ita ut mediante agitatione supra lapidem facto Olea probècum ȝ. bus incorporentur, quo facto hisce postea in mortario marmoreo adde Conserv. rosar. rubr. flor. tunic. ana tb. j. pulv. cinamom. ȝ. ij. Macu. Car. ophyll. 22. ana ȝ. j. atque rursus hæc omnia indantur Cucurbitæ vitreæ, quibus ultimè addes nitri prædicto modo parati ȝ. ij. ceu quod, ut dictum, totum secretum continent ad virtutem præstantissimi hujus medicamenti. Simile nitrum fixum dulcificatum ingrediens est Specifici Burrhiani ad febres, cuius compositione hæc est: ȝ. Sal. limon. ȝ. j. Santal. rubr. inspissat. ȝ. ȝ. Flor. ȝ. ȝ. j. ȝ. dulcific. ȝ. ȝ. Detur cum rob. berberum. Nota. Nitrum dulcificatum primò ȝ. um redditur cum carbonibus & postea in ȝ. solvitur & crystallisatur, & dicitur

dicitur \ominus $\textcircled{1}$ *triduplicatum*. \ominus verò *Limonum* sit hoc modo, sume succ. *Limon.* q. s. abstrahe addimidiū & remitte ut refrigeretur & in fundo reperies \boxminus *stallos*. Certum est remedium in febribus, in quibus & $\textcircled{1}$ *trum* $\ddot{\text{h}}$ *saturnum* ex \ominus $\textcircled{1}$ *ni* & *nitro* in *aq.* *rosar.* *rub.* *idei* *solutis* & in alembico ad fuscitatem abstractis paratum, ut *nitrum perlatum* ex *magist.* *perlar.* (ad modum *magist.* *corallorum* supra dictum) magnopere ad fistim inextinguibilem & furiosum astum conduceat: *nitrum* verò *perlatum* cum saccharo oleis specificis antinephriticis optimè admiscetur, v. g. *R.* *Nitri cum unionibus non perforatis hermet. marit. z. s. Ol. sem. nephrit. Helmontij*, id est, *Dauci gut. iiiij.* *Ol. lingue avii vel fraxini* (de quo *Glauber. Pharmac. Spagyr. Part. I. p. m. 23.*) *gut. v.* *Sal indic. non* \boxminus *stallis.* *z. j.* *MS. f. Pulvis.*

III. $\textcircled{1}$ *TRUM PLATUM*, seu *Arcanum duplicatum* insigne quoque est remedium, estque, ut *Ludovicus* ait, nil aliud quam *nitrum fixum* \oplus cuius metallica substantia à *nitro* præcipitatur, acetosis particulis sufficienter saturatum, ita ut una de $\frac{1}{4}$ re \vee o, ceu monstrat blanda ejus virtus hypnotica, quid extrahat. Paratur id dupliceiter, nimirum aut è $\textcircled{1}$ *V* tis probe exusto, ne extractum \oplus lescat, hinc cum liquore nitri fixi ex $\ddot{\text{h}}$ torum elutriatione commode habendo, vel liquore salis $\ddot{\text{h}}$ ri solvendo (quo pacto si quid \oplus lici subest \neg tur) pdst filtrando & coagulando: aut patatur è \oplus lici dissolutione simplici cum liquoribus modo dictis nitri fixi aut salis $\ddot{\text{h}}$ ri cum *nitro* præparati, donec \oplus lica substantia separata fuerit, unde quod filtratum est coagulatur, aut secundum *Junckenium*, sumuntur *nitri opt. p. iiij.* *Eli. p. j.* quæ funduntur in tigillo, adjecto paulatim flor. $\frac{1}{4}$ parùm ad depurationem, unde massa solvitur, filtratur, coagulator in sal nitidum, etiam sal antifebrile *Moebij* dictum, cujus *Dosij* à *3. j.* ad *3. s.* Usus ejus egregius in diuresi cienda, sero expurgando, viscidoque resolvendo, hinc antifebrile certissimum cum $\ddot{\text{h}}$ diaphor. *Ocul.* $\ddot{\text{h}}$ & salibus vegetabil. ante & post paroxysmum, spiritum impetus p. n. sistit, unde cum *Camphor.* in Mania utile. Quod si verò sumuntur \oplus lici p. iij. *nitri* saltem p. j. & funduntur modo dicto, solvuntur & coagulantur, habebitur *Sal emeto diaphoreticum* modo laudari *Meth. gr. v.* ad *x.* in juscule exhibendum, & testimonio *Hoffmanni in Prefat.* *Meth. Med.* nulli æquiparandum medicamento. Hic verò & minimè reticendum *Arcanum nephriticum* sequens: *R.* *Nitri puri, -us* \oplus *li aha tb. s.* solve & abstrahe \rightarrow \boxminus *stallos* *nitriformes* collige postea, quibus siccatis, *R.* *E* *stallor. horum, sal. absinth. ana. z. ij. -us* $\frac{1}{4}$ *tu* vel \oplus *li q. s.* ad pulmenti formam cui adde *Ol. anis. succin. ana. z. j.* *Sacchar. cand. albiß. z. iiiij.* *MS. f. Pulv. alibiß.* Confer supra $\textcircled{1}$ *Vum.*

IV. *SPIRITUS NITRI COMMUNIS*, missa $\textcircled{1}$ *a.* bolo aliisque, modo Ludovicano commode cum $\textcircled{1}$ *crudi duplo* præterpropter destillatur, ab *V* (quæ alijs ex *nitro* p. j. \oplus *li p. iij.* mistis \boxminus tur per $\textcircled{1}$, sicut $\textcircled{1}$ ex *nitro*

nitro p. ij. salis X ci p.) j. parum in effectu differens, etiam si hæc cum Olo , ceu de quo nil vel parum metallici prodit, commisceatur & H tur: dulcis verò fit, si ei partes æquales V rectificati admisceantur, digeranturque tepido calore in vase optimè clauso per 8. dies tum destillantur ex arenâ per C tam (sic namque unio felicius promovet) & egredietur $\text{n}-\text{us}$ odore violaceo, saporéque subdulci grato. *Vires* $\text{n}-\text{us}$ nitri dulcis egregiae sunt in bille acri attemperanda, viscidóq; resolvendo, ac flatibus pellendis; hinc cum eo fit $\text{n}-\text{us}$ carminativus D. Vaters: R . n nitri dulc. opt. tb . j. n X ci C os. z . vj. Digere & H la: Si pro calculo, in quo egregius est, adde Ol . petroselin. si pro flatibus Ol . juniper. aut *Carni* z . s . alijs ex nitro quoque fit Nephriticum D. Israëlis Prof. Heidelberg. R . Nitri, F , Carbon. quercin: ana Calcina in F to, cochleatim injiciendo, calcinentur, exponantur aéri, apposito vase in quod fluat, Oleum illud per deliq. optimè medetur *calculo* gut. j: In arthritide etiam utile est ad gut. j. in qua extus ex V ti, quam parùm à $\text{n}-\text{u}$ nitri differre modo diximus, *Aquam antipodagricam* Excell. D. D. Langelot præparavit, que hæc est: R . *Aq. simpl.* V quā usū sunt aurifabri & post usum abiciunt tb . iij. V viv. z . iiij. *Flor. chamomill. melilot.* ana m: iiij. Bulliant parùm in V simpl. Colat. affund. decoct. myrtillor. q.s. pro coloratione & dum coloratur pedetentim V acquirit colorem cerevisiæ similem, si deficiat succus myrtilli, sume *Braßiliu* *caruleum*; & erit ejusdem efficaciam, adplica dein debito modo. Aliter R . V simpl. V mort. ana tb . iiiij. F z . iij. V viv. z . iij. succi myrtill. q.s. Bulliant parùm in *aq. comm.* postea procede ut prius. *Usus*. Intinge in aquam pannum duplicatum, & pone frigidum supra juncturas, in manibus, pedibus & genibus, sed non in humero, cervice vel coxis & hoc facio in augmento & principio morbi.

V. R Nitri Glauberi: R . n nitri opt. q.s. adiiciatur ipsi Lanz purissimæ tantum quantum solvere valet, hinc filtretur & affundatur in vitro magno Oleum F ri ad evervescent. Unde mox spiritus adscendentes alembico capiantur, hocque repetitur, usque dum solutio flava remaneat, quæ filtranda & abstrahenda ad remanentiam salis flavi, cui prope siccato affund. V rectificatis. & R nitri elicitor, quæ ad dimidiis abstrahenda. *Vires* ejus sunt diaphoreticæ simul & diureticæ, in specie in Colica expertissimæ. *Dosis* gut. x. xx. xxx. in $\text{n}-\text{u}$ carminativo. Sal verd̄ residuum si solvatur, filtretur & evaporetur ad siccitatem, nitrum F latum præbet, crudo nitro præferendum, ceu cuius F dum corrosivum etiudumque nimis adhuc est.

VI. SAL POLYCHRESTUM, cuius præparatio hæc est: R . Nitri pu-
rif. F comm. ana tb . j. Pulverisa ac MS. In promptu jam sit vas terreum fundo donatum plano & quod ignem sufferre possit; impone furno venti carbonibꝫque circumda; sensim carbones accende, ne vastumpatur; Et quando

quando ita agendo vas ignitum est, infunde per vices materiam mixtam v. g. ȝ. ij. simul & spatulâ commove; sic statim inflammabitur materia & partes nitri ȝales in auram abibunt cum aliqua ȝris parte; Postquam ita illæ ȝ. ij. deflagrarent, alias infunde, spatulâ continuè agitando; Sicque perge, usque dum omnis materia deflagraret, neque ex vase eam affunde, donec nullus amplius fumus ex ipsa exhalet, postea vero in patinam terream frigidâ plenam per vices infunde, filtra per chartam, & deinde cucurbita lenti igne ȝ in . . . evaporet, materia hinc è cucurbita exempta in Elstallos formetur, qui nil sunt quam nitrum fixatum ope ȝris & ȝnis Utimur hoc sale ad solvendas obstructions hepatis, lienis, pancreatis & mesenterii, in decocto v. g. hordei. Præter hoc sal polychrestum aliud in Gallia viget, à Dn. Seignette Rupellis compositum, multo mitius operationes suas, teste Lemery Cours de Chymie p. m. 288: perficiens, sic namque & observavi in matrona hypochondriaca sal hoc polychrestum vulgare ad ȝ v. in decoct. bord. exhibitum spasmum flaculentum in pedibus movisse; Ad illud autem sal polychrestum singulare Dn. Seignette tria alia salia concurrere retulit mihi Lugduni Excell. Jacobus Sponius p. m. nimirum sal stomachicum, refrigerans anodynum ȝriale, item aliud sal. acida dulcificans, præter quod insuper monstrabat sal anodynum pectorale, omnia elegantissima præparata: hinc dum Lugduno Monspelium me conferrem & cum famigratissimo illo Dn. Verney (quem Zvrelferne adeo traducit) hac conferrem de re, affirmavit hic sal ejusmodi polychrestum singulare Dn. Seignette per Galliam celeberrimum non nisi ex sale anatro, cuius mihi specimen dedit, ex Ægypto ad littora Maris mediterranei circa Monspelium adveniente, componi ex multiplicibus solutionibus.

CAPUT V.

De Vitriolo.

VITRIOLUM à vitri nitore nomen habens etiam *Atramentum futorium* (eo quod ad tingenda coria maximè adhibeat) Græc. Chalcanthum (quasi χαλκηδονιον, flos æris, non verò ærugo ipsa quæ cognatione aliæ quan-dam cum chalcantho habet) dicitur, cujus ratione quidam iudicati Ho-merum dum Chalcanthis Vatis in operibus toties meminit, judicant il-lum testè ipsum Elum eo intelligere, idque ideo quia Elum sit verum sujectum Philosophorum & spiritus mundi universalis copiosissimè in eo niduletur, quæ de causa & Theophrastu & ejus asseclæ metathesi literarum verbum occultant, Vitriolum aliter exprimendo *Viromulti*, *Vultu-mori*, *Mumlotri*, *Mulority*, *Mitrulinio*, *Vilotrium*, ne statim subiectum hoc nobile

nobile unicuique innotescat perlæque hujus mysterii philosophici facile inquinentur; Sic namque & literis initialibus verborum sequentium Vitriolum vel potius ejus internam gratissimam rubedinem \ddagger team sumnum arcum medicinale ad vitam longam, teste Paracelso, illud exprimit ac innuunt; *Visitatio Interiora Terra, Rectificando Invenies Occultum Lapidem Vera Medicina.* Est a. Vitriolum aliud Naturale aliud artificiale, item ratione Coloris aliud album aliud viride aliud cœruleum: Naturale est fossile ex tali humore constans qui gelu quasi concrevit, idque vel in venis, fibris & commissuris laxorum, vel dum ex iisdem guttatum destillat stiriarum modo de eorum pender cameris, & denique deciduum ex stiriis in solum delapsum ita colligitur, unde quoque *stillaticum vitriolum* vocant. Artificiale seu factitium duplex est, $\pi\tau\epsilon\tau\alpha$ concretum, $\pi\tau\epsilon\tau\alpha$ coctum, illud est quod cum ex cuniculis suis effertur & transfusum in excavatos scrobes concrementum capessit; hoc vero quod decoquitur aqua atramentosâ in alienis quadratis plumbeis nimis nimis lebetibus, usque dum tandem in alveos ligneos digestum aluminis modo concrecat, de quo minutius Matthiolus in *Dioscorid. L. V. C. 74.* Quam maximè etiam habetur è pyrite de \mathcal{S} te vel \mathcal{G} re ac simul de \mathcal{G} re participante, dum efflorescentia spontanea ex prævia calcinatione expositione, in aërem, colligitur & cum $\nabla\alpha$ elixivatur: idque toties repetitur donec nullum amplius $\nabla\alpha$ vitorem contrahat quæ postea præviâ exhalatione, in frigidore loco reposita cœruleos præbet lapides, qui nil sunt quam purissimum $\text{Plumbum Ortum Vitrioli}$ si spectemus, ille quam maximè deducendus à materiâ subtili in particulas metallicas se insinuante agente sive variè modificeante, prout nempe materia subtilis vel magis vel minus alterata erit, particulaeque metallicæ puriores vel impuriores fuerint, sic etiam major vel minor erit Vitriolorum quoad colores aliisque accidentia diversitas; sic namque si materia subtilis nihil immutata occurrat particulis \mathcal{G} reis puris cum iisque connubium ineat, emerget Plumbum freum seu Cyprium: Si vero aliiquid \mathcal{D} æ \mathcal{O} admixtum sit, orietur $\text{Plumbum smaragdini}$ & sublutei coloris , ut est $\text{Plumbum Hungaricum}$ vel etiam *Saecicum*, si vero parumper alterata sit materia subtilis & \mathcal{G} re grossiori abundet, resultabit Plumbum viride , quale etiam habetur ex \mathcal{S} te $\text{Plumbum} \mathcal{S}tu dictum$, cuius naturæ particeps vulgo perhibetur esse $\text{Plumbum Goslariense}$. Quid vero in Plumbi nativa produzione sublit calcinatio quedam à materia quadam subtili aciditatis particeps exterius adveniente probat artificialis Plumbum parandi modus aut cum \mathcal{G} re crudo stratificando aut cum $\sim u$ \mathcal{G} ris diluto parum $\nabla\alpha$, eumque \mathcal{S} ti vel \mathcal{G} ris superaffundendo unde crystalli vitrioli habentur, eandem naturam, similitudinem & vires habentes, quales habet & largitur vitriolum nativum, quod & inde, *Kunkelius in obseru. Chym. teste, vel sexcenties*



centies in $\nabla\Delta$ solutum, metallum suum nihilominus retinet & terram aliquam deponit. Elegans vero vitrioli depuratio juxta Stillerum Chymisch Natur. spic. zel. p. m. so instituitur solutione in $\nabla\Delta$ pluvia depurata, calcinatione ad \odot , hinc solutionis filtratione & abstractionis tandem ad tertias in aerem in summa domus locatione, quo pacto terra foliata crescit instar tremoris, que leniter ad rubedinem calcinata & decenter soluta, polychrestum praebet medicamentum. Species Orum quod spectat, illae variae resultant ex variis eorum invicem transmutationibus, coloribus aliisque accidentibus, quamvis omnes nigro insificant colore & a pyrite aeroſo ut dictum, qui quasi omnium stirps est, orientur, quo variâ nempe aeris in vitriolum pyritemque ejus actione & commixtione variè quo ad colorem, tenuitatem modificari potest diversaque hinc nomina fortiri: hinc namque aliud dicitur Chalcitis, Misy, Melanteria, Sory, Diphryges, quorum inspectionem concedit Archivum Fel. Plateri summa cum diligentia & sumptibus olim ab illo extactum.

I. CHALCITIS semper nativa, aeris colorem imitatur, & Sory subtilior, ut misy crassior existit, eique oblongæ & resplendentes debent esse fibræ, ut nec ægrè fatiscat in pulverem; Præter vim adstringentem; qua pollet, adeo acris est, ut carnem urat & crustam efficiat, Theriacæ præprimis ea ingrediens olim erat, ut eam nigrori insificant colore, fermentationemque ejus adjuver, quamvis hodie in compositione Theriacæ substituatur vitriolum ad rubedinem calcinatum, ut nimis cum reliquis ingredientibus ita commixtum fermentum morbificum ed melius infringere, domare & præcipitate valeat, absque corrosionis, que sat subigitur, metu, ut facit Ammannus Manud. ad Mat. Med. Cap. II. §. I.

II. Misy flavo & aureo colore tingitur, efflorescitque non solum ex chalcide, Sory & melanteria, sed & ex omni vitriolo nativo & factito quasi flos tenuissimus: Quia vero Minera Ætis Hassiacæ itidem corpus $\pi\gamma\omega\varphi$ n' est & calcinata similiter efflorescit, concludit Excell. Wedelinus in Dec. II. Ann. I. Misell. Curios. Mineram illam Ætis Hassiacam, qualis etiam in Anglia extat, ipsissimum hoc esse & genuinum Misy Diſcoridus.

III. MELANTERIA fusci in cœruleo coloris ac etiam lutei secundum diversas terras in quibus gignitur, modo lanugini modo falsugini similis est, præcipue dum in summa facie cuniculorum, quibus æs eruitur, adestque pyrites coit. Causticum est ut misy & omnia adstringentia tenuitate superat, ut vero nigrorem de se edat, fervore prius debet.

IV. SORY ejusdem fere coloris est ac melanteria, porosum saepè, & quādam donatum pinguedine, cum odore gravi & nauseoso, ut quasi fulmineum quid præ se ferat. Estque vel Ægyptiacum, vel Libyacum, vel Hispanicum, vel Cypricum.

Lienis, Hepatis, Ventriculi, Renum, partium genitalium, Venereis & ʃlibus morbis tanquam ʃles & ʃrei opitulari; haud aliter ac aliàs ubi cessere Magistri Phillirides Chiron Amythaoniusque Melampus ultimum agrorum in desperatis morbis est refugium Acidularum potatio, quæ vitriolo scatentes rebelles morborum nodos solvere sèpius valent; Quod si vero ad speciales vitrioli virtutes descendere vellemus, illæ cùm variae sint & diversæ, ut jam innuimus, commodiùs haud tradi possent quàm si vitriolum in sua principia prius resolvemus, diversaque inde concinata remedia proponemus, prout in iis nunc hæc nunc illæ particulae vitriolicæ prædominantur, ut tamen dicamus quæ præter vim adstringendi & deoppilandi in eo vites præcipue conspicuae sunt, dicimus ex magno Vitrioli ruspatore & estimatore Theophrasto optimam ex vitriolo ad gr. iiiij. purgationem ventriculis ex ingluvie aggravatis conducere, hominibus item caduco infestatis & vermis divexatis, quos præcipue eneare potest, præsertim latos, texturam eorum diffringendo & spiritum vegetantem ab opere detinendo, ceu & hac figendi vi putrefactiones in fluidorum corporis massâ oboriri solitas sistere valet. Hic vero quam maximè decantanda est summa ejus vis *χυτος seu fistendi sanguinem* è valis profluentem in Hemorrhagiis in decantato pulvere sympathetico, de quo post, item quodd ulceræ putridæ & excrécentia, inflammationesque gangrænam minitantes, gangrenam ipsam jam præsentem validissimè compelcat, domet & mitiget, v.g. R. Vitrioli alb. Rom. Pulv. fænogract. sem. lini, fl. chamomill. absynth. tormentil. ana 3. ij. Coq. in Vino albo pro Fatu in Gangrena: Stipticum vero heroicum præbet seq: R. Vitrioli Hungar. O ana tib. solo in Roris vitrioli: iiiiij. Filtra & liquori filtrato adde 3. vitrioli 3v. applicandum quintuplicatis spleniis probè eo madefactis, & sub competente deligatione per dies aliquot ne sanguinis (statim quidem coagulati) crusta perperam detrahatur, sic relinquendo vulnere perfectè subtus sanato, de quo pluribus Weberus Med. Cesar. in Anchora fauiciatorum & D. Ludovicus Misch. Curios. Ann. VIII. & IX. Dec. I. Obs. CLII. p. m. 327. Sic & Ophthalmicum insuper egregium & Nasale vel Errhinum eximium est vitriolum; scribit enim Excell. Binningerus Observ. Cent. V. obs. C. se ophthalmicos plurimos cum dolore lancinante & intolerabili cum tumore, ne quidem præmissis ullis remediis aliis, ita sanasse: R. Busyr. rec. aq. rosar. vel plant. q. s. lot. 3ij vitrioli alb. pulv. 3ij. plus minus Ms. s. Ung. cuius magnitudo pisi minoris in oculi clausi angulum majorem intrudatur & eodem palpebra illinatur, sic nunquam fefellit nec fasset, oculus enim & acriora ferre valer, teste Exc. Wedelio de Med. facult. p. vi. 87. qui & observ. XIV. Coll. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. vitriolum album Errhinum tutissimum jucundat, ut dictum, in aqua s. aut cephalicâ solutum, pennaque naribus mo-destis.

barbae canescentes hinc inde nigros spargi & intermisceri observarit & pectus quodante leve & glabrum fuit, postannum primò sexagesimum lanugine obduci & pilosum fieri, de quo *cit. loco* pluribus consuli potest, in primis verò *Clariß. Thilo* *Dissert.* peculiariter, de hoc *Drift Helmontii*, in cuius §. 7. operationem hujus Lapidis fieri judicat ex subtili ejus terrā in partes nervosas & tātā, quas & simul in iis contentum aetherem vitalem premit & juxta Archæi sui ideas figuratā illa terēa determinatā, indeterminabiliter tamen ratione Archeum nostrum, ita specificat, ut robore accepto instar fabuli bullientis, omne hostile propellat, & \ominus bus simul suum agentibus, à multis gravissimis morbis se se immunem præster.

II. GILLA ex VITRIOLI PARACELSI vel CROLLIT: *R. Vitrioli & tis coloris subviridi q. v.* illud in \exists tallos pellucidos concretum resolve in \mathfrak{T} te \mathfrak{d} do, quod primò egreditur in \mathfrak{A} ne vitrioli vulgaris; solutum per octodium circulando digere & post de hoc circulato dato à $\mathfrak{D}.$ $\mathfrak{B}.$ ad $\mathfrak{S}.$ $\mathfrak{B}.$ $\mathfrak{D}.$ ij. vel 3. i. *Uſus*-haud contemnendus isque certus in expurgandis è Ventriculo Intestinis, præcordiis, pulmonibus, nec non capite noxiis superfluitatibus, unde suboriri solent angustiae præcordiorum, ventriculi aggravationes & aliae lœsiōnes, quibus febres, lumbrici, catarrhos & defluxiones & articulorum vitia oriuntur, imò si in Catharrhis suffocatibus cum haustu vini mox exhibeat, cuncta crassalenta & viscosa materia reiicitur, liberabiturque à suffocationis periculo imminentē æger, uti non semel id visum est. *Vid. Hartmann. in Basil. Chym. Croll. p. 23. 24.*

III. ESSENTIA VITRIOLI ANOYNA seu Arcanum narcotico-anodynum: *R. Vitrioli pulveris.* & ad albed. lento calore calcinat. $\mathfrak{tb}.$ $\mathfrak{B}.$ affunde \mathfrak{V} rectificat. $\mathfrak{z}.$ xxx. pone in fimo equino per mensem, decant. in M. B. ad liquoris flavi remanentiam, oleum destillato simile prolectum serva; longè melius habetur à quibusdam Laudano opatio, ac etiam juxta laudes Ludovici, in quibusdam haud spernendum: *Dosis gut. xij.* in liquore conveniente. Ab hoc haud adeo ablutit Arcanum viiriali Tilingii, ex quo testatur se successum habere qualē cupiat, confortet enim, deoppilet & in quibuscumque morbis etiam periculosisstis infinitatum sit facultatum, dosi gr. j. saltem assumpta: *R. Vitrioli Roman.* aut *Hungar.* $\mathfrak{tb}.$ xii. dissolve iliid in \mathfrak{V} a vulgaris destillata, posteapone in cineribus calidis, ut \mathfrak{V} a evaporet, donec crustam aliquam accipiat, tunc colloca in loco frigido ad duos vel tres dies, & Vitriolum, sepositis nonnullis fecibus, lapillescer. Accipe hoc Vitriolum, & pone in concha vitrea in hypocastio calido, ita tamē ut concha sit recta, & videbis vitriolum abiit in pulverem primò album, deinde flavum Tunc iterum in \mathfrak{V} a communi destillata dissolve, & permitte stare in cineribus calidis viginti quatuor horis, atque plurimas feces in vasis fundo invenies; decanta quod purum est, coagula, sepone in concha, atque iterum dissolve

diu, donec nullas amplius feces deponat, & ad dulcedinem vergat. Albo autem calculo notabis, ejus viriditatem probè probéque esse conservandam, aliàs enim oleum & opera perderetur. Postea pone illud Vitriolum purificatum in phiala, quam hermetico sigillo bene occludes, & in furno philosophico pones; ubi ignem de decem diebus ad decem dies gradatim augebis, ut Vitriolum ad rubedinem appropinquet, donec tandem instar rubini tubeus sit. Rubeum hoc Vitriolum exime, & pone in cucurbita vittrea: affunde **V** correcti & puri bonam quantitatem, & 4. aut 5. diebus bene clausum in calore leni asserva. Postea ~um decanta, & alium recentem affunde, quousque omnem vim & efficaciam ex Vitriolo hoc extraxisti. Extractiones hasce pone in cucurbita, & in balneo maris ~um separa; affunde ~um iterum, & separa ad tertiam vicem, semper remotis fecibus. Demùm ∇m pluviam destillatam extracto affunde, lava & quatuor aut quinque dies in cineribus colloca, ut quantum potest, extrahat. Quod solutum est, decanta, & aliam ∇m destillatam appone, totidemque diebus in cineribus calidis asserva, idque tribus vicibus reitera. Extractiones hasce confundere, & in balneo maris ∇m separa. Postea accipe hoc nostrum extractum, pone in cucurbita mediocri; appositis & allutatis alembico & recipiente, atque destilla primò $\Delta n c$ lento, deindè auctiore, & ascender sanguis leonis viridis, instar rubini tubeus, qui nocte in tempestiva & tenebrosa instar carbunculi lucet, cujusque odor omnia alia odorifera antecellit.

IV. ~us VITRIOLI **D**US COMMUNIS ex vitriolo ad rubedinem calcinato, ad superfluam humiditatem dissipandam, fieri conusevit, immittendo **G** opt. loricatae, $\Delta n c$ primitùs leni, dein verò auctiori ac tandem fortissimo, cujus **U**su Minderero adeo placuit, ut liberè pronunciarit se interdicto ejusmodi vitriolati medicamenti usu, ad pestis curationem nurquam, vel saltem inermem accelerum, prout hinc nobilitat **M**ixturam **s**implicem **D**an. **L**udovici, ut liquorem antipestilentialem egregium: **R**. **T**ezoard. (paratae nimirum taliter, **R**. **R**ad. **a**ngel. **b**elen. **c**arl. **f**raxinell. **a**na 3. j. **M**yrrb. 3. vj. **C**roci 3. ij. **C**astor. **E**ff. **o**pii **L**angell. **a**na 3. B. **V** rectific. 3. XL. Stent in infuso in loco calido per aliquot dies, postea filterentur 3. x. **~us vitrioli**, 3. ij. **F**ri 3. viii. **E**ff. **c**amphor. 3. B. **MS.** **e**gregiè enim \ominus **A**le acre colliquans enervat. Placet & **R**os **V**itrioli **j**uxta **A**ngel. **S**alam **A**nat. **V**itrioli **T**r. I. **C**ap. I. **p. m.** 264. per balneum **M**ariæ prolectus, aduersus ardentes capitis dolores ab ipso commendatus ut & cerebrum superfluo calore & siccitate debilitatum confirmandum, ad cujus aliàs affectus **~us vitrioli** **A**lu cephalicus ab **H**eurnio **O**bserv. XVIII. p. 32. 33. multùm etiam laudatus, hic slistitur: **R**. **V**itrioli Cyprii **lb.** $\frac{1}{4}$. **C**ranii humani: **U**ngul: **a**lcis **a**na 3. j. **V**isci quern. **c**orylin. **s**em. **p**eon. vel etiam aliquid de succin. **A**picib: **C. C.**, **a**na 3. B. **V** rectificat, circiter **M**ens.

Mensj. digere in cucurbita per dies 2. vel 3. hinc Δ letur & pro lubitu cohobetur, unde prodit \sim us Δ li penetransissimus cuius Dosis in omnibus affectibus capitus ad gutt. xx. xxx. in aq. lilior. convall. Sic & D. Ludovicus Mixturam vitrioli $\frac{1}{2}$ satam laudat è proportionaliter confus. \sim u vitrioli &c \sim u $\frac{1}{2}$ ri, vel $\frac{1}{2}$ tri & vitrioli crudorum Δ tione simultanea.

IV. \sim us \oplus li Δ lis cum ejus $\frac{1}{2}$ re narcotic. os sufficienti laudum præconio describi vix potest, quām excellentes enim dotes js obtineat, non rūnt illi qui effectus ejus mirandos experientia compertum habent, unde fidem merentur Glauberi candida verba. quibus Furn. Philos. P. II. p. m. 8. hæc. ce describit hīc afferri maximē digna: \oplus lum, ait, antequam Δ letur, nullā alia indiget preparatione, quām manuali separatione à suis impuritatibus, sive rebus heterogeneis ne spiritus inde inter destillandum inquietetur. Si verd velu, poteris ipsum semel dissolvere in ∇ purā, solutum filtrare, iterūmque postea ∇ a evaporatione redigere in \oplus , ut certus sis purificationis ejus. Postea instrumento calefacto, injice \mathfrak{z} . j. vel alteram cum cochleari ferreo, quo injecto repone iterum operculum, & instar nebulæ albæ unūcum $\frac{1}{2}$ te egredientur \sim us in recipientem; quibus evanescuntibus & condensatis, plus in jice \oplus li, atque hoc tamdiu continua, donec vas tuum repletum sit; tunc enim operculum auferendum, & cum cochleari ferreo \odot exi- mendum, quo ablato, plus iniice vitrioli, atque id tamdiu repeate, quamdiu volueris, vel donec sufficientem nactus sis copiam \sim um. Tandem omnibus refrigeratis aufer recipientem, liquorēmque effunde in \mathcal{G} , quam colloca in . . . ex lenissimo Δ is calore \sim um Δ em separa ab oleo gravi: oportet autem vas recipiens \sim um illum volatilem, optimo luto retortæ unitum esse, quale docet Glaub. in s. parte. \sim tu Δ li omni egresso, quod percipere licet è guttulis majoribus, aufer recipientem cerā ob turandum, aliūmque repone (sed absque luto) ad $\frac{1}{2}$ seorsim capiendum, & remanebit in retorta oleum grave, nigrum & corrosivum, quod si vis, rectificationis gratia, poteris fortiori igne elicere: Et si non, fac ut omnia refrigerescant, quo facto exime retortam, & affunde oleo \sim um prædictum Δ lem, quam colloca in . . . Δ emque administra moderatissimum, & unicè egreditetur \sim us ille Δ lis, relicto omni phlegmate cum oleo, attrahente illud ratione siccitatis suæ. Hac igitur ratione \sim us ille omni privatur $\frac{1}{2}$ te, & planè igneus redditur, sed non corrosivus. Qui si non rectificatur ab oleo proprio, non diu perseverat in bonitate sua, quia temporis progressu, pulveris rubri $\frac{1}{2}$ tatione, privatur suis viribus, & aquæ similis redditur; quod si rectificat, fieri nequit. Causa autem hujus præcipitationis est debilitas \sim us, à nimia copia aquositatis causata, qua fit ut $\frac{1}{2}$ ur suum retinere nequeat; quod tamen facile retinet rectificatus à proprio suo oleo. Pulvis autem ille ruber non spernendus, sed conservan-

dus diligenter, quia non minoris pretii qudm spiritus: estque nihil nisi sulphur volatile vitrioli virium mirandarum, gr. 1. 2. 3. 4. vel plurium pondere datum, habitâ nimirum ratione agrotanci: Mitigat dolores, dulcem provocat somnum, non instar opii, hyoscyami, aliorumque soporiferorum, scil. non periculose, sed tunc & suavem: Cujus beneficio gravissimi curantur morbi, cui Paracelsus multum attribuit, ubi scripsit de sulphure embrionario. Ille vero ~us vitrioli sulphureus Aliis proprietate prædictis subtiliandi & penetrandi; aliquot enim guttularum pondere administratus sudoris gratiâ, permeat universum corpus, aperit obstructiones, & instar ignis omnes vitiosos humores consumit: Estque egregia medela in Epilepsia, Mania, suffocatione matrici, scorbuto, melancholiâ hypochondriaca, aliisque morbis ab obstructione & putredine sanguinis ortis; prodest quoque in peste, cunctisque febribus, mixtus cum V pro quotidiano usu, miracula præstat in extrinsecis accidentibus. Item in apoplexiâ, contracturâ, aliisque nervorum affectibus, parti affecta astrictus; penetrat ad ossium medullam; calleficit & recreat nervos duros: in colica si præter intrinsecam administrationem, in clystere applicatur, è vestigio juvat. Loco podagrico illitus, mitigat dolores, tollit tumores & inflammationes, & præ cæteris scabiem curat, imperigines, serpigines, &c. curat recentia vulnera & antiqua, cancrum, lupum &c extinguit ambustiones, inflammationes, gangranam, & consumit vodos cutaneos. In summa hic spiritus à veteribus sulphur Philosophorum vocatus, universaliter operatur in cunctis morbis, cuius vires laudari satis nequeunt; quare mirum, quod hodiè tam tard reperiatur. Aquæ fontana mixtus gratam illi conciliat aciditatem, ita ut referat acidulas. Curantur etiam domi per hunc spiritum alii morbi, qui aliâs thermarum usu curantur. Alii ut ~um vitrioli Alem adipiscantur, irrorant vitriolum depuratum leviterque calcinatum V rectificatissimo, humiditatem superfluam per exiccationem ad calorem lenissimum semper avocando, postea plant ex .: & prodit ~us penetrantissimus propè custodiendus, reliquum Δne aperto Η tur & rectificatur cuius p.j. cum p. iiiij. prioris lignoris digesta & Η ta magnarum virium est in cerebri & uteri morbis.

V. ~us ΘLI COAGULATUS, qui portatilis est, tutus nec injucundus: sc. ~us vitrioli P. j. (1) crud. P. B. f. abstractio; vel affunditur ~us vitrioli Δ a sigillata, quæ in loco frigido deposita coagulantur, in calido vero rursus solvuntur, usus sic egregii sec. Michaelem in Dysenteria, febribus malignis cum alvo profluvio & vomitu conjunctis.

VI. OLEUM ΘLI RUBRUM ejusdem Glauberi ut heroicum elegansissimumque medicamentum hic proponere lubet: q. Θli Hungar. vel opt. alter. q. v. solv. in Δ comm. filtretur per chartam emporeticam, postea ~um Θlis Η ci tantisper astunde, dum omnis viriditas evanuerit, & Δ a clara

clara & limpida facta, precipitato $\frac{1}{2}$ te flavo ad fundum: quo facto ∇ m
claram decanta, turbidam verd filtra per chartam bibulam, retinentem
 ∇ am vitrioli, transmissa ∇ a, quam siccare & destillare oportet, & dabit
oleum sanguinis inflar rubrum efficacissimum, cunctas obstrunctiones deoppilans
& radicitus curans epilepsiam. Clara verd ad siccitatem evaporata dat salem,
(NB.) è quo per destillationem elicitur \sim us mirabilis (NB.) quo Stillerus
ex vegetabilis oleum rubrum facilè elicit, item è $\frac{1}{2}$ ro crudo, $\frac{1}{2}$ io oleum
aureum &c. Sal verd antequam destillatur, est purgans quoddam specifi-
cum; quod tutissime usurpatur in cunctis morbis à gr. 3. 10. 12. usque ad
24. Quod non pigebit adducere aurea Basilii Valentini verba, secretum ma-
ximum in Alchymicis continentia: *Quamvis in principio forma corporea atq;
ens corporale, visibile & tangibile assumatur, tamen ex illo formalis corpore elici-
debet \sim alus & celestis quedam entitas, dicam, an apparentia, que entitas ante-
per astra illi corpori infusa & per elementa perfecta & concocta fuit, hec autem
 \sim alus entitas iterum per Δ em minorem & regimen ac directionem microcosmi
iterum ad tangibilem, ∇ am, solidam & inconsuptionib[em] materiam reducen-
da est.*

VII. $\frac{1}{2}$ NARCOTICUM VITRIOLI seu Balsamus vitrioli *Sylvii*: $\frac{1}{2}$. Ol.
vitrioli veri seorsim $\frac{1}{2}$ ti 3. 8. In vitro oblongo assund. \sim us terebinthin. 3. iii.
movendo fortiter tam diu, donec omne $\frac{1}{2}$ olei vitrioli à \sim u terebin-
thinæ fuerit solutum, finitóque calore K sanguineam, id est, Balsamum seu
 $\frac{1}{2}$ vitrioli narcoticum exhibuerit, huic ut evadat crassum, \sim usque terebinth.
separetur, affunde ∇ am pluv. cum qua coqui debet per dimidiā horam
aut q. s. sic ex parte exhalabit cum ∇ a \sim us terebinthine, ex parte verd ∇ æ
innatabit; $\frac{1}{2}$ verd picis instar fundum petet, à quo liquor est decantandus.
 $\frac{1}{2}$ relictum solvatur W reſſif. ut fiat K $\frac{1}{2}$ ris vitrioli, que à fecibus de-
cantatur & evaporatur ad consistentiam Pilularum, relinquitur $\frac{1}{2}$ vitrioli
purissimum ab Extr. opii parum differens. Vires ejus hinc itidem soporem
inducere, dolores lenire, maximè secundūm *Celeberr. sylvium Prax. Med.*
Lib. II. Cap. 26. §. 31. p. m. 461. vim pacativam in bilem effervescētent, vel
furorem Archæi secundūm *Helmontium* extendere, hinc laudato *Sylvio* nun-
quam satis laudatum remedium audit ob vites ejus stupendas, quas, ut ex-
pertus loquitur, non adeo satis quis mente assequi valet, tantum abest, ut
quis ore deprædicare satis queat. Podagricorum hinc insigne solatium. Ex-
cellentiss. Bohnius aliam ejusmodi extractionem instituit modo sequenti in
Colleg. Chymic. Manuscript. quam ut elegantem hic apponere lubet: $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ vi-
trioli dulc. $\text{lb. B. } \Theta$ Tri puriss. 3. iv. que mixta in G committantur Δ ni
reverberii, quo pedetentim aucto, N lio perficiatur & prodit guttatum
Ol. rubicundum arquetunc Δ augendus, imo suppressionis per 4. vel s. ho-
ras ministrandus, huic guttatum dein instilletur & sic $\frac{1}{2}$ curt $\frac{1}{2}$ vitrioli in
pulverem

pulverem rubicundum, è quo edulcorato & exiccato cum **V** rectificato inter veniente digestione 3. septimanarum, **R** extrahitur, quæ sub forma **V** supernat, per tritorium separanda.

VIII. **V**ITRIOLI è felicissimo Chirurgo Felice Wurtzio Chirurg.p.m. 625. ita paratur: **R.** Vitrioli q.s. indatur olla **A** & reverberii calcinetur ad tubedinem, massam contunde & assunde **V** am font. stent per noctem, decantetur, & reaffundatur nova **V**, quæ si clara evadet, denuo per inclinationem effundatur, hocque repetatur toties, quoties in **V** nulla amplius acredo animadvertisatur; siccetur massa & habebitur **V** purpurea, majorum virium in chirurgicis quam Bolus vel **V** sigillata, Hinc composuit Dan. Ludovicus Emplastrum cum Ol. hyperic. Cera Terebinth. pro consolidante in abscessu testium: præceptimis verò laudem summam & inde meretur celebratissimum Unguentum fuscum Fel. Wurtzii in ejus Chirurgiæ descriptum, synoviam dictam egregie compescens aliisque articulorum vulnera sanans, ab Helmontio quoque magni ipso aestimatum.

IX. COLCOTHAR seu **C** vitrioli, ut residuum à **S** solutione **N**itri vitrioli, crocus **F**tis est adstringens, acido omni & **P**re spoliatus, ab omni falsedine edulcorandus, Virium hinc earundem, quarum crocus **F** adstringens, de quo supra Sect. II. C. IV. §. 8. Quod si hoc **C** cum **Ele** **X** co in flores **M**utur & extractio **V** instituatur, habetur **R** elegantissima quæ tamen frequentior illa est supra jam quoque allata, TRa nimirum **N**itri vitrioli Michaeli, quæ ex hoc colcothare optimè edulcorato, ne cum **L**etmyllo, ut dictum, vomitum quis timeat, cum **N**u ex **E**les comm. & **O**ana elato, elicetur, quo menitruo ad mellis consistentiam abstracto, residuum cum **V** rectificatis digeritur ad liquoris saturacionem, qui tinctus filtratur filtratique pars quedam ad debitam consistentiam denud abstrahitur.

X. **N**us VITRIOLI HERMAPHRODITICUS ex vitriolo hermaphroditico id est vitriolo vulgari cui minera **F** & **G**tis (vid. Hoffm. Clav. p. 227.) combinantur ut communis patari solet, qui tamen ob vitriolum commune jam de **F**te & **G** participante, ut supra dictum est, parum à communis differt, laudatur multum in affectibus spleneticis & ute rinis, ceu ab Hartmanno ad Elixir, uterinum Crollii inde adhibitus.



C. A. P. U. T. VI.

De Alumine.

ALUMEN Græcis ~~entheia~~ ob vim adstringendi summam magnam hinc jam cum Vitriolo cognitionem fovet, præsertim quia ex eadem quoque venâ ex qua hoc eruitur, prout ex eodem subinde pyrite calcinato, ex quo vitriolum elicitum erat, \bigcirc habetur dum loco partium metallicarum acidum præsens aggreditur & rodit partes materiæ petrosæ ∇ stiores & cum iis se in \bigcirc sam pellucidam substanciam conjungit, ceu per artem alias si \neg per campanam admisceatur ∇ & sigillata, mox concretum aluminosum emergit; ut ita nullum dubium sit, quin ad sint in \bigcirc ne eadem particulæ acidæ quales in vitriolo, præterquam quodd loco partium metallicarum illæ agant in partes ∇ stres cretaceas vel petrosas, illâsque rodant & dissolvant; quo tamen sit, ut multò minus materiæ subtilis insit \bigcirc ni quâm vitriolo, quia particulæ ∇ stres cretaceæ citissimè dissolvuntur & extenduntur in materiam quandam unâ cum ∇ a communi, & nunquam ex texturâ suæ ratione plus acidi ejusmodi activi admittunt, quâm in poros suos admittere valet, unde fit ut reliquum quod ad est acidi recipi intraporos ejusmodi inhabile aufugiat & \bigcirc ut corpus minus spirituosum relinquat. Prout verò taliter in dissolutione terre cretacea natura procedit, etiam hinc diversa *Aluminum naturalium genera* oriuntur, sic namque *Agricola* \bigcirc nis duas facit species, *liquidi* & *spissi* seu *concreti*: Liquidum rursus est vel purum vel impurum, pallidum sc. ac seacrum, qualia tamen teste *Eustymulo*, hodie sunt incognita: *Crassum varium* itidem est, vel enim in laminas scissum est, quale tamen potius lapis est, haud secus ac illud quod pro \bigcirc ne plumoso venditant, *Amiantus* scilicet qui absque ad strictione insipidus est, quoque in filo texto Veteres industria, marsupia in Δ e invincibilia ad cineres ligni & cadaveris ex more combusti distinguendos, pararunt, teste *Sepstio*, *Boethio*, *Becchero* & *Sponio* qui Lugduni mihi de hoc aliquid communicavit, optandumque fovet ut ars ejusmodi amianthum præparandi ad industria adhuc hodie planius esset cognita: *Artificiales Aluminum species* sunt, vel *Rupeum* seu *Roche* ex rupibus aut ∇ a sui generis excoctum, (nimis) rūpē lapis crematur donec aéri expositus & pluvia itentidem irrigatus ultrò fatiscat & in luti speciem tabescat, fit lixivium ex Ψ & cineribus betulæ vel fagi, cui quarta pars lapidis in pulvrem resoluti admisceatur; usque ad tertiarâ partis consumtionem excoquitur; liquor effusus percolatur: frigido loco collocaetus alumen præbet, quod specie \square stalli humoris innatatur, videlicet *Kircherus Mund. subterr. Lib. VI. p. 335.*) vel *Scaiolum* ex schisto lapide claro;

claro & lucido combusto paratum, vel *Catinum* quod ex herba soda & kali, vel *Saccharinum* ex \bigcirc roch. crudo, albumine ovi & aq. rosar. in metas instar sacchari efformatum, pro *Cosmetico* mulieribus inserviens.

Vires Aluminii quod spectat, illæ certè tam internè quām externè corpori nostro insigniter sunt proficua & salutares; ex eo enim quod potenter adstringat, corruget, absorbeat, desiccat & mitiget, egregiè humores corporis à secessu partium & colligatione cohibere, ut & fibras quibus contexitur roborare, laxásque nimis firmare valet, sic namque in *Dysenteriâ* despœrata à quibusdam exhibitus globulus ex alumine præparatus, prout alii non verentur \bigcirc in ∇ pluv. solutum in *Angina* ad gargarisandum propinare, quo influxus inhibeatur & tum medicamentis aliis convenientibus curari possit. Sic & in *Nosodochii Londinenibus* ex ejus p. ij. *Camphor.* p. j. & *Sacchar. cand.* p. iv. cum \mathbb{W} heminis ij. maceratis per biduum & filtratis *Lotionem* antiscorbuticam ad gingiv. uslupant egregiam. *Bartholinu* in odontalgia maximo cum successu \bigcirc usurpavit, uti & de se refert *Verzachha* in *Observ.* p. m. 68. q. \bigcirc ignitæ scutella fusi pulveris. z. ij. *Nucis mosch.* z. i. *Mellis* q. s. MS. in mortario in formam linimenti: vel q. \bigcirc z. iiij. *Piper* z. iiij. *sem. hyosyam.* z. iiiij. *Pyrethr.* z. j. B. MS. f. *Trobisc.* qui super dentes positi sedant dolorem. Præprimis autem extollenda \bigcirc *Onis* vis antifebrilis adstringente sua sanguinis effervescentiam p. n. cohibens, cœu pulvis hic febrem tollere dicitur cum admiratione: q. \bigcirc crud. *Nuc. mosch.* ana z. j. *Oliban.* 3. j. *Piper. nigr.* gr. vij. *Caryophyll.* gr. iiij. vel vi. MS. f. pulv. subtil. Dosis. à z. B. ad z. j. in aq. censaur. min. & \ddagger . simpl. vel bezoard. ana z. j. B. ante paroxysmum: Vel q. \bigcirc *Onis*, \bigcirc \ddagger iati ana z. j. *Flor. Xci* 3. j. *Nuc. mosch.* z. B. MS. f. pulv. Dosis singulis diebus z. B. Exinde fit *Pulvis adstringens laudatissimus* in omnibus haemorrhagiis & abscissionibus arteriarum & venarum; *Hendricu Vielfkloem* persolvebat 150. Imperiales pro hoc secreto sibi ex Dania communicato: q. \bigcirc crud. z. iv. *Calcina* in mundo vase fictili, pulveris in tenuem pollinem instar farinæ, huic adde z. ij. *Virrioli alb.* Rom. ppt. vel *calcinati* & pulveris. in mortaio, misce cum \bigcirc imitte hos pulveres in vas in quo stopa ∇ dulcis sit, agita sœpe materiam circum circa in ∇ , adde dein materiam soluta \mathbb{Q} gr. vi. \mathbb{Q} alb. ppt. z. j. Imitte in lagenam, & liquore si uti velis, move vitrum. Usu ejus in primis, si arteria vel vena sit abscissa, tum affunde s. vel g. cochlearia ex hac aqua, fac g. vel 8. fascias, impone in ∇ am., deinde madidas applica vulneri, tum statim sanguis supprimetur. Sic & ad *Ulcera virulenta* & corrosiva ex \bigcirc one egregia habeatur *Aqua* apud *Chirurgien des Paupres* Traité III. p. 69. q. *Succ. plantag. portulac.* \bigcirc *roche* ana 1B. B. *Album over.* num. xij. agitantur baculo, Ms. & destilla, qualem quoque *Fernelius* in *Gonorrhœa* tuberculo stipata pro *Injectione* summopere laudat. Nec prætereundus *Lapis Salutis* seq. q. \bigcirc *Roch. vitrioli Rom.* ana. 1B. j. *solv.* coq.

seq. lento \triangle ne & ab ijs c pumam , insperge pulv. leq. ry. Boli Armen. 5 j. B.
Ceruss. 5. j. Camphor. 3. ij. \ddagger acerrim. tb. B. Coq. ad tubedinem, agitando
sempre.

Preparata ex Alumine sunt

I. ALUMEN USTUM calcinatione simplici habetur ad excrescentias
carnis absumentas, quo ut tuto contentus fuit Würzii, qui & in Chirurgia
sua p. m. 594. egregie in ariduris membrorum ex partium nervosatum con-
fusionibus ac lesionibus laudat Alumen probè calcinatum, solutum in
 ∇ comm. quo pacto -- tur pulvis cum Spiritu vini rectif. edulcorandus, &
post Unguento appropriato, oleoque laurino miscendus, prout & ob vim pene-
trantem hujus arcani contra Ischiadicum morbum id extollit, maximè si prius
pars affecta solutione illâ lavetur, ac etiam incoctione verbena & centaur.
min. balneetur.

II. PHLEGMA ALUMINIS ex simplici per G , ita ut sexta solùm pars
repleta sit, destillatione habetur, cui si addatur Sem. Santouei (Wurmsamen
oder Wurmsaamen) & in B. M. destilletur & cohobetur in cari osium cor-
rigendâ secretum habebitur, præsertim ex Iue & rea, intra 9. dies enim exfo-
ratio contingit; Usu ea est Felix Würz uti testatur in MS. hactenus inedito
qui & in Chirurgia phlegma vitrioli ad accidentia Vulnerum graviora haud
satis laudare potest. Quod si verò ignis fortius urgeatur \sim in Aluminis pro-
dit, qui Spiritu vini dulcificatur & ad otis potissimum vitia commen-
datur.

III. DULCEDO ALUMINIS, etiam Manna, primum ens Aluminis di-
cta, à Poterio Pharmacop. spagyr. C. VII. p. 126. & Sacchis in Gammarolog. p.
m. 693. ut summum antihecticum laudatur, abstracta sic omni terrâ ad-
strictoriâ & corpusculis \ominus licis, sic ut dulcis terra solùm remaneat, ad
sanguinem dulcificandum apprimè conveniens; Quia verò teclè à Poterio
describitur, processum Sachsi hic adnecto: ry. O sacchar. solv. in aq. pluv.
coq. in alembic. donec spumam exhibeat, quæ cochleari ligneo separe-
tur, rursus coque addendo \ddagger destill. spuma ceterulea in superficie aufe-
ratur, solutio filtretur, & despumatum O in vas ligneum ad crystallis-
dam infundatur, purificatum hoc Alumen ad tibi. in recipientem len-
to \triangle ne ad phlegma saltem obtinendum S tur, terra alba relicta pro-
prio phlegmate imprægnetur & cohobetur: dehinc, ut separetur V ad-
stringens per filtrum philosophicum, sumatur O tri ex quo omne \ominus
extraclum, hoc reverbera in P bulo aperto \triangle ne per dimidiā horam
ut fiat V porosa absque omni \ominus no sapore, hanc inde filtro chartaceo,
rursus supra V am aliam pone chartam bibulam, in quam V am Alu-
minosam proprio phlegmate solutam filtra, sic namque acida terra Alu-
minis attrahitur ab \triangle ne V rea V filtri & saltem dulcis V a transit fil-
trum

trum cum phlegmate proprio, quam rursus coagula, per Δ nem abstrahendo phlegma, repete solutionem hujus cum proprio phlegmate & filtrationem per ∇ am $\ddot{\tau}$ ri rursus elotam & reverberatam tertia vice, sic Alumen deponit per \neg à phlegmate omnem. ∇ am adstrictoriam & crystallisatur primum ens. Θ nis in frigore instar sacchari dulce: Quid in Hæc ita combinari potest: \neg Spec. diatrag. frig. diamarg. frig. ana. \exists . β . sacch. Aluminis, Diaphor. \neg anagr. vj. Ocul. \neg pp. gr. IX. Ms pro Dosi. \neg n. Dysenteria taliter; \neg C. C. usl. Nut. mosch. ana. \exists . β . sacchar. Aluminis, \neg ni ana gr. vj. syr. è nuce mosch. cond. zij. Conf. alkerm. 3. s. Laud. opiat. gr. j. Ms pro Dosi. Exterius quoque in affectibus collis, & ulceribus rebellibus egregium: \neg sacchar. Aluminis, \neg ni ana. 5. j. Phlegm. Aluminis è sacharo abstracti tb. j. Aq. sanicul. Ib. s. Ms.

C A P U T VII.

De Sale Armoniaco:

SAL ARMONIACUM seu AMMONIACUM nomen suum desumpsit vel ab Ammonis oraculo vel ab $\alpha\mu\mu\phi$. quod sub arenis in laminas concretum in Africæ Cyrenaico tractu olim ac Lybiaz desertis effodiebatur, unde Jupiter Hammonius, ob templum quod Hercules ipsi construxit, ob monstratum fontem in maximâ siti: Jam verò non aliud dari Sal Ammoniacum nisi artificiale, dum illud ad nos vehi desit, communis est opinio; verum & hodie ejusmodi \ominus X cum nativum adhuc haberi, persuadet nos Car. Fracassatus Dissert. de Lingua Epist. anat. ad Malpighium p. m. 149. referens ex agro Neapolitano à Philosopho quodam illuc iter faciente nativum hunc salem ad Sereniss. Magn. Ducis. Herrur. aulam fuisse comportatum, ubi ipso præsente ad experimenti criterium fuerit revocatum, & planè omnibus quæ exigebantur, fecerit satis, nam immisum in ∇ a, cui \neg -us \neg li admixtus erat, edito fumo tristi cunctos afflavit odore, & tam frigidam aquam reddidit, ut manus laceret: Conf. Regn. Anim. Sect. I. Art. V. Atque hic \ominus X eus nativus idem mihi videtur esse cum illo, cuius mentionem facit Ol. Wormius Musei Sect. I. Cap. VIII. qui que ex Sulphuratis Puteolani districtus deponit, similis alumini schisto & velut in crustas compactus, in saucibus hiaticum ubi ignes subterranei flammæ evomunt, reperiri solitus. Verum quia hoc ubique locorum haud habetur nec etiam ab omnibus approbatur, ad imitationem prioris quod apud Antiquos naturale reperiebatur, è \neg -u \neg do subterraneo & \square i Camæleorum sinu concrecis ortum suum dicens, artificiale quoddam Sal Ammoniacum præparati ceptum, nimirum sumuntur \neg e human. sanx

sanæ p. v. \ominus comm. p. j. Fuligin. lignor. p. b. quæ simul coquuntur ad humiditatis consumptionem; reliquum sublimatur, rursus solvit & coagulatur: quo in processu \ominus Aleæ & fuliginis acido \ominus is communis combinantur, ad eum modum ferè quo naturale ex \ominus ole Aliæ camelorum & spiritu acido subterraneo concrescit, ut sic \ominus X lum sit sal salsum vel enixum, ex acido & \ominus ole Aliæ concretum, prout & additione \ominus elium alkalicorum fixorum \ominus vle facile sui fit juris, ceu aliæ id præ reliquis maximè fugax est & penetrantissimum, dum cuspidibus donatur, quarum apicibus alia minutissimæ succrescent, unde linguam pungit cunctaque pervadit, fixaque quævis Aliæ reddit, cujus ratione ab Alchymistis \ominus triale & à Veteribus avolanti Avicula Aquilæque cœlesti comparatum est, dum instar \mathfrak{F} trii volatilisat particulas omnes & summe Aliæ est, quo circa & frequens ejus usus est in metallis sublimandis & solvendis, eorumque anima educendâ & \mathfrak{T} re fixo extrahendo, ceu Basilius Valentinus eum inde clavem vocavit.

Vires \ominus Armoniaci non possunt non esse egregiæ ob \ominus Ale tum Vegetable tum Animale quo turget, acido nonnihil ligatum, unde fermenta morborum fixa apprimè domat, humores coagulatos resolvit, incidit, dissipat, è corpore ejicit, illud in debitam volatilisationem & spiritualiscentiam redigit, sic aut in animali, ex quorum \square is præprimis natales sumit, omnia sint animalia & decenti motu quævis peragantur. Hinc & quoad usum externum Tachenius Hippocr. Chym. p. m. 10. id in aquâ sperm. ran. resolutum & tepidè applicatum ad podagra cruciatus vehementissimos confestim tollendos laudat, deprehendisseque se testatur utilissimum ad Renum intolabilem dolorem in ∇ sambuc solutum, tepideque in petiis lineis applicatum; Oculorum quoque ungues nubeculæque discutit in simpl. ∇ a solutum & instillatum, semel aut bis in die: prout & inde fit aqua Chirurgorum ophthalmica: R. \ominus Armoniaci 3. j. B. adde \mathfrak{F} e cum \mathfrak{F} lo albo fl. l. tñij. ∇ roscar. euphras. chelidon. Cyani ana tb. ij. \mathfrak{F} prius infusas, postea filtratas commisce prioribus in vase ex orichalco, usque dum cœruleus color emergat, hinc filtra & usui reponere. In Angina utilissimum seq. R. Fol. semperviv. rec. tñij. \ominus Armoniaci puriss. 3. j. B. contusa in vase vitro reponantur in cellam usque dum \ominus X cum fluat, hinc \mathfrak{F} tur ad siccitatem & aqua pro gargarismo usurpetur. Unguentum contra nodos & molles excrescentias, Nattas dictas ita componitur: R. \ominus Armoniaci 3. j. Ceruss. 3. iij Camphor. 3. j. Ol. rosac. q. s. applicatum resolvit & attenuat materiam, dein imponitur fol. raphani coctum instar cataplasmatis, & pereunt totaliter, contumunturque in sensibiliter; si verò nattæ essent palpebris adnatæ loci ratione non convenit \ominus X cum, sed Oppodeldoch Crolii satisfacit: Sic namque ad Clavos pedum expertum est seq.

Empl. $\text{ijy. } \ominus$ Armoniaci, $\text{ij opt. ana 3. j. f. Gum. Ammoniaci, galbani + sol.$
 $\text{ana 3. v. Copal. comm. Picea naval. Terebinth. Empl. diachyl. simpl. ana 3. ij. Ms.}$
 $f. Empl. Sic ad Ulcera corrodentia. Fistulas, Cancros &c. egregie valet seq.$
 $\text{ijy. } \ominus$ Armoniaci, $\text{ij ana pulverisata ms. & in tigillo fundantur, hinc ef-$
 $fusis adde } \ominus$ Tri dimidium, & fluant in cella in liquorem.

Preparata è \ominus Armoniaco laudamus sequentia

I. \ominus ARMONIACUM CRYSTALLISATUM modo vulgari quidem
 saltē sit solutione in ∇ a & evaporatione aliquotā tenuissimi phlegma-
 tis, præstantissimi tamen est effectus, dum sic haud castratur, in stomachi
 eruditatibus eliminandis cum vino absinth. item febribus præsertim quar-
 tanis cum ocul. 69 abigendis ante paroxysmum.

II. FLORES \ominus ARMONIACI ex \ominus Ole Armoniaco soluto in ∇ simpl.,
 prius vel per se, additione saltē corporis alcalini \mathfrak{d} dum fagentis, vel ad-
 mixtione alterius corporis vacui v.g. lapidis hæmatitis (de quo infra de
 Hemat.) aut etiam \mathfrak{d} tis habentur, qui tamen modus ob \oplus plum ab \mathfrak{d} do
 inde solutum merito damnatur. Utiles hinc sequentes: $\text{ijy. } \ominus$ X ci 3.vij.
 \ominus Tri (etiam brevi manu ex $\text{O}tri$ & $\text{T}ri$ crudi ana detonando facti)
 ij. vj. pulveriss. ms. & $\text{u}ma$, adscendit primo \ominus Ale, quod exime, tunc
 per diem \mathfrak{d} nem continua & evehentur in alembicum flores elegantissi-
 mi, in boccia etiam durā & compacta concrescit materia, quam flori-
 bus adde & serva pro usū, Dosis à gr. iv. viij. ad 3. f. cum Crem. $\text{T}ri$ j. ad-
 dito gr. j. $\text{f}ris$ \mathfrak{d} ijin Quartana ante & post paroxysmum, & in aliis ca-
 sibus supra dictis, quo pacto magis alcalici flores evadunt & fermentum
 febrile fortius adorintuntur, sic enim & sic ut acidum \ominus lis fiat spirituo-
 sius, ceu $\text{u}us$ \ominus is inde resuscitatus longè subtilior & penetrantior ha-
 betur. Ex floribus his X. ci cum alcohol Vini Menstruum $\text{F}rio.$ $\text{f}reco.$
 \ominus onum Ale ad R as magis elaborandas & altius penetrantes loco sim-
 plicis alcohol vini fieri solet modo sequenti: $\text{ijy. Flor. q. pl. his affunde al-}$
 $\text{cohol vini ad eminent. 3. digitor. transvers. stent in digestione leni per}$
 $\text{mensem, sic enim alcohol vini sensim imprægnabitur } \ominus$ Ole Ali $\text{u}so,$
 $\text{cujus ratione etiam potentius describet menstruum & generosius medi-}$
 camentum.

III. $\text{u} X$ et $\text{u} sus$ laudatissimum remedium, acutissimo Sylvio
 olio maximè usuale sec. ejus descriptionem ita fit: $\text{ijy. } \ominus$ X & $\text{T}riana tb. 3.$
 $\text{Com. Ms. ac solv. in } \nabla$ plur. tum \mathfrak{d} la per alemb. seu \mathfrak{d} quam diu \ominus Ale
 exit, cùm autem \ominus Ale incipit solvi in liquore, tun prodit \mathfrak{P} , desiste
 tum à \mathfrak{d} lando & habebis in recipiente $\text{u} X$: in \mathfrak{P} verd relinquitur
 mastia seu potius materia pro \ominus le febris fugo. Loco \ominus $\text{T}ri sumi potest aliud$
 \mathfrak{E} potens, scilicet \ominus purum, nam \ominus comm. ubi \mathfrak{d} dum adhuc adest, non
 potest hoc efficere, nisi forsitan cerebrā decrepitatione, tum enim u prodi-
 bit.

bit. *Vires.* Est in stir $\ominus \square$, extinguit fermenta \mathcal{G} da, sudorem movet, attenuat & discutit. *Dos.* \exists . \mathfrak{f} . ad 3. \mathfrak{s} . \ominus *febrisfugum*. $\text{sq}.$ Id quod relicturn est in \mathfrak{G} , solv. in ∇ *pluv.* & filtra per chart. ut ∇ limpida evadat, postea evapora in \square stallos albos, qui erunt \ominus *febrisfugum*: si quis volet potest hoc \ominus in mortar. marmoreo sublimare in Flor. X *ci*. *Vires.* est \ominus penetrans attenuans, incidens crassos humores, unde febribus pituitolis confert. *Dos.* gr. iv. ad vij. Alius \sim *um* X *ci* parandi modus hic est: $\text{sq} \ominus X$ *ci p. j.* *Ciner. clavell.* $p.$ ij. Terantur in pulverem & ms. in mort. vitr comittantur, \mathfrak{G} vitr. instituatur \mathfrak{G} io ex. . . . ita enim prodibit. P $\mathfrak{A}le$ $\mathfrak{A}li.$ \square so factum, describens \sim X *ci* & $\mathfrak{A}le$ \square a , quod per \mathfrak{Q} li cinerum ex vinculis \ominus *is* communis erat exticatum copiosè lateribus Recipientis adhærebit, describens $\mathfrak{A}lem$ $\mathfrak{A}lem$ \square a rectif. quod vices supplere potest omnium \ominus *lium*. Alium ex quibusvis partibus animalium desumptorum; Idem enim præstant in re Medica, quod \ominus $\mathfrak{A} Ebor.$ C. C. &c. \mathcal{G} da enim austera fermenta occidunt & enervant, M.S. nimirum condensatam rarefaciunt & hinc languentes fermentationes sanguinis in corde restituunt, pituitas tenaces incidunt & attenuant, obstructions reserant; Verùm cùm propter illorum acrimoniam & odorem ingratum \square sum quandoque metus sit, ne Balsamum nostri sanguinis nimium depauperetur, ægrumque nausea teneat, Chymici hos \ominus *es* oleis aromaticis involvere & nobilitare tentarunt, quod facillimè vià fiet seq. modo: $\text{sq}.$ *Cinam.* \mathfrak{z} . $j.$ *NM.* \mathfrak{z} . \mathfrak{s} . *Caryoph.* 3. ij. s . *Cardam. fænic.* *Croci ana* \mathfrak{z} . $j.$ add. X *ci z.* vij. vel viij. \ominus P vel *Ciner. clavell.* \mathfrak{z} . $j.$ \mathfrak{s} . *Spir. vini generos.* \mathfrak{z} . xx. Stent in digest. quod diutius eò melius, ita enim \ominus *es* \mathfrak{Q} li P tri vel *cin. clavell.* imperum facient in aromata, partes oleosas & \ominus *nas* illorum $\mathfrak{A}les$ resolvunt & educunt, qui à spiritu vini suscipiuntur; ab altera verò parte \ominus *es* \mathfrak{Q} li *destruentes* \ominus *is* X mixturam, \ominus $\mathfrak{A}le$ \square a in actum deducunt, quod occurrentis partibus mollibus oleosis aromatum ab iis suscipitur, eorūmq; amplexibus involvitur, & societatem amplexibus amicabilem init ac proinde \mathfrak{G} eaccidente simul adscenunt in formâ \sim \mathfrak{as} $\mathfrak{A}lis$ \ominus *ono-oleosi*. Quid si verò eosdem \ominus *es* molli oleo herbarum involutos desideraveris, leq. exemplum Tibi esto: $\text{sq}.$ *H. menth. major.* *rhy-* *norismar.* *Cent. min. meliss.* *Fol. lauri.* *Fol. lavend.* *ana m. j. s.* (quibus si admi- sceri velis *NM.* \mathfrak{z} . $j.$ *Cort.* $\mathfrak{O}ant.$ *citri ana* \mathfrak{z} . iiij; gratius obtinebis \ominus $\mathfrak{A}le$ *oleosum*) add. X *ci z.* vij. *Ciner. clavell.* vel \ominus P \mathfrak{z} . xij. Digerantur & \mathfrak{G} tur ut dictum supra, *spir. vini stopam* unam seu lxxx, subtilissimum afferendo; Signum auté peractæ \mathfrak{G} nis erit, quando flores in alembico sublimati dissoluuntur, quod signum est subsequentis P tis, spirituosumque esse ablarum ac proinde operationem ad finem tendere. Quod si tinctum volueris tuum $\mathfrak{A}lem$ aromaticum vel oleosum pauxillum Croci in sindone ligatum in rostro alembici suspendito, vel tingito cum guttulis aliquot \mathfrak{R} croci vel

Elix. Parac. cum Qli præparati. Hic & mentio facienda Essentia Stomachicæ celebriſ illius Angli Thomſoni cuius mentionem facit in Chymiatrœ. *Acu magnet.* p. m. 215. ubi virtutes ejus in longum describit, totum verò negotium in hoc consistet, ut p. 222. innuit, quod qui poterit dextrè volatilisare \ominus Tri poterit aliquatenus propoliſti hujus ſcopum attingere, alijs non, nimirum videtur ſic \sim u \ominus X ci \ominus Tri Vum Alſandum eſſe, ſic enim illam eſſentiam deſcribit: n. Materiæ fluidæ à microcosmo ſequeſtratae ac putrefactæ q. f. octies, nonies vel decies, & tur pro rei exigentia: ſingulis deſtillationiſ vicibus admiſceantur particulas Δ les corrigen- tia & mundificantia, hunc \sim um probè deſecatum per digestionem, mensis circiter ſpatium, ſymboliſ congruisque ulterius clarifica, donec ſumma puritatē adeptus fuerit: deinde fac, ut ſemel, bis vel ter ſubtiliores atomi lento Δ ne adſcendant, huic liquori illibato indeſinent et alta petenti, adiiciatur portio \ominus lis Tri legitime parati ac ſemel iterum calore quo poſſibili manueto eliciatur ſpiritus ad omnia paratus ætheræ indo- lis, qui cum vitalibus noſtriſ intimam tenet affinitatem. In cuius tamen deſectu \sim us \ominus X ciliiquori ∇ et foliatae Tri commi- ſceti vel deſtillando combinari poſt.

F I N I S Sectionis Quartæ.



SECTIONIS IV.

DE

MEDIIS MINERALIBUS.

P A R S . I I .

D E S U L P H U R I B U S .

C A P U T I .

De Sulphuribus in genere eorumq; Ortus.

MINERALIBUS Salibus consideratis, SULPHUREA Mineralium corpora examinanda maximè quia sèpius ex uno eodemque subiecto vel venis elicuntur, ceu unum idemque minerale est, ex quo sulphur & ex quo Vitriolum elicetur, uti docet *Journal d'Angleterre*; scilicet si ex eo facere volunt sulphur, frangitur in frusta & immittitur in crucibula parùm inclinata, ut subdito igne, qui plerumque quatuor horas durare debet, sulphur fusum defluere possit in vas plumbum, in quod continuò labitur aqua pro coagulando sulphure fuso: dum adhuc funditur sulphur, Cineres ex igne sumuntur & in cumulum assertantur; aliisque cineribus teguntur pro conservando calore; Ubi autem ex eo confidere volunt Vitriolum, factò in terram magno foramine asseribus probè se jungentibus intus investito, cineres ed abiciuntur; aquaque ed derivatur pro solvendo Vitriolo, hincque in ahenis plumbis super ferragine positis excoquitur, hincque inde extinxitur & ad crystallisandum reponitur. Sulphureorum autem ejusmodi Corporum natura cum Salibus, ut ut dispar omnino sit ratio, dum menstrua diversa, aqueum nimirum salia, sulphureum verd sulphura, requirunt, tamen dum invicem congrederiuntur, mixtis in primis pulchritudinem præstare valent, quatenus rigida illorum spicula ab horum ramosis suaviter involvuntur, ligantur & dulcificantur; Constat autem per Sulphurea corpora ea intelligi quæ ignem facile concipiunt & oleo solvuntur, ceu sulphur commune igni admotum mox ardere & per coctionem & hinc emollitionem rubicundam menstruo tinctu ram præbere videmus, quo cum *Polemanno de Sulph. Philosoph. Cap. II. etiam colliz.*

colligenda reliquorum metallicorum sulphurum, etiam solarium, perficienda solutio. Vocantur etiam hæc corpora Bitumina tanquam batuumina à batuo, obsoleto verbo, quod est obturo, dum in subterraneis bituminatis terrei pori bitumine obturantur ut quodam glutine, ceu & Curtius Lib. V. Cap. I. fontis bituminis meminit, unde resultarunt muri Babylonij; notandum autem plurimos de Bitumine post Plinium & Dioscoridem scribentes bituminata seu bituminosa bitumen in se continentia, ut est Gagates, Samothracia gemma, Carbo fosiliu &c. pro bitumine vero falso habuisse & ita vocasse, neque enim minera ferri (lapis ferrarius dicta) ferrum, Oliva oleum, Uva vinum dicenda, pingue enim illud & sulphureum quoddituminatis ejusmodi subiectis inest &flammam concipit fovetque, bitumen solidum est, quod Græcis ασφαλτο dicitur, forte tanquam ασφαλτο difficulter restinguibile. Id si detur, totum combustibile verum & genuinum bitumen erit nominandum; si in solidalapideaque terra stabuletur, exusto bitumine carbo strigosus & exuccus supererit, si aqua admixta sit ellychnio flammam concipit. Quicquid vero sit ejusmodi Bituminum & Bituminorum vel Sulphureorum Corporum Ortus in ventre seu gremio Telluris est à particulis ramosis (*de quo & supra Sect. I.*) sibi invicem incumbentibus & in magna satis copiâ ibidem concretis; illæ vero particulae emergunt ex halitibus subterraneis pinguoribus, qui instar fuliginum camini sensim in copia accumulantur & pro varietate & puritate particularum terrestrium quibus se affigunt, varia ejusmodi sulphurea subiecta componunt; sic namque dum particulis hisce aliae valde vel minus flexiles, magis vel minus spirituose associantur iisque inexistunt, variatur vis & consistentia horum corporum; hinc si in eorum particulis materia subtilis seu spiritus fluidus volatilis abundet, qui satis aptus sit ad particulas illas subtilissime immunuendas (ceu ope ignis ex carbone Scotico & gravi non contemnendam quantitatem olei vel liquidi bituminis obtinuit Boyle) & inflectendas, fluida evadunt Sulphurea, ut est Oleum petra aliaque naturalia, variantia pro varii generis particulis intra pores eorum intercepti: Sic si spiritum obtineant acidum austерum, materia scilicet adhuc rigidior, particulae illa constringuntur & sibi invicem magis incumbunt. ut Carbones fossiles, Gagates & que modo Bituminata vocavimus, Succini & cetera diversa genera; Si autem corpuscula illa spiritum merè acidum admittant, materiâque subtilis nihil immutata in poris illorum hæreat, durum evadit & fragile subiectum, sed minus ponderosum, ut Sulphur & diversa ejus genera, manifesto indicio omnia ejusmodo subiecta, mistionis potius gradu quam natura inter se differre, id quod jam agnovisse videtur Ren. de Cartes Princip. Philos. Part. IV. § LXVII. ingeniosè de hisce ita dilectens: Exhalationum particulae tenuissimæ nil nisi putum aërem solæ componun

ponunt, sed tenuioribus spirituum particulis facilè annexuntur, illasque ex lœvibus & lubricis ramosæ reddunt; ac deinde hæ ramosæ, succis acribus ac metallicis quibusdam particulis admistæ, Sulphur constituunt, & admistæ particulis terræ multis etiam ejusmodi succis gravidæ, faciunt Bitumen, & cum solis particulis terræ coniunctæ faciunt Argillam; & denique solæ in oleum vertuntur, cùm earum motus ita languescit, ut sibi mutuò planè incumbant. Sed cùm celerius agitantur, quām ut ita in oleum verti possint, si forte in rimas & cavitates terræ magnâ copiâ affluent, pingues ibi & crassos fumos componunt, non absimiles iis qui ex candela recens extincta egrediuntur, ac deinde, si quæ forte ignis scintilla in istis cavitatibus excitetur, illi fumi protinus accenduntur, atque subito rarefacti, omnes carceris sui parietes magnâ vi concutiunt, præsertim cùm multi spiritus ipsis sunt admitti, & ita oriuntur Terramotus. Ex dictis verò haud difficulter inferre poterimus Analogiam sulphurum horum Mineralium cum Vegetabilibus, haud enim aliter Sulphurea hæc (unde & Resinæ Terræ dicuntur) in terræ penetrabilibus formari videntur, quām gummi & resinæ in plantis ex partibus oleosis ramosis & acidis rigidis invicem complicatis, quod confirmant maximè tum tæda igne in fornacibus excoctæ, ex quibus Pix elicetur, haud aliter ac in quibusdam locis bitumen nigrum ex terra exprimitur, non aliâ quam ignis subterranei vel etiam solaris vi, ut est Bitumen nigrum quod in Arverniâ in Gallia ad urbem Montferand è terra exudat, quale mihi monstravit Excell. D. D. (vñ cõ àzio e) Jac. Sponius Medicus Lugdunensis, cuiusque mentionem fecit in Aphorism. novis Sect. V. 6. 67. tum etiam artificialis resinarum formatio ex oleo Vitrioli cum oleo anisi guttatum affuso, experimento Dn. Grevy Angli, ac insuper quod Oleum olivarum cum ~ u Otri digestum in medullam vel butyrum quasi abeat. Imò & haud adeo improbable est, adipem in Animalibus ex parte oleosa sanguinis aliter haud concrescere præsertim circa glandulas (ut in suibus circa glandulas cutaneas) quām quia partes nitrosæ sanguinis aëre haustæ in iis copiosius lymphæ permiscuntur ac etiam sanguinem nitrositate ejusmodi imbuunt suóque modo velut figunt. Novi quidem his contrariari Chymicum quendam præstantissimum, qui in suâ de Salibus Dissert. omne acidum sulphuri negare contendit processu sequenti, quo sulphur nullo vel paucō aëris accessu redigit in liquorem rubicundum minime acidum sed virtutis balsamicæ: p. Sulphur citr. Furfur ad nigredinem calcinati ana destill. s. a. per retortam igne aperto, adjuncto excipulo majori, ita furfur impedit, quo minus sulphur sub florum forma avolare possit, sed in liquorem se convertat, hoc modo dicit ext. j. sulphuris haberi liquoris ad acida & alcalia indifferentis circiter 3. ix. & sulphuris in collum. $\text{G} \alpha \Delta \text{ti } 3. i.$ Verum ad mixtio furfuris calcinati, quod alcalicum est, non alio fine institui vide-

tur, quām ut eo \ominus \oplus licum quod sub ramentis oleosis sulphuris delitescit⁴ enecetur & occidatur, ac sulphur suo sale corrosivo, quod aliās in eo latet, & dum accenditur flammā cœrulea se prodit, decenter spolietur.

C A P U T II.

De Sulphure in specie.

SULPHUR quasi solum urens, *Isidoro* ita dicitur, summè enim inflam-
mabile est, ex particulis lucidis ceu moventibus, ac \mathcal{Z} dis & Q linis ceu
mobilibus compositum, ut minimè mitum sit, si ignis summè fermentans
resolvens & exuscitans corpus \sim us in partibus resinosis residentes mox in
motum rapidum cœat, ramosas particulas dividat, salinásque rigidas indolis
 $V\ddot{A}$ vel potius metallicæ iis intertextas crebris particularum suarum \oplus tro-
aeriarum, quas ingeniosè *Mayov* huc accersit, iictibus atterat, verberet, com-
minuat, ut innuit color cœruleus, dum $\hat{\wedge}$ accenditur, appetens, ex mate-
ria quadam tertiatâ partibus \oplus tro-aeris sulphureisque interposita, à qua
particulæ igneæ à motu liberiori detinentur, emergens : unde etiam cum
Stemyller in *Chym.* notamus partem Sulphuris tum \ominus nam tum $\hat{\wedge}$ team, &
in primis quod \sim us \mathcal{Z} dus è sale prolectus sit cognatus sali terræ centrali,
& \mathcal{Z} do universali omnium mineralium, quo hinc & *Veteres*, Sulphur $\hat{\wedge}$ vocantes, spiritus malignos è domibus fugārunt. Est autem *Sulphur* aliud
nativum aliud *fæctitium*. *Nativum* fossile est, $\hat{\wedge}$ $\hat{\wedge}$, purum & sincerum,
auro in colore non postremum, naturale, tam & leve, cujusque odor si-
milis est evaporationibus illis à locis fulmine iectis, elevatis. *Fæctitium* est
id quod arte paratur & perfectum sit dum ignem experitur, sulphur vulgi
dictum ; excoquitur vel ex pyrite vel ex aquis sulphureis, incoquitur &
oleo & calamis ferteis funditur : Depuratur & in osum Medicum cum li-
xivio Ψ , qualiter *Thermarum* $\hat{\wedge}$ reatum ortum monstrat, ex aquæ nimi-
rum frigidæ, salsa & sulphuris occursu, quod ab illa eroditur, ut egregiè de
hisce experientia edocitus scribit *Candidus Rochas de Aquis sulphureis*.
Vires sulphuris balsamicæ sunt, etiam crudi (sublimatione noxia vix si ad-
sint, subtrahente, o—ocaléque non in fundo relinquentे) dum mollibus
resinosis, & pinguibus particulis asperitates corporis partium, illarum-
que humorum apprimè mitigant & leniunt, ac etiam heterogenea inde
discutiunt, hinc namque & adversus Venena, venenatorūmque animalium
morsus summè commendatur, item ad puncturas nervorum, si post *oleum*
terebinthina torrefacti $\hat{\wedge}$ ris pulvis adspergatur, teste *Fieno Pract. Med.*
Lub. II. p 169. In primis autem verum *Pulmonum balsamum* præbet, unde in
Phtisifi, *Asthmate*, *Tuſi*, *Vomica* exoptacissimos præstat effectus, & pri-
mas

mas tenet in Pulvere pectorali Dan. Ludovici Pharmacop. mod. p. m. 375. $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ commun. Rad. Ircos Flor. Aron. cum vino vel par. aceti mitigat. ana MS. f. pulv. pro adultis & infantibus, quique pro re natâ, opiatis, $\frac{1}{2}$ libus & hñinis confortari potest. Item $\text{R}.$ Mell rosat. $\text{f}.$ b. j. Rad. Ircos Flor. pulver. Flor. heder. F estr. pulv. ana $\frac{1}{2}$. iii. $\frac{1}{2}$ opt. pulveris. $\frac{1}{2}$. j. Aq. asthmatis. q. s. f. Elett. molle. Dosis manè & vesperi cochl. plenum. In peste ob resinolûm $\frac{1}{2}$ dum optimum est præservativum, resistit enim, ut optimè Junckenius in Not. ad Agric. subtili maligno & illud ligat, ne putredo ex spirituum subjugatione exoriatur, spiculâque maligna in spiritus agant, sed potius in resinam $\frac{1}{2}$ ris se se agendo occultent, inviscanturque, commendandus sequens Pulvis alexipharmacus: $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ opt. pulv. $\frac{1}{2}$. ii. Myrrh. rubr. el. O $\frac{1}{2}$ iat. ana $\frac{1}{2}$. vij. Camphor. $\frac{1}{2}$. b. MS. f. pulv. cuius Dos. $\frac{1}{2}$. b. in $\frac{1}{2}$ bezoard. In ulceribus antiquis à sanguine corrupto: $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ opt. pulv. $\frac{1}{2}$ diaphor. ana $\frac{1}{2}$. j. O $\frac{1}{2}$ iat. gr. vij. MS. Quidam quoque $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. j. pulveris. coxit in vini mensura dimidia ad remanentiam quartæ partis, paulò ante paroxysmum in Quartanâ id dedit calidè, pedibusque & manibus calidè immitteris fecit sudare. Externè scabiem præprimis sanat, ceu indusium in solutione $\frac{1}{2}$ ris excoctum optimè ad illam valet, item $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ opt. pulv. ZZ. pulv. ana $\frac{1}{2}$. b. Axung. porcin. $\frac{1}{2}$. ij. MS. vel $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ opt. O comm. Ol. laurin. ana $\frac{1}{2}$. j. Axung. porc. $\frac{1}{2}$. iv. MS. In Guttâ rosaceâ: $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ crud. pulv. facch. h . ana $\frac{1}{2}$. j. O dulc. $\frac{1}{2}$. j. Camph. $\frac{1}{2}$. b. Aq. sperm. ranar. & rosar. q. s. MS. instar pultis, quâ nocte facies inungatur, manè verd ∇ rosac. abluatur. Ad Impetigines: $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ viv. $\frac{1}{2}$. j. Litharg. $\frac{1}{2}$. ij. O ust. Myrrb. ana $\frac{1}{2}$. j. Ol. $\frac{1}{2}$ per deliq. $\frac{1}{2}$. j. Ms. f. Ung. Item $\text{R}.$ $\frac{1}{2}$ comm. q. v. combure in V , post ms. cum serv. cervino f. Ung.

E Preparatiū ex Sulphure lant

I. FLORES $\frac{1}{2}$ RIS ex cucurbitâ terrea in alembicum sublimantur, è quo si eximantur, illa tegi operculo mox debet, ne \sim us O tro. aëteus cum sulphure effervescens, incensionem sulphuris inducat; usus horum est in corruptelis partium, pulmonum præprimis insignis ceu & ipsum corrumpens $\frac{1}{2}$ dum in lymphâ & sanguine domat, Catarrhisque hinc, Tuſi & Colica ipsi medetur. Flores $\frac{1}{2}$ compositi seq. sunt: $\text{R}.$ Flor. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. b. Myrrb. sel. $\frac{1}{2}$. j. b. Aloës succotrim. opt. depur. $\frac{1}{2}$. j. Croci or. gr. xv. MS. f. pulv. Sic & sunt Tabule sulphurata pectorales. $\text{R}.$ Flor. sulph. $\frac{1}{2}$. ij. Boli Armen. ppt. $\frac{1}{2}$. j. Crocor. $\frac{1}{2}$. j. Sacchar. alb. aq. hyſſop. foliut. $\frac{1}{2}$. iv. MS. f. Conf. in Rotulis

II. LAC $\frac{1}{2}$ RIS parari potest è sulphure cum O li ferment. cocto in ∇ a pluvia ad solutionem, quæ postmodum à fecibus decantatur & cum M vel phlegmate O li præcipitat, sic enim lac̄escer (prout & pus ulcerum albidum est ob pinguedinem masse sanguineæ ab Q li solutam & postea ab D do ulceris præcipitatum) & ad fundum cadet pulvis albicans, qui à fetore nidoroso crebris ablutionibus vindicandus & leni igne exiccandus:

hic verò minimè pro calce emortuā ad instar magisteriorum è terreis præparatorum habendus, Qli enim est absque & do, quod in floribus adhuc ex parte adest, unde quoque testatur *Ludovicus Pharmac. mod. p. 375.* se id in bronchiorum infarctu & re crudo ac florificato reverà præstantius perdiū expertum fuisse, ceu quoque assensum præbet *Poterius Cent. I. Observ. C. 98.* referens pulmones assiduā fluxione vexatos, decocto alexiterio & exiccatante ac.

- Latte & ru in pristinum restitutos fuisse.

III. TINCTURA SULPHURIS habetur è & re predicto modo correcto & **V** alcohol. ad eminent. 3. digit. transvers. astuto & digesto, donec **V** rubicundus evadat, qui hinc à fecibus separetur & in formam balsami redigatur, abstrahendo alcohol vini ad debitam consistentiā balsami liquidioris. Usus ejus qui balsamorum, ad massam sanguineam in vigore conservandam ac etiam exaltandam. Ejusmodi verò color rubicundus innuit & dum in particulis ramosis combustilibus subesse. Tinctura magis *composita* habetur si ad Mens. j. Tinct. predicta, addantur hæc species: R. Rad. angelic. Imperator. Zedoar. ana 3. B. Cinam. Caryoph. Croci. Castor. ana 3. ij. Myrrb. elest. 3. j. Camphor. 3. B. Benzonii Styrac. calam. ana 3. ij. B. Theriac. opt. 3. ij. fietque Elixir præprimis pneumonicum in asthmate & phthisi, præservansque in peste & febribus malignis, potentissimum item emenagogum, ac etiam ad ambustas in externis aliisque valens. Excellentissimus quandam Practicus Badensis Francisc. Bernb. Schnorf Elixir &ris Balsamicum ex Helmontii Jun. apographo seq. encheiresi elaboratum ita in usum adhibuit: R. & commun. aut ejus loco &ris embryonati florum (quod balneis Badensibus supernat) & ⊖ &ri ana q. v. mixta reverbera saltē in &bulō super carbones accensos, non tamen nimis violentos, ita cautē semper agitando, ut fætidum & exhalet, utile verò non comburatur, sufficiens signum est, si colore fulvo se monstret, postea rumpere &bulum in loco calido & materiam calidam in mortario calido contare & mox superaffunde **V** rectif. q. s. in vitro, quod bene claudere & digere. (NB.) Ideo elixit sulphuris in loco calido semper & sicco conservari debet & tractari, ne ⊖ &ri humiditatem aeris attrahat, quia hoc facto **V** difficillimè ad se rapit **Ram.**, Digestum filtra & affundere species seq. R. Mumie 3. iii. Aloës, Myrrb. Caryoph. ana 2. ij. Cubebar. Camphor. Angelic. Theriac. Scorzonier. Imperator. Bacc. lauri, Croci, Cinamom. ZZ. Zedoar. Castor. ana 3. j. Flor. benzoin. 3. ij. Effent. succin. 3. ij. ▽ apoplect. & stomach. aut ejus loco. — Lavendul. & absynth. ana 3. j. rursus digere omnia, scilicet 14. diebus, digestum bene filtra toties, donec paucissima feces remaneant & serva ad usum. Nobilis quidem hujus elixiris est usus, sed ob factorem adversus ægris, ideo ad hunc tollendum, abstrahere primâ vice **V** & & cum ⊖ &ri denud calcina ut supra, dein rursus cum **V** procedendo, ut prius, sic enim fætidus odor diminuitur. Ad scabiem juvandam, morbillos,

billos, variolas magni usus. Dof. coch. j. s. aut s. in omnib. venenis assumptis &c; in peste, in helicis, phthisicu cum lacte. In Apoplexia cum adsit nimia spuma cochl. j. Alins quoque Balsamus $\frac{1}{2}$ compositus, verum & infallibile remedium ad Phthysin ita fit; q. Flor. $\frac{1}{2}$ ter cum \ominus $\frac{1}{2}$ at. 3. j. s. benzoës 3. iii. Myrrb. 3. ij. \ominus 3. j. s. MS. & denuò destilla q. dein Flor. hor. sublimat. 3. j. Ol. amygdal. dulc. rec. opt. 3. s. Butyr. ex lacte mulieris san. 3. ij. sal. succin. Ale opt. 3. s. C.C. opt. 3. j. MS. optimè, eaque immitte phiolæ in leni calore cincatum ad 3. dies digerendo, adde dein Ol. nut. mosch. expr. gr. vj. liquorem hunc infunde cucurbitæ vitreæ munita suo capitello & recipiente ad destillandum, & sic recipies oleum ex flavedine rubrum, quod cum rore majali rectificandum est. Hic est verus Balsamus pulmonis & totius corporis resectorius. Dosis est à gut. v. ad viij. in lacte caprino vel seq. decocto: q. Rad. Chin. opt. 3. iii. Infund. in \triangle veronic. tussilag. scabios. ana tib. s. add. Passul. excoricitat. 3. vij. Stent in infusione per 24. horas, postea coque in cucurbitæ vitreæ per 2. hor. dein colla per linteum ratum, percolatum usui serva. Dosis Decot. est ab 3. iv. ad 3. v. cum balsamo prædicto exhibendo.

I V. BALSAMUS SULPHURIS isque vel ad usum internum vel externum: ad Internum sit

1. Simplex seu Terebinthinatus; q. Flor. sulph. 3. j. s. ~ usi: Terebinth. 3. iv. vel 3. v. stent in digest. vel aren. per horas 4. addito tertio: Δis gradu, cùm non amplius strepit, operatio est peracta: inter extrahendum pro lubitu facile potest oleo fæniculi vel anisi alterari. Usus ejus ad ulcera interna, maximè pulmonum cum balsam. peruv. & saccar. hni egregius est, item in tufsi inveterata cum opiatis; uti & dysenteriâ malignâ, aliâ si incautè assumatur, ob vim adurentem Cardialgiam molestam excitare potest, ut docet Observ. 121. Act. Hafn. Vol. I. p. m. 223 Barthol. Spissius verd Balsamum si desideretur, cum oleis $\frac{1}{2}$ tis habetur, modo seq. q. Sulphuri cum \ominus $\frac{1}{2}$ ferment. q. pl. pulveris. affund. oleum su. cin. terebinth. lucid. Juniper. Anis. ad eminent. 2. digit. transvers. digerantur vel coquantur donec oleade. stillata sufficientem quantitatem sulphuris imbiberint & spissius balsamum evadet.

2. Compositus magis: q. Sulph. cum \ominus $\frac{1}{2}$ ferment. 3. iv.. Croci Myrrba. Aloës ana 3. iii Camphor. 3. j. ol. $\frac{1}{2}$. juniper. Terebinth. luc. ana: g. f. MS. f. Balsam. leg. art. digerendim.

Ad usum externum Balsamus Sulphuris convenientissimè secundum: Dan. Ludovicum Pharmac. p. m. 379. parati potest cum oleo hyoscyami, vel saltem oleo amygdalino è crudi nec $\frac{1}{2}$ liquodam dissoluti sulphuris proportionali pondere, per simplicem tantum sine vino, opus protrahente, liquationem seu dissolutionem, cui Camphora pro lubitu demum addi potest. Usus hujus ad ulcera & vulnera recentia, maturandos carbunculos & mundificando.

candos ne in *ulcera maligna* abeant; Cum *oleo momordice* curat *ulcera mammarum*, item *panaritium*, teste *Rulando*, qui *oleum omphacinum* ad ejus preparationem adhibet.

V. *SAL ♀ RIS* ita fit; p. ☉ ♀, calcinetur bene, affund. ▽ decantetur, filtretur, coagulum clarificetur & sic habebitur ⊕, insigne arca-num in *Chirurg.* ad *ulcera contumacissima*, si *unguento* misceatur.

VI. *SPIRITUS ♀* per campanam vāle noto condensatione paratur; *Uſus* ejus qui -ūs ⊕ li, imd mitior adhuc, ob partes metallicas minus ipſi admistas, quamvis & plurimū natales suas aëri acceptum referat, ceu per quem acidum quoddam magis universale dispergitur, non tamen penitus, sed sal quod per ♀ ris partes ramolas dispergitur, illudque densat, sic in fluorem concitat, uti Cap. I. innuimus. Aliás -ūm ♀ ris faciliori modo parabilem in Colleg. Chym. MS. Process. LXVI. silit Excel-lentiss. Celeberr. DN. D. Mauritus Hoffmannus Professor Altorffinus: p. ♀ ris q. v. fac ut fluat in ♀ bulo, fluenti immerge linteola oblongē secta, & exicca: postmodum adsit doliolum ad quartas circiter ▽ā font. puriori repletum, cui per vices immittit telam unam alterāmve ♀ ratam accen-sam, ostio mox clauso, ne accensi ♀ ris fumus erumpere possit, verū omnis intrā dolii ambitum coēreatur, & ⊕ næ particulæ intus ab ▽a (dum interea post unius telæ deflagrationem doliolum hinc inde commove-tur) promptè rosolvantur, quæ si latis inde acidula redditā fuerit, ♂ te-vel cucurbitæ humiliori infundi & ♂ superfluum abstrahi debet, remanente liquore acido -ū ♀ ris per campanam aliás parabilis æmulo. Ad hunc modum quoque *potus ♀ rati* ab *Helmontio Tr. Asthm. & Tuss.* parati, qui maximopere valent in *tussi*, *malignisque affectibus*, prout in *Peste Londi-nensi* quā indies 900. homines occubuerent, ij maximæ utilitatis exper-ti sunt. Vid. *Cardiluc. Dissert. de Peste.*

VII. *OLEUM ♀ RIS VERUM* & ♀ fixum Philosophorum ita fit: p. ♀ flav. Ol. lini ana tb. ij. Ms. indantur ollæ 6. mens. capaci, liqueuntur su-per △, usque dum videatur effluere, hinc effunde in aliam ollam, massa-quæ refrigerata erit colore hepatis; hæc indatur cucurbitæ perlutatæ, adaptato capitello, ♂ lentur primum leniter, & prodibit primum liquor lacteus, dein igne aucto *Oleum rubrum*, quod servetur, massa verd in fun-do residua nigra, splendens reverberatur, & fieri primum albicans, dein flava, tandem rubra, quæ est ♀ Vum secretum Philosophorum. *Oleum verd rubrum* optimè per oleum leni depuratum est ab omni factore & unctuo-sitate. Hinc *Uſus* ejus egregius in *Colica* ad gut. 2. 3. 4. quam certo sanat, expellit excrements & vermes enecat.

C A P U T III.

De Succino.

SUCCINUM (Græcis *συκινός* quod digitis aut panno rudi attritum spaleas alliciat ob tenuissima effluvia aerem rarefacientia, de quo Kircherus *Art. magn. p. m. 563.*) dicitur, quod ex succo concrescat, non quidem arborum, ut quidam putarunt, cum in Pomerania & Prussia (Münstero teste) à mari nullaz stent arbores resinam stillantes, ubi plurimum legitur succinum, sed ex succo bituminoso (cui dum adhuc liquidus est varia involvuntur, ut formice, ceu tales vidi Bononiae in Museo Dn. Zannone) è cavernis terra effluente & falsugine maris coagulato, prout in primis constat ex eo quod in quibusdam locis ut Islebie, ubi & fons *salsus*, è terræ mineris eruatur, fontesque dentur varii coloris bitumen effundentes, ac frusta succini reperta sint, qua extus succinum coagulatum exhibuerint; sic refert *Dortmannus Monspel. de Caus. & effect. Therm. Belilucanar. p. 65.* quod ad illas succini fragmenta videantur, lapidibus adnata & accreta, item *Gæbelius de succino L. II. p. 18.* quod non semel viderit veram melanteriam, chalcitida & alias subterraneas res succino adhærentes, sic & dum succinum destillatur habetur oleum ad instar petreoli vel naphthæ, item spiritus alumino's qui cum phlegmate egreditur, & sal volatile acido blando constans natales haud dubie ducens ex sale marino partes ejus ramosas solidè affigente ac firmiter compingente, dum aliæ glebae resinosaæ partes per interstitia cohærent, quamvis speciem quandam resinæ aquæ vitrioli, cui alii adstringentes succi erant, admixti, injectam in duritiem succini coagulatam fuisse referat *Gæbelius.* Quare è bitumine lique factò succinum oriri credendum est, quod calore terræ ignibusque subterraneis, quibus Prussia (cujus Ducem quotannis ex ejus venditione viginti vel triginta millia marcarum Brutonicarum, plus minus, prout ventus & fluctus sunt secundi, haurire relatum est *Andr. Aurifabro apud Cratонem Epistol. Medic. L. IV. C. III. p. m. 299.*) pyritidum aliorūmque metallorum etiam ferax, minimè caret & littora Sudinorum, vel sponte per suos alveos in mare fluit & exstilat vel à fluctibus marinis eorūmque allisione è venis terræ (ceu & ex fossis novis urbis Regiæ Haffniensis à fossoribus militibus eruta fuisse pluscula frusta succini variae magnitudinis, refert *Thom. Barthol. in Alt. Hafn.*) educitur, vel etiam copiâ succendentis succi, aëreque ab ignibus subterraneis rarefacto protruditur & in aquam marinam egeritur, à cuius salidine dum coagulatur, secedunt nihilominus quædam partes tenues & oleosæ,

oleosæ, quæ in superficie aquæ ad littora non semel, ubi mare tranquillum est, à succini piscatoribus visæ sunt. Exinde verd & *Differentia* posteriores *succini* (succinum enim ab iis, ac pisces reticulis, capitut) noscentur, est enim aliud *candidum* & album minimè transparens, maximè verd ratum & pretiosum, quod oritur ex partibus illis purioribus & tenuioribus bituminis cum aliis decenter commixtis, maceratis & à mari sal sedine per intima exelis & attenuatis, cœu petreolum rufum aut luteum in aqua ex *oleo* ulso mixtâ maceratum, agitatum & concussum lacteo colore imbuitur; quod verd genus succini ratum sit, ex eo est, quod non omne succinum in mari justam satis moram trahit, quod perfectè per omnes partes à sale marino alterati & affici possit, prout & hoc candidum rarissimè effoditur, quia à crassâ & terrestri sal sedine impressionem nullam sustinet: aliud est auti modo *flavum* & transparens, aliud itidem pelliculidum sed variis coloribus ornatum, aliud tandem *opacum* & unâ variis ignobilioribus coloribus obscuratum & sedatum, prout, nimirum materia purior, tenuior vel crassior est, ac coagulum ab aqua marina contingit. *Vires Succini nobilissimæ* sunt, extrinsecus & intrinsecus *Alexipharmacum* est, *Cephalicum*, *Nervinum*, *Cordiale*, *Stomachicum*, *Uterinum*; *Nephriticum* & *Arthriticum*; pestem nimitum & omnia venenorum genera infringit, acrimoniam mitigando & particulis balsamicis vigorem sanguinis juvando fibrasque corporis roborando, firmando humorasque fluxiles nimis adstrictione suâ levi corrigoendo, hinc in *Catarrhis*, *Apoplexia*, *Vertigine*, *Lethargo* citissimè succurrunt, vomitum ventriculi sistit ac catadiæ passioni decoctum in aqua sec. *Marcellum Empiricum* medetur; In suffocatione & inflatione matricis flatibusque intestinorum pellendis, partu difficulti vix quidquam est praestantius. *Vulva* procidentiam suffitu in locum restituit, Fluori albo mulierum optimè medetur. Confert calculosis & dysuriâ laborantibus. Sistit & sanguinis prostrium & mensium redundantiam, prout & globuli ex eo formati, occipitio annexi, ad oculorum defluxiones, destillationesque in guttur auxiliari dicuntur. Dolotibus dentium quoque medetur. In peste pro amuleto inservit, adversus quam & utiliter frictio cum succino 7. pulsuum principaliorum instituitur: In summa succinum balsami instar est humido nostro radicali seu succo nutritio gummeo nonnihil, quem hinc insigniter confortat & adversus mortorum insultus defendit.

Quod autem Succinum eò melius vites illas exerat, variè ab Artifice tractatur. Sit

I. *SUCCINUM PRÆPARATUM* levigatione cum aquâ beton. meliss. &c. Hinc variè adhibetur & commisetur. Ex eo fūnt *Rotule de succino*: *Ry. Succin. alb. ppt. 3. J. olei ♂. succin. gt. XII. sacchar. albiss. ad confit. tab.*

tab. cocti 3. iiiij. f. Rotule ad catarrhos absumentos maximè utiles, ceu & Bolus hic sudoriferus egregius est: 2*q.* Theriac. 3. j. succin. alb. ppt. 3. j. Camphor. gr. iiij. MS. Sic & ingreditur Pulverem pepticum Dn. D. Cox Angli: 2*q.* Succin. flav. alb. citrin. ppt. Flor. anis ana 3. iiiij. cinnam. 3. j. sem. carui. Cort. Winter. ana 3. 8. saffar. alb. 3. vij. Ms. f pulv. mediocriter crassus; sumatur cochli. 8. post pastum. Sic ingrediens quoque primarium est Pulveris antiepileptici Ludoviciani; 2*q.* Pulv. bezoard. albi alio jam in loco descripti, succin. alb. ppt. Cinnabar. nativ. ana p. eq. MS. f. pulv. Dosis adultis 3. 8. Infantibus anniculis gr. iv. v. vij. interpositis — *u* C. C. X ci *C*of. cum Essent. succin. camphor. castor. TR⁴ corallor. 3*iiij*, ligantibus item ex opio, prout inde habetur ejusdem pulvis anodynus: 2*q.* Pulv. bezoard. alb. 3. vij. succin. alb. ppt. 3. iiiij. Cinnab. nativ. 3. iiiij. Laudan. Opiat. 3. j. Ms. f. pulv. Dosis Trimestri ad gr. j. etiam cum aliis præcipitantibus circa Corallia in febris; Adultis gr. iiij. cum pulvere epilept. Confert torminibus diarrhais, vomitibus lactantium &c: Sic & elegantes Pilulae de succino Cratoni ad catarrhos siccandos: 2*q.* Gentariid est. succini subtil. pulveris. Maflich. ana 3. 8. Aloës opt. 3. x. Agaric. opt. 3. iiiij. Aristol. rot. ver. 3. j. MS. & cum syr. de absynth. & succ. beton. f Pilul. vij. ut olim moris erat, ex 3. j. Dosis earum sint due vel tres, vel quinque ante introitum lecti.

II. TINCTURA SUCCINI fit è succino grosso & aliquantulum imbibito ol. Tri per deliq. mixto cum Tri siccii modico & affund. V rectif. vel aliadsum V Trisato. qualis postea oleis aromaticis aliisque TR⁴ misce-ri potest, unde Elixir uterinum Ludovici componi potest è TR⁴ succini. castor. camphor. si misceatur cum TR⁴ bezoardica Wedelii & TR⁴ anodyn. optima est in Gonorrhœa, fluore albo. Quia verò ejusmodi TR⁴ cum V parata depo-nit tandem oleum clarum, oleo succini vulgari spissius & terebinthinæ li-quidat similius, (licet hocce oleum D. Ludovicus essentia hujus maximè ad-suetus nunquam observarit, ut refert in Miscell. Curios. ubi & ferè satiūs esse judicat, si nil vel parum solum de Qsato V post confectionem abstra-hatur, neque enim vis per quæsitam sic concentrationem dep. ehendatur major) quod manu duci potest instar ceræ, colligit Borrichius Act. Hafn. Vol. IV. p. m. 158. non esse veram tincturam sed oleum mistum esse, sed tamen quoad Vires in affectibus cerebri, ubi minitorum vasorum erosio timetur ac apoplexia imminet ad consolidandum-conducere. imd & externè ad capitis vulnera in Turundu valere. Neq; verò saltem in TR⁴ hac succinium li-quidum instar terebinthinæ habeti potest, sed etiam dum ejus v.g. tb. i. 3. tur in olei succini 3. vij. circiter, tum refrigerari sinitur & oleum cum ⊙ sub-tiliter trito in matracio junguntur & digeruntur; modum ejusmodi habuit Theodorus Kerckringius. quemque utique pro insigni artificio habet Morho-siu in Epist. de Transmut. metall. p. m. 49. dum solo ignis ministerio, nullà alia

aliâ re additâ, succinum ita solvitur, ostendit ipsi laudatus Kerckringius cadavera infantum succino tali obducta, ut omnia membra transparenter monstravit & phiolam vitream tali succino soluto, rursusque coagulato impletam: quam splendidè verò sic magnatum cadavera condiri ac à putredine conservari possunt & succini frusta majora, quæ in Oriente ultra ⊖ estimantur, compingi? Usus externus TRÆ succini est ad arcendam gangrenam, ceu Lugduni Gallorum in Nosodochio summo cum successu et utuntur.

III. OLEUM SUCCINI, Opobalsamum Europeum dictum, & ⊖ ejus Alle paratur vel per se, ex rasata per retortam, eâ cautione, ut tertia ad minimum pars remaneat vacua, vel ne ebulliat nimis, adjicendo parum arenæ vel etiam globulos à ⊖ ne -tis ⊖ is residuos, anatica portione, Δem caute regendo, sic verò prodit -us Qdulus, quem sequitur oleum flavum & limpidum unâ cum ⊖ Ali, per extremam verò torturam ⊖ is stillat balsamum vel oleum nigrum spissius, ⊖ in Emplastrum magnetica reservato: Sal volatile verò inde colligitur & si color ejus arridet seorsim aservatur, vel ab oleo factido rectificatur, diluendo id ▽ à pluvia tepidâ & filtrando per chartam s.a. Sic enim oleum hæret in filtro, sale soluto transeunte cum ▽ à pluv. quæ leniter evaporata ⊖ em in fundo concretum saporis acciduli relinquit. ⊖ libus Qlicis animalium ⊖ sis minimè æquiparandum, ac hinc in renitentioribus fischwii, Ludovico teste, infidum nec adeo pressens, minimè tamen contemnendum in passione hysterica & insultibus epilepticis compescendis, dum obstacula decentis -uum animalium influxus discutit; sic namque optimum hinc est in Oleo emmengago Wedelii: q. Ol. succin sabin ana q. v. ⊖ Ali succini F. Digestio. Dosis gut. 2.3.4. addi potest Crocus. Diureticum etiâ est in nephritis ante balnei ingressum Ol. succini per se (alius Oleum sacrum etiam dictum) quoque egregium est remedium in affectibus nervorum, paralysi, apoplexiâ, epilepsiâ, maximè & affectibus uterinis, ceu - matricalis celebris Burrhi inde quoque cum aliis habetur: q. Succin. opt. Oliban. Myrrh. Mastich. ana ȝ. ij. Grosslo modo contusa cum Spiritu vini p. ij. per M. B. q. tur: Nec minus egregium in Liquore C.C. succinato Dn. Michaelis, qualiter paratur ex - C.C. probè rectificato & ab oleo empyreum atico depurato, qui affunditur ⊖ Ali C.C. & ⊖ Ali succini (ab omni oleositate empyreumaticâ cibrioribus cum ▽ & V solutionibus & -ationibus purificato) a. q. s. ut imbibat & solvat intimè dicta salia, quæ mixta ut ut effervescat primitus cum ⊖ Ali succini, suavissimum & dum admodumque delicatum conjunctum habet, amicè tamen brevi coëunt & digestio ne debita ac cohobatione reiterata liquorem hunc commendatissimum constituunt. Usus egregius in multis casibus adulorum pariter ac juniorum utriusque sexus, maximè ubi & dum peccat & nervis infestum est, in Epilepsia, Apoplexia,

xiā, Convulsionibus, Colicā &c. Dosis gut. vij ad xx, xxx. Pro partu facilitando ita commode succinata exhibentur: *R. N. acinam. 3. iii. chamadr. lilior. alb. ana 3. B. artemis. puleg. ana 3. vj. ol. succin. gut. vij. succin. alb. ppt. gr. xv. Sacchar. 3. ij. MS.*

IV. BALSAMUS TRIUM REGUM DN. D. TRAN mihi ab Amico communicatus talis est: *R. Rasur. succin. tb. 3. Myrrb. opt. Oliban. Aloës hepat. ana 3. iv. Mastich. 3. ij. Camphor. 3. j. Croci 3. B. Storac. liquid. calamit. ana 3. vj. Cubeb. Cardam. ana 3. B. Ol. baccar. juniper. terebinth. tb. j. (vel si species fuerint electæ & pingues, potest ex oleis adhuc addi tb. B.) Species siccae pulveris. leviter, storax liquida quia spissa est redditur fluida affusione Ol. terebinth. vel juniper. & super leni Δ sive prunaliqua, optimè cavendo ne flammā corripiatur, inde retortæ & superfunde reliqua olea. Not. autem ut Retorta sit tantæ capacitatis ut media saltem impleatur à speciebus: recipiens adplicetur retortæ, muniendo juncturam sola charta papyracea madefacta: Destilletur ex . . . vel potius nudo igne; Ignis initio sit lenis, augeatur gradatim, ut candescat retorta, papyrusque circum voluta juncturæ incipiat comburi sub finem δ tionis. Destillatio durat 10, ad 12. horas. In principio destillationis prodit $\ddot{\tau}$ seu \sim us clarus, demum cum gummata liquefunt, succedit oleum balsamicum. Operatione peracta, omnibusque refrigeratis trahi ciatur balsamum hoc per linteum rarum, atq; $\ddot{\tau}$ quod cum balsamo in lagena appareat, vitro separatorio separatetur, & balsamus seorsim servetur, vitro bene clauso. Dosis est à gut. vij. ad x. in strangulis, ut & aliis morbis quibus aculeata rigida pungentia salia invilicatione, obvolutione, edomatione opus habent. Hujus verò Balsami trium Regum occasione nominali, addere & hic lubet Pulverem trium Regnorum Excell. Wedelii, qui egregiè actimoniam δ dam nervis & articulis inimicam corrigit: *R. Antepil. miner. id est, $\ddot{\tau}$ nativ. opt. Antepil. vegetab. id est, Antber. Coryl. Antepil. Animal. id est, Denti Hippopotam. ana q. v. MS. in singulis addendo, minuendo, immutando l. a. & quidem cum vel sine opio.**

CAPUT V.

De Asphaltō, Petroleo, Gagate & Carbone fosili.

EX Sulphureis resinosisque Macrocosmi corporibus, restant quædam quæ verè adhuc bitumen sunt, ut Asphaltus solidus, Petroleum liquidum corpus, sic accidentibus magis quædam essentiæ differentia, quædam quæ verius saltem bituminata corpora dici posse supra diximus.

I. ASPHALTUS à lacu Asphaltide in Judæa, qui nunc mare mortuum, ubi olim Sodoma & Gomorra fuere, nomen habet, ibique limi instar

lentissimi, pici similis eruitur, est enim durus, tenax, qui pulverisari non-nunquam potest, odoris vehementis, cuius ratione non mirum ipsum venenata abigere: fit verò *Pissaphaltum* dum pix in colligazione ipsi commisceatur. Utuntur *Pharmacopæi* Asphalto ad balsamum apoplecticum nigro-re tingendum. *Vires Bituminis* recenset *Dioscorides Lib. I. Cap. LXXXV.* illud nimis discutere, glutinare, strangulationes vulva, olfactu, suffitu emendare, anhelitum juvare, coxendicum laterumq; doloribus auxiliari.

II. PETROLEUM ignium rapax naphtha est *Veterum*, quod ex saxis transudet, non verè è sepulchro alicuius Sancti, ut agyrta quandoque mentionantur, habeatur, dictum, penetratissimum est, tenuum partium, egregiè digerens & resolvens, *cephalicum* & *nervinum*: hinc in *Paralyse* nuchæ cum succelu asticatur seq: n. *Lung.* *mariat.* 3. j. *petreol.* 3. j. 8. *succin.* *salv.* *spica ana gut.* vj. *Bals.* *Peruv.* 3. j. *-L-* *formicar.* 3. ij. *Ms. f.* *Linim.* egregiè enim calorem nativum exulcit, ceu per se illitum pedibus à frigore eos præservat, quem in finem & quidam intus ad gut. aliquot in rigore febrii assument, ceu & novi *Petreolum* illud à *Bessiers pres de Cabian* in *Gallia* repertum ceu cuius odor quidem fortis est, sapor verè minimè ingratus, in uteri strangulatione à vetulis egregio cum succelu intus assumi & contra mensum suppressionem pubi illiniti. Hæc eadem quoque præstat *Oleum Terra* ex *India* orient. apportatum, in *Arthritis vagâ scorbuticâ* commendatum & ad ligamenta relaxata firmando.

III. GAGATES lapis crustosus ex bitumine fit nigrorique naphtæ in mare vel flumina propè maria stillante, unde præ succino magis in ∇ a ardet, nec nisi in oleo restingitur. Dicitur autem *lapis Gagates* à loco & amne nomine *Gagas* in *Cilicia*, ad cuius ostia seu fauces ad mare prope *Plagiopolim* urbem is reperitur, ut habet laudatus *Dioscorides L. V. C. 92.* *Encelius de Viribus* ejus refert, quod nidore serpentes fuget, suffitu *morbum Sonticum* siad sit excitet, & strangulationes vulve recreet, quod expetus loquatur. Ad ornatum quoque ex illo gestamina ad collum fabricantur, ceu & capulus pugionis *Caroli IV.* ex illo miro artificio erat compitus.

IV. LITHANTHRACES seu CARBONES FOSSILES sunt bitumen induratum & excoctum, obvolutum partibus ∇ stribus, è quibus si vi ignis pellatur & in motum cieatur, petreolum prodit. Talis æthnei partus, ut vocavit, scutulam integrum mihi *Badâ Helvetiorum*, ubi Aqua sulphureæ transmisit *Excell. Job. Ulricus Falk. Phys.* ibidem & celebris *Monasteri Maristellani* meritiss. quos lapides bituminosos multum contribuere reor ad aquarum thermalium illuc naturam sulphuream, ceu & in causâ sunt quare multis in locis sint montes ardentes.

CAPUT

C A P U T I V.

De Ambra grysea & Camphora.

DE hisce post Succinum hic agere luet, quamvis adhuc abstrum sit, cuius regni incolae sint denominandæ, num scilicet Ambra sit animale quid, excrementum nimirum avis Aschi-bobuk, aut secundum quosdam Orientis incolas & Mononyx dans ses voyages favus apam excrementis mistus qui è magnis rupibus ubi ni-dulantur apes circa tipas in mare decidit, aut vegetable, gummi scilicet ex arborebus effluens & fortuito mari ingestum, quorum posterius tam en de Camphora magis dici poterit, ut postea audiemus.

I. AMBRA GRYSEA verius secundum Job. Otton. *Helbigium in Observat. de rebus variis Indicis in Miscel. Curios. Dec. I. Ann. VIII. & IX. S. - 17. p. m. 419.* viscus est qui in fundo maris eodem modo quo pix marina erescit & coagulatur, ceu D. Gabriel Nakke Mercator Bataviensis ipsi affirinavit, se oculatum esse testem, quod in Insulani Australi-orientales, Ambram gryseam è maris fundo ceu picem desumpterint, quodque à mari ad littus in Insulis Mauritii, Madagascari & Australi-Orientalibus, ejecta, ardenterissimè ab apris queratur & inventa devoretur avidè. Quia vero sic rara ac inde percata est, adulteratur, quod tamen detegitur immisso-ne acùs candelactæ, quam si non subsequatur exudatio substantiaz pinguis, signum est illegitimæ ambræ: naturæ scilicet est pinguis & oleofæ, cuius ratione non nisi in menstruis sulphureis dissolvitur, v. g. quām elegantissime in *oleo destill. succini* (cum quo, ut Ambræ citrini, Excell. Dn. Majoris judicio, eosdem videtur habere natales, dum in Borussia Ambram non ita pridem etiam esse intellexit) & melius saccharo permiscetur & explicatur: Hinc elegans est *Essentia Ambra* D. Michaelis: *q. Ambr. gris. opt. 3. j. 3. sacchar. candi albiss. 3. 3. redige in pulver. & affundere in cucurb. - rosar. rectificatiſſ. 3. xij. digerantur per horam in lenissimo calore, postea filtra & usui reservata, quæ si sicca desideretur tum q. Ambr. gris. opt. 3. j. olei cinamom. 3. 3. In mortario achatino vel vitro tritis & solutis addere sacchari candi albiss. pulv. 3. ij. plus minus; Sic & inde paratur \ominus ale oleosum ambratum: q. Ambr. gris. 3. 3. Ol. cinamomi 3. j. Flor. Xci 7 sat. \ominus A. \square ana 3. j. terantur probè affund. - rosar. rectific. & circulentur. Si Rotule ambratæ desiderentur: q. Confect. alkerm. compl. 3. 3. Ambr. gris. - u rosar. sol. gr. vj. Moschi orient. gr. iij. sacchar. alb. in aq. flor. acac. q. f. sol. 3. iiiij. Ms. f. Confect. in Rotulis. Item: q. sacchar. 3. j. Ambr. opt. 3. j. Ol. cinam. que. vj. cum mucilag. gumm. tragacanth. - u rosar.*

rosar. sol. F. Trochisci. Egregia nimirum sunt Ambrata ad robur spirituum, eorumque motus sufflaminatos exuscitandos debilitatosque refocillanos, in *Lipothymiis*, *affectionibus cephalicis*, *nervinis* hinc utilissima; unde & pro suffitibus varia Ambrata in officinis preparantur.

II. **CAMPHORA** quamvis manifestè pateat vegetabile illam esse, tamen ob bituminosas facultates hic examinari meretur: Vegetabile eam esse ultro constat ex iconē Arboris Camphore ab Exc. Hermanno Nicol. Grimm in *Miscell. Curios. Decad. II. Ann. I. Obs. CLIII.* p. m. 372. adducta, cuius folia magna & carnosæ, anterius acuta, concreta odorem spirant camphoræ, quæ tamen dum Camphoram colligunt, undà cum cortice arboris & externo ligno detrahunt, relicta medullā, quæ ab iis finditur & in qua Camphora eleganter in forma conglobata instat tenuis foliati crystallini \ominus lis residet, quæ à medulla separatur, ubi tamen dubioprocul plus sic camphoræ colligeretur, si destillandi ars accederet: sic namque & magis adhuc constaret Camphoram nil nisi Δ le \ominus esse, quod etiam ex radicibus cinamomi destillari potest. Quamvis verò eleganter Incole Insulæ Borneo Camphoram comparent centurioni seu præfecto militum, si commisceatur medicamentis reliquis, qui scilicet in copias suas ad destinatum locum ducit, ut cum hoste confligant, tamen & cù ad spirituum motum in salacitate & priapismo sistendum nil aptius est, quod forsan ex textura ejus oleosâ admodum, ramosâ inviscantur quæ odore se manifestat, & ratione cuius inflammabilis est, non incommodè deducitur: valet & egregiè ad hemorrhagias sistendas, si frustulum odoretur, vel propinetur ita: *r. Camphor. gr. iv. sal prunell. D. B. Tragacanth. gr. XV. Landan. opiat. gr. I. Ms. f. pulv. Pilulae Camphoratae Scaphusienium in morbis freis utiles seq.* sunt: *r. Camphor. 3. B. succin. alb. prep. Mastich. sel. ana 3. j. sang. Dracon. ver. 3. B. Pulv. anodyn. gr. XII. Cum Essent. sumar. vel agrimon. F. Pilul. num. CXX. consp. pulv liquirit. Dos. ad X. pilul. Radicem curæ Mania in Camphora latere, alibi dictum: in Phrenitide seq. Epithema egregium: *r. Camphor. D. j. Mosch. D. B. gr. ij. Ag rosar. Santale tinct. 3. xx. Ms. pro Epithemate.* Unde quia natura ultimam tantum non limam in ea sufficienter Alisanda adhibuit, *Preparations* ejus adeo haud expetenda, ne lusores in pessimo lusu vultum serenum effingentes hanc in parte videamus imitari, superat enim puritate, subtilitate & Aestate omne id quod ars in ea preparanda tentare potuit. Quo tamen in formam liquidam oleofam eo melius adhiberi possit. Sistimus hic *Oleum Camph.* seq. *r. \ominus absynth. 3. ij. B. Camph. 3. j. B. Ol amyg. dulc. 3. iii. Ms. exactè per 3. dies in lenti calore linquens & per \mathcal{G} \mathfrak{G} labene lutatam, postea tere iterum Camph. 3. j. B. cum \ominus absynth. com plendo sc. id quod ponderi decelsit, affunde id oleum per 3. dies sicut antea, iterum \mathfrak{G} la & erit hoc oleum efficax.**

SECTIONIS IV.

DE

MEDIIS MINERALIBUS

PARS III.

DE TERRIS.

CAPUT I.

De TERRIS carūmg. Ortu.

 UALES TERRÆ h̄ic à nobis intelligentur ex materia
quam tractandam suscepimus, patere puto, nimirum non
adeo illa terra quam pedibus calcamus aut agricultore co-
lunt, cuius, ex observatione Amstelodamensi referente
Varenio Geograph. Lib. I. Propos. VII. p. m. 69. dum ad pu-
teum extruendum effoderetur usque ad 232. pedum pro-
funditatem, plusquam viginti oblatæ erant species, sed
ista quæ est *corpus fossile* quod ex admistione particularum salinarum, sul-
phurearum aliārumque metallicarum *natura mineralis* est *particeps*, additâ
aquâ vel continuo vel progressu saltē temporis solvitur & fit lutum: Ex quo
jam per se patebit Terrarum à Metallis & Lapidibus differentia, ceu quarum
partes subtiliores in metallorum augmentationem cedunt (uti egregio ex-
emplo cuiusdam corporis metallici brachii longitudine è venâ sua protrusi
docet *Rochas in Phys. Demonstr. Lib. I. Cap. I. p. 57.*) uti & Lapidum, de quo su-
pra, haud obstante eo quodd charta, lana, spongia & alia combusta & inci-
nerata, humore madefacta in lutum abeant & tamen non sint terræ, sic enim
sit ut minimè abeant in lutum propriè ita dictum proximè, quando verò
abeunt, charta amplius non est aut spongia, sed terreum quid, et si non pu-
tè simplex, ceu & cum aliis rebus siccis in pulverem abeuntibus se habet, ex
quibus fieri potest quidem lugum sed non proximè; Dum verò sic Lutum
fit, particulae terræ mobiles fedduntur & ad unionem facilitantur per su-
perficiem accessum, accedente compressione externâ aëris, exhalantibus
que particulis aquosis ad compressionem ineptis, ut quæ respectu particu-
larum v̄ striū idem sunt, quod ad eas materia subtilis eas continuò per-
vadens;

vadens & in fluiditatis statu conservans. Verum missis his *Ossa Terrarum*, quales hic intelligimus, est ex particulis terreis elementaribus, solidis, opacis, quibus aliae ramosae, verum haud copiosae, cum rigidis salinis, nitrosis &c. interponuntur, quo sit ut & plerumq. sint molles, friabiles, pingues & ob admixtas particulas salinas leniter adstringentes, non autem contrectantia manus vellicantes aut acriter pungentes, quales sunt v. g. *Terra Lemna*, *Armenia*, *Ocbra*, *Rubrica* &c. Unde facilè colligere est Terras plerasque cum succis mineralibus permixtas reperiri, monstrantibus id variis earum coloribus, saporibus & viribus, ceu *Rubrica ferri*, *Ampelitis Bituminis*, *Melia aluminis*, *Chia Nitri naturam*, assentiente *Cerato*, præfert, quamvis dicere possimus eam considerationis esse Medicæ. (¶) tróque imprægnari, dnm illa quoque corpori nostro applicata remedii locum præbet, ceu & exterius applicata terra recens à lapidibus bene purgata, addito paucum *Rutæ* & *Carduibenæ*. in mortu viperæ & serpentis egregiè venenum domat, absorbet, prohibetque ne serpat latius, ac etiam *Dioscorides* resert de Terra fornaciis (gebrandten Schreib'en) quod crustas ulceribus obducant, eruptioribus & podagricis prolinet, strumásque discutiant, quásque Vire itidem habeat terra fornacum quæ retortida fulvescit, die gebrandten Lycen/ Confer Regni Veget. §. ult. Imò hinc ejusmodi consideratio jam ansam nobis præberet circa Divisionem Terrarum statuendi, vulgarem illam ab usu defumptam in Terras quibus varii artifices utuntur, & Medicatas adeo ad regulam bona divisionis haud quadrare, quia sic membra se invicem ingrediuntur, &c. ut jam innuimus, terra illa quæ sigulus utitur, aquæ suum præbere potest usum Medico, cuius objectum est, quicquid vastum hocce universum continet, ac quā utitur rubrica Pictor, eandem quoque expectat Medicus. Verum quia recepta est & difficile, imò ferè impossibile ita exactam hic proponere Divisionem, hanc ab usu defumptam, ceu usus unicè alias intendendus, nostram hic quoque volumus.

C A P U T II.

De Terris Medicis.

TERRÆ quidem omnes, ut dictum, in usum Medicum venire posse sunt, quatenus corpori nostro applicata illud alterare, noxios illud facientes homines exicare, absorbere, saporésque illorum p. n. corrigit, valent, verum modo quadam singulati & eminentiori illæ *Terra Medicæ* nobis dicuntur, quæ vim aliquam medicamentosam manifestè obtinent, ut est præ reliquis vis adstringendi & alexipharmacæ, dum ratione materialis suæ texturæ angulosæ & irregularis in fibras partium earumque

que poros agunt, eos angustant magisque in se recedere faciunt, præsertim in partibus membranaceis in quibus motus peristalticus datur, sic namque dum in iis longius morantur, fibras in contractione velut convulsivam profundius retinent, humorēsque acrimoniam sum ferocietatum nimis liquatos in consistentiam debitam redigunt, præsertim si unda pinguis sit & velut glutine linguam afficiat, sic enim quoque illinendi & summè mitigandū vim habet, sicuti si pinguedini acreo quædam juncta sit, illiniunt & abstergent. Hinc namque pro materiæ & agentis conditione Terra hæ sunt vel *Alba*, vel *Rubra*, vel *Lutea*, vel *Purpurea*, unde non mirum quod in Insula Lemno, ob vulcani seu ignis in eam casum, terra Lemnia habeatur rubra, flava, rufa, lurida aliisque coloris, à diversa scilicet materiæ & agentis à diversis locis & venis dependentis conditione, imò quia ad materialem harum Terrarum constitutionem pīz colore attendendum, non mirum cur censeat *Dorromannus de Causis & effectis. Therm. Belilucan. Lib. I. Cap. VIII. p. 167.* in Terra Lemniæ penuria argillam Belilucanam rubeam surrogari posse, ut & refert *Dan. Ludovicus Ephemerid. Curios. Germ. Decad. I. Ann. X. p. 344.* Argillam vulgarem tamen ac sigillatam sudoriferam esse, præsertim dum illustris *Boyleus de Orig. & Virt. Gemmar. p. m. 202.* ex ea \ominus Ale acre familiares suos eliciuisse refert, summisque laudibus extollit virtutem ejus cardiacam, laxativam & diaphoreticam. Imò quia in Terris ejusmodi interior particularum constituentium dispositio adeo variare haud potest, ut inde diversi adeo effectus fluere possint, haud adeo absurdè Terra illa pinguis circa arcem Münchenstein prope Basileam (*Bolus Münchensteinensis vel Terra Basiliensis*, loco *Terra sigillata, Theriaca commixta* fuit, cum spiritus haud absimilis illi, qui ex Terra sigillata alias habetur, inde extrahi possit: hinc & modò laudatus *Dan. Ludovicus in aurea sua Pharmacaria p. 317.* Tertam sigillatam non quidem præcisè tantum Silesiacam Strigonensem, sed & caliam quandam selectior em, pinguem, præprimis rubram, non tam annulo quam continuata experientia sufficienter signatam nec deprædatoria lotione (quæ jam innuit quid de lotione Terrarum sit fentiendum illam nimis citra magnam virium jaeturam vix institui posse) exhaustam merito commendat, sicut & jam priori seculo aguavit *Encelius de Re Metall. Lib. II. Cap XXIX.* si quis acutè considerate velit, dicens, illæ omnes Terrarum specie exoticæ in nostris regionib[us] reperiuntur, & quidem præstantes, cui adstipulatur *Renodeus Mat. Med. Lib. VII. Cap. II. p. m. 110. Dispens. Univers. Horſt. liberè dicens, nos facilè ut Turcarum peristomatis seu tapetis, sic & illorum sphragide Lemnia carere posse.*

Inter ALBAS Terras sit

I. SAMIA ex Samo Insula Archipelagi seu maris Jonii, Pythagoræ patriâ, unce etiuditur, ita dicta, à Veteribus plurimum estimata, duplex

est, *Collyrion & Aster*, è quibus vasa rara & magni pretii olim parata & cavata erant. *Collyrion* dicebatur prior, èd quod medicamentis ocularibus admiscebatur, quia scilicet ∇ a pinguis est, rara, mollis, candida, dulcis, acrimonia nulla oculis infesta. *Aster* altera dicebatur, vel quia signo stellæ notabatur vel quia micæ quædam stellarès in ea emicabant. *Vim* habebat refrigerandi, adstringendi, sanguinis eruptiones & fluores sistendi, uteri profluvia comprehendendi, inflammationesque sedandi, idque ob nitrositatem qua ∇ æ ejusmodi scatent, quia quia itidem scatet ∇ a *Chia* alba & lata, vires obtinet ∇ æ huic Samiae similes quæque hinc pro cosmeticò inprimis habetur, ceu *Cimolix* acrior, cib nitrositatem sumè abstergens, Fullonibus in primis est congrua.

II. *LAC LUNÆ* ob candorem ita, ut & *Agaricum saxatile* vocatum, *Gesnero Fungus petraeus* dici meretur, quia nimirum est substantia fungosa, alba, friabilis, levissima, sine odore, sapore & tota cum saliva mandentis liqueficiens, in spelunca quadam montis Fracti Lucernensium fornici adhaerens: *Agricolæ* dicitur *Steno-marga*, id est, faxi medulla, ut in quorum commissuris includitur. *Vires* ejus sunt exiccare, & dum absorbere, leviter adstringere, lac in primis inde augere, in quem finem in *lacte amygd.* ∇ æ *fanic.* & *sacchar.* exhibetur, vel in *juscule carnis* saltem ad 3. j. *Chirurgi* utiliter id ulceribus desiccandis maximè tibiarum inspergunt: forte & ∇ æ blandum in eo residet, dum ut somniferum blandum in profluvio sanguinis id ex voto exhibitum, referente *Wormio*, item in \square æ incontinentia, teste *Ettmüllerio*.

III. ∇ a *MELITENSIS* à loco denominata, ad tactum aspera est, albocinerea, virtutis emplasticæ, adstringentis, ut alia ejusmodi ∇ æ. *Vires* ejus efficaxi pharmacas in *Regno Animal.* Lib. III. Art. V. S. 4. diximus.

IV. *BOLUS ALBUS* manus colore albo inficit, cinereus tamen non nihil est, mollis, lubricus, pulverulentus. Habetur ex Elva Insula Hetruriæ, Magni Duci Hetruriæ sigillo inde notatus, cuius *Vires* sunt saponariae, abstergentes, adstringentes; Deum testor, scribit *Cerutus in Museo Calceol.* p. m. 122. me felicissimo eventu hac ∇ a indies uti, præstantissimumque esse remedium adversus febres illas, quæ ex venenata qualitate in humorigibus existente, ortum trahunt, quotidiana experientia comprobo; quid dicam de mirabili illius visicuum succo limonū misceatur, in vermis puerorum destruendis ac compescendis cruciatibus & angoribus illis, quibus hi ob talia animacula adeo vehementer affligi solent, ut sepius sapius cum maximis parentum ejulatibus, miserculi iofantes ad mortem perducantur; Nec omittam, ∇ a hauc ad prime obviam fieri motibus illis convulsivis, quibus non raro pueri tentantur ob lapsum aliquous materiae mala quadam qualitate imbibitæ ad partes nervosas: uti etiam ob facultatem adstringentem, refrigerantem & exiccentem, sanguinem à quacunque parte fluentem mirificè compescit.

V. *BOLUS*

V. BOLUS CANDIDUS LIGNICENSIS, aliás *Axungia Luna*, ꝑ re albo
Dreo perfusa vires obtinet Dnares & commendatur ad illos affectus quibus
Dnum ipsum, nimirum capitis dolores, cerebrique robur; ob vim verd ab-
sorbendi partésque \forall eas pingues, ad fluxus alvi etiam cruentos laudatur,
uti & fluorem uteri album.

VI. TERRA SIGILLATA LEMNIA ALBA ex Insula Lemno, quæ ho-
die *Stalimen* dicitur, effossa, itidem ut rubra quæ unà effoditur *Vires* habet
adstringentes, & ob pingue succum quo particulæ \forall & perfuse sunt,
summè acrimoniam humorum mitigantes, hinc namque adversus febres
malignas, hæmorrhagias uteri, ulceram maligna, mortis animalium rabido-
rum, optimo cum successu usurpatur; commiscetur C.C. usq; & coquitur
in \triangle , sic verde regia est in dysenteriâ malignâ, præsertim si inde lac amy-
gdalini numerparetur.

Inter RUBRAS Terras

I. \forall A LEMNIA RUBRA tanti Galeno estimata meritò fuit, ut ad
obtinendam eam sincerissimam, peculiare iter bis in Lemnum instituerit.
Hodie etiamnum nullam celebritatis jacturam patitur, quod, ut olim sigil-
lo capræ, jam charactare Turcico, *Tiniamachton*, in Augusto signetur, nec
cuilibet illam fodere (teste Barone Tavern. in Itinerar.) concedatur, unde &
hodie non omnis quæ sub ejus nomine venditatur, pro vera habenda est,
sed forte illa solum quæ rutilum colorem vivacissime imitatur, ut rubri-
cam synopicam esse dices, quām *Plinius* minio proximam fecit, qualémque
Gesnerus à Calceolario se accepisse refert. *Vires* ejus ut albæ, ceu modo di-
ctum, ad aere corrosivum edemandum, ex vi textura, quā ex sero velut, dum
dentibus confringitur, constare videtur, laudatissimæ sunt, unde meritò
pro andidoto insigni adversus pestem & morbos malignos contagiosos, ve-
nenosa perniciosa, iactus morsusque animalium venenatorum habetur, *Lutig*
divini nomine ab *Avicennâ*, non saltē quod mulier-divina, *Dariam* iste no-
mine, illam prius in monte reperit, fuit insignita, dum, *Scaliger* judice, sua
ad strictione inter cor & venenum se interponit. Hinc Ingrediens est *Pul-*
veris bezoardici Excell. *Wedelii*, supra Sect. III. Cap. IX. §. 9, allati.

I. BOLUS ARMENUS ex Armenia Cappadocia finissima non saltem sed
multis aliis regionibus quoque habetur: Difficit à \forall a Lemniâ, quod manus
contrestantis inficiat, hæc verd non *Vires* ejus sunt desiccare, consolidare,
refrigerare, & quia, ut nervosè loquitur *Museum Calceolarianum* p.120. facile
in succum tenuem solvit & latè se diffundere potest, solidis partibus adha-
ret, easdem à quacunq; malitiâ tuerit pravâsq; humiditates illarum viscositate
(lingua namq; apposita hæret) absorbere, adversus item venena & nō or-
bos à qualitate venenata emanantes summè prodesse potest. Hinc & *Gale-*
nus Lib. IX. de simpl. medic. facult. cum ad dysenterias & ventris profusiva, ad

sanguinis expuiciones & catarrbos (ceu ingreditur præprimis Conservam sussensoriam Cratonii Celeberrimo Wepfero usualem. &c. Cons. rofar. 3. iij. majoran. 3j. Boli Arm. Or. 3. B Tberiac. Andromach 3. j. MS. Dofis 3. j. vel ij tempore somni) putridaqueoris ulceræ eam præprimis conferre notat, ut & ad pulmonum ulceræ & sedis fistulas contrahendas ut quid singulare extollit. In Peste illa quæ Romæ grassabatur, cum rino albo consistentiâ terui aut admodum aqueo, pro ratione urgentiæ febris, bibita, unicum fuisse remedium testatur, cùm dixerit, quotquot medicamentum hoc bibere, celeriter curaiose esse, at quibus non profuit omnes interiisse, scilicet, cùm nec alio quovis juarentur; ex qao colligi potest, iis duntaxat non fuisse auxilio, qui plane erant incurabiles & qui curari possunt, omnes hoc medicamento liberentur. Et ex hoc contextu etiam Verzisha Observat. LVII. inductus famulo peste, quam sine febre creditit, decumbenti Bolum hunc cum Flor. ♀ & pardum camphore exhibuit. Vid Needham de Form. sæt. Cap. VI. p. m. 166, ubi symptoma- ta Pestes generi nervoso affecto imputat.

III. BOLUS TOCCAVIENSIS ita dictus quodd in Transilvania ad Toccaei reperiatur, est instar boli armeni, cuius more quoque butyri instar in ore liquescit. Vires ejus si non superant saltem adæquant Bolum Armenam, & sec. Cratonem qui eo maximè usus, vires insignes obtinet in Catarrbis & peste. Præter has verò Terrarum rubrarum species & alia adi- huic re, periuntur, nimirum hepatici coloris aspera magis, item Terra sigillata Lironica, quatum hæc loco Terræ Lemnæ omnino inservire potest.

Inter Terras LUTHAS est

I. TERRA SIGILLATA SILESIACA, etiam sigillum Strigoniense, Axungia solis appellata; reperiatur in aurifodinis ad Strigonium in Ducatu Suidnicensi; cuius sigillo etiam in globulis orbicularibus ornatur; terra est pinguis, lubrica, viscosa, laponi similis & ut butyrum in ore vel aqua diffiuens, perfusa particulis ramosis Oreis, minus tamen digestis; usus ejus alexipharmacus insignis, ut etiam venena ferantur mox per vomitum expellere, si vel ante vel statim post venena sumatur, alijs per ludorem ea expellit, cen & morbis omnibus qui sudoribus expelli possunt, conve- nientissima est ad instar fere Oportabilis. Quia verò particules acido-acres irritantes validè intra particulas suas viscosas intricare & absorbere valent, conducti egregiè ad fluxus variæ generis, exulcerationis que non minus exteriores quam internas in phthisi, irémque ambufla. Præprimis autem excellētissimus ejus usus est in Variolis & morbillis, præsertim si fluxus alvi simul adsit: Sed videndum ne adulterata ejusmodi terra sumatur, luto ni- mirum, cen species dubiae usmodi teræ apud Wormium visuntur.

II. OCIRRA è variis Europæ mineris metallicis etiam propriis fodili- tur, naturæ potius hinc, è cuius fumo maximè concrevit, quam ♀ & ♂ lis parti-

particeps, gustu acris virtutisque summe desiccant; usus ejus ut hinc maximè externus chirurgicus, sic namque ad carunculam urethrae absundam, teste *Pigray dans sa Chirurg. p. 475.* excellens est remedium, si pulveris fabi-
na permisceatur, item ad verrucas penis, imd & per se ad articulorum to-
phos comminuendos usurpatur. Species ejus *Ol. Wormius* recenset varias,
nimurum *Ochram Scanderburgicam*, luteam *Icelandicam*, nigricantem *argilla-
ceam Anglicam*, factitiam *plumbariam*. Ad Terras ejusmodi luteas referen-
dæ etiam aliae ejusdem coloris Terra, ut est *Bolus luteus Galeni*, Ochræ fo-
sili in colore haud assimilis, manus tamen, contrectatus, haud inficiens
quique igni injectus, non secus ac Ochra referente *Ceruto in Mus. Cal-
ceolar. p. m. 110.* in purpureum mutatur colorem, cui & præcipue *Vires ex
Ceruto Bolo Armeno adscriptæ* competunt, item *Bolus luteus Theophrast.*
ut inventoris, qui prædicti colorem obscurius refert. Nec negligendi pe-
nitus, *Bolus Sabaudicus* è monte Vessulo, *Toccalias* carni coloris, *Boli* è
Mateolo, *Apuliae* districtu, qui tamen calcis ferè modo actes sunt, item
Bolus Getulus, *Tellinus*, *Agricole*, *jeconoris* colore è montibus *Bohemicis*,
Terra item de *Trica* in *Insula Minorica*, quæ referente *P. du Val Geogra-
phie du temps Part. II. p. 378.* id singulare habet, quod faciat mori om-
nes serpentes qui sunt in maximo numero in *Insula Fomentera*, *Terra S.
Helene*, *Boringholmica*, *Livonica* & aliæ.

C A P U T III.

De Terris Artificum.

FJUSMODI Terrarum genera in *artificum mechanicorumque usus*:
præprimis cedentia, ad duo, *Argillarum* scilicet & *Cretarum* refe-
ri solent.

I. **ARGILLA** massa est terrea, tenax, ductilis, quædum exiccatur mini-
mè dehiscit; constat nimurum ex particulis terreis minoribus quæ exi-
guos habent poros, ib quibus sal nitrosum inde dispergitur; exinde ve-
rò opaca est, nec aquam facile transire sinit, imd & ob paucitatem \ominus is
vasa varii generis à Figulis inde efficta, minus fragilia sunt quam *Pitra*, quæ
majorem \ominus is quam terræ copiam habent, quamvis & nobiliores *Argil-
lae* pro diversis partibus quibus constant ac etiam ex certâ fermentatio-
ne, dum sepeliuntur, refluant, summè varient, sic namque è massæ il-
lius, ex qua *Vasa Porcellana* in *China* elaborantur, subtiliore parte velut-
que flore omnium nobilissima, à vitro parùm perspicuitate differentia ha-
bentur, post hinc quod itidem candore & perspicuitate præstat, & tandem
quod non nisi sex videtur ex qua orbis sunt.

II. **CRETA** ex insula cognominis ejusdem, olim præsettum præstan-

tissima habebatur; est autem candida terra, velutique cerussa $\overline{\vee}$ stris de hno ejusque viribus multum participans; *Uſus* ejus hinc in in cardialgia, soda vocata, cuius acidum fermentelcens cum *aq. portulac.* mox reprimit & præcipitat, ceu alijs cerevisiam acidam, si ei injiciatur. Hinc & ad acido-austerum in *affectione hysterica* infringendum utiliter prescribitur, imo sec. Eremylerum juratus *lumbricorum* hostis est, si cum *lacte caprillo* usurpetur. Externè inspergitur *ulceribus malignis* corrodentibus & imbibit acidum in vulneribus.

III. RUBRICA FABRILIS rubicunda est, spissa, gravis, quæ aquâ diluta velut sanguineum colorem diffundit; copiosè olim venalis prostatbat in Ponto urbe Sinopi, unde *Synopica* hæc omnibus præferebatur. Emicat autem præprimis elegans ex eâ \oplus δ le, cen quo extracto cum $\sim u \ominus$ limus saltem argillâque communis remanet. *Vires* hinc ejus excellentissimæ, in primis verd collaudo illam in *synovia* *sistenda*, cuius liquoris actinoniam acidam, ut *corallia rubra* inspersa, validè mitigat, sistit & *sanguinis fluxus* alios, ulcerâque maximè rebellia ad faciliorem sanationem perducit, *Galenique teste*, in ovo sumpta, clysteribusque infusa, alvum sistit, itemque fluxum hepaticum.

IV. UMBRIA terræ species fusca est, nigricans, macra, tenuissima, levissima ex Umbriâ olim, jam Ducatu Spoleto erui solita. *Uſus* ejus est pictoriis, ad umbras adumbrandas & in picturis exprimendas.

V. TRIPOLIS ob granula minima, aspera, dura, robusta valde conducit ad polienda vasa orichalcina.

F I N I S Sect. IV. Part. III.





APPENDIX

DE AQUIS MINERALIBUS, ACIDULIS & THERMIS.

Ex nomine jam patere arbitror, dum Aquæ ejusmodi è \forall a scaturientes *minerales* vocantur, me haud adeo extra institutum vagari, dum quædam de hisce Mineralium regno, ut cuius fisco virtutes suas specificas omnino ferunt acceptas, adnectere animus est.

I. Acidula à sapore acido, *Olico*, - u nimirum esurino inter celulas & poros aquæ contento, ita dicuntur, quamvis etiam cum \eth is quædam effervescent, ceu de Bathoniensibus Aquis *Oper. C. XV.* testatur *Mayovv*, quarum sali acido combinatur \ominus quoddam \mathcal{Q} li, prout quod evaporatione in fundo \ominus relictum est, ab affuso quovis - u \eth do effervescit, de quo in sequentibus. In præliminariis autem omittere haud possum, cum Accuratiss. Gallis *Rochas & du Clos* conquerendi Naturam Acidularum determinare difficile esse, idque, ut videtur, non saltem ideo quod varias lambendo \forall rum partas, venas & lapides præterfluendo, diversissimæ particulæ minerales iis commisceantur, quæ non adeo facilè à nobis cognoscuntur, ac etiam quia quod post evaporationem sub \eth is vel \forall ræ nomine remanet, insufficiens est essentiae eorum ad amissim determinandæ, quum Aliores particulæ, - us scilicet \mathfrak{n} iversalis, motum ignis perpessus, mox avolet & concretum non simplex sed ex variis particulis, quæ prius aqueo liquori separatim inerant, compositum, \forall um, \eth sum, in quo varietas \eth um discerni nequit, hincq; nec de proprietate exactum judicium ferri potest, deprehendatur; quod non minus valet de $\mathfrak{I}ne$, quæ, quopad \mathfrak{c} o speciatim h \mathfrak{i} c instituenda sit, docet *Pharm. Rhumelius Descri. Therm. & Acid. Med. Spag. p. m. 308.* unde si quid aliæ probæ attribuitur, in Acidulis \mathfrak{f} ilibus examinandis, quæ ut \mathfrak{f} de primo ente \ominus quoque participant, *præcipitatio*, *decoctio gallarum* instituta, contentum à continente liquore aqueo separans, in \mathfrak{f} lum trahi solet, quæ probari potest, dum *decoctum gallarum acidulis superfunditur*, eæque nigrescent, eas præprimis de \mathfrak{f} lo \mathfrak{f} tu participare, quod quia à - u \mathfrak{f} tis \eth do \mathfrak{f} ti superaffuso alias obtinetur, credendum est Acidulas scaturire ex illis locis, quæ \forall à quædam \mathfrak{f} li in \mathfrak{f} lum minerale ab \eth do quodam, \mathfrak{f} ru nimirus ut

ut *Theophrastus & Helmontius* loquuntur, *embryonato corrosâ* latent, quæ hinc soluta, ∇ as ejusmodi medicatas præstet; probat hoc imprimis quodd modo laudatus *Rochas* in sua *Physica demonstrativa* (quam benevolo in me animo in manus meas incidere fecit *Ampliss.* *Excellentiss.* *Celeberr.* *DN. D. Jac. Burckardus Codic. Profess. meritis.)* ad locaturiginem horum fontium repererit ∇ am \ominus nam subacidam, \ominus le Hermetico aculeatam, & *artificiales acidulae*, meliores secundum ipsum, parari possint ex \mathbb{H} te \mathbb{H} li & dulodilataturæ \mathcal{E} tis superaffuso, vel melius ex \mathbb{E} stallis \mathbb{H} li \mathcal{E} tis in \mathbb{H} te proprio dilutis cum vino, vel etiam ex \sim -u \mathbb{H} li \mathcal{E} tis ∇ æ ad guttas aliquot infuso, quin & operandi modus similis sit qui à \mathbb{H} te alijs habetur, absorbendo scilicet adstringendo, aperiendo: Hinc namque experimento *Givre Traitte des eaux minerales des Provincs p. 26.* insuper constat, quod idem \ominus \mathbb{H} licum habetur ex minera \mathcal{E} tis, affusione ∇ æ & evaporatione, cu us gustus se prodit in acidulis; imprimis verò cum eodem ut & *Baccio Lib. I de Therm. Cap. I.* statuendum, quicquid aquæ à metallis & mineralibus accipiunt, id dum in via generationis sunt in forma spirituum seu primi entis, accipere, coagulata enim plerique mineralia & metalla perfecta nihil amplius deponunt, imò quia ex his nūl extrahit ∇ a si mplex, nisi sale naturæ imprægnata, crudendum est in *Acidulu* \ominus ejusmodi naturæ in primis dominari, aquamque \ominus nam supra dictam subacidam, quam *Rochas* reperit, ab hoc sale Hermetico sal sedinem suam accepisse, quod in ∇ a quadam origini vicina reperiatur, quæque per *elixivationem* sal ejusmodi quod ∇ æ isti virginea, quæ si ad genua foditur, habetur, combinatum & in globulos formatum, destillatumque \sim -um ut egregiam præbet clavem, de qua te *Sendivogius* exhibet, simile illi quod denuo ex ∇ a illa Δ i exposita haberi potest, manifesto indicio, ab astris \sim -um quandam Acidulis infundi, easque pro ejus influxu & communicatione, receptioneque intra ∇ am magneticam, ex benedictione Dei, tam egregias *Vires* obtinere, & nunc hoc nunc alio tempore fortius vel debilius operari, item nunc obotiri nunc rursus evanescere. Dum verò taliter ∇ a particulis ejusmodi metallicis, terreis, spirituosis, etiam astralibus imbutitur & ulterius meat, pressionēque molis Δ ex in superficiem telluris attollitur, & nihilominus saporem acidum principiāque conservat, inferre est cum *Becchero*, transcolatorium ∇ æ per quam acidulae meat, longè porosius esse minùsque solidum quam illud per quod ∇ a communis transit, quæ particulæ ∇ as \ominus las aliasque facile inde d-ponit, quanvis & ipsum \mathcal{E} dum \mathcal{E} dularum multum in meatu & cursu suo alterari, meliorari, deteriorari, variis succis & ∇ is misceri possit, variaeque *Acidularum species* & qualitates provenire, cœi præter \mathbb{H} lum in quibusdam alumen. $\frac{1}{2}$, ∇ calciiformis, aliisque reperiuntur, quorum omnium tamen in Acidulis minima datur pars ad comparationem ∇ a *virginæ* \mathcal{E} dæ seu elutinæ, seu particulatum

ticularum metallicarum ∇ stirbus immixtarum ab \mathcal{D} o subterraneo corrosarum, qualis facilè ex evaporatione ejusmodi coctioneq; harum ∇ rum habetur, prout talem hoc modo obtinui ex egregio fonte minerali nuper detecto, per bihorium è *Celebratissimo Monasterio Murensi Ord. S. Benedicti* distante, cuius virtutem fermentum ulcerum corruptivum enecandi, satis superque laudare haud possum; Quid si verdin ortum ejus inquiramus, ea *Diligentiss. Becheri* judicio, in fornicibus centri ∇ z seu in convexo firmamento ejusdem præparatur, ubi ab ∇ a centrali, ex mari juxta *Cartesium & Schottum*, continuo derivata, (unde & *Aquarum mineralium perpetuus fluxus*) reactionem in se ipsa passa, velut $\frac{1}{4}$ reum gas ad circumferentiam convexi extusa, digeritur & successivè per transudantes vapores extrahitur & in partes subterraneas invehitur, ubi in variis antris, evaporationibus aqueis vaporibus, nonnunquam striaatum instar, ad fornices & latera concrecere & consistit, ut plurimum autem ∇ z formæ lavatur, cui solventes & adstringentes qualitates hinc namque & ex hac ∇ z \ominus lum \mathcal{D} is, ut supra jam innuimus, extrahi potest) imprimit, unde aciditas oritur & prima Aquæ mineralis acidæ dispositio: Hinc & ingeniosè totum ejusmodi negotium \oplus ris destillato comparat, ubi in 100. tb. vix $\frac{1}{2}$ est pars vigesima, reliqua tota augmenti substantia ex \mathfrak{A} venit, cuius \ominus nis corpusculis solventibus, soluta $\frac{1}{2}$ corporis, licet minimæ quantitate, maxima tamen extenuatione & coloratione adharent, mixtumque inspissant, & ad certam formam adstringunt, \ominus nam nempe & angularem. Quia verò suprà diximus Naturam Acidularum determinare, rem adeo difficultem esse, ob diversissimas particulas admixtas, lubeat præter modum \neg tionis, solutio negallarum mineram \mathcal{D} detegendi, hic etiam inquirere, quæ aliarum metallicarum particularum admixtio detegi possit, v. g. \ominus reatum, \mathcal{D} tearum &c. Hinc dicimus ex probâ Aqnarum mineralium in *Henr. ab Heer Fonte Spadan.* \odot ∇ is mineralibus admixtum detegi ex sedimento, communi metallorum probâ, nimurum si sedimentum in fundo remanens per corrosionem ∇ dissolutum, punctis nigricantibus \neg tatur: Itum autem si sedimentum dissolutum & \neg tum cum lamina \mathfrak{f} re id ostendit: \mathfrak{f} ro si imprægnata essent ∇ z sedimenti dissoluti cum \mathcal{D} o \sim u color cœruleus cum acrimonia insigni id proderet: si \mathfrak{u} vel \mathfrak{h} inessent, tum sedimentum colliquativum regulum exhiberet: si \odot vehant, liquefacientia instar lactis: si materia Ψ formis videatur subesse, color albidus calcinatione emergens id monstrabit, qui & alia \ominus lia detegit. Num verò \mathfrak{o} - \mathfrak{o} ∇ z insit, id quod tamen raro fit, probâ institui solet sequens, scilicet si sedimentum laminis candidis ferris injectum odorem fætidum instar allii de se spargeret & laminas istas dealbaret, ceu de hoc supra *Sect. II. Cap. XI. § 3.* Etsi autem in Thermis Fabariensisibus sedimentum ejusmodi non animadvertisse possit,

tamen haud adeo absonta videtur illorū sententia qui de hisce Aquis de qua-
tum Virtutibus insignibus elegantissimum carmen edidit *Vir admodum
Reverendus & Excellentiss. Dn. Job. Rod. Wetstenius S. T. D. & Professor cele-
berrimus* statuere-audent, illam vim penetrantem & mirabilia in morbis
præstantem, emanare ex spirituosislmissimis halitibus immixtis oculis,
intelligendum nimis per hosce primum ens metallorum summe rarus
& Ale(ceu & ipsi supra de oculis diximus, id partem esse Propterea Nam Alem
mineræ rubicundæ pellucidæ, quæ roht guldens Erkappellatur) præcipue
verd Auri, quod Rhumelii etiam ac Paracelsi assensu, sume Alem vehunt,
maxime quia *Stumpfi de Helvet. Lib. X. Cap. XXIII.* testimonio, O in rupi-
bus, ex quibus hæc profluit, invenitur, confirmante id *Fabricio Hildano*
qui *Descrip. peculiari de his Oculis* testatur, se in superiori balneo fissuram inter
rupes detexisse ex qualium pinguem, rubrum & ponderosum extraxe-
rit, qui ablatus & ab arena expurgatus, V signatae (quam scilicet alibi cum
Bocchero O resolutum videri diximus) non multum ab simili fuerat, usus
in externis egregii, arenam verd quæ in lotione luti remansit cum Ensis-
hemii proba subdidisset, O in ipsa repertum fuit, sed pauxillum: hinc
namque Aquæ hæc maximè confortant, arteriosique & nervosi generis affe-
ctibus benignæ sunt, contrariaque illis mineralibus, v. g. Q, quæ hisce
primariò infesta esse animadvertuntur, verum quia hæc Aquæ ad Thermas
potius spectant, de Usu Acidularum & tium earumque potandi ratione
quædam adducemus. Usum quoq; spectat, is certè experientia multiplici
comprtus exoptatissimus, sic namque testatur *Sebizius Dissert: de Acidulis*
Sect. I. Dissert. I. §. 28. p. m. 29. Videlicet, inquit, sanè quamplurimos à cachexiâ
obstructione viscerum, renum & mesenterii, febribus inveteratis, melancholiâ hy-
pochondriacâ, litho, serrore hepatis & renum, paralysi, inappetentiâ, Petrin-
rum, Griesbaccensium in Alsacia acidularum usu vindicatos esse, qui aliis remediis
convalescere non poterant. Sic de aqua atramentosis *Langenschryvalbicensibus*
in Peteraviâ, quasitidem ut priores Nostrates præcipue adire solent, testa-
tur *Tabernemontanus in Hydrothes. P. I. Cap. II.* Incolas, qui quotidie iis ut-
tuntur, sanos esse, bene habitos, immunes à catarrhis, vilcerum abdominis
morbis, à calculo, arthritide, litho &c. in primis verd ob vim Olicam
Alem, instar rarus Oli Alis supra ex Glaubero nunquam satis laudati, antepile-
pticum quoq; sunt insigne, observatione *Rochas p. 95.* edomant scilicet, invert-
tunt, præcipitant Ale acre rarus inimicum, hosque decenter purificant:
maxime insuper ad Acidulas tanquam sacram anchoram recurrent *Cachetici ad Hydropem inclinantes*, dum petrumpunt obstaculum in glandulis,
lymphamque in debitum motum cident, verum mature id tentandum, ante-
quam hydrops ingruat, aquaque jam in pedibus & ventre coacervetur, alijs enim magis tumorem augerent, prout & tum parum mingunt: assen-
sum

sum his præbet Excell. Dn. Christoph. Harderius *Scaphus*, Det. I. Ann. III. *Miscell.*
Curios. p. m. 342. inquiens : Acidulas in dispositis hydrope accelerare
 posse, credi par est, lympham augendo, acriorem violenter movendo, vasa
 lymphatica replendo, dilatando, rumpendo, exedendo, viscera enervando,
 subinde, impulsâ acriores lanie, corruptendo, & aliis, si qui sunt, modis;
 Verum de *Abusu Acidularum* videri poterit *Clariss. Lamzyverde Tr. peculiari*,
 quem non parum mirati mecum Excellentissimi Germaniae quidam Medici,
 adeo dure Celebertimum DN. Pœnem nostrum seu Experientiss. DN. D.
Job. Jac. Harderum. præter meritum, ex citatione Græcorum Authorum,
 haud adjuncta versione Latina in quod crimen itidem, si crimen dicendum
 est, exemplaria Græca nocturnâ diurnaque manu voluisse, incideret Excel-
 lentiss. Celebert. *Pœblinus Tr. de Purgant.*) traducere , cui tamen modestè
 responsorum ipsummet præfatum Excell. Pœnem confido : Nos hic nota-
 mus cautè agendum esse cum Acidulis in Infantibus & qui bis pueri sunt,
 in senibus illis namq; ob tenellam fibrarum texturam , his verò ob -uum
 vapescientiam, languorem minus proportionata sunt, ceu & inde ad Ven-
 triculi robur & tonum maximè respiciendum, an potum ejusmodi (quamvis
 & dum nihil retinere valet ventriculus, acidula tamen adhibentur, ut om-
 nia corrigan) sufficeret valeat, item an fibra corporis in textura adhuc
 sufficienter persistent, ut acorem spiculâque penetrantia Acidulatum pati va-
 leant, si enim corrosio alicujus visceris jam adesset, ut in Phthisi, abscessi-
 búsque internis aliis, pestis instar, Acidulis valedicendum erit. Potandi
 verò rationem Acidularum quod attinet seu Diætam illa non tam in eo con-
 sistit ut gradatim adscendatur, manè scilicet ; jejunio ventriculo à tb. j. &
 continuando ad tb. vij. quād ut tantum hauriatur, quantum tonus ventri-
 culi citra nauseam & molestiam permittit, quem modum quosdam non
 sine juvamine obseruisse novi, hinc namque & stomachicaante potum aci-
 dularum usurpantur, nim. Tabulæ post pastum vel Morselli v. g. sequentes : *R.*
spec. conf. ZZ. coct. 3. B. Pulv. cubebar. el Galang. miu. Caryophyl. el. ana 3. ij. *B.*
cinam. ac. 3. iii. Macu opt. min. incif. 3. ij. Cort. aurant. min. 3. iiij. B. sem. in-
tegr. carui 3. ij. *fenicul. 3. ij. anisi* 3. B. Cum saccharo in aq. rofar. fragr. fra-
 gor. beton. sol. tb. j. B. F. Morselli. Exus verò Ol. stomach. Craton. Balsam.
 Peruv. Ol. Nuciſt. cum. Ling. pomar. commixtum, adhiberi in casu necessita-
 tis solet : Intermedio potu & post illum communiter etiam usurpantur
 Tabula species Diarrhodon Abbatu : quam maximè verò præparatio de-
 cens, ad meliorem acidularum operationem molestarumque quæ ex re-
 solutâ ab illis viscosa acidâ saburra emergere quandoque solent, aver-
 sionem, instituitur Purgatione decenti, *Extr. v. g. catholici* 3. j. cum Ol. anisi-
 gut j. ad Pilul num XI. quæ & post absolutum Acidularum repetitur *Pulv.*
 ex rad. *Jalap. Crem. ♀ aut ♀ tro Elato, Santal. citr. Ol. ♂. anisi. gut. j. caute*
 A a 2 tamen

tamen dohin instituendo, ne ductibus corporis nimium apertis, tunicâque mucosâ ventriculi & intestinorum satis abstersione acidularum denudatâ, hypercarthasis ingrat, ut sâpe accidere solet. Intermedio tempore pos. ad symptomata trespiciatur. ut siv. g. *Alvi constipatio obveniat, usurpetur de-coct. fol. senn. cum prunis apud Verzacham in Herbario p. 744 communicatum: ej. Fol. senn. el. 3. j. Crem. ♀ 3. ij. sem. anis. 3. j. Ind. saceb. affund. Aqua font. & Vini ana quart. j. adde Prun. Damascen. quart. j. cæq. lento Δne ad tertiae partis consumptionem, dein ab Δne semot. add. saceb. 3. j. Cin-namom. contus. 3. b. hora unâ ante prandium capiantur de his prunis num. 4. aut 5. & tertiad liquoris cochlearia: Usurpatur & *Anisum laxativum*, in quo tamen scammonium inæqualiter dispersum est, cautè agendum: pro hypochondriacis specialiter quoq; utiles *Pilule gummosa*. Pro Plethoraicis etiam, subtiliato nimis sanguine, V.S. Quod si flatus nimis eleventur, utiles *Elixir vite Matibilioli*, ~ (L) dule, Aq. menth. chamomill. Si inapparentia adsit *Elixir Propriet. Parac. cum Effent. absynth. zedoar. Tuſu ſi urgeat Aq. veronic. scabiosif. acac. cum saceb. cand. vel Rotula papaverina illam mitigabunt, modò non procedat ex phthisi, vel hæmoptysi, tum namque facile ex improviso subitanea mors ingrueret, uti accidit eidam apud *Helveticum in Observ. Med. Phis. XII.* cuius occasione in doctissimo scholio (ut solet Excell. Cels. berr. DN. D. Schröckius L. fil. fautor ævum colendus, ex Poëta præfigit: Temporibus Medicina valet, data tempore proficit,
Et data non apto tempore, Vina nocent.**

De his vero videantur præcipue Audtores qui de Acidulis in peculia-
ri scripserunt, ut est Sebizius qui de Acidulis Alsatia, Griesbaccenfibus ni-
mitum, Petrinus, Antegassensibus, Ripellavienfibus, Gebersvrlensibus; de Bois qui
de Acidulis Fgranis; Joh. Dan. Horstium qui de Acidulis Schrvalbacenfibus; Ex-
cellentiss. Dr. Doct. Vitum Riedlinum, Practicum Augustanum felicissimum,
qui de Überkingensibus, Ramlovium & Folmanum qui de Wildungenfibus &
Pyrmontensibus Descriptiones particulares communicarunt.

II. THERMÆ, blanda naturæ dona, ob vim calefaciendi ita dictæ, sunt
aque mineralis calidæ è terra, vel etiam alicubi v. g. ex Rheno, ex aquis
scaturientes, ut sunt Therma Wisbadenses, Badenses, Fabarienses &c. Cau-
fa caloris Thermarm à varijs variè traditur, Becherns illam adscribit
subtilibus quibusdam & summe ratis terreis atomis, centralibus, vapo-
res aqueos concomitantibus, & à quibus virtus medicinalis, penetrativa
ac etiam à corruptione præservativa (ceu ova taliter à putredine in di-
gestione vaporosa diu detenta incorrupta permanerunt) dependat: Hæc
ut ingeniosè ruspata sunt, ita tamen maximè audiendus erit circa haec
Rohas de ▽ ♀ ratis ut qui ipsomet in rem præsentem ivit & invenit effa-
diendo thermas, scaturinem aquæ frigidæ fæoris salis, quæ alluendo &
permeando mineras ♀ ris cum ♀ reis partibus effervescentiam concepit

& aquam thermalem constituit quare & irgeniosè apud Blondellum in Prob. Therm. Aquisgranens. genuina & vera Aquæ ferventissimæ indesinenter scaturientis causa constituitur in Ele^{ctro} concentrato Δ ne naturæ gaudente, vel potius in particulis materie subtilis, invicatis & implicatis particulis crassioribus, \forall stribus & ∇ osis in maximo motu & agitatione constitutis; Ex his Ignis quoque subterraneus originem suam ducit, id est partium Q^{uadratum} & fluidarum nimia agitatio & continua ejus vicinia corporum mutatio, ille visceribus terra interioris inclusus, cum in manifestam flamمام non semper erumpat, ob aëris impeditum accessum vel partium crassiorum immixtionem, halitus $\frac{1}{2}$ reos Ele^{ctro} concentrato subtiliori resertos ad superiorē \forall & interioris regionem expellit, qui eō propulsio occursu cum ∇ is rādiis Cribis sibi obviis imprægnatis se conjungunt & partes subtiliores \sim oī utrinsque corporis intimè uniuertunt; Aqua verd sic $\frac{1}{2}$ reo acido centrali tempore ex mutuo partium alii^{um} imprægnata, per canales ejusdem \forall & pergens corpus metallicum \ominus num in occursu sibi objectum invenit, idque ratione \ominus olis sui centralis penetrat, ratione verd humidi dilatat, unde particulae \ominus nae in corpore metallico prius coercitæ nunc quaquaversum agitatæ, capsulis quibus detinebantur disruptis, erumpunt, magnam effervescentiam cum acido existente in ipsa ∇ faciunt, unde calorem hujus maximè augment & intendunt; quare ∇ non nisi maximè ebulliens fertur ex pressura aëris in \forall hujus superficiem, ubi scilicet Scaturigo & Fons ejusmodi Aquarum constituitur. Confirmant autem hæc præter alia fodinæ lapidis calaminalis, qui ad thermas conspicitur, seu cujus alijs frustulo \sim ui acido imposito tam magnus æstus concitatur, ut vitrum vix manibus præ calore quis continere possit, item marchalita seu gleba $\frac{1}{2}$ reo. \ominus na, quæ ∇ pluvia conspersa mox incalescit. Quia verd sic similis ferè confitetus hic observatur, qualis alijs existit in ramosarum & \ominus natum partium nimia agitatione materiaque subtilis, maximè verd \sim us $\frac{1}{2}$ reus (qualis in Thermis Badensibus in Helvetia gustatis facile se prodit) in Thermis emicant, de omnibus Thermis actu calidi per omnes regiones dici potest eas $\frac{1}{2}$ re esse infectas, quamvis & pro admixtione aliorum mineralium virtus earum variet, unde & quædam calcaria, nitrofa, aluminosa, falsa, bituminosa appellantur, item ob \mathcal{E} tem, L^{um}, pyritis qualitates denominationem inde recipiunt: fieri scilicet potest, ut partes bituminosæ quæ ex aqua marina in centrum terræ instillante illic colliguntur ulteriusque præparantur, ex piottuſione in circumferentiam cum aqueis vaporibus in mediis viis ab alijs particulis inficiantur, aliterque sic modificantur, ut sic diversa phænomena diversique effectus à diversis Thermis inde conspiciantur; sic namque dum cuprum, lapisque calaminalis ther-

mas imbuuit, affusione \sim us $\text{\textit{X}}$ ci aqua thermalis apud ipsam scaturigine \neg tione φ manifestatur lapisque calaminaris, color namque cineritus lpidum super quos aqua ejusmodi fluit, manifeste innuit φ & lapidem calminarem, qui cuprum alias pallere facit, ceu hoc demonstrant Thermae i Valesiâ erumpentes. Curiosus & in hisce fuit *Illustris Boyle in Apparatu ad H flor. Aquar. Mineral.* qui quodd \sim um suum φ reo. Alem (ex \ominus le φ tri, φ & \ominus le $\text{\textit{X}}$ co φ tnm) in se clarum à \ominus lo non minus Dantiscano magi φ reo, quād Anglico. nigrum subito adsciscere cerneret, probabilius φ r in ∇ is interdum delitescentia \ominus li ipsius adminiculo investigari se poss autumavit, præsertim quia Infusum gallatum cor poribus nonnullis metallicis seu mineralibus de \mathcal{E} te haud participantibus v. g. o...co &c: detegens est impar, partim etiam cum certo quodam concreto naturæ in metallicis ferri tamen experie, pariter colorem satis obscurum init, vice versâ ve rd cum liquore alio \mathcal{E} te saltem infecto immutationem ejusmodi coloris intulit nullam. Quod si tamen, ut moris est ex Coloribus variis immutati one texture corporis variè quoque variantibus, hic probam Thermarum quid vehant vel minimè vehant, instituere velimus, maximè quid certorum liquorum astusionibus \neg tur, dicere possumus, Thermas quæ infusa gallarum haud nigrescunt. \ominus lo quoque destitui, uti & \ominus tro si \ominus lia post ∇ evaporationem relicta cum carbonibus haud deflagrent, quin & $\text{\textit{X}}$ co si commixtione \ominus lis φ tri. odor \square sus se haud prodit, ut ex supra allatâ \ominus lium doctrina facilè colligere est. Quod si verò φ ris examen consideremus, oppidò apparet, in Thermis principia hujus copiosè dispersa esse, sic enim non tantum manifeste odorem φ reum spirant ac in scaturigine flores φ rei nobiles parietibus adhærentes colligi possunt, sed & admixto \ominus le alcali, \neg atur, tñ astusione \sim $\text{\textit{X}}$ ci. Acidum verò quodd adsit, probat effervescentia cum \ominus le φ tri, quod tamen quia in Ortu Thermarum ex reactione nonnihil mitigatum est, locum etiam admisit \ominus li alcali, cuius præsentia arguitur non saliem evaporatione, sed & ex emergente colore viridi, si succus Cyani assundatur, item viride corpus cum acido dissolutum in cœruleum mutans. Quia verò primatò in Thermis ejusmodi φ conspicuum est, Virtus eatum omnino etiam ex hoc deducenda erit, hinc namque, ut φ , therma h̄ potenter emolliunt, resolvunt & discutiunt, probè tamen respiciendo ad temperamentum balneantis quoddibilio sum sit, facile poterunt thermæ ex vi dissipandi effectum nimis intendere & succum nutritium plus quād decet exhaustire, humorēsque reliquos incendere, unde pituitosis magis convenientiunt ac morbis chronicis detentis, ut affectibus partium nervosarum, paralysi item, partium externatum, v.g. ulceribus, fistulis, erysipelati exulcerato: confirmant hæc, quodd Thermæ φ rate artificiales, ut Acidula, ejusmodi patari possint, dum juxta Rochas respili-

respiciendo, ad ∇ am \ominus lam adsumitur Ψ , & rique commiscentur, ut bul-
liant in ∇ comm ad solutionem & niveam albedinem, huicque aquæ
herbe nervine incoquuntur vel ex crassamento Ψ eo circa ∇ as ejusmodi.
 Ψ eas reperto, sec. nunquam satis laudatum *Rochas* p. 68. extractio in-
stituitur dictæque herbe nervine cum catellis junioribus unâ commiscentur,
quopacto testatur se *Turini* nobilem paralysi cum colicâ nephriticâ deten-
to magnâ cum nominis famâ sanasse.

Cœterum Aquarum Thermalium in Europa quâm plurimæ reperiuntur: In Germania nimis sunt 120. In Gallia 45. In Italia 86. In Hispania 40. In Lusitania 8. In Hungaria 9. In Polonia complures: In Ilyrico 16. In Gra-
cia & vicinis Insulis 22. In specie Maderæ & Azores Thermis scatent, &
in Lusitania celebres sunt Thermae Olidos, Caldas, & Balnea Algarbiorum. In
Hispania Caldas del Rey, Balneum ad oppidum Tralus, Navafons in Archiepiscopatu Toletano: In Gallia Thermæ ad pagam Dax inter montes Pyre-
næos, inserviunt Arthriticis morbis; ad montem Balarva Balarye juxta
Biteras; Thermae de Baignieres, Thermae de Bareuges, quas Regem aditum
nuper Novellæ apportarunt; hæ omnes Thermæ sunt in subpyrenæorum
montium tractu & à Dn. du Clos inter Aquas miner. in Academia Scien-
tiar. Reg. examinatas descriptæ. In Arvernia sunt Aqua Vic le Comte & Ayges
Candes, sequuntur Aque Nivernenses & Borbonia; meretur quoque consi-
derationem Ritus propè Cl. ironantium, qui pontes accolis facit vi suâ lapi-
difica. In Germania quot Thermæ ut & Acidulae divinâ benignitate sca-
turiunt, specialiter describit in *Chorograph.* German. *Jac. Schopperus*, impr.
mis verò ex iis eminent Thermæ Piperina in Rhetia, à Cl. Dn. Zimmerman-
no noviter 1682. tractatu peculiari adumbratae: in Helvetia Badenses pro-
pè Tigurum; Plumbaria (ob h̄ quod vehunt dictæ) in Lotharingia, ulceribus
rebellibus; utiles Ferinae à Job. Denuero Theologo descriptæ: In Bohemia
sunt Thermae Caroline à Summero laudatae; In Suevia Biberacenses à Salom.
Braunio unâ cum observationibus depictæ; Goppingenses in Ductu Würten-
bergensi: Cellenses ad nigrum Sylvam; In Ducatu Brandenburgico Weihen-
zellenses descriptæ à Job. Leur. Lælio: Wisbadenses prope Acidulas Swalba-
censes doctæ à Job. Webero & Job. Gotfr. Geilsfusio laudatae: Embenses juxta
lacum Acromium; Gebersvylenses in Alsatia: Badenvreilenses in Marchio-
natu Nephriticis proficiæ: Meltingenses in diœcesi Solodorensi, Θ lum
apertæ prodentes, Ophthalmicis etiam salutares: Schauenburgenses in diœ-
ctione Basiliensi, \forall à Osâ gravidæ, in Febribus rebellibus salutares expertæ,
si paroxysmo ingruente insideatur ad collum & quæ adhuc dantur aliæ
hinc inde in variis diœcesibus apud Eschenreuterum, Rulandum, Fuchsiū en-
comis celebratae. In Italia sola Hetruria 25. Thermas celebtes possidet, in:
Territorio Patavino 6. numerantur, ut Balneum Apponianum, Aqua virginis,
Aqua

Aqua Divi Petri, Therma domus nova. In Campania jam olim celebres sunt Thermae Bajane. In Sicilia sunt Thermae Selenentine, Mons S. Caloceris, Thermae Syracusane & innumerabiles aliae, largam Dei ter Opt. Max. benignitatem in miseros Mortales effusam patefactentes, ceu & eleganter Poeta:

*Ludit in humanis Divina potentia rebus,
Estq; DEI sedes, ubi terra, & Pontus, & ether
Et celum & virtus. Superos quid querimus ultra?
Juppiter est, quodcumq; vides, quo cunque moveris.*

Characteres Chymici,

Qui in Regno hoc Minerali, compendii gratia, occurrunt.

A	Cetum	✚	Dies
	Acetum destillatum	✖	Fixum
Acidum		❖	Ignis
Aër		△	Jupiter, stannum
Alcali		❖	Mercurius sublimatus
Alumen		○	Mercurius præcipitatus
Antimonium		✖	Nitrum
Aqua		▽	Oleum
Aqua fortis		▽	Oppositio
Aqua Regia		❖	Phlegma
Arena		···	Plumbum seu Saturnus
Argentum		☽	Præcipitare
Argentum vivum seu Mercurius		❖	Retorta
Arsenicum		○○○	Sal armoniacum
Aurum, Sol		○	Sal
Balneum Marie		B.M.	Spiritus
Calx viva		✖	Spiritus vini
Cancer		❖	Sulphur
Caput mortuum		○	Sublimare
Chalybs, Ferrum		♂	Tartarus
Cinnabaris		✖	Terra
Crucibulum		X	Viride artis
Crystallus		□	Vitriolum
Cuprum, Venus		♀	Volatile
Destillare		❖	Urina
		□	Zingiber

F I N I S.

INDEX

INDEX GENERALIS RERUM.

INDEX GENERALIS
R E R U M.

In unaquaque Sectione , Sectionis Parte
& Capite contentarum.

S E C T I O I .

De Regni Mineralis Generalioribus Nomine, Dif-
ferentiis , Ortu , Nutritione , Vita analogâ
& Partibus.

C A P U T

- I. De Nomine Regni Mineralis.
- II. De Differentiis Mineralium.
- III. De Productionis seu Generationis Mineralium naturali mo-
do in genere.
- IV. De Nutritionis & Augmentationis Mineralium modo.
- V. De Organis seu Partibus Mineralium, Vegetabilium & Anima-
lium analogis.

S E C T I O II .

De Metallis.

C A P U T

- I. De Metallorum Natura in genere , Ortu & Differentiis.
- II. De Auro.
- III. De Argento.
- IV. De Ferro.

INDEX GENERALIS RERUM.

- V. De Cupro.
VI. De Stanno,
VII. De Plumbo.
VIII. De Mercurio seu Argento vivo.
IX. De Antimonio seu Sebicio.
X. De Cinnabari nativâ & artificiali.
XI. De Bismutho, Auripigmento, Arsenico, Cadmia, Sandarachâ &
Zinco.

SECTIO III.

De Lapidibus..

CAPUT

- I. De Lapidibus in genere, eorumque Natura.
II. De Ortu & generatione Lapidum.
III. De Differentiis Lapidum.
IV. De Lapidibus pretiosis minoribus seu Gemmis in specie, earumque Virtutibus.
V. De Adamante, Rubino, Granato, Hyacintho, Sapphiro, Smaragdo, Chrysolitho, Topacio, Turcoide, Bufonio, Opalo, Oculti Catti.
VI. De Lapidibus pretiosis majoribus, Crystallo, Jaspide, Heliotropio, Malachite, Prassio, Nephriticô, Achate, Onychê, Calcedonio, Carneolo, Phengite, Amethysto.
VII. De Lapidibus minus pretiosis Minoribus, Magnete, Hematite, Smiride, Schisto, Lazuli, Armeno, Lipis, Astroite, Tundaco, Aësite, &c.
VIII. De Lapidibus minus pretiosis Majoribus duris, Saxo, Silice, Pyrite, Cote, Marmore.
IX. De Lapidibus minus pretiosis Majoribus mollibus, Saxo calcario, Gypso, Lapide Bononiensi, Pumice, Topho, Asio, Cornu fossili, Talco, &c.
X. De Corallis, Appendix Loco.

SECTIO IV.

INDEX GENERALIS BERUM.

SECTIO IV.

DE MEDIIS MINERALIBUS,

EJUSQUE PARS I.

De Salibus.

CAPUT

- I. De Mediis Mineralibus in genere, eorumque Ortho & Mixtione.
- II. De Salibus in genere.
- III. De Sale communi & sale gemma.
- IV. De Nitro & Borrace.
- V. De Vitriolo.
- VI. De Alumine.
- VII. De Sale Armoniaco.

PARS II. DE SULPHURIBUS.

CAPUT

- I. De Sulphuribus in genere eorumque Ortho.
- II. De Sulphure in specie.
- III. De Succino.
- IV. De Asphalto, Gagate, Petreolo; Carbone fossili.
- V. De Ambrâ gryscâ & Camphora.

PARS III. DE TERRIS.

CAPUT

- I. De Terris eorumque Ortho.
- II. De Terris Medicis, iisque vel albis, ut Samia, Lacte Lunæ, &c. vel rubris ut Terra Lemn. Bolo Armenâ, &c.. vel luteis, ut Terrâ sigill. Siles. Ochra, &c.
- III. De Terris Artificum, Argillâ, Cretâ, Rubricâ, &c.

APPENDIX

De Aquis Mineralibus, Acidulis & Thermis..



IN HONOREM ET LAUDES
CLARISSIMI DN. AUCTORIS
AMICUS AMICO
P.

Enunquid lateat? scribis, Doctissime
König,
Artifici, Plantas, Bruta, Metalla
manu;
Et triplici vastum cogit tua dextera Regno
Orbem, sic Regis nomen & omen habes.

F I N I S.

